# VILMORIN-ANDRIEUX & CE



PIEDS-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLES

I. VIOLET DE VIOLETTE. — 2. LA FRANCE (rose malvacé). — 3. BLANC.

4. VIOLET D' CÉRATE. — 5. ROSE NEYRON.



# VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

PRODUCTEURS DE GRAINES SÉLECTIONNÉES



La première Maison de sélection du monde

4, Quai de la Mégisserie, 4 — PARIS (1er)

Magasins et Bureaux ouverts de 8 heures à 18 heures — Fermés les Dimanches et jours fériés

Bureaux fermés le Samedi après-midi du 1er Mai au 1er Octobre.

Magasins de vente ouverts le Samedi après-midi

VILMORIN-117-PARIS

ou

VILMORIN-PARIS (pour l'étranger)

R. C. Seine 70.844

Magasins et Bureaux ouverts les Dimanches et jours fériés

Bureaux fermés le Samedi après-midi

VILMORIN-117-PARIS

OU

VILMORIN-PARIS (pour l'étranger)

COMPTES CHÈQUES POSTAUX (paris de l'étranger)

PARIS 191-20

BRUXELLES 2294-06

VARSOVIE 195-075

Établissements placés sous le contrôle permanent du Service Phytopathologique

## ARBRES FRUITIERS

Principaux articles de notre Catalogue d'Automne :

## ABRICOTIER

ADRICOTILE			
Sujets de 1 an (scions) La pièce, 9 fr. »   Hautes tiges fortes (tête demi-formée) La pièce, Palmettes obliques, 1 étage — 17 fr. »   Demi-tiges fortes —	35 32	fr.	))
CERISIER			
Sujets de 1 an (scions) La pièce, 8 fr. »   Hautes tiges ordinaires La pièce, 8 fr. »   Hautes tiges fortes (têts demi-formée)	30	fr. fr.	))
Palmettes obliques, 1 étage		fr.	
	24	IF.	"
FRAMBOISIER			
Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 120 fr. » — Les dix (d'une même variété, pour 5 au moins), 13 fr. » — La pièce,	1	fr.	50
GROSEILLIER			
GROSEILLIERS A GRAPPES : fruit blanc ou rouge et CASSIS			
Touffes : Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 245 fr. ». Les dix (d'une même variété, pour 5 au moins), 27 fr. ». La pièce,	3	fr.	))
Boutures de 2 ans pour grandes plantations (nous ne fournirons pas moins de 50 d'une même variété). Le mille 380 fr. ». Le cent,			
PECHER			
Sujets de 1 an (scions) sur Amandier . La pièce, 8 fr. »   U ou palmettes 1 étage, sur Prunier . La pièce, Sujets de 1 an, sur Prunier	35		))
POIRIER			
Sujets de 1 an (scions)       La pièce, 6 fr. »       Formes en U 3 ans La pièce,         Fuseaux 2 ans	35 28 32 23	fr. fr. fr. fr. fr. fr.	)) )) ))
POMMIER			
	14 18		))
Cordons horizontaux coudés à 0 <sup>m</sup> 40 du sol :  1 côté, ordinaires	26	fr. fr.	))
1 côté, forts		fr.	
2 côtés, ordinaires		fr. fr.	
		1	

(à suivre à la 3° page de cette converture)

## EXTRAIT

## du CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

PUBLIÉ PAR

## VILMORIN-ANDRIEUX ET C10

Dans le but de renseigner nos Clients sur les principaux semis qu'ils peuvent faire aux différentes époques de l'année, nous intercalons dans le présent Catalogue General, un petit Extrait de notre Calendrier des Semis et Plantations, en nous hornant à de très sommaires indications. - Pour des renseignements plus étendus nous renvoyons à l'Ouvrage complet, dont de nombreuses éditions, rapidement épuisées, nous ont démontre l'utilité.

## CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

Brochure in-8° carré, de 124 pages, illustrée de nombreuses figures. (Voir prix au chapitre: Ouvrages Recommandes)

Les époques de semis et de production indiquées ci-dessous se rapportent naturellement au climat de Paris.

## JANVIER

### POTAGER

### Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Mêure année. CAROTTES à châssis et Parisienne . . CERFEUILS commun et nain très frise. Fevr.-Mars CHAMPIGNON (blane de) (en cave). 2º quinz. d'Avr.-Mai CHICOREES frisée fine d'été, frisée de Louviers et d'Olivet. . . 2° quinz. d'Avr.-Mai CHOUX précoco des Marchés, Express Milan hatifs Juin-Juillet. CHOUX-FLEURS Parisiens hatifs . . . Juin-Juillet.

CIBOULETTE (CIVETTE) . ... Janv.-Mars. CONCOMBRES blane bâtif et prolifique Avril-Mai. CRESSON alénois nain très frisé Feurier. ÉPINARD d'été de Rueil. Févr.-Mars ESTRAGON (pieds chauffes) . . . . . Feor. Avril. PEVE name hative (à châssis) . . . . Mai-Juin. PRAISIERS (chauffes). Mars-April

HARICOT flag. Triomphe des châssis . Mars-Avril fin de Bagnols, Métis, Petit Po-tager, Abondant, Roi des Belges. Mars-Avril. précoces, semé en Sept.-Oct. et élevé en pépinière.

Production : Même année. MELONS Cant.: de Bellegarde, Parisieu, Annil-Juin. Prescott à chassis . . (en pots) NAVET à forcer demi-long blanc. Mars-Avril. 1/2 long blane extra-hatif, de Milan April-Mai. OGNONS blanes : petit Premier, Bar-Mai-Juin letta, de la Reine, des Halles POIREAUX géant précoce, jaune du Poi-tou, géant de Verrières. 2º quinz. de Mai-Juin. POIS nains : extra-hatif à chassis, d'Annonay et autres var. hatives. Avril-Mai.

Avril-Mai. Fenr - Mars.

Première . .

### Culture en pieine terre

AIL blanc (bulbes) (c'est tôt) . . Mai-Juin. CAROTTE courte de Hollande (abriter). Mai Été. CIBOULE commune. . FÉVES d'Aguadulce et d'Alicante. ... OGNONS des Halles, de Vaugirard de Mulhouse (bulbilles). . . . Juin-Nov. PANAIS rond hatif (c'est tos) . PERSILS nain tr. frisé et fr. vert fonce Mai-Autom.

Production : Même année. Juin-Juilles. POIRRAU géant de Verrières . . . POIS Prince Albert, Express, Carac-Juin. tacus, Michaux de Hollande, serpette Guilloteaux, etc. . . . . Juin Juillet. Juin. Etc., etc.

### FLEURS Culture en pleine terre.

La température, l'état de la terre, ne permettent guère d'effectuer des semis de fleurs; cependant, lorsque le temps le permet, on peut tenter le semis de la plupart des Plantes alpines (que l'on seme parfois sur la neige).

### ARBRES ET ARBUSTES

On stratific ou l'on seme, si le temps le permet, les noyaux, pépins, glands, amandes et graines à coque dure, qui out besoin de séjourner longtemps en terre avant de germer et aussi les autres graines qui ne se notre Calendries des semis, Edition complète).

### CEREALES ET FOURRAGES

Il n'en est guère que l'on puisse semer avantagen-sement dans ce mois, il vaut mieux, s'il eat possible, différer jusqu'à la fin de l'hiver.

### FEVRIER

### POTAGER

Culture sur couche on sous châssis. Production : Même annde. CAROTTES à châssis, Parisienne, courte améliorée . . . . 2º quinz. d'Avril-Mai CELERIS doré à côte rose, violet à CELERIS-RAVES maraicher et de Août-Hiver. CERFEUILS commun et frises. CHAMPIGNON (blanc de) (en cave) Mai-Juin CHICOREES (risées : fine d'été, de Louviers, d'Olivet et Finette Mai SCAROLE grosse bouclée. Mai sauvage (pour couper jeune). . . Mars-Auril CHOUX precoca des Marchés, Express Cour-de-boul et autres hâtifs Juin-Juillet Jain-Anit CHOUX-FLEURS extra-hatif Parisien, Merveille de toutes saisons, Per-fection de Massy Mai-Juin CHOUX-RAVES hatifs Mai-Juin CONCOMBRES blanc hatif et prolifique. CRESSON alénois nain très frisé. Mars EPINARD d'été de Rueil . . Mars-Avril

Mai-Juin

April-Mai

April-Mai

Avril-Mai

Avril-Juin

PEVE name hative (a chassis) . . .

Bagnols, Gloire de Deuil

On pent repiquer, en ce mois, du plant de variétés précoces, semé en Sept.-Oct. et élevé en pépinière.

autres variétés très bâtives

LAITUES et ROMAINES . . . .

PRAISIERS (chauffes).

### Production : Même année. MELONS Cant. Prescott bâtif à châssis

Cantaloup Parisien . NAVETS à forcer 1/2 long blanc, 1/2 long blanc extra-hatif, blanc des Halles OGNONS blanes hatifs POIREAUX du Poiton et géant précoce POIS nain extra-hatif à chassis, Petit Provençal, d'Annonay April-Mai autres variélés naines hâtives Avril-Mai PONMES DE TERRE (germées) 2º quinz. d'Avril-Mai POURPIERS doré et doré à large feuille Auril RADIS à forcer 1/2 long Brillant et autres var. à forcer. . . . . . . Mars-Avril TETRAGONE cornue (en pots). Juin-Oct

	des Halles, Marmande Juin-Aoid.
	Culture on pleine terre.
	All blane (bulbes) Juin-Juillet.
	ASPERGES (griffes) en terre légère. 3º ann., AvJuin.
	CAROTTES hatives (sur accot) Juin-Juillet,
	CERFEUILS commun et frise Avril.
	tubereux (graine stratifiée) Juillet.
ğ	CHICORÉES sauvage et améliorée Mai-Sept-
	Mignonnette. Voy. CH. sauvage.
	CHOUX cabus et Milan hatifs Eté-
	CIBOULE commune Mai-Ete.
	CIBOULETTE (Civette) (plants et graf-
	nes) Avril-Eté-et Années suiv.
5	CRESSON alénois Mars-Avril.
S	ECHALOTES (bulbes) Juin-Juillet.
	FEVES d'Aguadulce et d'Alicante Juin-Juillet.

Production : Même année.

Juin.

FRAISIERS des quatre-saisons et remon-tants (plants). . . Autonne et Années suiv. LAITUES pommées de printemps . . . Mai. Awril-Mai. à couper ou au couleau. Romaines hátives... OGNONS divers. . . de Mulhouse (bulbilles) . . . . . Juin-Juillet. PANAIS, toutes variétés . . . . POIREAUX, toutes variétés . . . . Mai-Autom . Juillet-Autom.

### FLEURS

POIS nains es à rames à grain rond .

BADIS hatlfs (abriter).....

Il est encoré frop tôt, sous le climat de Paris, pour faire des semis de Fleurs sur conche, la plupart des plantes prepulaient trop de développement et s'étiolernient avant qu'on puisse les repiquer en pleine terre.

### Culture on pleine terre.

Bien qu'il soit encore un neu tôt pour semer en pleine terre la plupart des graines de Fleurs, on peut cepen-dant, si la température et l'exposition le permettent, semer vers la fin du mois les graines de beaucoup de Plantes Alpines ainsi que des espèces suivantes:

	Floraison : Même année.
ACONITS divers	. Années suiv. SeptOct.
ADONIDE Goutte-de-sang	Juin-Juillet.
	. Années suin. Mai-Juin.
COQUELICOTS	Juin-Juillet.
NEMOPHILA divers	
NIGELLES de Damas et d'	Espagne. Juin-Juillet.
PAVOTS annuels	Juin-Juillet.

	Floraison : Même année
	PIEDS-D'ALOUETTE annuels Juin-Juillet
	POIS-DE-SENTEUR de Noël et variétés
	a grande fleur Juin-Juillet
	SAPONAIRE à bouquet Mai-Aons
	THLASPIS namuels Juin-Juillet
	Etc., etc.
	PLANTES BULBEUSES ET VIVACES (Plantation)
	On peut commoneur, quoiqu'il soit un pen tôt, le plantation de quelques espèces, telles que :
	ANEMONES de Caen, Sie Brigitte, etc. Amil-Man
-	DIELYTRA spectabilis Mai-Juin
	Wat Carl

LIS (LILIUM), yarietės rustiques

RENONCULES semi-doubles. R. géantes.

de France. . . . . . .

Etc., etc.

TRITOMA

Juin-Sept.

Mai-Juin.

Mai-Jutllet.

Juin-Oct.

### ARBRES ET ARBUSTES

La température et l'état du terrain ne permettent guére de faire des semis en ce mois. On pourra toutefols somer ou stratifier quelques especes dont on trouvers la liste sur notre Calendriae 1988 18818. Edition complete.

### CÉRÉALES

Production : Me	ime année.
AVOINES d'hiver	Juillet.
BLES d'hiver hatife: (Bordenux, inver-	
sable, Bon Moulin, Vilmorin : 27,	
29, et autres hâtifs)	Août.
BLES de printemps ou de Mars	Aoûs
SEIGLES de printemps	· Juillet
THE A STATE OF THE CASE OF	E PARTIE OF

Vers la fin de ce mois et surtem dans les sols arides, ou peut commencer à senier les mélanges spédiaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures, ainsi que pour Gazons d'agrément. Le moment est aussi propies pour regarnir les places

vides on claires.

### FOURRAGES ET PLANTES INDOSTRIELLES

Production : Même aanée.
CHICORES sauvage (pour pâture) Juitet-Oct.
CHOOK verts, non pommes Août-Hiver-
COLZA de printemps (fourrage) Mat-Juin.
- (pour graines)
PÉVEROLES et FÉVES Juillet-Août.
JACÉE des prés Anmées suiv.
LOTIERS corpiculé et vela . :
NAVETTE d'été (pour graines) Juillet-Août.
- (pour fourrage) Mai-Juin.
PANAIS OotPrint.
PAVOT blane Août.
Œillettes
PIMPRENELLE Asmées suiv.
SAINFOIN (Espancette) Autom. et Années suis.
TOPINAMBOUR (tubercules) Nove Mars.
TRÉPLE violet Autom. et Années suiv.
blane et hybride Autom. et Années suir.
YESOB de printemps (fourrage) Mai-Juin.

MMORTELLES. Floraison : Meme murée, POMES, plusiens (en pois) Juillet Sept. ANTANA , LAVATERES en arbre . . Juillet-Oct.

Juin-Oct. Juillet-Oct.

## MARS

POTAGER	Production : Meme anneo.	L'iovaison : 1	
Culture sur couche ou sous châssis.	ESTRAGON (plants) Été-Aut. et Années suiv		Jan
Production : Même anné	PEVES, toutes variétés Juin-Aout.	IPOMBES, plusieurs (on pots)	
ARTICHAUTS (graines). Autom. et Années sui	FRAISIERS (plants) Eté-Aut. et Années suiv.	LANTANA , LAVATERES en arbre	Ja
AURERGINE name très hative Juillet-Sep	GRAME de la Chine (racines) OetHiver.	LOBELIAS Erinus et ramosa	
CAROTTES hâtives 2º quinz. de Mai-Juis	LAITUES de printemps et d'élé Mai-Juillet	LOPHOSPERMUM grimpant	-Ja
COLURES à câte et CELERIS-BAVES SeptH?	a couper ou au couteau Avril-Mai.	LYCHNIS Croix-de-Jépusalem	
CHAMPIGNON (blane de) (en cave) Juin-Juille	ROMAINES hatives Juin Juillet.	MATRICAIRES	Ja
· CHICORÉES (risées d'été et SCAROLES Just	LENTILLES Juillet-Août.	WAURANDIA	
CHICORDES IPISCES OF STATE DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE	MARJOIAINE ordinaire Juillet Août.	MIMULUS divers	J
CHOUX cabus et Milan hatifs Fuin-Ou		MINA lobata	
	NAVETS hatifs (en bon terrain) Mai-Juin.	MUPLIERS of NEMESIA	
Legerf, Merveille de toutes sai- sous, Perfection de Massy Juffet Aou	OGNONS igraines), toutes variétés . Août-Sept.		
CONSTRUCTION OF THE POST OF THE STATE OF THE	de Mulhouse (buibilles) Juin-Août.	NYCTERINIA	J
Condompters	OSEILER	CHLETS Margnerite, perpétusis et	-
COOKERS OF FOURTH CO.	PANAIS, toutes varieties	Enfant de Nice	
		CEILLETS de Chine divers	1
FRAISIERS (chauffes) fin April-Me	PISSENLITS, toutes variétés AutPrint	PENTSTEMONS divers	
HARIGOTS nains hails Mai-Jui		PERVENCUE de Madaguscur	J
LAITUES pommées de printemps fin Mai-Jui	POIS ronds et rides, hatlis Juin-Juillet.	PETUNIAS	
à couper ou su souteau Aur	Landa at adding to adden Torillat A roll	PHLOX de Drummond	J
ROMAINES fin Mai-Jui	sans parchemin ou Mangetout Juin-Août.	PHYSALIS Francheti	150
worraws Containune : de Bellogarde.	manuscra an manna Latinga . Inia Triblet	PIEDS-D'ALOUETTE vivaces A.M.	86
Parisien, Charentais Juin-Aoi	t. RADIS hatifs Avril-Mai.	POURPIER & grande fleur	
MAVETS demi-long blanc extra-hatif, a	RAIFORT sauvage (racines). Oct - Print, et Ann. suto.	PYRÉTHRE rose Aut. et	
forcer demi-long blanc, blanc des	The state of the s	Parthenium aureum (Fewillage)	
Halles et de Milan	The state of the s	REINES-MARGUERITES Massagno et	
PASTEQUES (Melons d'eau) SeptO		diverses races	. Z'y
PIMENTS Loutes variétés I Aout-Se		RESEDAS (notices)	
POIREAUX, toutes variétés Juill Auto	n. TOPINAMBOUR (tubercules) Hiver-Print	RHOBANTHES	
POMMES DE TERRE (germées)	FLEURS		17.6
RADIS toutes variétés à forcer Avril-M.		RICINS (Fauillage)	1
TETRAGONE cornue Juill. Auto	m. Fioraison : Même année.	ROSIER multiflore nain. Juin-Aut. et	
TOMATES, toutes variétés Juillet-Se	ot. ACROCLINIUM divers	SAUGES (SALVIA) splendens	
Et quelques nuires espèces on variétés dont	on AGERATUM divers Juin-Juillet. Juin-Sept Juin-Sept.	SCHIZANTHUS divers.	1
desise hater in production.	ALONZOA divers Juillet-Sept.	SENECON des Indes double	
	ASPARAGUS plumosus nanus (Feuil.) Hiv. et Ann. suiv.	SENSITIVE.	
All blanc (Bulbes) Juin-Juill	et. AUBERGINE blancho (Fruits). Juillet-Août.	SOLANUM plusieurs espèces	-
ARROCHE, Belle-Dame	BEGONIAS semperflorens et gracifis . Juin-Oct	TAGETES signata et lucida	
ARROUGHE, Designorman	DECEMBER NOT DESCRIPTION OF MANAGEMENT OF THE PARTY OF TH	VERVEINES hybrides et autres	1
ASPERGES (griffes) 4º année, April-Ju		ZINNIAS élégant et du Mexique	-
_ (graines) 5° année, Avril-Ju			160
CAROTTES hatives : Friandise, etc Juin-Juil	cannas (Balisiers) graines) Août-Oct		ATO
tardives Juillet-B	iv. CELOSIE à panache Juillet-Sept,		
CERPEUILS commun et frisds Avril-M		Culture on picine terr	
CHICOREES sauvage et améliore Mai-C			
CHOUX cabus hatifu Juillet-Ac	CHRYSANTHEMES armuels Juin-Sept		
cabus tardifs et CH. rouges Aut - Hie		ALTESE odorant	
Millan hattis : d'Aubervilliers, etc. Juillet Ao	it CINERAIRE maritime (Feutliage) Juin-Oct	Corbeille-d'or Aundes sui	
Allian tardifs AutHin	er. CLEMATUTE bybride do pleine terre.	ANCOLIES diverses Annees see	
CHOUX de Bruxelles Oct Ht	er. 2º année, Mai-Août		
CHOUX frises, non pommies Sept -Me	rs. COBEE grimpante (en pots) Juillet-Nov	CAMPANULE Miroir-de-Venus	- 34
CHOUX-FLEURS demi-due de Paris,	COLEUS (Feuillage) Juin-Oct	vivaces diverses	ides
Lecerf et Perfection de Massy Juillet-40	il. COREOPSIS divers Eté-Ant	CENTAURÉE Barbeau (Bleuet)	
CHOUX-RAVES (sw. terre) Juin-Ac		CENTRANTHUS macrosiphon	
CIBOULE commune Mai-Aut. et Pri			
CIBOULETTE (Civette) (plants) . Été et Années si			
GRESSONS alénois, toutes variétés Au		disconding to the same of the	
		DO D	
de jardin ou vivace Juin-Aut	Carried States		3
de fontaine AutPr			
ECHALOTES (bulbes) Juillet A.			
ÉPINARD d'été de Rueil	The I maked and the second	I advise famor pant an equipm 1 5	10

TATALLO	
Production : Meme anneo.	
ESTRAGON (plants) Été-Aut. et Années suiv	1
PÉVES, toutes variétés Juin-Août.	-X
FRAISIERS (plants) Été-Aut. et Années suiv.	I
ICHAMP de la Chine (vacious) OctHiver.	I
LAITUES de printemps et d'élé Mai-Juillet	E
a couper ou au couteau Avril-Mai.	I
ROMAINES hatives Juin Juillet.	P
LENTILLES Juillet-Août.	1
MARJOLAINE ordinaire Juillet Aont.	I
NAVETS hatifs (en bon terrain) Mai-Juin.	1
OGNONS (graines), toutes variétés Août-Sept.	1
de Mulhouse (bulbilles) Juin-Août.	1
OSEILLE , Ele-Aut. et Années suiv.	1
PANAIS, toutes variétés Juillet-Nov.	1
PERSILS, toutes variétés Juin-Print.	1
PISSENLITS, toutes variétés AutPrint	H
POINEAUX, toutes variétés Août-Print.	1
POIS ronds et ridés, hâtlis : Juin-Juillet.	
ronds et rides, tardifs Juillet Août.	T.
sans parchemin ou Mangetout Juin-Août. POMMES DE TERRE hâtives Juin-Juillet.	to
POMMES DE TERRE hatives Juin-Juillet.	
RADIS hatifs Avril-Mai.	
RAIFORT sauvage (racines). Oct Print, et Ann. suiv.	18
SALSIFIS blanc améliore Ook Février .	1
SCORSONERE de Russie . OctHiver et Année suiv.	1
TETRAGONE cornue Juillet-Oct.	T
TOPINAMBOUR (tubercules) Hiver-Print	
FLEURS	ak.
Colture sur couche ou en serre.	
Floraison : Même année.	
ACROCLINIUM divers	4
ADBUSTUM CIVERS	
ALONZOA divers Juillet-Sept.	
ASPARAGUS plumosus nanus (Feuil.) Hiv. et Ann. suiv.	1
AUBERGINE blancho (Fruits). Juillet-Août.	
BEGONIAS semperflorens et gracilis Juin Oct :	
BELLE-DE-RBIT Juillet-Sept.	
BRACHYCOME iberidifolia Juin-Août. CANNAS (Ralisians) againest	
LIARMAS (DILISIOPS) OF ACRES	
CELOSIE à panache Juillet-Sept.	L. La
CENTAURÉE Ambrette	
CHRYSANTHÉMES amuels Juin-Sept. vivaces de l'Inde et du Japon . Ast. et Ann. suiv.	
CINERAIRE maritime (Feutlage) Juin-Oct.	

	LYCHMIS Croix-de-lenusaiem septoct.	
	MATRICAIRES Juillet-Aut.	
	WAURANDIA Juin-Oct.	
	MIMULUS divers	
	MINA lobata Août-Oct.	
	MUPLICAS et NEMESIA Juin-Sept.	
	NYCTERINIA Juin-Août.	
	CHLETS Margnerite, perpétuels et	
	Enfant de Nice Juillet-Aut.	
	GILLETS de Chine divers Juin-Sept.	
	PENTSTEMONS divers Août-Oct.	
	PERVENCUE de Madaguscar Juillet-Oct.	
	PETUNIAS Juin-Oct.	
	PHLOX de Deummond Juin-Août.	
	PHYSALIS Francheti Août-Nov.	
	PIEDS-D'ALOUETTE vivaces Amt. et Aun. suiv.	
	POURPIER à grande fleur Juin-Août.	
	PYRÉTHRE rose Aut. et Années suiv.	
	Parthenium aureum (Fevillage) Mai-Oct.	
	REINES-MARGUERITES Massagno et	
	diverses races Juillet-Sept.	
	RESEDAS (potées) Juin-Sept.	
	RHODANTHES Mai-Juillat.	
	RICINS (Fauillage) Juillet-Oct.	
	ROSER multiflore nain. Juint-Aut. et Années suiv.	
	SAUGES (SALVIA) splendens	
	DOLLIDAR Z SIGO	
	SENECON des Indes double Juin-Oct.	
	SENSITIVE Août-Sept.	
	SOLANUM plusieurs espèces Juillet-Oct.	
	TAGETES signata et lucida Juin-Oct.	
	VERVEINES hybrides et autres Juillet-Oct.	
	ZINMIAS elégant et du Mexique Juillet-Oct.	
	Et la plupart des autres espèces de la liste de pleine	
6	terre d'Avril (Voir cette tiste).	

Particular Company
ADORIDE Goutte-de-sang
ALYSSE odorant Juin Aont.
Corbeille-d'or
ANCOLIES diverses Années suiv. Mai-Juin.
BELLE-DE-NUIT Juillet-Oct.
CAMPANULE Miroir-de-Venus Juin-Juillet.
vivaces diverses Annder sitie. Etc.
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) Juin-Sept.
CENTRANTHUS macrosiphon Juitlet-Oct.
COQUELICOTS Juin-Juillet.
CYNOGLOSSE à feuille de l'in Juin-Juillet.
ESCHSCHOLTZIA de Californio Vilmorin
et autres Juillet-Sept.
GILIAS divers Juin-Juillet.
and the state of t

Mai-Juin.

Floraison: Même année.
MUFLIERS (Gueules-de-Loup). Juill Sept. et Ann. suiv.
NEMOPHILA divers Juin-Oct.
NIGELLES Juin-Juillet.
BILLETS de Chine Juillet-Sept.
PAVOTS annuels doubles Juin-Juillet.
PHLOX de Drummond Juillet-Août.
PHLOX vivace (deja stratifie) Ann. suir. Juillet-Sept-
PIEDS-D'ALOUETTE annuels Juin-Juillet.
vivaces (Delphinium) . Années suiv. Juin-Août.
POIS-DE-SENTEUR Juin-Juillet.
REINES-MARGUERITES (abriter) Aoid-Sept.
SAPONAIRE de Calabre Juin-Août.
SCHIZANTHUS divers Juillet-Sept.
SILÈNE pendula Juin-Aoûs.
à bouquet Juillet-Sept.
SQUCIS doubles et officinal Juin-Sept.
THLASPIS annuels Juillet Août.
VERGE-D'OR Années suiv. Juillet-Sept.
PLANTES BULBEUSES ET VIVACES (Plantation)
ACHIMENES (en sorre) Juillet-Sept.

## GLOXINIAS (en serre) Juillet-Sept. HOTEIA japonica (sous chassis)(en pots) Mai-Juin. RENONCOLES semi-doubles. R. géantes Août-Oct. TUBÉREUSES (sur couche) (en pois) . Juillet-Sept. Etc., etc. (Voir noire Calendrier des semis et plantations, Edition complète).

### ARBRES ET ARBUSTES

Un certain nombre de graines d'Arbres pouvent se semer dans ce mois. — On commence le semis en grand des Arbres résineux, notamment des Pisis. Pour la liste et les recommandations, voir hotre Calendrier des sems, Edition complèté.

### CEREALES

Production : Même année. AVOINES et BLÉS de printemps . . . Août-SEIGLES de printemps . . . . Juillet.

### PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropries à la nature du terrain, pour Prairies, Paures et pour Gazons d'agrément. — La saison est très favo-/ primulinus. (Couwrir au besoin). Juliet-Sept. rabie pour regarnir les places vides ou claires.

## FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.
AJONG (Jone marin): 2º année, NovFévrien.
BETTERAVES (c'est un peu tôt) OctNov.
CAROTTES OctNov.
CHICOREE sauvage Juill Oct. et Ann. suiv.
à café OctNov.
CHOUX verts, non pointies AutHiver.
COLZA de printemps ou de Mars Juillet-Août.
PEVES et FÉVEROLES Juin-Août.
JAROSSE d'Auvergne Juin-Juillet.
LENTILLES et LENTILLONS Juin-Aont.
LINS de printemps Aont.
LUZERNES Autom. et Années suiv-
MOUTARDES (pour graines) Juin-Août.
NAVETTE d'été (pour graines) Juillet-Aout
- (pour fourrage) Juin-Juillet,
PANAIS OctPrintemps.
PAVOTS blane et (Ellieites Juillet-Aont .
PIMPRENELLE Années suiv.
POIS gris de printemps (Bisnille) Juillet-Août.
POMMES DE TERRE (c'est tôt) Août-Oct.
SAINFOINS Autom. et Années suiv.
TOPINAMBOUR (tubercules) NovMars.
TREFLES violet, blanc et hybride. Aut. et Ann. suiv.
VESCE de printemps (fourrage) Juin-Juillet:

### AVRIL

## POTAGER

ANEMONES de Caen, Ste-Brigitte, etc. . Mai-Juillet. du Jupon et variétés. . . . . . . . . . . .

DIELYTRA spectabilis.

GLAIEULS hybrides à grandes fleurs es

Août-Oct.

April-Juin.

### Culture sur conche ou sons châssis.

	Production :	Meme année.
ANSERINE amarante		Juillet-Oct.
AUBERGINES (en pots)	Endere	Août-Sept.
CHAMPIGNON (blanc de) (	en cave).	Juillet-Août.
CHICOREES frisées d'été et	SCAROLES.	Juin-Juillet.
CONCOMBRES et CORNICHO	MS	Juin-Août.
COURGES et POTIRONS		SeptOct.
PRAISIERS (graines)		Années suiv.
HARICOTS nains halifs		Juin-Juillet.
MELONS (en pots)		Août-Sept.
PIMENTS		SeptOct.
TOMATES, toules variétés	and the same	Août-Sept.

Culture on ploine terre.
ARTICHAUTS (willetons) Juillet-Oct.
et Années suiv. Juin-Août.
ASPERGES (griffes) 4º année, Avril-Juin.
(graines) 50 année, Avril-Juin.
BETTERAVES à salade, var. hâtives . Juillet-Août.
CAROTTES hatives Juin-Sept:
tardives. Juillet-Nov.
CÉLERIS à côte : doré amélioré, etc. SeptOct.
CELERIS RAVES, toutes varietes Oct - Hiver.
CERFEUIL'S commun et frises Mai-Juin
CHICOREES sauvage et améliorée Juin-Oct.
CHOUX cabus hatifs Juillet-Août
cobus tardifs et CH. rouges AutHiver.
Milan hatifs Juillet-Août
Milan tardifs AutPrint.
CHOUX de Bruxelles: de Fontenay, de
Rosny, etc Oct Hiver.
CHOUX frises, non pommes Aut. Print.
CHOUX-PLEURS Lecert es Beauté de
Mante Anit-Sent
CHOUX-NAVETS of RUTABAGAS . OctHiver.
CHOUX-RAVES (sur terre) Juillet-Sept-
CIBOULE commune
vivace iplants)
CIBOULETTE (plants)
CRESSON alénois
de jardin ou vivace. Juin-Autom.
de loutaine SeptPrint.
EPINARD d'été de Rueil Juin-Juillet.
ESTRAGON (plants) Els et Années suiv.
PENGHU, de Florence
PENOUIL de Florence
FRAISIERS (pignis) Été-Aut. et Années suiv.
HARICOTS hatifs (mieuw on Mai) . Juin-Août.
IGNAME de la Chine (racines) OctHiver.
LAITUES pommées d'été et d'automne Juin-Julilet.
à couper ou au couteau
ROMAINES d'été Juin-Aont.
LENTILLES

E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Product	ion:	Meme anneo.
ETS hatifs (en	boune	terre)	010	Juin-Juillet.
ONS divers			-	Août-Sept.

MAYETS Datits on Ochre terrel
OGNOMS divers Août-Sept.
de Mulhouse (bulbilles) Juin-Août.
OSEILLE blonde lente à monter.
Jun-Autom et Années suiv.
PANAIS Juillet-Print.
PERSILS Juin-Print.
PIMPRENELLE petite Juin et Print. suivant.
PISSENLITS Aut. Print.
POIREAU géant de Verrières AutPrint.
POIREE Suisse, à carde SeptHiver.
POIS, toutes les variétés Juillet-Août.
POMMES DE TERRE (tubercules) Juin-Oct.
RADIS : Cerise, National et autres var.,
RAVES (Radis longs) d'Amiens et
toutes var
RAIFORT sauvage (racines) Aut., Print. et An. suiv.
SALSIFIS OctMars.
SARRIETTE annuelle Juillet-Août.
SCORSONERES (Salsifis noirs). Aut. et Année suiv.
TETRAGONE cornue Juillet-Oct.

## THYM (graines) . . . . Aut. et Années suiv FLEURS

Culture sur conche ou en serre.
Floraison : Même année
AGERATUM divers Juin-Oct.
AMARANTE Créte-de-caq Juillet-Sept
BALSAMINES Camellia et Buisson fleuri Juin-Oct.
CANNAS (Balisiers) (graines) SeptOct.
CELOSIE à panache Juillet-Sept.
COBÉE grimpante (en pots) Juillet-Nov.
COLEUS (Fenillage) Juillet-Oct.
DABLIAS divers Automne.
DATURAS A Egypte et autres Mont-Oct
GLOXINIAS
IMMORTELLES Juillet-Oct.
LANTANA Années suiv. Juill-Oct
LOBELIAS Erinus et ramosa Juillet-Oct.
MIMULUS divers Juillet-Sept.
PELARSONIUM Autom. et Années suiv.
PERILLA de Nankin (Fenillage) Juillet-Oct.
PÉTUNIAS Juin-Oct
PHLOX de Drummond Juin-Sept.
PYRETHRE Parthenium . (Feuiliage) Juin-Oct.
RESEDA pyramidal (polees) Juin-Sept.
RICINS (Feuillage) Juillet-Oct.
SAUGES (SALVIA) splendens Août-Oct.
SENECON des Indes double Juillet-Sent.
TABAC (NIGOTIANA) divers Juillet-Oct.
VERVEINES hybrides et autres Juillet-Oct.
ZINNIAS élégant et du Mexique Juillet-Oct.
Et la plupart des espèces du mois de Mars.

### Culture en pleine terre.

On peut semer toutes les plantes indiquées dans la iste du mois de Mars (Voir cetté liste), que complète

4	tiste du mois de Mars ( vot), cette tiste), que completo
	celle of dessous:  Flora son: Même année.
	British and Property Courses
1	Wattonard Clobatta or orbital
5	ASTERS vivaces Années suiv. Automme.
	de Chine à grande seur. Voy. Reine-Marguerite.
	BALSAMINES Juillet-Oct.
	BELLE-DE-JOOR Juillet-Sept.
	BRACHYCOME iberidifolin Juillet-Sept.
	BRIZA maxima et gracilis
	CAPUCINES Juillet-Oct.
	CENTAUREE imperialis Juillet-Sept.
	CHOUX frises et panaches (Feuillage) Oct Print.
	CHRYSANTHEME à carène Juillet-Sept,
	des jardins Juillet-Oct.
	CLARKIAS Juillet-Sept.
	COQUELICOTS Juillet-Août.
	COQUELOURDE Rose-du-eiel Juillet-Août.
	CORÉOPSIS annuels Juillet-Sept.
	DIGITALES Année suto Juin-Juillet.
	GAURA Lindheimeri SeptOct.
	GIROFLEES Quarantaines annuelles Juillet-Sept,
	GODETIAS divers Juillet-Août.
	GYPSOPHILA diegant Juillet-Sept.
	paniculata Années suiv Juin-Aoûs.
	IMMORTELLES annuelles Juillet-Oct.
	à bractées Juillet-Oct
	POMÉE Volubilis (fine April) Juillet-Oct
	JULIENNES des jardins . Ann. sniv. Mai-Juillet.
	LAVATERES à grande fleur Juillet-Sept.
	LAVATERES a grande neur.
	LEPTOSIPHON Juillet-Août.
No.	Lin a grande fleur
	LUPINS vivaces Années suiv. Juin-Juillet.
9	MUPLIERS (Gueules-de Loup).  Automne et Années suiv.
	MYOSOTIS palustris Années suiv. Mai-Oct.
	MYUSUTIS parustris
	BILLETS divers Années suiv Juin-Août. de Chine Juillet-Sept.
	de Chine
	de poète Années suiv. Juin-Juillet.
	CHILLETS-D'INDE Juillet-Oct.
	PAQUERETTES Automne et Ann. suiv. PAVOTS vivaces Années suiv. Mai-Juin.
	PAVOTS vivaces Années south, Man-Juin.
	PERILLA de Nankin (Feuillage) Inillet-Oct. PHLOX de Drummond Inillet-Oct.
	PELOX de Drummond Juillet-Oct.
	PIEDS-D'ALOUETTE (Delphinium)
	vivaces Années zutv. Juin-Août.
	POIS-DE-SENTEUR Juillet-Août.
É	POURPIER à grande fleur Juillet-Août.
	REINES-MARGUERITES Août-Sept.

REINES-WARGUERITES Acet-Sept.
RESEDAS Juillet-Oct.
ROSES-D'INDE Juillet-Oct.

Floraison : Même année.
SALPIGLOSSIS hybride Juiltet-Août.
SCABIEUSES annuelles Août-Oct
SCHIZANTHUS divers Juillet Sept.
SENECON des Indes Juillet-Oct.
SILENES à bouquet Juillet-Sept.
SOLEILS annuels Juillet-Sept.
SOUCIS doubles et officinal Juillet-Sept
TAGETES signata Juillet-Oct.
THLASPIS annuels Juillet-Août.
ZINNIAS élégant et du Mexique Juillet-Oct.
Etc., etc. (Voir aussi la liste de Mars).
PLANTES BULBEUSES (Plantation)
AMADUTTIC vittate (abudica)

THERETED DOLLD (LIGHTATION)
AMARYLLIS vittata (abrités).
Annees suivantes, Juin-Août
ANÉMONES de Caen, Ste-Brigitte, etc - Juin-Juillet
BEGONIAS tubéreux (à mettre en vé-
getation sous chassis) Juin-Oct
DAHLIAS (mise en végelation sous
chassis) Juillet-Oct
GLAIEULS hybrides a grandes fleurs et
primulinus Juillet-Sent
GLOXINIAS (en serre) Juillet Sept

LIS, la plupart (c'est tard) -

BENONCHLES.

TIGBIDIAS . .

### ARBRES ET ARBUSTES

C'est en ce mois que l'on fait les semis en grand des Arbrea resineux. On seme encore bon nombre d'autres espèces de graines d'Arbres et de Plantes de serre ou d'orangerie. (Voir notre Calendaire des SEMIS, Edition complete).

### CÉRÉALES

	Pro	luc	tion		Même année
ALPISTE (mieuw en Mai)					Juillet-Sept.
AVOINES de printemps	-				Août.
MAIS (mieux en Mai)		2			SeptOct.
MILLETS et MOHA (micuo	en	Mo	i i i		Août-Sept.
ORGES de printemps		4	4.5		Aont.
SEIGLES (pour fourrage			-	-	Juillet-Sept
Etc., etc.					

### PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges snéciaux appropries à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures

### FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

					Pro	duction : Même année.
AJONC		1	1	ela.	20	annee, Nov -Fevrier.
BETTERAVES -	9		500			Oct -Nov.
CAROTTES				***		Oct -Nov.

Production : Même année. CHANVRES. . . . . . . . . . . . Aout-Sept. CBICOREE sanvage . . . Aont-Oct. et Années suiv. à café . . . . . . . . Oct. Nov. CBOUX verts, non pommés . . . . Aut. Hiver. CHOUX NAVETS et RUTABAGAS Oct.-Hiver.
CHOUX-RAVES (sur terre) Sept.-Nov.
COLZA de printemps (pour graines) Août-Sept.
JANOSSE, Jarat Juillet-Sept.
LENTILLES et LENTILLONS Juillet-Août. LINS LOTIERS cornicule et velu . Aut. et Années suiv. LUPINS (fourrage on enfoutr). . . . Juillet Sept. LUZERNES . . . . . . Automne et Années suiv. MÉLILOT de Sibérie . . . Automne et Année suiv. MOUTARDE blanche (pour graines). Août-Sept.

NAVETTE d'été (pour graines). Août-Sept.

- (nour fourrage). Juin-Juillet. - (your fourage) Juin-Juillet
PANAIS Oct-Print
PAVOTS blanc et (Eillettes Anness surv
POIS gris de printemps (y' fourage) Juin-Juillet POMMES DE TERRE (tubercules). . . . Août-Oct SAINFOINS. . . . . . Automne et Années suiv SOLEHLS. TREPLES violet, blanc et hybride. Aut. et Ann. suiv VESCE de printemps (pour fourrage). Juin-Juillet.

## MAI

P			

Juillet Aout

Agit-Oct

Culture en pleine terre.
Production ; Même année
ARTICHAUTS (willelons) Sept Oct. et
Années suiv. Juin Sept.
- (graines) Années suiv.
ASPERGES (graines) 5º année, Avril-Juin
BETTERAVES a snimle Aut - Hiver
CARDONS
CAROTTES hatives . Juillet- Août
tardives
CÉLERIS à côte et CRAVES OctHiver.
a compar Juillet-Oct
CERFEUILS (a l'ombre) Juin-Juillet
CHAMPIGNON (blane de) (en cave.
cellier on a l'air libres Août-Sept.
CHICORES irisées et SCAROLES Juillet-Août
sauvage et améliorée Juillet-Oct
- (pour Barbe de capacia) NovAvril
de Bruxelles (Witloof ou Endive) . Non Amil.
CHOUX oubus haths Août-Sept
cabus tardifs
de Vaugirard NovPrint
Milan haufs Aont-Oct
Milan hatif d'Aubervilliers SeptOct
Milan des Vertus et autres Oct Hiver
Milan: Pontoise et tardif de Mars. Nov - Mars
CHOUX de Bruxelles Oct Mars.
CHOUX frises, non pommes. OctMars.
CHOUX-FLEURS Beauté de Marly, d'Or-
geval, d'Alger, géants : Primus,
d'automne et autres géants OctDéc.
CHOUX-NAVETS of RUTABAGAS OctHiver
CHOUX-RAVES (sur terre) Août-Oct
CIBOULETTE (plants)
CONCOMBRES et CORNICHONS Juillet-Sept.
COURGES at POTIRONS SeptOct.
CRESSON alenois Juin.
de jardin ou vivace Juillet-Aut.
de fontaine AutPrint.
ÉPINARD d'été de Rueit Juin-Juillet.
ESTRAGON (plants)
PRAISIERS (graines) Années suiv
HARICOTS (perts on sees) Juillet-Oct.
LAITUES: blonde de Chavigné, Reine de
Juillet, têtue de Nimes et autres
var. ponunées d'été et d'automne. Juillet-Août.
à couper on au couleau Juin-Juillet.
ROMAINES Jufflet Août
LENTILLES Août-Sent.
MAIS sucres (pour épis jeunes) Août-Oct.
MET ONE touted positions

		Production:	Même année.
GNONS	divers (pour	quibilles)	Septembre
SEILLE	monstrueuse	lente à monter.	Advantage baseling

ronoing	
PISSERLITS Aut. of Print.	
POIREAU géant de Verrières.	
ze quinz. de SeptHiver.	
POIREES à couper Juillet-Autoni.	100
à sarde, race Bressane Oct - Hiver.	
POIS nains et à rames (pour récolter en vert) Juillet-Août.	1

POIS sans parchemin ou Mangetout	Juillet-Août-
POIS-CHICHE	SeptOct.
POMMES DE TERRE (tubercules)	Juillet-Oct
POURPIERS	Juin-Juillet
RADIS ronds, demi-longs et RAVES	Juin-Juillet.
d'été : jaunes, gris et noirs	Juillet-Aolit
SALSIPIS blanc amélioré	
SCORSONERE géante de Russie . Aut	et An. suiv
TETRAGONE cornue	Août-Oct.
THYM Aut. et	Années suiv.

## PIPHOS

do Vangirard No	UPrints	TLEURD
Milan haufs.	Agnt-Oct	Culture en pleine terre.
Milan hatif d'Aubervilliers S	eptOct	PLANTES ANNUMILES
Milan des Vertus et autres Oc	tHiver	Floraison : Meme année.
Milan: Pontoise et tardif de Mars. No	vMars	AGERATUM divers Juillet Oct.
CHOUX de Bruxelles	ce - Mars.	AGROSTIS elegans et capitlaris Juillet-Sept.
	et - Mars	ALYSSE odorant et var. compactes Juillet-Oct.
CHOUX-FLEURS Beauté de Marly, d'Or-		AMARANTES à feuillage Juillet-Oct
geval, d'Alger, géants : Primus,		BALSAMINES Août-Oct
d'automne et autres géants	Oot Dec.	BELLE-DE-JOUR
CHOUX-NAVETS of RUTABAGAS Oc	tHiver	BELLE-DE-NUIT Août-Oct
CHOUX-RAVES (stor terre)	Août-Oct	BRACHYCOME iberidifolia Juillet-Sept
-CIBOULETTE (plants)	nn. swiv	CAMPANOLE Miroir-de-Vénus Juillet-Sept.
CONCOMBRES et CORNICHONS Jui	illet-Sept.	CAPUCINES: Juillet-Oct.
COURGES of POTIRONS	SeptOct.	CENTAURÉE imperialis Juillet-Oct
CRESSON aldnois	Juin.	OHRYSANTHEMES annuels Juillet-Oct.
de jardin ou vivace Ju	illet-Aut.	CLARKIAS élegant et pulchella Juillet-Sept
de fontaine Are	tPrint.	COLOQUINTES (Fruits) Sept-Oct.
ÉPINARD d'été de Rueil Juin	n-Juillet.	COQUELOURDE Rose du cicl Juillet-Sept.
ESTRAGON (plants)	ides suiv.	COREOPSIS annuels Juillet-Sept.
PRAISIERS (quaines)	ides suiv.	DOLIBUES d'Égypte et du Soudan Août-Oct
HARICOTS (perts on sees) Ju	tillet-Oct.	ESCHSCHOLTZIA de Californie Juillet-Sept
LAITUES: blonde de Chavigné, Reine de		GIROFLÉES Quarantaines annuelles Août-Sept .
Juillet, têtue de Nimes et autres		GODETIAS et GYPSOPHILA élégant Juillet-Sept.
var. pommees d'été et d'automne. Juil	llet-Août.	HARICOT d'Espagne Juillet-Oct.
à couper on au couleau Just	n-Juillet.	IMMORTELLES annuelles et à bractées. Août-Oct.
ROMAINES Jud	let-Août	IPOMEES Volubilis et antres Juillet-Oct
LENTILLES	out-Sent.	JULIENNE (GIROFLÉE) de Mahon Juillet-Août
MAIS sucres (pour épis jeunes)		LAVATERES à grande fleur Juillet-Sept.
	out-Sept-	LIN a grande fleur Juillet-Oct
NAVETS hatifs Juil	llet-Août.	LOBERTAS Frinus et ramosa Juillet-Oct -
Suite de l'Extrait	du Caler	ndrier des Semis et Plantations à la fi

F	loraison:	Même année,
LOPINS annuels,	and .	Juillet-Sept.
NEMOPHILA divers		Juillet-Oct.
CELLETS de Chine		Juillet-Sept.
CHILLETS-D'INDE		
PERILLA de Nankin (Pe	euillage)	Juillet-Oct.
PETUNIAS Roi des parterres	et autres	
var.		Juillet-Oct.
PRLOX de Drummond		Juillet-Sept.
POIS-DE-SENTEUR à grande f		Août-Oct
POURPIER à grande fieur		Juillet Sept.
REINES-MARGUERITES hauves		Août-Oct.
RESEDAS divers		Juillet-Oct.
RICINS (Feuillage) es ROSES		Juillet-Oct.
SALPIGLOSSIS hybride		Juillet-Sept.
SAPONAIRE de Calabre		Juillet-Sept.
SCABIBUSES grandes et naine		Aont-Oct
SCHIZANTHUS pinnatus		Août-Sent.
SENEÇON des Indes double		
SOLEILS annuels		Août-Oct
SOUCIS doubles et TAGETES s		Juillet-Oct.
THLASPIS annuels		Juillet-Sept.
ZINNIAS diegant et du Mexico	10 10 10 10	Javillet-Oct

## ZINNIAS élégant et du Mexique . . . Juillet-Oct. PLANTES BISANNUKLIKS ET VIVACES

On commence à semer en ce mois les Plantes bisannuelles et vivaces, pour les avoir en fleur des l'année suivante.

Floraison : Année suivante.
ACANTHES 2º année, Juin-Oct.
ACONITS divers 2º année, Els-Autom.
ALYSSE Corbeille d'or Avril-Mai
ASCLEPIAS tuberosa Juillet Sept.
ASPÉRULE odorante 2º année, Mai.
ASTERS vivaces Automne
ASTILBE Juillet-Août.
BENOITES Avril-Mai.
BUGLOSSES d'Halie et autres Mai-Août.
CALANDRINIA en ombelle Juin-Août.
CAMPANULES vivaces Juin-Sept.
a grosse flenr Juin-Juillet
CANNAS (Balisiers) (graines) Été.
CENTAUREA montana Amil-Juin
CHOUX frises et panaches. Mame année, AutHiver.
CHRYSANTHÈMES maximum Juin-Juillet
vivaces de l'Inde et du Japon OctDéc.
COQUELOURDE des jardins Juin-Août.
CORYDALIS à feuilles de Fougère Mars-Mai.
CYCLAMEN d'Enrope 2º ou 3º année, Août-Sept.
DIGITALES et ERIGERONS divers Juin-Juillet.
GAILLARDES vivaces Juin-Août.
GALANES diverses . Juin-Sept.

fr. c.

# NOUVEAUTÉS

et Variétés annoncées pour la première fois

10101

# GRAINES POTAGÈRES

CAROTTE	fr. e.
Primerouge (Vilmorin) (M)  De tous côtés, notre clientèle nous a demandé une Carotte venant de très bonne heure au printemps et donnant l'illusion d'une Carotte nouvelle avons sorti de notre race dite d'Amsierdam, un ty sant bien l'iniver sous châssis et se colorant dès la for Nous l'avons appelée Primerouge.  Semée sous châssis en Septembre ou même au début bre, elle donnera, en Mars-Avril, de jolies Carottes no cylindriques, sans cœur, lisses, tendres et sucrées.	1 80 e. Nous de pous- mation.
POIS	
serpette de Paris (Vilmorin) 38310 kil. (M) 38311 500 gram.	

On ne peut mieux comparer 38312 250 — 4 40 ce beau Pois qu'au serpette Guilloteaux, si apprécié, dont il possède toutes les qualités : vigueur, rusticité, forte production, superbes cosses en serpette bien remplies, mais il y joint celle de fournir un beau grain vert, très appétissant et d'excellente qualité.

Il trouvera sa place dans tous les potagers, et sera certainement très recherché pour la vente aux Halles.

### AUBERGINE

Argentine		30 gram.	8 ))
Variété recommandable en raison de sa précocité et de sa	1176 1179	15 — paquet	4 80 1 50
production.		Padace	

Très hâtive, elle mûrit parfaitement sous le climat parisien. Ses fruits, voisins comme forme, de ceux de l'Aubergine violette ronde, sont d'une belle couleur violet foncé.

### CHICORÉE

sauvage pommée Milanais	e		
Variété spéciale et intéres-		15 gram.	2 40
sante de Chicorée sauvage, à	7439	paquet	1 50
large feuillage vert blond, dont			
une véritable pomme, rappelant	un pe	etit pain de	sucre.

blanchissant naturellement.
C'est une excellente salade, tendre, de saveur douce, très agréable au goût.

Elle peut également s'utiliser, en été, comme Chicorée à couper.

## CHOU

100						
Nantais d	e drageor	as (M).	8175	30 gra		))
Très ar	précié dans	l'Ouest		15 -		80
de la Fra	nce, ce beau	Chou a		10 —		50
	d'affinité ave		8179			80
Joanet na	itif, mais il s'	en disting	gue par	son feu	lui per	plus
	lisé 15 jours p		me breer	scree qui	m ber	mot

à choucroute de	8525 30 gram, 6 »
Besançon.	8526 15 - 3 60
Type bien fixé, qui réunit	8527 10 - 2 60
toutes les qualités demandées	8529 paquet 1 60
à un Chou à choucroute : pomme	
mineuse, côtes à peine saillantes.	
entre le Quintal d'Alsace et le	Boston à pied court, il est
plus hâtif que ce dernier, de 15	

### FRAISIER remontant à gros fruit

Record (Simmen).

Le cent, 350 fr. »; les dix, 40 fr. »; la pièce, 4 fr. 50 Fruits énormes rouge rubis, chair saumonée de bonne saveur. Variété exceptionnelle, tant par sa vigueur que par sa grosse production; c'est parmi les Fraisiers remontants le premier dont les fruits, par leur grosseur, soient comparables aux plus gros des Fraisiers non remontants.

## HARICOT

Coco blanc précoce (nain	(M)				
Notable amélioration du	23940			13	20
Haricot Coco blanc nain, qui			gram.	7	10
se montre un peu tardif et	23942	250	-	4	))
assez souvent filant.					

Ce nouveau type est de bonne tenue, ne file pas et est plus précoce de 15 jours à 3 semaines.

Son grain blanc est excellent, ecossé, frais ou sec.

## ENGRAIS-VILMORIN. — Expédiés FRANCO gare à PARTIR de 25 KILOS.

(Voir liste, conditions et prix pages 154, 155 et 156).

## INSECTICIDE -VILMORIN. — A base de Nicotine. C'est l'insecticide qui s'impose.

(Voir page 153).

# MOTO-CULTIVATEUR "CRAVELY". — Moteur de 3 CV. - 4 temps. Simple et pratique, bon Rendement, consomme peu et ne fatigue pas celui ou celle qui le conduit.

- Demander notice. -

TERRASAN. — Produit nouveau qui détruit vers blancs, taupins (ver fil de fer), chenilles, nymphes du Doryphore, etc. (Voir page 453).

## FLEURS NOUVELLES

LOKO	100111111		
BÉGONIA semperflorens PAQUE fr. c		PAQU fr.	
semperflorens nain Boule écarlate	géante Madame Bianca (Vilmorin) & 2		
(Vilmorin) © \$\preceq\$ 54096 paquet 8  Plante de premier ordre, obtenne à Verrières. — Grâce à son port bien compact, sa tenue parfaite, sa petite taille (20 cent. à peine) et ses fleurs d'une belle couleur écarlate ne passant pas au soleil, nous avons pu réaliser des décorations du plus heureux effet. Rentré en serre, continue à fleurir.	Cette intéressante nouveauté, issue de nos cultures de Verrières, est voisine, par ses caractères de végétation, de la Pensée géante Madame Saint Pierre, que nous annoncions il y a quelques années.  Elle donne d'énormes fieurs blanches (portant généralement trois macules foncées), qui en bon terrain atteignent 10 cent. de diamètre.		N
ESCHSCHOLTZIA. Eschscholtzia.	PRIMEVÈRE obconica. Primula obconica.		
de Californie Mandarin blanc carné (Vilmorin) 🔾 🎗 (s. a) 59991 paquet 4		8	"
Les Eschscholtsias sont de jolies plantes de plein soleil. La nouveauté que nous ofrons aujourd'hui appar- tient à la série <i>Mundarim</i> , à port dressé, et donne des fleurs blanc carné à l'intérieur et cramoisi pour- pré au revers des pétales.	Les Primevères obconica à grande fleur, plus élancées et à fleurs moins développées, que les Pri- mevères obconica Vilmorin, soat néanmoins des plantes de grand mérite par leur floribondité et cons- tituent une race très élégante et très recherchée.		
FREESIA. Fréésie, Riviera varié (Vilmorin) 2 . 60400 paquel 6	obconica Vilmorin rouge (Vilmorin) 9	8	"
Fleurs grandes, atteignant la dimension de celles d'un Glazeut Colvillei, très odorantes et de coloris variés, allant des tons les plus clairs : blanc, jaune	Magnifique coloris magenta pourpré que nous avons pu fixer.		"
rosé, aux plus foncés : rouges, violets, etc.  GIROFLÉE. Cheiranthus. Matthiola.	REINE-MARGUERITE de Chine. Aster (Callistephus) sinensis.		
Quarantaine à grande fleur violet parme (Vilmorin) 🔾 (s. A) 61326 paquet 5	de Chine (à grande fleur) violet de violette (Vilmorin) 75322 paquet	4	))
Coloris frais et nouveau, fixé dans nos cultures.  d'été Excelsior géante blanche (Vilmorin)	Les fleurs simples, portées sur de longues tiges, sont toujours très précieuses pour la confection des bouquets.		
(c) (s. a) 61444 paquet 6 d'été Excelsior géante mauve rosé	Aussi, cette nouvelle Reine-Marguerite de Chine, d'un beau coloris violet de violette, bien fixé, sera la bienvenue.		
(Vilmorin) (s. A) 61450 paquet 6	SOUCI. Calendula. () (s. A)		
(Vilmorin) (8. A) 61464 paquet 6			1)
Sélections nouvelles de cette race, si appréciée par les horticulteurs et les fieuristes pour la beauté de son long rameau, bien garni de grandes fleurs.	Nons avons composé ce joli mélange avec des plantes de bonne tenue, des types Souci à fleur de Chrysan- thème et Souci Radio, dont les belles et grandes fleurs, bien doubles, sont colorées des différentes teintes du jaune et de l'orange, avec diverses varia-		
hybride en mélange (Vilmorin). 64822 paquet 5	tions (pointes brunes, cœur jaune, cœur brun, etc.). —		
Mélange de variétés hâtives, issues de L. vera, en fleurs des Juillet. Plantes compactes, florifères, de 50 à 60 cent., longs épis odorants, dans les tons blancs, bleus et roses. Très riche en essence.	STREPTOCARPUS. Streptocarpus.  à fleur d'Orchidée (varié) (Vilmorin) \$\overline{\top}\$.  78658 paquet	10	>>
CEILLET DE POÈTE. BOUQUET-PARFAIT. Dianthus barbatus.	Race nouvelle, vigoureuse, très florifère de cette curieuse plante de serre tempérée. Pédoncules bien développés, portant de très grandes fleurs (7 à 8 cent.		
de poète Mascarade (saumon et blanc) (Vilmorin) & \$\frac{2}{3} \cdots \c	de diamètre), très ouvertes, à bords ondulés. Coloris		
Sélectionné dans l'Œillet de poète Arlequin, si curieux par la réunion de fleurs rouges, roses et blanches sur la même ombelle, cette nouvelle variété, bien fixée maintenant, donne des fleurs blanches et	Certaines teintes violettes, uniques dans les Strepto- carpus, rappellent les tonalités des Cattleyas. Obtention de tout premier ordre.		
saumon, ce qui constitue un ensemble frais et très agréable à l'œil. A obtenu un Cert. pe Mérite à la	VERVEINE. Verbena.		
Sie Nie d'Horticulture de France, le 28 Juin 1935.	hybride Corbeille fleurie rouge carminé (Vilmorin) 🔾 (8. A) 80026 paquet	5	))
double nain à grande fleur varié (Vilmoriu)⊙ 68490 paquet 4	La Verveine Corbeille fieurie, créée dans nos cultures, est remarquable par son port dressé et sa bonne tenue permettant certaines décorations, irréalisables avec les races étalées.		
Plante de bonne tenue, à fleurs en pompon, bien doubles, de coloris variant du janne citron au jaune safran, et plus ou moins maculées de brun. Précieuse	Cette nouvelle variété sélectionnée a été fixée à Verrières.		
pour massifs d'été. Hauteur 35 cent.	ZINNIA. Zinnia. élégant double nain Salmona (mélange de		
PAQUERETTE. Bellis perennis.	tons saumonés) (Vilmorin) . 80918 paquet	5	))
à grande fleur double, à aiguilles, cramoisie (Vilmerin) \$\mathbb{Y} \cdot (s. A)\$. 69009 paquet 8 1	Très jolie race de Zinnia nain.  Les fleurs nombreuses, bien doubles, sont de coloris variés, dans les tonalités fraiches, allant du jaune très		
Beau coloris, que nous avons réussi à fixer, et qui se reproduit fidèlement de semis.	pâle au vieux rose, en passant par les incarnats et les saumons. L'ensemble produit un effet très gai.		
PÉTUNIA. Petunia.  hybride à grande fleur rose malvacé			
(Vilmorin) © \$ (8. A) 70377 paquet 8	GAILLARDE. Gaillardia. vivace à grande fleur Bourgogne %.		
Après une patiente sélection dans nos cultures de Verrières, nous avons réussi à fixer cette belle et	60618 paquet	4	*
vigoureuse variété, donnant de grandes fleurs (10 cent. de diamètre) d'un brillant coloris rose malvacé.	Hauteur 60 à 80 centimètres. Belles et grandes fleurs rouge sang.		

PAQUET CAPUCINE. Tropxolum. double Rayon de Soleil (jaune succin) © (8. A) . . . . . . . . . . . . . . . . 56157 paquet 5 0 double Rayon marron (rouge sang brillant) 6 0 double Rayon orange (jaune safran maculé 56162 paquet rouge sang) (s. A) . . . . . . double naine Globe écarlate (Boule de feu) (rouge feu maculé noir rougeatre) () (s. A). 56166 paquet Les nouveaux coloris ci-dessus, se reproduisant par-faitement de semis, viennent enrichir cette superbe série de C. à fleurs doubles et odorantes.

PHLOX de Drummond. Phlox Drummondii.

de Drummond à grande fleur rose bégonia à ceil blanc 💿 (s. A) . . . . 70840 paquet 2 50 de Drummond à grande fleur violet de violette 🕥 (s. A). . . . . . . . . . . . . . . 70904 paquet 2 50 Deux jolis coloris nouveaux et bien fixés.

PIED-D'ALOUETTE. Delphinium.

élevé blanc leeberg \$ . . 71842 paquet 6 » Remarquable par son coloris blanc de neige.

PRIMEVÈRE de Chine. Primula sinensis.

à fleur de Pervenche cramoisie "Symmetry" o 4 (s. a). 73141 paquet 5 n Larges ombelles de fleurs d'un coloris riche.

RUDBECKIA. RUDBECKIE.

JDBECKIA. RUDBEGAIS.

hybride varié. R. hirta hybrida 2 (5 (8. A).

76243 paquet 6 »

Rustique, vigoureux; fieurs élégantes, portées sur de longues tiges de 60 à 70 cent. qui seront recherchées pour la confection des bouquets,gerbes, etc. Coloris variant du jaune d'auréoline au rouge brun giroffée.

SAUGE. Salvia.

splendens Fusée 🔾 🛠 (s. A). 76692 paquet 5 n

Sauge naîne, ne dépassant pas 30 cent. et remar-quablement hâtive, elle commence à fleurir dès qu'elle atteint 10 cent. Coloris très brillant. Plante parfaite pour potées et massifs réguliers.

SCABIEUSE. Scabiosa.

grande double Cocarde bleue 🕥 of (s. a). 76812 paquet grande double Corail 🔾 💍 (s. A). 76813 paquet 4

Coloris nouveaux et agréables :

Cocarde bleue. - Violet bleu d'aniline légèrement rosé au centre. Corail. - Rose nilsson, très frais.

ZINNIA. Zinnia.

élégant double nain jaune safran 🔾 80894 paquet 4 n Coloris nouveau et bien fixé, qui fera très bon effet.

## CHRYSANTHÈMES

## HAUTES NOUVEAUTÉS. — VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN mises au commerce en 1937

Livrables, à partir du mois de Février 1937, en boutures enracinées.

Ces Nouveautés, de culture facile, sont vigoureuses, à feuillage sain et résistant.

Elles ont obtenu un vif succès à l'Exposition d'Automne de Paris en Octobre 1936. Toutes ont été récompensées du Certificat de Mérite par la Société Française des Chrysanthémistes (S. F. C.) ou par la Société Nationale d'Horticulture de Françe (S. N. H. F.).

De plus, la variété PIERREFITTE a obtenu le Prix A. Nonin, attribué à la variété inédite la plus méritante.

La pièce . . . 20 fr. ». — La série des 12 variétés . . . 210 fr. »

Nos

- 1010 Ablis (Vilmorin 1937). Incurvé à grosses ligules. Teinte d'ensemble jaune chamois, l'intérieur des ligules étant rouge saumoné et l'extérieur jaune crème, Grosse fieur épaisse et solidé. Pincement 15 Avril; 2= Bouton-Couronne. Севтірісат de Mérite de la S.N.H.F.
- 2018 Bouray (Vilmorin 1937). Japonais récurvé, à nombreuses et fines ligules bouclées. Blanc de lait à centre crème, avant épanouissement. Fleur élégante. Plante hâtive. Pincement 15 Avril; 2<sup>no</sup> B.-G. CERTIFICATS DE MÉRITE de la S.N.H.F. et de la S.F.C.
- 2443 Chartrettes (Vilmorin 1937). Japonais incurvé, à larges ligules crochues. Amarante pourpré à revers blanc lilacé. Fleur épaisse et solide. Plante hâtive. Pincement 10 Mai; 1e B.-C. Certificat de Mérite de la S.N.H.F.
- 3852 Dugny (Vilm. 1937) Jap. incurvé, a larges ligules. Mauve foncé a revers, surtout visibles, blanc lilacé. Pinc. 15 Avril; 2=6 B.-C. C. DE M. de la S. N. H. F. et de la S. F. C.
- 4040 Ermont (Vilmorin 1937). Japonais incurvé, à longues et larges ligules. Mauve pourpré. Grosse fleur de longue durée. Pincement 15 Avril; 2—8.-C. CERTIFICATS DE MÉRITE de la S.N. H. F. et de la S. F. C.
- 6233 Marly (Vilmorin 1937). Japonais incurvé et récurvé, à nombreuses ligules. Rouge caroubier, revers jaune d'auréo-line. Très grosse fleur, d'un brillant coloris. — Pincement 10 Mai ; 1<sup>st</sup> B.-C. — CERTIFICAT DE MÉRITE de la S. N. H. F.

- 6579 Montmagny (Vilmorin 1937). Jap. incurvé, à longues ligules spiralées. Mauve foncé à revers blane lilacé. Grande fleur solide. Pinc. 15 Avril; 2<sup>mo</sup> B-C. C. de M. de la S.N.H.F. et de la S.F.C. avec félicitations.
- 6766 Nemours (Vilmorin 1937). Japonais étalé, à longues et larges ligules relevées aux extrémités. Rouge pourpre à revers jaune cuivré. Très grande fleur, de longue durée. Pincement 10 Mai; i. \*B.-C. Centrpriotare DE Mérite de la S.N.H.F. et de la S.F.C. avec félicitations.
- 7308 Pierrefitte (Filmerin 1937). Jap. étalé, à longues et larges ligules. Rouge grenat pourpré à revers jaune bronsé. Fleurépaisse. Pincement 10 Mai; 1st B.-C. C. DE M. de la. S. N. H. F. et de la S. F. C. et Prix A. Nonin.
- 7387 Poissy (Vilmorin 1937). Japonais récurvé, à ligules bouclées. Ronge orangé à revers jaune d'auréoline. Coloristrès brillant. Pincement 15 Avril; 2 B.C. CERTIFICATE DE MERITE de la S.N.H.F. et de la S.F.C.
- 8190 Saclay (Vilmorin 1937). Japonais incurvé et récurvé, à longues ligules retombantes. Jaune safran à revers jaune succin. Pincement 15 Avril; 2<sup>me</sup> B.-C. CERTIFICATS DE MÉRITE de la S. N. H. F. et de la S. F. G. en 1935.
- 8902 Torey (Vilmorin 1937). Japonats à larges lignles. Rouge garance à revers jaune cuivré. Fleur épaisse et solide. Pincement 15 Avril; 2ººº B.-C. CERTIFICATS DE MÉRITE de la S.N.H.F. et de la S.F.C. avec félicitations.

## CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN HAUTES NOUVEAUTÉS mises au commerce en 1937

Livrables en végétation à partir du 15 Mai 1937

La pièce . . . . 20 fr. ». — La série des 6 variétés . . . . 100 fr. »

- 221 Castagniès (Vilmorin 1937). Feuillage bronzé. Grande | | fleur: Rouge cuivré. Haut, 1 mét. 20.
- 64 Coursegoules (Vilmorin 1937). Fenillage vert. Grande fieur jaune de chrome citron pointillé de jaune de cadmium. Haut. 1 mètre.
- 75 Fontan (Vilmorin 1937). Feuillage vert bordé brun. Fleur rouge capucine à gorge jaune d'auréoline. Plante très florifère, extra pour massifs. Haut. 1 mèt. 20.
- 80 Grasse (Vilmorin 1937). Feuillage vert. Très grande fleur bien ouverte, rouge brasier à gorge jaune citron. Hant. I mèt. 20.
- 98. Malaussène (Vilsuorin 1937). Feuillagevert. Grande fleur. Carmin de garance à reflets rose bégonia; gorge jaune mais. Haut. 1 mêtre.
- 157 Saorge (Vilmena 1937). Feuillage vert. Très grande fleur rouge saturne, à bords très légèrement ondulés. H. 1 m. 20.

## DAHLIAS NOUVEAUX

## CACTUS et DÉCORATIFS. — HAUTES NOUVEAUTÉS (a) VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN mises au commerce en 1937

Livrables en Boutures enracinées, à partir du 15 Mai 1937

... 20 fr. ». — La série des 8 variétés (a).................. 140 fr. »

Les 8 variétés que nous offrons ci-dessous, étudiées depuis plusieurs années dans nos cultures de Massy-Palaiseau, out fait preuve au cours de la saison, de qualités de vigueur, de tenue et de florihondité qui garantissent leur succès. — Toutes ont été récompensées du Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France (S. N. H. F.), soit à Paris, en présentation, soit au Jardin d'Essais de Versailles (J. E). Nos

041 Arsinoé (Vilmorin 1937). — Décoratif régulier. —
Très larges pétales. Rouge orangé éclairé jaune soleil. Fleur
énorme, portée par un pédoncule long et robuste. — Pour
fleur coupée. — Haut. I mêt. 40. — CERTIFICAT DE MÉRITE
de la S. N. H. F.

063 Bébé (Vilmorin 1937). - Cactus rayonnant miniature. - Rose hermosa fortement éclairé jaune d'auréoline au centre. Fleur légère, de 7 à 8 cent. de diamètre, d'un coloris très frais. Plante excessivement florifère. — Pour fleur coupée. — Haut. 1 mèt. 30. — Севтіріодт ре Мёвіте de la S.N.H.F.

0127 Circé (Vilmorin 1937). — Décoratif régulier. — Rouge cardinal. Grosse fleur épaisse, de bonne tenue. — Haut. 1 mèt. 20. — CERTIFICAT DE MÉRITE du J. E. de Versailles.

0168 Daphné (Vilmorin 1937). — Semi-Cactus. — Jaune soufre. Grande fleur solide; pédoncule long et rigide. — Haut. 1 mèt. 30. — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.

0312 Hébé (Vilmorin 1937). — Cactus vrai. — Vieux rose saumoné éclairé jaune d'auréoline au centre. Grande fleur bien portée par un pédoncule très long et rigide. — Pour fleur coupée. — H. 1 mêt. 40. — C. de Merite de la S. N. H. F.

0389 Lakmé (Vilmerin 1937). — Semi-Cactus miniature — Rouge saumoné. Fleur légère, élégante, de 6 à 7 c. de diamètre; pédoncule fin et rigide. Très florifère. Pour fleur coupée. — Haut. I m. 20. C. DE M. de la S. N. H. F.

0485 Niobé (Vilmorin 1937). — Semi-Cactus. — Rouge antique. Grande fleur; tige et pédoncule d'une longueur et d'une robustesse remarquables. — Pour fleur coupée. — Haut. 1 mèt. 60. — CERTIFICAT DE MÉRITE de la S. N. H. F.

0561 Psyché (Vilmorin 1937).— Semi-Cactus. — Rouge feu, jaune d'auréoline au centre. Grande fleur ; pédoncule long et rigide. — Pour fleur coupée. — Haut. 1 mèt. 30. — CERTIFICAT DE MÉRITE de la S.N.H.F.

(b) VARIÉTÉS ÉTRANGÈRES ayant obtenu les plus hautes récompenses à l'étranger. — La pièce : 20 fr. »

Livrables en Tubercules, à l'état de repos, tant que notre provision durera : en Boutures enracinées, à partir du 15 Mai 1937.

092 Buckeye King (Américain 1934). — Décoratif régulier. U327 Hunts Velvet Wonder (Américain 1935). — Décoratif régulier. — Violet pourpré. Très grande fleur.

0142 Coral King (Hollandais 1935). — Cactus. — feu légèrement pointé or à l'extrémité des pétales. Rouge

0405 Madame George Le Boutillier (Américain 1935). — Décoratif régulier. — Rouge sang.

## NOUVEAUTES. — Variétés mises au commerce ces dernières années

Disponibles en Tubercules à l'état de repos, à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en Boutures enracinées, à partir du 15 Mai 1937 jusqu'en Juin-Juillet.

0245 Flamengo (Hollandais 1934). — Semi-Cactus. — Vieux

0247 Plaming Torch (Hollandais 1935). — Cactus. — Rouge feu.

0256 Frau Marie Kipke (Allemand 1934). — Semi-Cactus. Rouge brasier a centre et pointes dorées.

0292 Grandee (Américain 1934). — Décoratif régulier. -Jaune de Naples teinté rouge orangé.

055 Ballego's Surprise (Hollandais 1935). — Cactus. — || 0330 Improved Commodore (Américain 1934). — Décoratif régulier. - Jaune de chrome citron.

0531 Poète Adolphe Hardy (Belge 1933). - régulier. — Vieux rose saumoné pointé or.

0615 Rutherford (Anglais 1934). — Semi-Cactus. — Jame safran veiné de rouge.

0736 Washington Giant (Américain 1934). — Décoratif régulier. — Violet mauve.

0738 White Abundance (Hollandais 1934). - Décoratif régulier. - Blanc légèrement soufré au centre.

## PLANTES VIVACES. — Variétés inédites, obtentions VILMORIN

ASTER Violinette (Vilmorin).

Le cent, 400 fr. »; les dix, 45 fr. »; la pièce, 5 fr. » Grandes fleurs, semi-doubles, violet évêque très reflété de bleu. Fl. Sept.-Octobre. Vigoureux, florisère. H. 1 m. 10.

AUBRIETIA Phalène (Vilmorin).

Le cent, 240-fr. »; les dix, 27 fr. »; la pièce, 3 fr. » Fleur très large pour le genre, violet foncé à reflet bleu. Hauteur 10 cent. Véritable tapis fleuri de Mars à Juin.

GAILLARDE vivace hybride à grande fleur Chloé (Vilmorin).

Le cent, 400 fr. »; les dix, 45 fr. »; la pièce, 5 fr. » Très larges fleurs jaune indien, portées par des tiges de 60 à 80 cent. Flor. continuelle, de Mai à Octobre. -CERTIFICAT DE MÉRITE.

ŒILLETS Mignardises remontants à grande fleur.

Le cent, 500 fr. »; les dix, 55 fr. »; la pièce, 6 fr. »

Bertrande (Vilmorin). - Grande fleur mauve violacé oculé amarante (très odorant).

Brigitte (Vilmorin). - Mauve pâle oculé magenta (très odorant).

Ces deux variétés ont obtenu un Certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

PHLOX vivace Astragale (Vilmorin).

Le cent, 400 fr. »; les dix, 45 fr. »; la pièce, 5 fr. » Énorme panicule de fleurs grandes, rouge andrinople très brillant. Hauteur 0 met. 60.

## UNE PLANTE INTÉRESSANTE

GRENADIER nain. Punica Granatum, var. nana gracillissima.

Jeunes plantes en godets. . . . La pièce, 12 fr. ». — En Graines . . . . Le paquet, 5 fr. » Curieux GRENADIER NAIN, à floraison presque continuelle. - Fleurs rouge ponceau. Feuillage fin. Jolie plante de plein air pendant l'été, de serre froide et d'appartement.

## VILMORIN-ANDRIEUX &

L'organisation la plus vaste, la plus moderne, la plus scientifique, la plus importante qui existe pour la production et la vente des graines les plus hautement sélectionnées.

Les Magasins de vente et bureaux, 2 ter, 4 et 6, Quai de la Mégisserie, Paris, notre Établissement, 115, rue de Revilly, Paris, avec ses ateliers de nettoyage, de préparation et d'exécution des commandes; les laboratoires, cultures et entrepôts de Verrières-le-Buisson, de Massy-Palaiseau et les Granges (S.-&-O.) (total 372 hectares); l'établissement du Cap d'Antibes et une station d'essais au Maroc.

26 Décembre 1936.

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Toute commande établie d'après ce Catalogue implique l'acceptation pleine et entière de ces conditions.

lée

Prière de ne pas attendre au dernier moment ou le beau temps pour commander, mais de s'y prendre à l'avance.

## REDACTION DES COMMANDES. —

Les établir de préférence sur nos feuilles spéciales jointes au Catalogue; y inscrire le numéro se rapportant à l'article et à la quantité désirés, sans se préoccuper de l'ancienneté du Catalogue.

S'il n'y a pas de numéro, énoncer cette quantité désirée, puis le nom de l'article en entier.

Écrire très lisiblement nom, prénoms et adresse. — La signature seule ne suffit pas. - Indiquer le Bureau de poste et le Messager ou la Gare qui dessert.

Il n'est pas accusé réception des commandes. Les plus minimes, comme les plus importantes, sont exécutées avec soin dans le plus bref délai et dans leur ordre d'arrivée.

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

## PRIX. — Ceux-ci s'entendent au départ de nos Magasins, port et emballage en sus.

Ils sont sujets à variations, en particulier les Céréales, Graines fourragères, Engrais et produits divers.

Ces prix ont été fixés sous réserve des modifications importantes des conditions économiques enregistrées par la Fédération des Producteurs de semences et Cultivateurs Marchands-Grainiers.

Nous expédierons sans avis préalable et à nos prix du moment, à moins que le Client demande à être prévenu des changements de prix éventuels.

Les prix de ce Catalogue sont basés sur l'indice 112.

### APPLICATION DES PRIX

Pour toute commande d'une même variété, faite en une seule fois, nous appliquerons, quand ils sont mentionnés, les prix des :

1000	kil.	à partir	de	300	kil.	)
100	kil.		-	25	kil.	en une seule pesée
10	lcil.	- in	arets "	. 5	kil.	demandée
du	kii.	au-dessou	ıs de	5	kil.	en une seule fois

Pour moins d'un kilog., le prix du kilog. subira une augmentation plus ou moins forte, selon la quantité demandée et la valeur de la graine.

1000	pièces	à partir de	250	pièces	1	
100	pièces		25	pièces		d'une même
10	pièces	pour au moi:	ns 5	pièces		riété demand
de la	nièce	an-dessous	de 5	nièces	y en	une seule fe

Pour des quantités plus importantes, des prix spéciaux pourront être donnés par correspondance.

### COMMANDES A PRENDRE DANS NOS MAGASINS.

Pour éviter l'attente aux heures d'affluence, il sera bon que nos Clients fassent parvenir leur commande deux ou trois jours avant leur visite. Les colis seront préparés entre-temps, et à leur disposition à notre annexe du 2, rue Édouard-Colonne, à Paris.

## FRAIS DE TRANSPORT ET D'EMBALLAGE. -

Ceux-ci sont toujours à la charge de nos Clients.

Les emballages sont facturés aux prix les plus réduits.

Sculs les saos en toile, à notre marque, qui ont été fac-turés et ayant contenu uniquement des semences, pourront être repris, mais seulement à nos Clients de France et d'Algérie, aux prix facturés s'ils sont retournés en bon état, sans être lavés, dans le délat de deux mois, franco à domicile, 115, rue de Reuilly, à Paris. - Le retour contre remboursement n'est jamais accepté.

Pour éviter toute erreur, nous invitons expressément nos Clients : 1º, à aviser de tout retour de sacs; - 2°, à mettre, à l'intérieur et à l'extérieur des colis, les nom et adresse de la personne au nom de qui la facture a été établie. Les personnes qui rapporteront des sacs à nos Magasins, 2, rue Édouard-Colonne, Paris, devront présenter, en même temps, la facture ou le ticket délivré au moment de l'achat. Aucun autre emballage ne sera repris.

PAIEMENTS. Toutes nos factures sont payables à Paris, en francs français, au comptant, sans escompte, par l'utilisation de la formule de mandat-poste jointe et dans le délai indiqué sur chaque facture.

Les Clients titulaires d'un Compte Chèque Postal pourront se libérer par un virement à notre Compte Paris 191-20, à condition que le talon du chèque, que la Poste doit nous remettre, mentionne lisiblement leurs nom et adresse, ainsi que les numéros et références portés sur la facture.

Il ne sera pas accusé réception des règlements qui nous sont faits directement, sauf sur demande expresse accompagnée des frais d'affranchissement et de timbres-quittance, s'il y a lieu, considérant que ces règlements sont suffisamment justifiés par les écritures des Banquiers ou les récépissés conservés par les Clients.

Nous avons également des Comptes Chèques Postaux : Bruxelles 2294-06 et Varsovie 195-075.

Nous acceptons aussi les Mandats-poste, les Chèques sur Paris, ainsi que les Billets de la Banque de France, si ces derniers sont adressés, selon la loi, par lettre chargée. - Toutes contestations seront jugées par le Tribunal de Commerce de Paris, seul compétent.

CLIENTS NOUVEAUX. - Ceux-Ceux-ci voudront. accompagner leur commande de la valeur des articles demandés augmentée des frais approximatifs de port et d'emballage, ou de nous autoriser l'envoi contre remboursement.

Accompagner de leur valeur toute commande de moins de 5 fr. (port et emballage compris).

Pour les COLONIES FRANÇAISES et PAYS ÉTRANGERS, les Clients n'ayant pas de compte ouvert dans notre Maison sont priés d'envoyer en un mandat-poste, un chèque sur *PARIS* ou même des **Billets** de banque (par lettre chargée), la valeur des articles y compris l'emballage et les frais de transport.

Les Timbres-Poste étrangers ou coloniaux ne sont pas acceptés.

RENSEIGNEMENTS. — Des techniciens sont à la disposition de nos Clients pour leur fournir, à titre gracieux, tous renseignements concernant la culture.

En outre, tous les Lundi, Mercredi et Vendredi, de 14 à 18 heures, un Conseiller technique, ingénieur horticole, renseigne spécialement sur tout sujet relatif à l'Arboriculture fruitière et d'ornement.

RÉCLAMATIONS. — Ne peuvent être considérées que les réclamations se rapportant à des articles expédiés directement par nos soins à l'Intéressé.

Celles relatives à des plantes, un emballage défectueux, ou une erreur de poids, devront être adressées au plus tard trois jours après la date de réception, et celles concernant la germination trois semaines après, l'identité de la graine étant établie.

Passé ces délais ou après utilisation, l'envoi sera regardé comme accepté.

Si la réclamation est tenue pour justifiée, nous admettrons le remplacement partiel ou total ou une bonification ne pouvant dépasser le montant facturé de l'acticle en question; cette stipulation constituant pour nous une décharge définitive, mais pour l'article en cause seulement.

## EXPÉDITIONS

## CONDITIONS D'ENVOI. - Le PORT est tou-

jours à la charge du destinataire.

Nous recommandons de donner, dans chaque demande, les nom, prénoms et adresse complète, le mode d'expédition à employer (poste, colis postal, grande ou petite vitesse, le nom de la gare ou du bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert la localité).

A défaut de ces indications, nous choisirons, aux risques et périls du destinataire, et sans responsabilité de notre part, la voie qui paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Pour les envois à faire par Messager, il est essentiel d'indiquer l'adresse exacte où il descend à Paris, ainsi que la date et l'heure de son départ.

Nous nous réservons la faculté de scinder les envois pour les commandes mixtes comprenant à la fois des graines et des articles périssables (P. de terre, Ognons à fleurs, Plantes, etc.). Ces derniers nécessitent presque toujours un mode de transport plus rapide et le choix d'un moment favorable. — Voy. Articles périssables, ci-dessous.

Les marchandises voyagent, selon la loi, aux risques et périls du destinataire. Elles sont soigneusement examinées avant l'emballage et remises en parfait état aux Compagnies de transport.

Celles-ci sont responsables de la bonne arrivée, et en temps utile, des Marchandises qui leur sont confiées. — Il est donc indispensable, avant d'en prendre livraison et de donner décharge, de vérifier minutieusement l'emballage et le contenu des envois.

En cas d'avaries, pertes, manquants ou retard, inscrire des réserves « motivées» sur la feuille de livraison de l'agent (facteur ou livreur) ou sur le livre de la gare.

Il va de soi que, si besoin est, nous serons prêts à appuyer toute réclamation si les réserves ont été prises.

## TARIFS ACTUELS (4) DES ENVOIS PAR POSTE

## ÉCHANTILLONS

France, Colonies
et Protectorats français

(Poids maximum 500 grammes brut)

Jusqu'à	50	gr.	brut			0	fr.	20	1	200	à	300	gr.	brut		9	0	fr.	70
50 à	100	gr.	brut			0	fr.	30	١	300	à	400	gr.	brut	2		0	fr.	90
100 à	200	gr.	brut			0	fr.	50	1	400	à	500	gr.	brut		۰	1	fr.	10
			Re	co	mn	ra	nda	tio	7Z	0 /	١,	75 e	n p	lus.					

## ENVOIS COMME LETTRES EN PAQUETS CLOS

Prance, Colonies et Protectorats français
(Poids maximum 2 kg. brut)

Jusqu'à	20 grammes brut.			i a a ga a ga a	0 fr. 58
20 à	50 grammes brut.				0 fr. 75
50 à	100 grammes brut.				1 fr. »
Au-dess	us: 0 fr. 40 par 100 kg. 500.				
De i kg	. 500 à 2 kgs				7 fr. 59
Į.	Recommi	andation	4 fr. 95 en	nlus.	

Pour l'ALGÉRIE et le MAROC, les plantes et graines voyagent obligatoirement au tarit des lettres.

## ARTICLES PÉRISSABLES

Les envois de Plantes et autres articles, qui ne peuvent sans souffrir supporter un long voyage et dont le poids ne dépassera pas 20 kg., seront faits par Colis Postaux. Ce mode d'envoi assure la livraison pour la France, dans un délai de 5 jours au maximum. Pour permettre au destinataire de faire toutes réserves utiles, en cas de retard, nous indiquerons la date de l'expédition sur une étiquette apposée sur le colis.

- La Grande Vitesse sera utilisée pour les envois de plus de 20 kg. ou si les dimensions ne permettent pas l'envoi par colis postaux.
- La Petite Vitesse est inutilisable à cause des délais trop longs qu'elle comporte.
- La Poste sera employée pour les articles particulièrement périssables, tels que les plants de Fraisiers des 4-saisons.

## TARIFS ACTUELS (1) DES COLIS POSTAUX

## **France Continentale**

	3 kg.	5 kg.	10 kg.	18 kg. 20 kg. TAXES
Cohs postal en gare	4 30	5 70	9 »	1° zone (jusqu'à 400 km)
Cohs postal à domicile ou poște restante.	5 75	7 15		1. zone (jusqu'à 400 km)

Le Colis postal Express n'est employé que sur ordre formel du Client. Il est l'objet d'une taxe supplémentaire comme le sont les Colis Encombrants.

## CORSE, ALGÉRIE ET TUNISIE

	Colis à destination d'un port de mer	4 kil.	5 kil.	40 kil.	45 kil.	20 kil.
CORSE	Colis à destination d'un port de mer	3 90	6 15	9 75	14 20	18 »
et ALGÉRIE	d'un point de l'intérieur, en gare	5. »	8 »	12 50	18 40	23 35
TUNISIE :	voie directe (poste restante)	6 »	9 »	13 50	19 45	24 35

Si la livraison à domicile peut s'effectuer par le service des Colis postaux, les frais, fixés par l'Administration, seront ajoutés au montant du colis.

- (i) TARIFS ACTUELS, sujets aux modifications qui pourraient survenir.
- (2) Les colis de 15 et 20 kilog. ne sont acceptés que pour certains Bureaux.

# CATALOGUE GÉNÉRAL

## I. — GRAINES POTAGÈRES (Assortiments)

Tous nos paquets numérotés portent, imprimés, notre raison sociale, marque et adresse, le nom de la plante, l'indication de la culture et de l'époque de production. Un grand nombre sont illustrés d'une chromolithographie soignée, représentant la plante d'après nature. Ces paquets, préparés à l'avance, sont indivisibles.

## ASSORTIMENTS à prix réduits et NE POUVANT ÊTRE MODIFIÉS par le Client.

Nous nous réservons la liberté de remplacer d'office par des variétés approchantes celles qui, en cours de saison, ne seraient plus disponibles

Nous facturerons au tarif général toutes variétés ou quantités autres que celles indiquées dans les Assortiments. Pour faire la demande, indiquer seulement le NUMÉRO d'ordre de l'Assortiment.

## Nº 00. Assortiment restreint (12 ESPÈCES OU VAR.) (Poids brut 200 gr.). - Prix: 11 fr. 50

paquet Carotte rouge demi-longue de Chantenay.

paquet Cerfeuil commun.

paquet Cerfeuil commun.

paquet Chou Cœur-de-bœuf gros.

paquet Epinard Merveille de Versailles. paquet Cerfeuil commun.
paquet Chicorée frisée de Ruffec. paquet Scarole ronde.

10 gr. Laitue La Préférée.

paquei — Romaine blo Romaine blonde maraîchère.

paquet Navet des Vertus marteau paquet Ognon jaune paille des Vertus. paquet Poireau monstrueux de Carentan. paquet Radis rond rose à bout blanc.

## No O. Assortiment restreint (20 espèces ou var.) (Poids brut 930 gr.). — Prix: 24 fr. »

paquet Chicorée frisée de Ruffec.
5 gr. — Scarole grosse bouclée.
paquet Chou très hatif d'Etampes.

paquet Belterare rouge longue. B. r. longue des Vertus.

paquet Carotte rouge demi-longue de Chantenay.

paquet Ceferi plein blanc.

paquet Ceferi lommun.

paquet Ceferil commun.

10 gr. Laitue La Préférée.

10 gr. Laitue La Préférée.

10 gr. Laitue La Préférée. Romaine blonde maraîchère. paquet Navet des Vertus marteau. 15 gr. Ognon jaune paille des Vertus.

paquet Oseille large de Belleville. 15 gr. Persil frisé vert foncé. 10 gr. Poireau monstrueux de Carentan. 250 gr. Pois Plein-le-Panier. paquet Radis rond rose à bout blanc. paquet Tomate Merveille des Marchés.

## Nº 1. Assortiment restreint (30 ESPÈCES OU VAR.) (Poids brut 1 kil. 650). - Prix: 44 fr. »

paquet — demi-lor paquet Céleri plein blanc 5gr. Céleri-rave géant. paquet Cerfeuil commun. paquet Chicorée frisée de Ruffec. 5gr. — Scarole grosse bouclée.
paquet — sauvage ordinaire ou amère.
paquet Chou très hatif d'Etampes.

5 gr. Chou de Milan Cœur-de-bœuf frisé.
paquet — gros des Vertus (amélioré).
10 gr. — de Bruxelles demi-nain de la Halle
Race de Rosny.
paquet Chou-fleur Perfection de Massy.
30 gr. Cresson alénois frisé. paquet Epinard Merreille de Versailles. 500 gr. Haricot flageolet blanc extra. 10 gr. Laitue La Préférée. paquet — Romaine blonde maraich Romaine blonde maraichère. 15 gr. Mache ronde.

15 gr. Navet des Vertus marteau. 15 gr. Ognon jaune paille des Vertus.
paquet Oseille large de Belleville.
15 gr. Persil frise vert foncé. Poireau monstrueux de Carentan. Pois Plein-le-Panier. 30 gr. Radis rond rose à bout blanc.

paquet — noir gros long d'hiver.

15 gr. Scorsonère noire. Salsifis noir.

paquet Tomate Merveille des Marchés.

## Nº 2. Assortiment pour petit jardin (40 ESPÈCES OU VAR.) (Poids brut 3 kil. 900). — Prix: 67 fr. »

paquet Betterare rouge longue. B. r. longue des Vertus.

15 gr. Carotte rouge demi-longue Namaise améliorée.

paquet — demi-longue de Chantenay. paquet — demi-longue de Chantena
paquet Céleri plein blanc.
5 gr. Céleri-rave géant,
paquet Cerfeuil commun.
paquet Chicorée frisée de Ruffec.
5 gr. — Scarole grosse bouclée.
paquet — sauvage ordinaire ou amère.
paquet Chou très hátif d'Etampes. de Milan Cœur-de-bœuf frisé.

— gros des Vertus (amélioré).
de Bruxelles demi-nain de la Halle
Race de Rosny.

paquet Chou-fleur Perfection de Massy. ' paquet Lou-neur reriection de massy.
paquet Concombre Cornichon vert de Monthéry.
30 gr. Cresson alénois frisé.
paquet Epinard Merveille de Versailles.
500 gr. Haricot de Soissons blanc à rames.
500 gr. — flageolet blanc extra.
heures sans rival. beurre sans rival. 250 gr. 10 gr. Laitue gotte à graine blanche. La Préférée. 10 gr. ← 18gr. — Ba Freiter.
18gr. Mâche ronde.
18gr. Mavet des Vertus marteau.
18gr. — rouge plat hâtif à feuille entière.

10gr. Ognon blane håtif de Paris (vrai), 15 gr. — jaune paille des Vertus. 15 gr. Oseille large de Belleville. 15 gr. Persil frise vert foncé. 10gr. Poissi l'inée veit ionée.
10gr. Pois serpette amélioré à longue cosse.
250 gr. — Sénateur.
500 gr. — Plein-le-Panier. paquet Potiron jaune gros (de Paris).

30 gr. Radis rond rose à bout blance,
paquet — noir gros long d'hiver.

15 gr. Scorsonère noire. Salsifs noir.
paquet Tomate Merveille des Marchés.

## Nº 4. Assortiment pour jardin moyen (60 espèces ou var.) (Poids brut 6 k. 200). — Prix: 110 fr. »

paquet Chou-fleur Perfection de Massy.

paquet Chou-Brocoli hâtif de Saint-Laud. paquet Ciboule blanche hâtive.

paquet Aubergine violette longue hâtive. paquet Aubergane volette longue hátive.
paquet Betterave rouge longue. B. r. longue des Vertus.
10 gr. Cardon Puvis.
10 gr. Carotte rouge courte améliorée à forcer.
15 gr. — demi-longue de Chantenay.
15 gr. — longue de Saint-Valery.
15 gr. Céleri plein blanc. 5gr. 50gr. Céleri-rave géant. Cerfeuil commun. 5 yr. Chicorée frisée d'été à cœur jaune.

1 quet — frisée de Ruffec.

5 yr. — Scarole grosse bouclée. paquet paquet Chou très hâtif d'Etampes.

10 gr. — Quintal d'Auvergne.

5 gr. — de Milan Cœur-de-bœuf frisé.
paquet — gros des Vertus (amélioré).

10 gr. — de Bruxelles demi-nain de la Halle

Race de Rosny.

paquet Concombre vert long anglais, épineux.

paquet — Cornichon vert de Montlhéry. 30 gr. Cresson alénois frisé.
paquet Epinard Merveille de Versailles. 500 gr. Haricot de Soissons blanc à rames. 250 gr. — d'Alger beurre noir à rames. 500 gr. — flageolet blanc extra. Roi des verts. Métis. paquet — 15 gr. Mâche paquet Melon 15 gr. Navet Romaine blonde maraichère. ronde. Cantaloup de Bellegarde. des Vertus marteau. rouge plat hâtif à feuille entière.

10gr. Ognon blanc hâtif de Paris (vrai). 10gr. Ognon mane nath de Faris (Frans. 30gr. — jaune paille des Vertus. 15gr. Oseille large de Belleville. paquet Panais demi-long de Guernesey. 15gr. Persil frisé vert foncé. 15gr. Poireau monstrueux de Carentan. 500 gr. Pois Caractacus. serpette amélioré à longue cosse.
Sénateur. Plem-le-Panier. Lincoln. paquet Potiron jaune gros (de Paris).
30 gr. Radis rond rose à bout blanc. paquet — demi-long rose à bout blanc.
paquet — d'été jaune d'or ovale.
paquet — noir gros long d'hiver.
10 gr. Salsifis blanc amélioré.
18 gr. Scorsonère noire. Salsifis noir. 10 gr. Tétragone cornue.
paquet Tomate Merveille des Marchés.

## Nº 6. Assortiment pour grand jardin (80 ESPÈCES OU VAR.) (Poids brut 8 k. 400). - Prix: 150 fr. »

paquet 10 gr. 10 gr. 10 gr. 30 gr. 15 gr. 15 gr. 5 gr. 30 gr. 5 gr. paquet 5 gr.	Aubergine violette longue hative. Betterave rouge longue. B. r. longue des Verius. Cardon Puvis. Cardon Pouvis. Carotte rouge courte améliorée à forcer. — demi-longue Nantaise améliorée. — longue de Saint-Valery. Céleri plein blanc. Céleri-rave géant. Cerfeuil commun. Chicorée frisée d'été à cœur jaune. — frisée de Ruffec. — Scarole grosse bouclée.	paquet paquet 30 gr. paquet 500 gr. 500 gr. 500 gr. 500 gr. 500 gr. 10 gr.	Ciboule blanche hâtive.  Concombre vert long anglais, épineux.  — Cornichon vert de Montlhéry.  Courge d'Italie.  Cresson alénois frisé.  Épinard Merveille de Versailles.  Fève d'Aguadulee (très longue cosse).  Haricot de Soissons blanc à rames.  — d'Alger beurre noir à rames.  — d'Alger beurre noir à rames.  — me de des verts.  — Métis.  Laitue gotte à graine blanche.	15 gr. paquet 15 gr. 30 gr. paquet 15 gr. 15 gr. 15 gr. paquet 500 gr. 500 gr.	Ognon rouge gros plat d'Italie. Oscille large de Belleville. Panais démi-long de Guernesey. Persil frisé vert foncé. Pimprenelle petite. Pissenlit à cœur plein amélioré. Poireau long de Mézières. — monstrueux de Carentan. Poirée blonde à carde blanche (race de Lyon). Peis Caractacus. — serpette amélioré à longue cosse. — Sénateur. — Plein-le-Panier.
	- sauvage ordinaire ou amère.		- grosse blonde paresseuse.		- Lincoln.
	Chou très hatif d'Etampes.		- La Préférée.		- sans parchemin Corne-de-bélier.
	<ul> <li>Nantais hatif (Joanet).</li> <li>Quintal d'Auvergne.</li> </ul>		<ul> <li>d'hiver de Trémont.</li> <li>Romaine blonde maraîchère.</li> </ul>	paquet	Potiron jaune gros (de Paris). Pourpier doré.
	- rouge gros.		- verte d'hiver.		Radis à forcer rond écarlate hâtif.
	- de Milan Cœur-de-bœuf frisé.		Mache ronde.		- rond rose à bout blanc.
	- gros des Vertus (amélioré).		Melon Cantaloup de Bellegarde.		- demi-long rose à bout blanc.
	Cressonnier.		Prescott fond blanc.		<ul> <li>d'été jaune d'or ovale.</li> </ul>
10 gr.	- de Bruxelles demi-nain de la Halle		Navet précoce de Croissy.		- noir gros long d'hiver.
	Race de Rosny.		- des Vertus marteau.		Salsifis blanc amélioré.
	Chou-fleur Lenormand, pied court.		- rouge plat hatif à feuille entière.		Sarriette commune. S. annuelle.
	- Perfection de Massy.	30gr.	- gros long d'Alsace.		Scorsonère noire. Salsifis noir.
	Chou-Broceli hatif de Saint-Laud.		Ognon blanc hâtif de Paris (vrai).		Tétragone cornue.
paquet	Chou-navet blanc (d'Aubigny) à collet vert.	t sugr.	- jaune paille des Vertus.	1 paquei	Tomate Merveille des Marchés.

## ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES pour Pays à climat chaud

Nous mettons également à la disposition de nos Clients des Assortiments de graines potagères composés de bonnes variétés, choisies parmi celles réussissant bien en pays chauds:

ASSORTIMENT COLONIAL A (15 espèces ou var.). . . 19 fr. » | ASSORTIMENT COLONIAL C (40 espèces ou var.). . . 56 fr. » | D (60 espèces ou var.). . . 87 fr. »

Pour la composition de ces Assortiments pour Pays à climat chaud, demander notre Liste spéciale, que nous enverrons franco sur demande.

## GRAINES POTAGÈRES (Liste Générale)

Pour faciliter le choix de l'Agriculteur ou de l'Amateur hésitant, les variétés les meilleures ou présentant le plus de qualités réunies sont indiquées en caractères gras.

Les variétés précédées d'un \* sont nouvelles ou peu répandues.

Celles en MAJUSCULES SPÉCIALES sont annoncées pour la première fois.

Celles marquées d'un (M) sont très recommandables pour les jardins ordinaires ou la culture maraichère.

Les espèces et variétés précédées du signe 🕲 sont susceptibles de bien réussir dans les pays à climat chaud.

Les variétés dont le nom est suivi de (Vilmorin) ou de (Vilm.) sont de notre obtention et mises au commèrce par nous.

AlL. Allium On plante 10 à 15 kil. à l'are.	fr. c.	ALKÉKENGE (suite) fr. c.
Bien que les bulbes d'Au ne gèlent pas, il est im- portant, si la gelée est survenue pendant le voyage, de placer les colis dans un endroit à l'abri de la gelée ét d'at- tendre le dégel complet avant toute manipulation.		Fruit agréablement acidulé; se 109 paquet 1 50 mange eru ou confit; on en fait aussi des confitures.
blanc. A. commun. (Rulbes). (Prix variables). kil.  Se plante à la sortie de l'hiver, en 500 gram. lignes espacées de 25 cent., les caïeux à 250 12 cent. les uns des autres.	8 » 4 30 2 40 1 45	O ARACHIDE. Arachis Pistache-de-terre
rose hâtif. (bulbes) (Prix variables) kil.  Plus précoce que l'A. blanc; la pellicule sou gram. enveloppant les cateux est teinté rose. 250 125	8 » 4 30 2 40 1 45	ARROCHE. BELLE-DAME. Atriplex.  CULTURE. — Se sème en rayons, en place, de Mars en Septembre. Les Arroches donnent, tout l'été; on consomme les feuilles cuites, à la manière des épinards.
Rocambole, A. d'Espagne. (Bulbilles) 125 gram.  Planter en Octobre-Novembre ou en 60 —  Février.	7 » 3 90	blonde
ALKÉKENGE. Coquerer. Physalis. Culture des Aubergines ou des Tomates.		Bon-Henri (vivace) 419 paquet 3 n Rustique ; produit plusieurs années.

### ARTICHAUTS. Cynara Scolymus.

colture. — Semer de Février en Mars sur couche tiède, mettre en place en Mai. Production même annee, à l'automne. Le semis donne toujours une forte proportion de plantes médiocres, à petits fruits épineux. — Plantation des œilletons de Mars en Mai. En biver, butter et protéger contre les gelées avec de la litière, des feuilles. etc.

Pour assurer une bonne et régulière production, on devra renouveler les plantations par tiers chaque année.

### ARTICHAUTS. Cynara Scolymus (suite)

ARTICHAUT - ŒILLETONS - (Prix très variables).  Livrables de Mars en Mai. L'expédition devra toujours se faire par la poste ou par grande vitesse, ces œilletons s'échauffant très facilement en route.	fr. c.	ARTIC de L
de Laon (gros vert). A. Parisien.  (Prix probables) le cent: environ  Variété bien productive, la plus les dix: environ estimée à Paris; écailles très charnues, d'une saveur fine et délicate.	35 » 4 »	etr
de Macau. Voy. A. gros camus de Bretagne.  gros camus de Bretagne. A. de Macau.  (Prix probables) le cent: environ Répandu en Anjou et en Bre- tagne; pomme volumineuse.  perpétuel (en graines seulement).	30 » 3 50	gros perp

ARTICHAUT - GRAINES -			fr.	Co
de Laon (gros vert). A. Parisien.  Voy. Chilistons ci-contre.	517 518 519	10 gram. 5 — paquet	7	70 50
rès cultivé dans le Midi, pour être consommé cru, à la poivrade.	557 558 559	10 gram. 5 — paquet	4	)) ))
Variété du Midi, à consommer surtout en fruits jeunes.	616 617 619	15 gram. 10 — paquet	- 5	90 50
gros camus de Bretagne. A. de Macat.  Voy. Œilletons ci-contre.	717 718 719	10 gram. 5 — paquet	7	70 50
perpétuel	738 739	5 gram. paquet	7	70 50

### ASPERGES. Asparagus.

CULTURE. — Semer de Mars en Juin, en rayons distants de 20-25 cent.; 15 grammes de graines fourniront les plants nécessaires à la plantation d'un are. — Ce n'est que la 5° année à dater du semis que l'on peut récolter régulièrement les turions; on avance la production d'une ou deux années en employant les plants ou grisses. Ces grisses, d'un ou de deux ans, seront plantées, de Février en Avril, à une distance d'environ 80 cent. à 1 mètre. On peut ainsi commencer à récolter quelques asperges la troisième année après la plantation, — (Franco, sur demande NOTICE SPÉCIALE donnant des reuseignements sur les opérations de plantation, culture, etc.).


SPERGE - PLANTS -	fr.	c.
Voir la notice descriptive de chaque variété à l'article Asperge (Grain	es).	
d'Argenteuil hâtive le mille	300	))
le cent		3)
les vingt-cinq	8	))
d'Argenteuil tardive le mille	300	))
le cent		))
les vingt-cinq	8	)))
violette de Hollande le mille 300 »; le cent	32	))
les vingt-cinq	8	))
*de Vineuil. A. améliorée de Blois. A. très le mille	340	))
hàtive du Loir-et-Cher. le cent	36	))
les vingt-cinq	9	))
grosse blanche améliorée. (Plants d'un an).		
le mille 380 »; le cent	40	>)
les vingt-cinq	10	))

ASPERGE - GRAINES -				fr.	C.
(d'Argenteuil hâtive. kil. 36 »;  Très belle race hâtive, à pousses plus grosses que l'A. de Hollande et de saveur très fine.  La plus recherchée.	922 923 924 925 926		gram.	10 5 3 2 1	90 40 0
d'Argenteuil tardive	963 964 965 966 985	60 30 15	gram. gram.	3	60 80 20 30
Race tardive.  *de Vineuil. A. améliorée de Blois. A. très hâtive du Loir-el-Cher.  Très belle variété blanche, hâtive.	1005 1006	30 15	gram.	2	70 60
grosse blanche améliorée.  Pousses blanc laiteux. Précoce, saveur très fine.	1015 1016	30 15	gram.	5 3	10 30

## AUBERGINES. Solanum Melongena.

CULTURE. — Semer sur couche, en Février-Mars; on repique sur couche, et l'on met en place fin-Mai, en espaçant de 30 à 40 cent. Situation chaude, abritée et arrosements copieux. Pour avoir de beaux fruits, il est bon de n'en laisser que quelques-uns par pied.

AUBERGINE			fr.	c.
😝 violette longue (extra)  Belle variété, productive. Fruits atteignant 20 à 25 cent.	1085 1086 1089	30 gram. 15 — paquet	7 4 1	
*violette longue à chair blanche.  Fruils à chair blanche. Estimée dans la vallée du Rhône.	1115 1116 1119	30 gram. 15 — paquet		60 20 50
violette longue hâtive  Pour le climat de Paris, en raison de sa précocité. Beaux fruits.	1125 1126 1129	30 gram. 15 — paquet	4	30 40
violette naine très hâtive  Précoce et productive; mûrit sous le climat parisien.	1165 1166 1169	30 gram. 15 — paquet	4	80 20
"ARGENTINE.  Voy. aux NOUVEAUTÉS, pag	ge 1.			
O violette ronde	1206 1209	15 gram. paquet		))
😝 monstrueuse de New-York. A. vio			0	
Fruits énormes, violet foncé.	1245 1246 1249	30 gram. 15 — paquet	4	80 20
ronde de Chine. A. noire de Pékin .  Beaux et gros fruits, à peu près sphériques, violet noir.	1286 1289	15 gram. paquel		80 20






Aubergine violette longue hâtive.

BASELLE, Basella.  CULTURE. — Semer en Mars sur couche et repiquer en Mai-Juin à exposition chaude.		C.	BASILIC (suite) fr. grand violet	
6 blanche	2 7		Forme des potées touffues, très 1589 paquet 1 compactes, d'un très joli effet.	
BASILIC. Ocimum.  GULTURE. — Semer sur couche, en Mars-Avril et repiquer en Mai, en pots ou, à bonne exposition, en			fin vert nain compact 1616 15 gram. 2 ( Touffu, bien approprié à la culture 1619 paquet 1 ( en pots.	
pleine terre, en espaçant les pieds de 25 cent, Les Basilics sont utilisés comme condiments. grand vort		40	à feuille de Laitue	))

## BETTERAVES POTAGÈRES ou à salade. Beta vulgaris.

CULTURE. — On seme, à raison de 125 grammes à l'are, d'Avril en Juin, en place, à la volée ou en ravons espacés de 35 cent. Eclarcir à 25 cent., biner à plusieurs reprises; arroser pendant l'été. Récolte de Juillet jusqu'à la fin de l'autonne, survant l'époque du semis.

Conserver l'biver à l'abri de la gelée, en cave ou cellier, en supprimant le collet. On les consomme cuites, en salade, etc.



Betterave rouge fonce de Massy.

Betterave rouge longue.
B. rouge longue des Vertus.

Betterave rouge crapaudine.

<u> </u>			
BETTERAVE  © rouge longue. B. rouge longue des Vertus.  Chair rouge foncé, de très bonne qualité. Excellente variété de troisième saison. cultivée par les cuiseurs d'Aubervilliers.  © rouge crapandine. B. étorce. 2015 30 — paquet Demi-longue, presque complètement enterrée; chair rouge violacé, sucrée, ferme, de qualité excellente. 2059 30 — paquet rouge foncé de Massy. B. bélitalesse améliorée. (Vilm.)	3 20 1 80 1 n 6 80 4 n 2 30	BETTERAVE rouge vermillon ronde très hâtive.  Presque sphérique. à peau lisse et chair tendre d'une belle couleur vermillon; feuillage lèger.  Eclipse	2 20 1 30 6 60 3 80 2 20 1 30
rouge demi-longue à feuillage noir.  B. de   e	3 50 2 »	*rouge-noir ronde hative	4 » 2 30 1 30 6 80 4 » 2 30

## BETTERAVES FOURRAGÈRES (disettes ou champêtres).

SÉLECTIONS VILMORIN. — Nos Clients connaissent et apprécient les qualités qui ont fait la renommée des BETTERAVES FOURRAGÈRES VILMORIN.

La pureté d'espèce, la beauté et la régularité de la forme, le fort rendement à l'hectare, la teneur en matière sèche et en sucre, contrôlée par une sélection rigoureuse, sont en amélioration constante; aussi pouvons-nous, en toute conflance, recommander nos races, certains qu'elles donneront la plus grande satisfaction.



Betterave géante rose. B. à collet rose (demi-sucrière fourragère). Voy. page 12, N° 3350 à 3353.

CULTURE. — Les Betteraves réussissent surtout dans les bonnes terres bien ameublies. On sème à partir d'Avril jusqu'en Juin, à raison de 6 à 8 kilog, de graines par bectare, en lignes, et 10 à 15 kilos à la volée (semis peu usité).

Les prix de quantités plus importantes, pour la grande culture, seront donnés par correspondance.

Le prix aux 10 kilos sera accordé pour les demandes de 5 kil. au moins d'une seule et même variété, en une seule et même pesée.



Betterave jaune d'Eckendorf. B. jaune cylindrique. (Sélection Vilmorin). Voy. page 12, N° 3180 à 3182.

BETTERAVE			-	fr.	e.
Disette rose. B. Disette d'Allemagne		100		640	))
		10	kil.	70	))
Racine très volumineuse, longue,	2750		kil.	8	))
en partie hors de terre. Très pro-	2751	500	gram.	4	60
ductive; réussit en tous terrains.	2752	250	_	. 2	40
*Mammouth (Nouvelle sélect	tion				
Vilmorin)		400	kil.	640	))
			kil.	70	
Hátive, racine à peau rouge, de	2790		kil.	8	))
grosses dimensions, de forme nette,	2791	500	gram.	4	60
à pirot et collet très fins. Fort	2792		_		40
rendement et bonne conservation.	2793			4	70
Bonne teneur en matière sèche.				_	

BETTERAVE	fr.	Co
Disette blanche à collet vert. B. de Puilbereau		
	kil. 640	33
Viscomono et appellative e en 2010	kil. 70	
Vigoureuse et productive; con- vient surtout pour les terres fortes 2911 500	kil. 8 gram. 4	60
et fraiches. 2912 250		40
*jaune plate d'Oberndorf	kil. 700	)))
10	kil. 76	
Variété presque complètement 3120		60
hors terre, speciale pour terrains 3121 500	gram. 4	80
peu pro/onas. 3122 250	_ z	50

•	BETTER.	AVES f	ourragères (suite)	
BETTERAVE		fr. c. 11	BETTERAVE	с. с.
(Sélection Vilmorin).  Racine jaune pale, courtement cylindrique, resserrée vers son 3181 3182	10 kil. kil. 500 gram.	780 » 82 » 9 20 5 20 2 80	Longue, kors de terre et presque 3300 kil. cylindrique. Variété tres rustique 3301 500 gram. et productive. 3302 250 —	0 » 6 » 8 60 4 80 2 50
Voy. la figure page 11.  d'Eckendorf rouge	10 kil. kil. 500 gram.	780 » 82 » 9 20 5 20 2 80	ovoides, sont très nettes, d'arra- 3331 500 gram.	
hors de terre; tres productive et 3252	10 kil. kil. 500 gram. 250 — 125 —	76 » 8 60 4 80 2 50 1 70	dente et de très longue et bonne 3351 500 gram.	
(Sélection originale). Possède un ensemble des meil- 3270	10 kil. kil. 500 gram. 250 —	720 » 78 » 8 80 4 90 2 60 1 70	Variété productive, très résis- tante à la maladie et d'excellente 3361 500 gram. conservation. 3362 250 —	0 » 6 » 8 60 4 80 2 50 1 70

## BETTERAVES A SUCRE.

Les BETTERAVES A SUCRE sont toujours livrées en sacs "non repris", et facturées au poids "brut pour net".

OULTURE. — Ces races se sèment en Avril et Mai, en lignes écartées de 45 centimètres, et en laissant les plants à 20 ou 25 centimètres l'un de l'autre sur les lignes. — On emploie ordinairement de 20 à 30 kilos de graines à l'hectare.

## 137 Prix spéciaux pour quantités.

BETTERAVE		fr. e	-	BETTERAVE fr. c.
à sucre améliorée Vilmorin 1 Sélection originale A. Variété bien connue; convient surtout aux terres très riches. 3400 3401 5	10 ki ki 00 gr	l. 72 50 l. 8 21 ram. <b>4</b> 70	0   5   0	*à sucre améliorée Vilmorin. Sélection originale C.  (Vilmorin) (Nouv.)
& sucre améliorée Vilmorin 1 Sélection originale B.  D'un haut degré de richesse, bien régulière de forme	10 ki ki 00 gr	l. 72 50 l. 8 2	5 0	jusqu'à 35.000 kilos à l'hectare. 3442 250 — 250 C'est la sélection répondant le mieux, dans les meil- leures conditions de culture, aux desiderata des sucriers.

## BETTERAVES DE DISTILLERIE.

Pour la distillerie, on continue à cultiver les variétés suivantes, qui dépassent rarement 6°5 de densité, mais peuvent donner jusqu'à 60.000 kil. de racines à l'hectare.

		fr. c	- 11	•		fr.	C.
de distillerie Brabant (à	100 kil	. 500	0	de distillerie blanche à collet ros		500	
collet vert).  Très productive et de bonne richesse moyenne.	10 kil	. 58 3 . 6 50 am. 3 80		Peut être utilisée avantageu- sement pour la distillerie.	kil. kil. gram.	3	30 80 10

19 Prix spéciaux pour quantités.

BLETTE. Voy. Poirée.
BON-HENRI. Foy. Arroche.
BONNET D'ÉLECTEUR. Voy. Patisson.
BOURRACHE. Voy. aux Plantes officinales.
BOURSETTE. Voy. MACHE.
BRICOLI. Voy. CHOU FRISÉ D'HIVER.

# CAPRIER. Capparis. Les boutons à fleurs des Capriers, récoltés à la grosseur d'un petit pois, s'emploient, confits dans le vinaigre.

sans épines .						10 gram.	4	80
Le Caprier	sans	épine	38 <i>88</i>	repro	3999	paquet	3	39
duit très bie	n de	semis.	,					

### CARDONS. Cynara Cardunculus.

COLLTURE. — Semer en Mai, en place, dans des poquets remplis de terreau et espacés de 1 mètre environ en tous sens. Arrosages abondants pendant l'été. 3 semaines avant l'arrachage, on blanchit les côtes en liant les feuilles ensemble et en entourant le tout de paille, puis on butte. Fin-Octobre, arracher les Cardons avec leurs racines et les rentrer, à l'abri de la gelée, dans une cave, un cellier, 'etc., où ils seront placés en recouvrant de terre les racines.

11	CARDON			fr.	C.
	blanc amélioré (Vilmorin) . Sans épines : côtes très larges, épaisses et lendres.	<b>4045</b> 30 <b>4046</b> 45 <b>4047</b> 10		2	40 70 90
	6 d'Espagne	4095 30 4096 15 4097 10	,	2	40 70 90

			C	ARDO	NS	(suite)				
C	ARDON		i	fr. c.	1 0	CARDON			$\mathrm{fr}_{\mathfrak{o}}$	c.
0	plein inerme	4145 4146	60 gram. 30 — 15 — 10 — paquet	7 80 4 40 2 70 1 90 1 »		Puvis (suite) d'épines. Côtes larges, demi-pleines. Feuilles amples.  de Tours	4234	60 gram.	. 7	90 80 40
	Puvis			4 40 2 70		côtes épaisses et pleines. Excellente qualité.		15 — 10 —		70 90

## CAROTTES POTAGÈRES. Daucus Carota.

CULTURE. — Semer depuis Janvier-Février jusqu'en automne, à la volée ou en rayons. Après la levée on éclaircit le plant de façon à laisser les racines écartées de 10 à 12 centimètres en tous sens, suivant les variétés, et on commence les binages qui doivent être continués jusqu'à la récolte.

Pour châssis, les variétés: à forcer Parisienne, très courte à châssis, améliorée à forcer, Bellot, Friandise, sont les plus employées. La première saison de pleine terre est généralement produite avec les variétés: courtes hâtives, de Croissy améliorée, de Carentan, Nantaise améliorée, Amsterdam, Chantenay, etc., qui concourent aussi à assurer la production de toute l'année. Pour la provision d'biver, semer en Mai-Juin les variétés: Chantenay, de Luc, de Saint-Valery, de Meaux, etc. On obtient aussi en pleine terre, une production de Carottes nouvelles, bonnes à consommer en biver et jusqu'au printemps, en semant en Août les variétés: très courte à châssis, courtes hâtives, de Carentan, courte améliorée à forcer. Les racines, dont les feuilles auront été enlevées, passent l'hiver en pleine terre, en place, protégées par une couche de feuilles sèches.

En grande culture, on sème par hectare : En lignes : 3 à 4 kil. — A la volée : 5 à 6 kil.



Carotte de Croissy améliorée (Groissy première).

Voy. page 14, N° 4433 à 4437.



Carotte Friandise.



Carotte rouge demi-longue de Chantenay. Voy. page 14, Nov 4613 à 4619.

CADOTTE					
CAROTTE rouge				II'a	C.
à forcer Parisienne (M)	4294		gram.	13	40
Variété propre à la culture	4295	30		7	70
forcée. Racine nette, plus large	4296	15		4	60
que longue, rouge orangé; collet	4297	10		3	30
et feuillage fins.	4298	5		1	80
très courte à châssis. C. grelet (	TMT \				
tros courte a onassis. d. giote (	4314	60	gram.	11	90
	4315	30	gram.		70
Racine presque sphérique, à chair	4316	15		-	))
fine et sucrée, de goût très agréable.	4317	10	-		80
	4319				30
			paquet	1	30
*Davanture (M)	4323	125	gram.	21	))
C'est une Carotte rouge à châssis.	4324	60			80
très estimée pour les cultures de	4325	30		6	70
première saison.	4326	15		4	))
	4327	10	—	2	80
	4328	5		1	60
courte améliorée à forcer	4344	60	gram.	44	80
(Vilmorin), C. Saint-Fiacre (M)	4345	30	9.007771		70
	4346	15	Approx.	4	
Sans cœur, bien lisse; chair rouge, sucrée. Recommandable pour cou-	4347	10			80
che el chassis froid.	4348	5			60
En pleine terre, demande des soi			riété de		00
première saison.	3				

CAROTTE rouge				fr	C.
© courte hâtive Bellot  Très bonne variété hâtive, pour châssis froid et pleine terre.	4363 4364 4365 4366 4367 4369	125 60 30 15 10	gram.		70 60 60 90 80
Variété courte, fine et hâtive. Recommandable pour la culture en pleine terre.	4383 4384 4385 4386 4387 4388	125 60 30 15 10 5	gram.	10 5 3	70 70 40 50 40
demi-courte de Guérande  Hâtive, à racines énormes. Va- riété aussi remarquable par sa qualité que par la rapidité de son développement et les fortes dimen- sions qu'elle peut atteindre.	4413 4414 4415 4416 4419	125 60 30 15	manua,	3	90 40
*Friandise (Vilmorin) (M)  Absolument sans cœur. Racine lisse, rouge vif.  Chair bien colorée. Bonne pour pleine terre, mais réussit particulièn sous châssis.	4424 4425 4426 4429 rement	60 30 15 bien,	paquet	5	70 40 40

## CAROTTES potagères (suite)

		,	CARO		20	B
CAROTTE rouge				fr.	c.	
de Croissy améliorée (Croiss	y pre	mièr	e) (M)			
Hâtive, à feuillage léger et à racine obluse, d'environ 12 centimètres, bien rouge. Pour l'été et l'autonne. Se forme rapidement. Voy. la figure page 13.	4434	60 30 15		9 5 3	60 50 30	
Hâtive, à feuillage léger et à 4434 60 — 9 60 racine obluse, d'environ 12 centimètres, bien rouge, Pour l'été et l'automne. Se forme rapidement. 4436 15 — 3 30						
	4533 4534	125 60	gram.	17	70	

Variété distincte ; racine lisse, cylindrique, à collet très fin ; feuilles petites, peu nombreuses.

30 15 10

4536 4537



Carotte rouge demi-longue Nantaise ameliorée (race Vilmorin).

🖯 demi-longue Nantaise amélic	orée (	sans cœur)		
(race Vilmorin) (M)	4573	125 gram.	15	30
	4574	60 —	8	40
C. sans cœur. Cylindrique, obtuse,	4575	30 —		80
à chair sucrée, très rouge, de saveur agréable. Var. de troisième saison.	4576	15 —		80
agreacte. Yur. de troisteme suison.	4577	10 —	2	))
	4579	paquet	- 1	39

	4579	paquet	- 1	- 3
demi-longue d'Amsterdam				
(race Vilmorin)	4593	125 gram.	15	70
De 2me saison et de première		60 —	8	90
qualité, cylindrique, tout à fait			5	72
sans cour. Recommandable nour	4596	48	- 3	Y



Carotte rouge longue de Saint-Valery.

CAROTTE rouge	fr. c.
*de Palaiseau (M) (Vilm.) (Nouv.).  Belle Carotte à feuillage peu développé, prompte à se former, longue, cylindrique. Chair sucrée, bien colorée, absolument sans cœur et de qualité parfaite.	4603     125     gram.     16     20       4604     60     —     9     10       4605     30     —     5     20       4606     15     —     3     10       4607     40     —     2     20       4609     paquet     1     10
Plus grosse et plus large de collet que la C. Nantaise. Var. de 4 saison. Racine de fort volume, sucrée, de goût très fin. Voy. la figure page 13.	4613 125 gram. 15 70 4614 60 — 8 90 4615 30 — 5 » 4616 15 — 3 » 4619 paquet 1 »
demi-longue de Luc  Très bonne variété pour la grande culture; hálive, productive et de longue conservation.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
longue lisse de Meaux  Pour terres profondes; racines très rouges, longues; feuillage à pétioles violacés. Longue conservation. Les Carottes de Tilques, de Milly et rouge de la Meilleraye sont to	*
rouge de la Meilleraye. Voir ci-dessus C.	longue lisse de Meaux.

rouge de Milly. Voir ci-dessus C. longue lisse de Meaux.

de Tilques. Voir ci-dessus C. longue lisse de Meaux.

4755	30	_	5	20
4757	10	_		20
	4754 4755 4756	4754 60 4755 30 4756 15	4754 60 — 4755 30 — 4756 15 —	4755 30 — 5 4756 15 — 3

🖯 longue de St-Valery. . . . . kil. 62 4873 125 gram. 10 4874 60 — 5 4875 30 — 3 Très grosse, bien droite, lisse et régulière, excellente pour conserver l'hiver. S'accommode de la culture en plein champ. 5 60 3 20 4 90 15 4876 paquet



Carotte rouge demi-longue d'Amsterdam (race Vilmorin).

## CAROTTES FOURRAGÈRES.

Les Carottes, très riches en principes nutritifs, constituent, par leur feuillage et par leurs racines, une abondante et précieuse ressource pour l'alimentation du bétail et particulièrement des chevaux. Les varietés dites fourrageres sont plus avantageuses à cultiver pour cet usage en raison de leur production plus élevée que celle des C. potagères, et pouvant aller jusqu'à 30 000 kil. a l'hectare. On les sème de Mars en Juin, à la volée, ou mieux en rayons espacés d'environ 40 cent., en éclaircissant les plants à 15-20 centimètres.

En grande culture, on sème par hectare: En lignes: 3 à 4 kil. — A la volée: 5 à 6 kil.

Très sucrée, de forme cylindrique. Quoiqu'à chair et peau bien jaunes, c'est une excellente variété potagère.  blanche à collet vert (lrès bors terre). Longue, très grosse, bien hors de terre, extrêmement productive, d'arrachage facile et de bonne con- servation. C'est la Carotte fourragère par	gram. 8 " 2 60	CAROTTE  blanche améliorée d'Orthe  Variété de la C. blanche à collet vort, mais un peu plus courte, plus grosse et plus enterrée. Très productive, et à racine bien charnue et bien nette.  blanche lisse demi-longue  Racine renflée, courte, presque complètement enterrée. Très bonne comme racine fourragère; peut aussi être employée comme légume.  blanche des Vosges  Racine blanc jaunâtre, un peu teintée de vert au collet, demilongue, conique, pointue, très grosse, très enterrée, alteignant environ 20 centimètres de largeur et d'assez C'est une variété uniquement four mandable pour les terres peu proformandable pour les	5172 250 gram. 13 10 5173 125 — 8 » 5174 60 — 4 50 5175 30 — 2 60 5176 15 — 1 60 longue garde. rragère; très recom-
CARVI cultivé. Kummel. Carum. — Connu sou On emploie ses graines comme condiment, de CARVI. Cumin. Pour consommation. Voy. page 74.	es le nom de Cur	min	

## CÉLERIS. Apium graveolens.

CULTURE. — Demande une terre riche, bien fumée, plutôt fraîche et même humide que sèche, — 1° Semer sur couche en Février-Mars, repiquer sur couche et mettre en place fin-Avril ou Mai. — Récolte d'Août en Octobre. — 2° En pleine terre d'Avril en Juin, mettre en place un mois ou six semaines après. — Récolte en automne et biver. Protéger du froid ou rentrer en cave ou cellier, en arrachant les pieds avec leur motte. La plantation se fait en lignes, à 30 cent. en tous sens. Binages et arrosages fréquents. Avant d'employer le Céleri, on le blanchit en liant les feuilles ensemble et en buttant le pied.

Wigoureux; côtes charnues, pleines et tendres.  Splein blane d'Amérique  Côtes charnues et bien blanches; mais doit aussi être étiolé pour	5304 60 gram. 10 » 5305 30 — 5 70 5306 45 — 3 40 5305 30 gram. 6 70 5335 30 gram. 6 70 5336 45 — 4 » 5337 10 — 2 80
devenir bien lendre.  doré amélioré (M)	5338 5 — 1 50 5356 15 gram. 14 60 5357 10 — 10 20 5358 5 — 5 60 paquet 2 50
plein doré à côtes roses (M) Un des meilleurs pour l'automne.	5376 15 gram. 4-60 5377 10 — 3 30 5378 5 — 1 80
Très hâtif; côtes larges et pleines, bien jaunes et charnues.	5386 45 gram. 14 60 5387 40 — 10 20 5388 5 — 5 60 5389 paquet 2 50
*Le Résistant (M) (Vilmorin) (Nouv.) Vigoureux, résiste bien aux ma- ladies. Cour plein; fortes côtes, bien vertes, presque rondes, tendres	5405     30 gram.     6 20       5406     15 —     3 70       5407     10 —     2 70       5409     paquet     1 30       et charnues.
Pascal, plein blanc  Excellente variété, à côtes arrondies, épaisses et charnues; se conservant très bien l'hiver.	5424       60 gram.       10 40         5425       30       —       5 90         5426       15       —       3 50         5427       10       —       2 60
plein blanc court à grosse côte. C. sans drageons.  Très belle variété à côtes extrémement larges, nombreuses, très pleines et serrées; des plus estimés.	5454     60 gram.     10 40       5455     30     —     5 90       5456     15     —     3 50       5457     10     —     2 60       5459     paquet     1     n
*plein blanc de Décembre (M) (Vilmorin).  Donne, en Décembre, des côtes longues, langues, épaisses, blanches e	5486 15 gram. 3 50 5487 10 — 2 60 5489 paquet 1 »

plein blanc frisé	5515 5516 5517 5518	30 gram. 15 — 10 —	5 70 3 40 2 50 1 40
violet à grosse côte (M)	5536	15 gram.	3 50
	5537	10 —	2 60
	5538	5 —	1 40
(5) à couper	5595	30 gram.	3 40
	5596	15 —	2 10
	5597	10 —	1 50
🕝 naîn frisé à couper  Feuilles frisées, utilisées à la garniture des plats.	5626	15 gram.	2 20
	5627	10 —	1 50
	5628	5 —	1 »



Céleri plein blanc de Decembre.

## CÉLERI-RAVE. Céleri-Navet.

CULTURE. — Excellent légume d'hiver, de longue et facile conservation en cave ou cellier, où les pommes sont placées après avoir été débarrassées des feuilles coupées au collet et de toutes les racines. Mêmes soins que pour le Céleri ordinaire.



CÉLERI-RAVE  de Paris amélioré (M)  Racine grosse et tendre, d'excellente qualité. Variété rustique.	5715 5716 5717 5718 5719	15 10 5	gram.	7 4 3 1	c. 70 60 30 80
*hâtif de Chatou (M) (Vilmorin) (Nouv.)  Belle racine bien nette, à chair très blanche, bien serrée et de conservation parfaite.	5745 5746 5747 5749	15	gram.	3	70 60 30 30
Excellente variété; belle racine arrondie, très grosse. Feuillage vert foncé, assez peu découpé.	5775 5776 5777 5778	15 10	gram.	3	20 0 0
de Prague. Voir ci-dessus Célebu-Rave ge maraîcher (Vilmorin) (M).  Racine régulière, lisse, à chair blanche, tendre. Race manaîchère, convenant aussi pour petils jardins.  CÉLERI pour liqueurs (Graines). Voy. page	5815 5816 5817 5818	15 10	gram.	3	20 20 30

## CERFEUIL. Scandix Cerefolium.

culture. — Se sème du printemps à l'autonne en pleine terre, en place; mais pendant les grandes chaleurs, à l'ombre, où les semis, pour assurer une production continue, seront renouvelés tous les 15-20 jours. Fréquents arrosages.

* *		
CERFEUIL.  commun kil. 18 »;  Goût très fin, aromatique et pénétrant ; des plus recherchés pour assaisonnement.	5943 125 gram. 5944 60 — 5945 30 — 5949 paquet	3 30 4 80 4 20 4 »
frisé (vsi). C. double kil. 20 »;  Est parfois préféré au précédent pour la décoration des plats.	5983 125 gram. 5984 60 — 5985 30 — 5989 paquet	3 50 2 » 1 20 1 »
nain frisé (Vilmorin)  Jolie race, de port compact, feuil- lage très finement frisé. Recomman- dable.		4 10 2 40 1 40 1 »
tubéreux. C. bulbeux. Chærophyllum bulbosum. (Graine non stratiliée).  Les racines du Cerfeuil tubéreux la Carotte courte, se mangent cuit farineuse et sucrée, d'un goût exec Semer la graine non stratifiée e pour qu'elle lève au printemps suit La graine stratifiée à l'automne p Mars. — Voy. l'article suivant.	6035 30 —  c, rappelant celles de  es ; la chair en est  est est  est  est  est  est  est	5 50 3 10
tubéreux (Graine stratifiée en pot). le Dès la réception, enterrer le pot du jardin jusqu'au moment du sen (Notice de culture franco:	dans un endroit sain nis.	5 »



## CHAMPIGNON. Agaricus campestris.

CULTURE. — La culture du Champignon ne présente pas de difficultés insurmontables et peut être faite dans une cave saine, une carrière ou tout local à température constante. — Voir notre Notice spéciale envoyée franco sur demande.

CHAMPIUNUN	III's C:	
Blanc de Champignon		
Botte échantillon (environ 340 gram.) (porten plus)	4 80	
Boîtes préparées pour le transport par la poste; la quantité qu'elles renferment est suffisante pour garnir un mètre superficiel de meule.  Blanc de champignon. — Boîtes contenant envir		
1 kil 12 70   7 kil	73 »	
2 kil 22 50   10 kil	100 »	
3 kil. 500 38 »	1	1

MPIGNO	N		Hr.	- 4
Blanc de	Champignon	olerge, en briquettes :		
		100 briquettes	96	
		10 briquettes	40	2
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	5 briquettes	5	3

(5 briquettes suffisent pour un mètre carré de meule). Ce Blanc, obtenu par semis direct de spores, est plus pur que le Blanc ordinaire; sa préparation en briquettes comprimees le rend d'une conservation très prolongée et d'un transport facile.

## CHICORÉES frisées. Cichorium Endivia.

CULTURE. — Semer de Janvier en Mars sous châssis et sur couche chaude; d'Avril en Juin en pleine terre; de Juin en Août en pépinière; repiquer quand le plant a 7 ou 8 feuilles, en espaçant de 25 à 40 centimètres survant les variétés; 10-15 grammes de graines fourniront les plants nécessaires à la plantation d'un are.

Abondants arrosages au moment de la reprise et pendant tout le cours de la végétation. Préserver de la gelée à l'aide de châssis, de litière, feuilles, paillassons, etc. Une vingtaine de jours avant d'arracher, attacher toutes les feuilles ensemble pour soustraire le cœur de la plante à l'action de la lumière et en provoquer le blanchiment. Récolte 3 mois environ après le semis.

and the process of the state of the process of the process of the state of the stat	
	CHICORÉE frisée fr. c.
6505 30 - 4 60	d'Olivet. Ch. de Tours. (M) 6774 60 gram. 9 10 6775 30 - 5 20
Variété rustique, à cœur plein, 6506 15 — 2 80 convenant particulièrement pour l'autonne. Résiste bien à la chaleur et à la sécheresse. 6507 10 — 2 n paquet 1 n	Fine. rustique et vigoureuse; 6776 15 — 3 10 cœur bien plein; se cultive en toutes saisons. Produit très abondant, d'excellente qualité. 6778 5 — 1 20
fine d'été, race d'Anjou 6585 30 gram. 5 70	NAC ((1:3)
Rosette épaisse et bien bombée, 6586 15 — 3 40 — 2 50 côtes blanches. 6589 paquet 1 »	
d'été, race Parisienne. Ch. d'Italie. 6614 60 gram. 10 »	
Pomme serrée et bien pleine. 6615 30 — 5 70 Feuilles très découpées, à côtes 6616 45 — 3 40 6617 10 — 2 50 6619 paquet 1 »	
6 d'été à cœur jaune 6634 60 gram. 9 10	
Race vigoureuse, rustique et pro- 6635 30 - 5 20	
duclive, lente à monter. Cœur bien 6636 15 — 3 10 plein et jaunissant naturellement. 6637 10 — 2 20 6638 5 — 1 20	Chicorée frisée fine de Rouen. Ch. corne-de-cerf.
🖨 grosse pancalière 6654 60 gram. 8 »	
Feuillage dressé, épais : blanchit sans être liée. Variété d'un dévelop- pement rapide. Pour cuire, pour salade et pour couper jeune.	de pleine lerre pour l'été et l'au- tomne; rosette très pleine, large, à 6806 15 — 2 40
des Carmes (Vilmorin) (M) . 6685 30 gram. 5 20	*Finette(M)(Vilmorin)(Nouv.). 6815 30 gram. 5270
Variété d'été montant très lente- ment; réussit aussi bien en culture forcee qu'en pleine terre.  6686 15 — 3 10 6687 10 — 2 20 6688 5 — 1 20	Très bombée, cœur bien plein, 6816 15 — 3 44) feuilles à divisions régulières. Ré- 6819 paquet 1 30
<b>②</b> de Ruffec 6714 60 gram. 8 y	très fine maraîchère (M) 6825 30 gram. 5 70
1 rès pleine et des plus rustiques; 6715 30 — 4 60 convient parfaitement pour l'au-	Recommandable pour le prin- temps et l'été. Var. très fine. 6827 10 — 2 50 6828 5 — 1 40
tomne, et même l'hiver dans le Midi 6717 10 — 2 1 pour production tardive. 6719 paquet 1	fine de Louviers (M) 6834 60 gram. 10 »
@ Impériale 6754 60 gram. 8 40	
Belle variété à touffes bien four- nies et à feuilles larges, complète- ment blanches sur la moitié de leur 6757 10 — 2 :	les terres légères de jardin. 6837 10 — 2 50
longueur. 6758 5 — 1 10	CO40 4M 0 00
	eomme de la Laitue à couper.  6917 10 — 2 n 6918 5 — 1 10
	d'hiver (de Provence) 6954 60 gram. 8 40
	Très estimée dans le Midi, pour 6955 30 — 4 80 6956 15 — 2 80
	centres. Pomme compacte, pouvant 6957 10 — 2 n atteindre 1 kilogramme. 6958 5 — 1 10
	Reine d'hiver 6995 30 gram. 4 80
The second secon	Vigoureuse: intermédiaire entre 6996 15 280
	Chicorées et Scaroles ; larges feuil- les peu frisées ; rustique. 6998 5 — 1 10
	Sept.
en a sign on ordinal actions.	the state of the s
	Market
	THE REPORT OF THE PERSON OF TH
ラインカニ 次子で、大工 AT 1年	
AV-T	

Chicorée frisée des Carmes

Chicorée frisée de Ruffec.

## CHICORÉES Scaroles.

CULTURE. — Les Scaroles se consomment surtout en automne et en biver. On les sème de préférence de Juin en Août, ou d'Avril en Juin, en pépinière. Les autres soins, comme pour les Chicorées frisées.

en juin, en pepentere. Les unires sons, commo pour les desertes jeu		
CHICORÉE Scarole		fr. c.
Cornette. Voy. Scarole en cornet.	Sélection extra pour maratchers (suite). 7057 20	Paris. (M). O gram. 2 »
© géante maraîchère. Sc. Balavia (M). 7024 60 gram. 8 40 7025 30 — 4 80	culture maraichère. 7059	paquet 1 n
D'automne, volumineuse, atteint 7006 45 - 900	Excellente, elle supporte bien les premiers ponne conservation pour l'hiver.	froids. De
ample. Convient surfout pour la 7027 10 — 2 "		0 gram. 8 40
pleine terre. Terres fortes. 7028 5 - 1 10	77 'mains musticus aug 1 7095 3	0 - 4 80
and the state of t	Scarole ronde. Feuillage blond	
	T. Offi, fore agreement to the second to the	5 - 1 10
	dorée à cœur plein. Scarole blonde 7115 3	0 gram, 4 80
	de Sézanne. (M) 7116 1	
	Volumineuse, à cœur bien plein 7117 1	0 — 2 » 5 — 1 10
A TENSOR DESIGNATION OF THE PARTY OF THE PAR	en cornet. Scarole en cornet Angevine. Cornette.	
	7174 6	0 gram. 8 »
	bien au froid.	
	tivée surtout en Anjou. 7177 1	0 - 2 "
		<i>5</i> - 1 10
	7185 3	0 gram. 8 » 0 — 4 60
Scarole grosse bouclée.	Feuillage un peu plus large que 7186 1	5 - 2 80
*grossebouclée(Vilmorin)(M) 7033 125 gram. 15 30	résistante au froid. Culture Touraige et Orléanais. 7188	5 - 2 »
7034 60 - 8 40		0 gram. 4 60
Vigoureuse, bien bouclée, très 7035 30 — 4 80 grosse, à cœur très plein, cette Sca-		5 - 2 80
role conviendra aussi bien pour 7036 15 – 2 80 jardin d'amateur que pour culture 7037 10 – 2 »	races précédentes. Pomme haute. 1191 1	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
maraichère ou grande culture. A 7038 5 — 1 10		
cultiver surtout en première saison.		60 gram. 8 40 10 — 4 80
Sélection extra peur maratchers	Sélectionnée pour les cultures 7216 4	5 - 2 80
Race à cour bien plein ; feuilles 7055 30 - 4 60	excellente variété pour la culture 1211 1	10 — 2 » paquet 1 »
bouclées, courtes; estimée pour la 7056 15 - 280	d'hiver.	paqaee 2 "
CHICORÉE à café. Chicorée a grosse racine. fr. c.	CHICORÉE à café. Ch. A GROSSE RACINE	suite) fr. c.
Pour quantités plus importantes, des prix seront donnés par correspondance.	de Magdebourg. Voir CH. à café longue de Braban	t.
CULTURE - Semer en place en Avril-Mai, 4 à 5 kil.	HOOM O	30 gram. 5 80 30 — 3 30
par bectare, en terre profonde et fraîche.		15 — 1 90

CHICORÉE à café. Chicorée a Ge	OSSE RACINE.	fr. c.
Pour quantités plus importantes, des prix	seront donnés par corresp	ondance.
culture. — Semer en place en A par bectare, en terre profonde et f	vril-Mai, 4 à 5 kil Fraîche.	
On les cultive aussi pour « Barbe-de du grand développement de leurs f	euilles.	
(Notice de culture et mode d'emploi)	franco sur demande).	3
à café à feuille découpée. Ch. de Brunswick à feuille découpée. Feuilles découpées comme celles d'un Pissenlit et plus ou moins complètement étalées; racine courte	7233 125 gram 7234 60 — 7235 30 — 7236 15 — et grosse.	. 10 30 5 80 3 30 1 90
à café demi-courte (feuille entier Ch. de Brassvick	e). 7253 125 gram 7254 60 — 7255 30 — 7256 45 —	. 10 30 5 80 3 30 1 90
de Brunswick. Foir CH. à café demi-cou		2 00
à café longue de Brabant (f		
Ch. de llagdebeurg .  Plants vigoureuse, à feuilles en- tières, droilés; racine longue, lisse.		9 80 5 50 3 10 1 90
	1210 10	1 50

de Magdebo	ourg. Voir Cn. A	café longue d	e Brabant.		
Race res et dr en mati Se ree	améliorée Vi vigoureuse, à feu piles; fortrenden ère sèche. commande aussi p acines de 20 cen	silles entiè- nent ; riche par la facilité	<b>7285</b> 30 <b>7286 15</b> 6 de son arr	_	5 80 3 30 1 90
*A caté l Vigou racine r Elle	la Productive reuse, feuilles renfée. joint au poids ines, une teneur	larges et	7303 125 7304 60 7305 30 7306 15	_	0 30 5 80 3 30 1 90
(Without of C'est: bien co d'Endr La me	E de Bruxel ou Endire) un très bon légur nnu à Paris sou ve. éthode de culture les paquets.	ne d'hiver, us le nom	7313 125 7314 60 7315 30 7316 15 7317 10		2 80 7 20 4 10 2 50 1 80

(Notice de culture franco sur demande).

## CHICORÉES sauvages. Cichorium Intybus.

COLTURE. — La Chicorée sauvage donne, en feuilles coupées jeunes, une salade très estimée. Pour cet usage, on sème assez dru, en place, à la volce ou en ravons, d'Avril en Août, et l'on coupe, un peu au-dessus du sol, au fur et à mesure des besoins. On peut ainsi obtenir plusieurs récoltes pendant l'année. Las semis seront renouvelés tous les ans.

Pour obtent la « Barbe-de-capucin » on devra semer clair, en plac, en Juillet-Août, en rayons de préférence, espacés de 30 centimètres. Cette culture ne réclame que quelques soins d'entretien. — Sur demande, nous enverrons franco une notice renseignant sur la production de la « Barbe-de-capucin ».

10.90

3 70

2 70

4 ))

6 20

9 60

5 80

4 20

6 20

1

4 80

1 90

19 60

6 20

2

3 50

10 90

3 70

70

CHICORÉE sauvage (suite) fr. a.    CHICOI	REE sauvage (suite)	fr. c.
	ge améliorée Vénitienne. 7385 30 gram.	2 20
	'euilles larges, panachées de 7386 15 —	1 30
gnonnette. C'est avec le semis de 7344 60 - 3 20   G*sauva	ge Pissenlit 7393 125 gram.	6 60
lente salade d'hiver appelée «Barbe- 7349 anguet 4 y	euillage étroit et découpé, ayant 7394 60 -	3 80
de-capucin ».	pect d'un Pissenlit. Résiste à 7395 30 — oer; fournira au printemps, 7396 15 —	2 20
	re sa production d'automne, une salade agréable.	
	ge améliorée 7403 125 gram.	9 80
	Tariété distincte, presque pom- 7404 60 - 7405 30 -	5 50 3 10
couper; ses feuilles longues et 7365 30 - 2 20   tue	e, ayant l'aspect d'une petite Lai-	1 90
lisses sont de zaveur presque com- 7366 15 — . 1 30   sale plètement douce.	ide d'un goût très agréable. 7409 paquet riété dite « en rosette ».	1 11
Cultivée en cave, donne une Barbe-de-capacin régulière,	rage améliorée blonde (double).	
oten auree, as goat tres agreate.	lus blonde que la variété pré- 7424 60 gram.	6 20
Sauvage I at Islemme. U. de Daturmate. 1313 120 91 totte. U 20   céd	ente. Variété des plus recomman- 7425 30 -	3 60 2 20
que celui de la Chicorée sauvage 7375 30 — 2 »	oles. 7426 15 —	2 20
ordinate. Cette variete contient 1019 10 - 120 11	Yoy, aux NOUVEAUTÉS, page 1.	

## CHOUX. Brassica oleracea. (Classés par ordre de précocité).

CULTURE. - Pour toutes les variétés hâtives, à récolter au printemps:

1° Semer sin-Août et début de Septembre, clair en pépinière, en bonne terre meuble, à exposition chaude et abritée; repiquer le jeune plant quand il a deux ou trois seuilles, à 10 cent, en tous sens; mettre en place en Novembre ou au printemps, en espaçant de 40 à 60 cent. — Récolte en Avril, Mai et Juin. — 2° Semer en Février-Mars, sous châssis; repiquer avant la mise en place. — Récolte en tuin-suillet.

Pour les autres variétés, destinées à la récolte d'été, d'automne et d'hiver :

Semer de fin-Mars en Juin, en pépinière. — Récolte de Juillet en biver.

Les Choux cabus à ponme volumineuse sont aussi, assez souvent, cultivés pour la nourriture des animaux. — On sème en pépinière, assez clair et l'on met en place six semaines après la levée, en espaçant les plants de 60 à 80 centimètres. — 15 grammes de graines produisent les plants nécessaires à la plantation d'un are.

## 1º CHOUX pommés blancs ou cabus.


Choux cabus à récolter au printemps.



### CHOUX (suite)

Choux cabus a recoiter au printemps (suite)					
CHOU			fr. c.	CHOU fr.	C-
pommé plat de Paris (M)	7774	60 gram.	12 30	and a poor Bros (see see)	70
	7775	30 —	7 ))	Demande à être planté un peu 7899 paquet 1	. 331
plate, très serrée. De production	7776	15	4 20	espacé.	
abondante.	7777	10 —	3 »	Bacalan hatif. Ch. de Saint-Brieut. 7984 60 gram. 12	30
	7779	paquet	1 30	Feuillage glauque, ondulé. Bonne 7985 30 - 7	1>:
Bacalan de Rennes. Ch. estra-	7835	30 gram.	7 50	variété hátive, très estimée pour son 7986 15 — 4	20
	7836	15 —	4 50	excellent produit. 7987 10 3	33
BREEF BY STORMOUT	7837	10 —	3 20	Voy. la figure page 19. 7988 5 - 1	60
	7839	paquet		1	00
Feuillage vert franc, moins ondulé	mue ce	lui du Chon			90
Bacalan hatif. Recommandable pour le	e Sud-	Ouest.		0000 00	
					70
Cœur-de-bœuf gros	7893	<b>12</b> 5 gram.		1	70
	7894	60 —	10 90	12 jours après. 8029 paquet 1	383
Variété rustique, vigoureuse et	7895	30	6 20	Les Choux Bacalans conviennent aux climats doux de l'Ou	seat.
productive.	7896	15 —	3 70	surtout pour les semis d'automne.	
		-		•	

Choux cabus pour récolte d'été et d'automne.



### Chou Quintal d'Alsace

Chou Q	Quintal d'Alsace.	
très gros de Lorraine. Ch. de Schweinfurt.  8104 60 gram. 9  Le plus gros des Choux cabus; 8105 30 — 5 hatif. Pomme aplatie, de bonne 8106 15 — 3	Pomme sphérique, bien ferme; 8337 8338 30 pointu du Nord. Ch. de Winnigstadt. 8365  Ronne variété. S'accommode hien. 8366	fr. e, 15 gram: 3 50 10 — 2 60 5 — 1 40 30 gram. 5 60 15 — 3 30 10 — 2 40 paquet 1 10
Hatif, blond; pied court. Bonne 8145 30 — 4 agridté cultipée surtout dans la 8146 15 — 3	de Winnigstadt. Voir ci-dessus Chou pointu du No de Saint-Denis. Chou de Bonneuil. 8414 Pomme ronde, aplatie, très dure, colorée de rouge au sommet. Variété des plus cultivées. 8416	ord.  60 gram. 10 40 30 — 5 90 45 — 3 50 40 — 2 60
Pomme arrondie; pied extrêmement court. Convient surtout aux climate doux de l'Ouest.  Pain-de-sucre	A0 40 Pomme très ferme et serrée, supportant très bien le transport. Bonne variété convenant parfai- tement nour la grande culture. 8467	paquet 1 3 25 gram. 18 50 60 — 10 40 30 — 5 90 15 — 3 50 10 — 2 60
gue, en pain de sucre renversé.  Primo	10 90 Ch. de Brunswick.  Pomme grosse, large, très plate; cultivé aussi pour la choucroute.  8504 8505 8506 8507	60 gram. 10 40 30 — 5 90 15 — 3 50 10 — 2 60 paquet 1 »
Per family mied court : nomms 8316 15 - 3	50   The Challeng and Declared	

### CHOUX (suite)

Choux cabus pour récolte d'été et d'automne (suite)

CHOU		fr. c.	CHOU			fr.	G.
② Quintal d'Alsace. Ch. à chouroule.  Tardif, rustique et productif. Un de ceux le plus fréquemment employé pour faire la chouroule. Pomme large, aplatie, très grosse	8555 30 8556 15 8557 10	ram. 10 40 - 5 90 - 3 50 - 2 60 quet 1 »	de Hollande tardif	8603 125 8604 60 8605 30 8606 15 8607 10			" 70 40
et très ferme.  Quintal d'Auvergne  Très rustique; grand rendement; pomme atteignant 50 centimètres de diamètre.	8564 60 gr 8565 30 8566 45	ram. 10 40 - 5 90 - 3 50 - 2 60	de Dax		_		70 90 » 20



Chou de Noël

CHOU	J ·			fr. c.
de	Noël. Ch. ardoisé d'hiver	<b>8705</b> 3	o gram.	7 ))
	Pomme très dure, de grosseur		5 -	4 20
277	oyenne et se conservant longtemps.		0 —	3 »
		8708	5 —	1 60
de	Vaugirard d'hiver	8735 3	0 gram.	7 »
	Très rustique, un des meilleurs		5 -	4 20
	our conserver en terre l'hiver.		0 -	3 »
P	omme bien ferme.	8739	paquet	1 >>

at 10001001 CH HIVEL.					
CHOU			-	fr.	c.
tardif Charentais. Ch. tardif de Saint-C Se consomme jusqu'en Mars- Avril. Grand développement.	8745 8746 8747 8748	30 15 10 5	gram.	3 2	60 30 40 30
*Amager à pied court Supporte, sans protection, les froids les plus rigoureux. Se conserve longtemps.	8765 8766 8767 8768	30 45 10 5	gram.	3	90 50 60 40
Amager (extra-tardif)demi-haut. Ch. Amager medium. Pomme ronde, ferme, d'excellente conservation. Supporte les hivers les plus rigoureux.	8785 8786 8787 8788	30 15 10 5	gram.	3	90 50 60 40
*de Saint-Bernard  Tardif et rustique; supporte les hivers les plus rudes. Pomme serrée, ronde ou un peu aplatie.	8805 8806 8807 8808	30 15 10 5	gram.	3	90 50 60 40

Choux rouges (récolte d'été et d'automne).

Les Choux rouges servent aux mêmes usages que les autres Choux pommés ; ils s'emploient en outre et le plus souvent, crus et découpés

an amount on marenator, con.					
rouge foncé hâtif. Ch. rouge d'Erfurt.  Race à pomme ronde, d'un rouge foncé, presque noir.	8825 8826 8827 8828	30 15 10 5	gram.	3	80 50 90
rouge d'Erfurt. Voir ci-dessus Chou roug	e foncé	hâtií			
Demi-tardif; pomme serrée, rouge très foncé ou violacé. Pied assez haut.	8906 8907 8908	15 10 5	gram.	3	80 50 90
*rouge Zénith (M)	89 <b>45</b> 89 <b>46</b>	30 15	gram.	8 5	30

*rouge Zénith (M) (suite) très serrée, rouge pruineux.	8947 8948	10 gram.	3 60 2 n
Variété très productive et la plus recommandable pour la grande culture. Pomme assez grosse.	9004	60 gram.	12 30
	9005	30 —	7 n
	9006	15 —	4 30
	9007	10 —	3 n
	9009	paquet	1 n
O rouge Tête-de-nègre  Pomme ronde, grosse, bien serrée, très colorée.	9025	30 gram.	8 »
	9026	15 —	4 80
	9027	10 —	3 50
	9028	5 —	1 90

## 2º CHOUX de Milan ou pommés frisés.

Choux de Milan pour récolte d'été.

CHOU de Milan	fr. c.
Milan très hàtif de la St-Jean Hatif, forme de Chon Cœur-de- bœuf; pied court. Un des Choux les plus prompts à se former.	9105 30 gram. 7 » 9106 45 — 4 20 9107 40 — 3 » 9109 paquet 1 30
Milan petit hâtif de Dieppe. Ch. M. d'Ulm	9193 125 gram. 22 10 9194 60 — 12 30 9195 30 — 7 » 9196 15 — 4 20 9199 paquet 1 »
Milan d'Ulm. Voir ci-dessus CH. Milan	petit hâtif de Dieppe.
Milan Cœur-de-bœut frisé (M)  Précoce, feuillage vert foncé, grossièrement cloqué. Excellent à tous points de vue. D'automne et de printemps.	9215 30 gram, 5 90 9216 45 — 3 50 9217 40 — 2 60 9218 5 — 1 40
Milan court hâtif. Ch. Barcellin.  Excellente variété bien distincte et de première qualité.	9243 125 gram. 18 50 9244 60 — 10 40 9245 30 — 5 90 9246 15 — 3 50



### CHOUX de Milan (suite)

Choux de Milan pour récolter à l'automne



	egou de milan nacii d Au.	net Attitet 9	•		
CHOU de	Milan			fr.	€.
Var.	Atif d'Aubervilliers. hâtive du M. des Vertus; lus court et pomme plus Le plus gros et le meilleur le Milan pour la fin de l'été.	9277 10		6 3 2	20

CHOU de Milan			fr.	0
🖨 Milan gros des Vertus (améla	ioré).			
Un des plus cultivés pour la fin de l'automne et le début de l'hiver. Pomme grosse et serrée, peu clo- quée; pied haut.	9283 128 9284 60 9285 30 9286 18 9287 10 9289	-	10 5 3 2	50- 40- 90- 50- 60- »
Milan rustique de Caen. Ch. Illan Variété très rustique, peu exi- geante sur la qualité du sol. Donne un bon produit en tout terrain.	9324 66 9325 36 9326 4	gram.	5 3	40 90 50 10
Milan Tête-de-fer Variété d'arrière-saison, rustique et assez hative.  Pomme ronde, vert clair, de grosseur moyenne.	9356 18 9357 1	gram.	3 2	90 50 60 40
Milan pancalier de Touraine Variété robuste, à picd court et à pomme ronde, peu serrée; de tres bonne qualité.	9425 3 9426 1 9427 1		3	90 50 60

### Choux de Milan pour récolte d'hiver.

Milan Victoria (très frisé,	9465	30 gram.	6 20
	9466	15 —	3 70
	9467	10 —	2 70
Milan de Saint-Brice (Vilmorin)  Pomme conique. de goût excellent. Résiste aux plus fortes gelées, et convient pour culture d'hiver.	9525	30 gram.	6 20
	9526	15 —	3 70
	9527	10 —	2 70
	9529	paquet	1 20
ansam or		~£	



Chou de Milan de Pontoise.

Milan de Pontoise	OMMO	gram.	
Pomme ronde, grosse et serrée. Bonne variété tardive pour l'hiver.	9556 9557		 20

recorde a niver.		
*Milan Rouennais (M)	9565 30 gram. 9566 15 — 9569 paquet an de Pontoise.	7 » 4 20 1 30
Milan Cressonnier	9575 30 gram. 9576 15 — 9577 10 —	7 » 4 20 3 »
Milan de Norvège	9595 30 gram. 9596 15 — 9597 10 — 9599 paquet	7 » 4 20 3 » 1 30
Milan tardif de Mars (Vilmotia).  Variété supportant les froids les plus rigoureux. Pomme ronde, dure, Semé en Juin, donne en Février-Mars.	9655 30 g†am. 9656 15 — 9657 10 — 9658 5 —	7 » 4 20 3 » 1 60

\*MILAN DE LORIENT.
Voy. aux NOUVEAUTÉS, page 1.

CHOU	fr.	C.ª
à grosse côte. C. beutre. C. Tronchula. 9705 30 gram.  Côtes épaisses, blanches, char- nues. Résiste aux froids. Les 9707 10 — feuilles extérieures et la pomme de ce Chou sont très tendres après les gelées.	. 1	30 30 »

## CHOUX de Bruxelles.

OULTORE. — Les semer en pépinière, successivement de Mars jusqu'à fin-Mai, pour obtenir une production échelonnée d'Octobre usqu'au printemps; mettre en place au bout d'un mois à 50 cent. en tous sens. — 15 gram. de graines sont nécessaires à la plantation d'un are. Ils demandent une terre de fertilité moyenne, pas fraîchement ni trop abondamment fumée.

chou de Bruxelles  de Bruxelles grand. Ch. de B. 9854  ordinaire. 9855  Tige de 80 cent. de hauteur. 9856  Belles pommes très fermes, fines 9857	60 gram. 30 — 15 — 10 —	9 10 5 20 3 10 2 20	CHOU de Bruxelles  de Bruxelles demi-nain dela Halle.  Variété ancienne, très cultivée.  9886 9887 9889	fr. c. 30 gram. 5 70 15 — 3 40 10 — 2 50 paquet 1	0 0 0
et délicates. 9859  *de Bruxelles des Granges (M) (Vilm 9865  Belles pommes nombreuses, vertes et bien serriées, se conservant fermes jusqu'à la fin de l'hiver. 9867  Production abondante. 9869		6 20 3 70 2 70 1 20	de Bruxelles demi-nain de la Hal Race de Rosny (choix extra 9894 pour maraichers). 9895 Très rustique, productive, des plus estimées. Pommes nombreuses, 9897 fermes, persistant longtemps sans s'ouvrir.	60 gram. 12 30 30 — 7 1 15 — 4 20 10 — 3	)) (O
*de Bruxelles précoce de 9875 Fontenay (M). 9876 Demi-nain, plus précoce que demi-nain de la Halle. 9878	30 gram. 15 — 10 — 5 —	7 50 4 50 3 20 1 80	de Bruxelles nain (extra) 9935  Tiges courtes, environ 50 cent. 9936  Pommes très rapprochées sur la 9937 tige. Précoce.	30 gram. 7 15 — 4 26 10 — 3	0

## CHOUX frisés non pommés.

COUTURE. — Les Choux frisés qui, pour la plupart, résistent aux plus grands froids, produisent sans pommer, des feuilles tendres, d'excellente qualité lorsqu'elles ont subi l'action des gelées. Ils peuvent en outre servir, par leur beau feuillage, très frisé ou brillamment coloré, suivant les variétés, à l'ornementation des tables et à la décoration bivernale des corbeilles. Semer en pépinière d'Avril en Juin; repiquer en pépinière et mettre en place en automne.

C	HOU frisé d'hiver. Bricoli de la Halle 10015 30 gram. Race extrémement rustique ; feuil- 10016 15 — lage large; donne un produit abon- 10019 paquet dant guand les autres Choux sont presque épaisés.	3	e. » 80 »	CHOU fr. c fr. c frisés et panachés en mélange . 10496 15 gram. 2 86 Mélange de variétés ornementales 10499 paquet 2 n et comestibles.	0
6			80	frisés el panachés Coleus Excelsior variés  Race rustique, prend, après les 10449 paquet 2 50 premières gelées, les colorations les plus vives.  frisé Coleus panaché blanc (Vilmerin) 10469 paquet 2 50	
	extra-frisé demi-nain vert , 10136 15 gram. Variété de 60 cent. de haut. 10139 paquet		80	frisé Coleus panaché rose (Vilmorin) 10479 paquet 2 50 frisé Coleus panaché rose (Vilmorin) 10489 paquet 2 50	0
	Bonne et jolie race naine		60 » 50	frisés et panachés: Collection de 6 var 56958 la collection 7 m Collection de 11 var 56960 — 10 m	0

## CHOUX fourragers.

(Quantité à semer par hectare : en pépinière : 250 gram. ; en place : 1 kilog.)

COLTURE. — Semer en pépinière, un peu clair, en Mars-Avril ou en Juillet-Août; mettre en place en Avril-Mai ou bien de Septembre en Novembre, en lignes espacées de 1 mètre, et à 0°65 à 1 mètre sur rang, selon les variétés.

Les Choux fourragers, qui peuvent aussi être utilisés comme légumes, sont très vigoureux et très productifs; ils donnent, en abondance, des tiges ou des feuilles que l'on détache et qui constituent un excellent aliment pour les bestiaux.

СНОИ	fr. c. ]]	CHOU	fr. c.
Tige de 2 mètres environ. Four- rage très bon et abondant. Variété peu sensible au froid.	10600	mille têtes (Polo)	5 gram. 5 % 2 90 — 2 90 — 1 70 — 1 %
Feuillage ample et cloqué, à pétioles très charnus. Très productif et excellent comme fourrage.	10640	Tige renftée; genre demi-moellier. 10873 125 Variété rustique, résistant au froid. 10874 60 Très apprécié en Bretagne. 10875 30 10876 15  *de Cholet  Peut être=considéré comme demi- 10893 125 moellier. Grosse production; estimé 10894 60	kil. 35 » gram. 5 80
Productif. Très résistant au froid.	10700	dans l'Ouest de la France. 10895 30 10896 15  moellier blanc. Gros gigat	1 90 - 1 20 . kil. 45 p gram. 12 30 - 7 30 - 4 20
Chou très ramifié et très fourra- geux. Originaire de l'Ouest, où on l'estime beaucoup; il est un peu délicat pour la région du Nord. Tiges de 1=30 environ.	10780   kil. 30   x   10781   500   gram. 16 20   10782   250   x   30   10783   125   x   5   x   10784   60   x   2   90   10785   30   x   1   70   10786   45   x   1   x   1   x   1   1   1   1   1	10906 15 moellier rouge	. kil. 45 » gram. 7 30 — 4 20 — 2 40

## CHOUX-FLEURS. Brassica Botrutis.

Pour des quantités plus importantes, pour la grande culture, des prix serent donnés par correspondance.

Nous indiquons par les chiffres —1-2-3-4—, inscrits à la suite des noms des variétés et se référant aux diverses cultures, celles qui peuvent convenir à chaque variété. Ces chiffres, dans l'ordre où ils sont placés à la suite des noms, sont indicatifs de la préférence à donner à l'une des cultures.

culture. — 1° Semer sous châssis, en Septembre-Octobre, repiquer sous châssis froid ou cloches; en Janvier-Février planter sur couche ou sous châssis froid. — La récolte se fait en Mai-Juin. — Pour tous les Choux-fleurs, il est très important de protéger la pomme, dès qu'elle se montre, en rabattant les feuilles du tour pour l'abriter de la lumière.

2° Semer à partir de Janvier sur couche chaude; repiquer sur couche ou sous châssis froid et mettre en place, sous châssis ou en pleine terre, en Avril, à environ 60 cent. en tous sens. Récolte en juin-juillet.

3º Semer de Mars en Juin et même début de Juillet; repiquer et mettre en place, quand le flant est encore jeune; laisser les plants à 0°80 en tous sens. Arroser copieusement pendant la durée de la végétation. — Récolte de Juillet en Octobre et même Novembre pour les variétés tardives.

4° Semer en pépinière : 25 Juin, région Parissenne; 1° Juillet, dans le Midi. — Planter un mois après le semis. — Arroser fréquemment. — Récolte de Septembre aux gelées.

Dans chacune des séries qui suivent, les Choux-fleurs sont classés par ordre de précocité.

### CHOUX-FLEURS (suite)

CHOUX-FLEURS (suite)				
CH	OU-FLEUR fr. c.	CHOU-FLEUR	fr.	C.
	Choux-fleurs Hollandais.	Choux-fleurs Parisiens (suite)		
	Tous les Choux-fleurs Hollandais, hâtifs ou tardifs, réus- sissent également bien pendant l'été, à condition d'être cultivés dans un climat tempéré et suffisamment transde. Les climats maritimes leur sont favorables.	ATES TESISLAMI W LU SCULLTESSES	18 10	60
<b>a</b> 1	nain extra-hâtif Boule-de-neige (M). — 4-2—.	*Beauté de Marly (M) (Vilmorin)	-	00
	La meilleure variété pour châssis 11007 10 gram. 16 50 et culture de primeurs; produit 11008 5 — 9 10 très estimé. 11009 paquet 4 20	-3	18 10	60 20
1	Attif de Malines. Chfl. de Louvain. (M). — 4-2 —.  Belle variété à pomme demi-dure, 11057 10 gram. 16 50 de bonne grosseur, bien blanche 11058 5 — 9 10 et à grain très fin. 11059 paquet 4 20	champ. On peut aussi le semer sous châssis en Octobre e obtenir un produit intéressant en Mai-Juin.		80
8	et à grain très fin. 11059 paquet 4 20 d'Erfurt (vrai) nain très hâtif. (M)4-2	amélioré d'Orgeval. Chfl. de Chambourcy amélioré (Vilmorin) (M). — 3 —. 11577 10 gram	. 18	60
,	Extrêmement hâtif, de très grand 11096 15 gram. 24 m mérite; convient surtout pour châs-11097 10 — 16 50 sis et culture de primeurs dans le 11098 5 — 9 10	Pomme énorme, très blanche, à 11578 5 gran fin. Bonne variété de pleine 11579 paque terre donnant son produit de Septembre à Décembre.	10	80
0	Miai. Pomme tres otanche, grain pn. 11033 paquet 4 20	Choux-fleurs d'Alger. — VARIÉTÉS DE FIN D'ÉTÉ.		
Ψ,	Impérial. — 4-2—	Fincomparable. Chfl. d'Alger estra-làdif. — 3 —.  Pomme grosse, très blanche, à 11636 15 gram grain assez serré. Pour production 11637 10 — d'amiène agine se a blanche dema	13	20
- 1	géant Danois4-2 11177 10 gram. 8 50	d'arrière-saison en pleine terre. 11638 5 — 6 Maltais. — 3 —	U	10
	Belle var vigoureuse; supporte 11178 5 — 4 70 assezbien la chalcur et la sécheresse. 11179 paquet 2 30 Choux-fleurs Parisiens.	Hace à pied très court; résiste 11687 10 — aux chaleurs. 11688 5 — Convient bien pour le Midi.	11	40 30
	variétés de printemps et d'été.	3 d'Alger3		
•	extra-hàtif Parisien (Vilmorin). —1-2—.  Pomme bien blanche, à grain fin, 11277 10 gram. 14 80 de qualité parfaile. Pour pleine 11278 5 — 8 10	Très bonne variété de pleine terre, 11736 15 — pour Septembre-Octobre. Convient 11737 10 — bien pour régions montagneuses et 11738 5 — pour le Midi de la France. 11739 paque	7	60 7 60 4 20 1 80
1	terre et culture forcée. 11279 paquet 3 80  Merveille de toutes saisons (très hâtif).—1 2-3—.			
	Variété à pied court, à feuillage 11326 15 gram. 21 20 vert foncé et à pomme volumineuse, blanche, à grain serré et fin, d'ew. 11328 5 8 10 cellente qualité. — Convient pour 11329 paquet 3 80 culture forcée et pleine terre.	Choux-fleurs géants Italiens  géant Primus (vrai). — 3 —	8	3 50 3 20
	Perfection de Massy (Vilmorin) (M). — 1-2-3 —.  Résmit les mailleures qualités : 11377 10 gram. 14 80	en Septembre. Réussit également 11868 5 — bien en été, dans un climat tempéré et humide. géant d'Italie hâtif. ChA. Édipse.	J	3 40
	pomme blanche, ferme. Hâtif, ro. 11378 5 — 8 10 buste; pour châssis et plein champ. 11379 paquet 3 80	-3 - 11896 15 grain  Pomme blanche, à grain fin; bonne 11897 10  vc iété pour l'arrière-saison (Sep- 11898 5  bre-Octobre).	6	3 50 5 20 3 40
		Raples håtif. — 3 —	7 5	7 50 5 50
		nord, semer en Février-Mars.  *géant de Naples hâtif à pied court  (M).—3—	7 5 3	3 10 7 90 5 80 3 20
	A THE STATE OF THE	géant de Naples demi-hâtif. — 3 —  Extrêmement vigoureux, très 11915 30 gram estimé en Bretagne; convient bien 11916 15 — pour l'arrière-saison. Suit de 6 à 8 11917 10 — jours la varièté précédente. 11918 5 — géant de Naples tardif. — 3 — . 11935 30 gram	7 5 3	7 90 5 80 3 20
	Chou-fieur Lenormand, pied court (extra).	Très tardif et ne nommant hien 11936 15 -	7	7 90
	Lenormand, pied court (extra). —1-2-3 —.	et du Midi. 11938 5		5 80 3 20
	Superbe Chou-steur d'été, volu-11425 30 gram. 26 60 mineux et rustique, à pied court, 11426 15 — 16 3 fort et trapu. Pomme grosse, ferme, 11427 10 — 11 20 d'un blanc pur et se conservant 11428 5 — 6 20 longtemps. 11429 paquet 2 80	*Métropole (de Mars). Chou-Brocoli Métropole.  -3	5	3 10 7 90 5 80 <b>3 20</b>
	demi-dur de Paris 1-2-3	Choux-fleurs Méridionaux.		
	Pomme grosse, blanche. Estimé 11475 30 gram. 31 » pour le printemps et le début de l'été. 11476 15 — 18 50  Dans le Midi de la France, semé 11477 10 — 12 80 en Juin-Juillet, donne un excellent 11478 5 — 7 » produit en Octobre-Novembre. 11479 paquet 3 »	de Noël à pied court. — 3 —	41	6 90 1 80 6 50

### CHOUX-FLEURS (suite)

Choux-fleurs Méridionaux (suite)	fr.	C.	Chou-fleur coloré	Ìa.
de Bagnols. — 3 —	8 4 7 5 3	40 10 50 90 80 20	*Tarantino. — 3 —	0

## CHOUX-BROCOLIS

CHOUX-FLEURS D'HIVER (Remplacent les Choux-fleurs au printemps).

CULTURE. — Semer de Mai jusqu'en Juillet, en pépinière, en pleine terre; mettre les plants en place lorsqu'ils ont 4 ou 5 feuilles, en espaçant de 0º80 en tous sens. Dans le Nord et l'Est de la France, à l'entrée de l'hiver, coucher les Brocolis la tête inclinée vers le Nord, en soulevant la motte avec une bêche; recouvrir le pied de terre jusqu'à la naissance des feuilles. Abriter pendant les grands froids avec des feuilles ou de la paille. Relever les plants à la fin de l'hiver. Récolte de Mars en Juin.

extra-hàtif d'Angers (M) 12037 10 gram. 11 » Surpasse les autres variétés par 12038 5 — 6 » sa précocité. Produit en Mars. 12039 paquet 2 80 Résiste aucc quelques soins au climat de Paris. Sa pomme, d'un grain très fin, est ferme et bien blanche. Feuillage court assez large, peu ondulé.	blanc hâtif
hàtif de Saint-Laud. Brocoli demi- 12077 10 gram. 9 80 hàtif d'Angers. 12078 5 — 5 40 De 12 à 15 jours moins hàtif que 12079 paquet 2 60 l' « extra-hàtif d'Angers ».	de Roscoff hâtif. Chfl. de Roscoff. 12276 15 gram. 10 »  Très précoce. Il est expédié en 12277 10 — 7 20 quantité considérable de Bretagne 12278 5 — 4 » à Paris vers la fin de l'hiver. 12279 paquet 2 »
Produit en Avril. Très résistant au froid, même sous le climat de Paris. dans les hivers moyens. Pomme blanche, bien réqulière.	*de Saint-Pol (demi-hâtif à pied court) (Vilmorin) (Nouv.)
d'Angers tardif	Suit à 15 jours le Roscoff hatif. 12297 10 — 8 30 Sa belle pomme, ferme, bien blan-12298 5 — 4 60 che, se conserve longtemps. 12299 paquet 2 30
extra-tardif d'Angers. Chfl. très tardif d'Angers.	de Roscoff tardif
Vigoureux et rustique. Très bel- 12157 10 gram. 19 70 les pommes blanches et fermes. 12158 5 — 10 80 Vient à maturité en Mai-Juin, 12159 paguet 5 p	à grain fin; se conserve long temps. 12308 5 — 3 70  Maturité en Avril. 12309 paquet 1 80
Métropole. Voy. Chou-fleur Métropole (de Mars).	Violet
de Pâques. Chou-fleur de Pâques. Chfl. 12206 15 gram. 8 50	Variété distincte, extrêmement 12336 15 – 3 10 rustique, à pomme violette. 12337 10 – 2 20
Pascalin. 12207 10 — 6 20	branchu violet. Brocoli asperge 12365 30 gram. 5 20
Une des meilleures variétés pour 12208 5 — 3 40 les pays à climat assez chaud. 12209 paquet 1 70	Côtes et feuilles violettes; pro- 12366 15 - 3 10 duit des pousses charnues, violettes. 12367 10 - 2 20
•	

CHOU de Chine. Voy. PE-TSAL.

| CHOU marin. Voy. CRAMBÉ.

## CHOUX-NAVETS (en terre).

Brassica oleracea. L. var. rapifera.

Les Choux-navers et les Ch.-navers Rutabagas, cultivés surtout comme racines fourragères et qui sont extrêmement productifs, sont aussi, pris avant leur entier développement, d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'biver; ils constituent également une brécieuse ressource pour l'alimentation du bétail pendant cette saison.

CULTURE. — On les cultive surtout dans l'Ouest et le Nord, où ils réussissent très bien, comme du reste, dans tous les climats un peu humides et les terres arguleuses, froides, où les Betteraves viennent mal ; ils supportent bien le froid, et peuvent être laisses en place; mais il vaut mieux les arracher en Novembre et les conserver en cave ou en silos.

On sème, en place, en Mai-Juin et même en Juillet, en lignes, à raison de 3 à 4 kil. de graines à l'hectare; éclaircir de manière à laisser de 0<sup>m</sup> 30 à 0<sup>m</sup> 40 entre chaque plante.

Pour les Choux-navets demandés par quantités plus importantes, prix par correspondance,

blanc (d'Aubigny) à cellet tett  Racine oblonque, à chair blanche et ferme. Productif, de rusticité remarquable et supportant bien les grands froids. Selection nouvelle, donnant des racines énormes et de très bonne conservation.	12411 12412 12413 12414 12415	500 250 125 60 30		16 8 5 2 1	30 90 70
très bonne conservation.	12419		paquet		70

Voy. l'Illustration sur la couverture de ce Catalogue.

### CHOUX-NAVETS (suite)

OHOOR-MAY DEG (date)					
CHOU-NAVET   fr. c.     blanc (d'Aubigny) à collet rouge.   12450   kil.   32   n     Mémes qualités que le précédent, 12451   500   gram.   17   40     n'en diffère que par la teinte rou- 12452   250   8   90     geâtre du collet de la racine.   12453   125   5   30     Les Choux-navets d'Aubigny sont   12454   60   3   n     vendus dans l'Ouest sous le nom   12455   30   1   70     de Rabioles.   12456   45   1   n     blanc hâtif à feuille entière   12483   125   gram.   6   30     Racine lisse et blanche dans la   12484   60   3   50     partie enterrée.   12483   30   2   n       12486   15   1   20     blanc lisse à courte feuille   12503   125   gram.   6   30     Excellente variété potagère, à   12504   60   3   50     petite racine nette.   12505   30   2   2   n     12506   15   1   20     *jaune de Saint-Marc. Navet de Saint-Mare.   Excellente variété potagère.   12513   125   gram.   5   80     Racine jaune, ronde, à cotlet vert.   12514   60   3   30     Très estimé dans l'Orléanais et   12515   30   1   90     dans le centre de la France.   12516   15   1   20	CHOU-NAVET Rutabaga à collet rouge	00000 x0000 x0000 x00000 x000000 x000000			
Très estimé dans l'Orléanais et 12515 30 — 1 90 dans le centre de la France. 12516 45 — 1 20 Rutabaga jaune plat	*Rutabaga Le Parlait (Vilmorin) kil. 32  Racine presque sphérique, colo-12722 250 gram. 8 9 rée rouge brun, de très bonne con-12723 125 — 5 3 servetion. Rendement très élevé. 12724 60 — 3 Chair de bonne qualité qui le fera 12725 30 — 1 7 rechercher aussi comme légume.  Voy. l'ILLUSTRATION sur la couverture de ce Catalogue.	» 10 10 10 10 10			
Chnavel jaune.  Racine arrondie, presque sphérii 12552 250 — 6 80 que, teintée de vert au collet; peau et chair jaunes. Tres productif et 12554 60 — 2 40 de bonne conservation.  12551 500 gram, 13 20 gram, 14 20 gram, 14 20 gram, 15 20 gram, 15 20 gram, 15 20 gram, 16 80 gram, 18 20 gram, 18	Belle racine grosse, ovale, à 12742 250 gram. S 9 collet rouge violacé luisant dans la 12743 125 — S 3 nartie exposée à la lumière. 12744 60 — 3	90			

## CHOUX-RAVES (sur terre). Brassica gongylodes.

Les Choux-raves jeunes, à demi-formés, sont des légumes très appréciés dans différentes contrées, et dont l'emploi devrait être plus généralisé. On peut récolter les variétés hâtives, pour la cuisine, environ 2 mois après leur repiquage, lorsque les « boules » constituées par le renssement de la tige, ont atteint la grosseur d'un œuf de poule. Ils ont alors un goût très délicat et constituent un excellent légume dont la fine saveur rappelle celle du Chou-sieur. Il y a donc lieu de faire des semis successifs. Parvenus à toute leur grosseur. ils sont considérés comme l'une des meilleures plantes fourragères, en raison de leur qualité nutritive des plus riches.

CULTURE. — Semer de Mars en Juin, en pépinière, pour être repiqués comme les Choux. — 60 grammes de graines peuvent suffire pour un are.

CHOU-RAVE		fr. c.	CHOU-RAVE
Variété productive. Boule ou 12805 3 pomme d'un blanc verdâtre, attei- 12806 12806 quant 0 m. 12 à 0 m. 18 de diamètre. 12807 12809	5 — 0 — paquet	5 80 3 50 2 50 1 »	blanc hâtif (de Vienne) 12855 30 gram. 7 50  Jolie variété potagère, très hâtive, 12856 15 — 4 50  à chair d'un goût très fin. Doit être 12857 10 — 3 20  consommé jeune, deux à trois mois après le semis. Semer successivement tous les 15 jours.  15 Vo. l'ILLUSTRATION sur la couverture de ce Catalogue.
Variété très tardive, à pomme 12826 4 plus volumineuse et à feuillage 12827 4 plus développé que dans les autres races; de vigoureuse; supporte aussi mieux la sécherés.	5 — 0 — croissance	2 60	violet
autres variétés. Arrachée en Octobre, avant complet développ racine se conserve parfaitement une bonne l'hiver, en cave ou en cellier.	partie de		violet hâtif (de Vienne) 12955 30 gram. 7 50   Bonne petite variété potagère. 12956 45 — 4 50   12957 40 — 3 20
CIBOULE, Allium fistulosum.	à Juillet-	fr. c.	CITRONNELLE. Voy. Mélisse. fr. c

				_
ÇI	BOULE, Allium fistulosum.	fr.	C.	
	COLTURE. — Semer en place, de Février à Juillet- Août, environ 800 grammes de graines pour un are.			
0	Variété la plus cultivée 13055 30 gram. 13056 45 — paquet	2	20	
	blanche hâtive , 13075 30 gram.  Saveur moins forte que la pré- 13076 45 — paquet	2	20	
	vivace. C. de Saint-Jacques 100 plants 80 »; 10 plant (Ne produit pas de graines). 1 plant	s 10	20	
CI	BOULETTE. Allium Schenoprasum.			II
0	Civette (Graines)	4	20	
	Civette (Plants)	s 10	30.1	

CITROUILLE. Oucurbita Pepe

CULTURE. - Se cultive en plein champ dans la région de la Vigne et du Mais.

Semer de mi-Avril à mi-Mai, à raison de 1 kil. 500 à 2 kil. par hectare, en poquets espacés de 1°50 à 2 mèt. en tous sens.

13255 30 gram. 1 20 Voy. aussi Potiron.

CLAYTONE. Claytonia perfolatia.

Se seme en place pendant le printemps et l'été sur un sol terreauté et préalablement arrosé.

de Cuba. Cl. perfoliée. Pourpier d'hiver. 13359 paquet 2 50 On consomme les feuilles cuites ou en salade.

### CONCOMBRES. Cucumis.

culture en pleine terre. Pour cette dernière, semer toutes les variétés en pots, sous châssis, et mettre en place en plein air, fin Avril-Mai. A cet effet, on creuse des trous d'environ 0°50 de profondeur, qu'on remplit de funier recouvert de 15 à 20 centimètres de terre ou mieux de terreau. Les lignes sont espacées de 1°50 et les plants, sur les lignes, à 0°60. Ou bien, semer en place, dans le courant de Mai, à la distance indiquée, en terrain riche, chaud et bien fumé, en mettant 5-6 graines par poquet; garder 3 pieds à l'éclaircissage. Pour récolter de beaux fruits, il est nécessaire d'en limiter le nombre.

C	ONCOMBRE	fr.	C.
0	blanc hâtif	4	10
	Fruit allongé, d'abord vert pâle, 13436 15 -		50
	puis blanc de farence. 13439 paquet	1	))
	blanc long Parisien (M) 13446 15 gram.	5	50
	Très beaux fruits lisses, pouvant 13449 paquet		50
	atteindre 50 cent. de longueur.		
	blanc très gros de Bonneuil . : 13475 30 gram.	益	30
	Fruit ovoide, volumineux. Cultivé 13476 15 -	2	50
	pour la parfumerie. 13479 paquet	1	10
	jaune hâtif de Hollande 13515 30 gram.	4	30
	Fruits longs, minces, légèrement 13516 15 -	2	50
	orangés, à maturité complète. 13519 paquet	1	10
0	de Russie (très petit et hâtif) 13569 paquet	1	10
	Petits fruits ovales, jaunes lisses. Variété précoce.		
	vert demi-long amélioré 13695 30 gram.	5	20
	Bonne variété de pleine terre, 13699 paquet	1	20
	demi-hative, vigoureuse, très productive.		
	Fournier (vert long, fin, hatif)(M) 13756 15 gram.		40
	Précoce, vigoureux et productif; 13759 paquet	1	30
	réussit bien en plein air.		
	*serpent allemand amélioré (M) 13766 15 gram.		40
	Variété hâtive. Beaux fruits 13769 paquet longs de 35 centimètres, cylindriques et bien verts.	1	30
		4.0	
	Bonne variété pour pleine terre. 13779 paquet		70
			30
	vert long anglais, épineux 13815 30 gram.		70
	Fruits longs, à chair bien pleine. 13816 45 — Variété rustique et productive. 13819 paquet		40
	Vert, droit, volumineux, très long, à chair bien pleine.	2	))
	Une des meilleures variétés pour le forçage.		
	*aforcer prolifique (Vilmorin)(M) 13906 15 gram.	4	))
	Productif; beaux fruits longs, à 13907 10 —		80
	chair ferme et bien pleine. Pour 13909 paquet		20
	serre ou châssis.		
	vert long maraicher. C. vert 13956 15 gram.	3	10
	long Parisien (M) 13959 paquet		10
	Vigoureux et productif; beaux fruits lisses.	-	
	vert long Rollisson's Telegraph (M).		
	Variété pour forcer, à très beau 13999 paquet	1	80
	fruit, bien lisse et d'excellente qualité.		
6	vert long de Chine, restant vert (M).		
	Fruits cylindriques bien pleins, 14019 paque	1	30
1	restant longtemps d'un beau vert, à chair tendre et très	1	
	blanche. Variété très fertile et de production soutenue, bonne pour chassis comme pour pleine terre; très culti-		
	vée dans le Midi.		

CONCOMBRE	fr.	0.
des Antilles. C. Anguria 14079 paquet Petit fruit ovale, vert, devenant jaune pale. Chair blanche et ferme. Consommé aux colonies, cuit, ou confit au vinaigre.		
*Japonais grimpant 14095 30 gram.  Nombreux fruits verts, de 23 à 14099 paquet 25 cent. de long. sur 9 cent. de diamètre. Vigoureux; ses longues liges permettent de le cultiver sur treillages, piquets, etc.		10
Serpent. Melon serpent. C. Melo var. flexuosus.  Variété de Melon à fruits très 14106 15 gram. longs et très minces, vert foncé. 14109 paquet presque loujours contournés et flexueux. en forme de serpent. Très estimé dans les pays chauds.	4	» 20
en mélange		



Concombre à forcer prolifique.

## CONCOMBRES Cornichons.

OULTURE. — Semer sur place, dans le courant de Mai, dans les mêmes conditions qu'il a été dit pour le semis des Concombres. On récolte les Cornichons lorsqu'ils atteignent la grosseur du doigt pour les confire au vinaigre.

CONCOMBRE Cornichon	fr. a
© Cornichon vert petit de Paris(vsi) 14154  Très productif. vigoureux et fer- 14155 tile. C'est le plus cultivé en vue 14156 des jeunes fruits à confire. 14159	60 gram. 6 30 30 — 3 60 15 — 2 20 paquet 1 »
Cornichon fin de Meaux 14204  Hattf et très productif. Très re- cherche pour confire. 14206 14209	60 gram. 10 » 30 — 5 70 15 — 3 40 paquet 1 20
Cornichon amélioré de Bourbonne.  Fruits longs, minces, à chair 14215 bien ferme; cueillis peu de temps 14216 après s'être noués, ils sont d'une 14219 finesse et d'une beauté remarquables.	30 gram. 8 » 15 — 4 80 paquet 1 40

CONCOMBRE Cornichon	fr.	Ç.
Cornichon vert de Massy 14175 30 gram. (Vilmorin). 14176 15 —  Hâtif, très productif, danne en 14179 paquet abondance des Cornichons longs de 8 à 12 cent. Les fruits, récaltés à plein développement, sont aussi de qualité excellente, consommés comme Concombres.	4	» 80 40
Cornichon vert de Montlhéry 14226 15 gram. Variété précoce, vigoureuse et 14229 paquel productive, fruits à chair bien ferme.		60 <b>3</b> 0
Cornichon de Toulouse 14246 15 gram.  Fruits gros et courts. Hâtif et 14249 paquel productif, apprécié dans le Sud-Ouest de la France, où il est l'objet de cultures importantes pour fabriques de conserves.	1	10 »

CORETTE, Corchorus.

paquet 1 50 😝 potagère. C. olitorius . . . . 14389 On consomme les feuilles jeunes et tendres en salade.

fr. c. || COQUERET. Voy. ALKÉKENGE. CORNETTE. Voy. Chicorée Scarole en cornet. CORNICHON. Voy. Concombre à Cornichons.

## COURGES. Cucurbita.

Les Courges, de formes très diverses, se consomment sous une infinité de préparations, soit à l'état jeune, soit à complète maturité. Leur végétation est très rapide, mais la chaleur est indispensable à leur bon développement.

CULTURE. — On les sème en pleine terre, dans le courant de Mas. On creuse des trous d'environ 0°50 de profondeur qu on emplit de fumier recouvert de 15 à 20 centimètres de terre ou de terreau. Les trous sont espacés de 1 30 à 3 mètres suivant les variétés. On met deux ou trois graines par trou. Etêter les plants à 2 ou 3 feuilles au-dessus des cotylédons.

Pour avancer la récolte on peut semer sur couche en Mars-Avril et repiquer sur couche avant de mettre en place. - Pour avoir de gros fruits, n'en laisser que deux ou trois par pied et couper la tige qui les porte à quelques feuilles au delà du dernier fruit.

Les fruits mûrs sont rentrés à l'automne et conservés dans un local sain, à l'abri du froid.

### COURGE

### COURGES D'ÉTÉ, COURGETTES.

Les variétés ei-après se consomment, sous le nom de Courgettes, à demi-formées, frites ou



	Courge blanche non coureuse.		
6	blanche non coureuse. C. de		
	Virginie Variété très hâtive, la meilleure 14569 paquet pour consommer en fruits à demi-formés. Les fruits, à l'état de Courgettes, sont blanc verdâtre.		10 »
0	Courgeron de Genève (Non coureuse) 15 gram.  Les fruits nombreux, petits, 14609 paquet arrondis, deprimés, se mungent jeunes, à 1/2 formés.  L'écorce lisse, d'abord d'un vert brun, devient orange à maturité.		20 20
	de Nice à fruit rond. Congourden 15 gram.  Non coureuse. Des plus estimées 14619 paquet en Provence, où on consomme ses fruits à 1/2 formés.		20 20
	de Nice à fruit long. Congourdon 14629 paquet Non coureuse, très appréciée en Provence.	1	20
0	d'Italie. Courgette. (Non coureuse) 14685 30 gram. Fruit allongé, vert marbré de 14689 paquet jaune à la maturité; à l'état de Courgette il est vert foncé tigné de blanc verdatre.		10
0	aubergine coureuse 30 gram.  Fruit long, lisse, jaunâtre, très 14699 paquet allongé, se consomme à demi-formé.		60 20
0	à la moelle. Noelle végétale. (Coureuse). 14725 30 gram.  Fruit oblong, à écorce lisse, 14729 paquet blanc jaundtre ; il est de préférence consommé jeune. Chair très tendre et moelleuse à l'état jeune.		10 »
	en_mélange de variétés à Courgettes.  Bon mélange de variétés à con- 14735 30 gram.	2	50

14739

commer à demi-formées.

paquet 1 »

## fr. c. || COURGE

### COURGES D'HIVER, A POTAGES.

fr. c.

Les variétés de Courges énumérées ci-après, se récoltent à leur plein développement et sont surtout employées en potages.

Carabosse. Voy. aux Fleurs.

Fruit courbé; écorce galeuse, jaune orangé. cou-tors hative (Non coureuse) .

prolifique très hâtive (Coureuse). 14779 paquet 1 20
Bien hâtive. fruit ovale, rouge brique; chair jaune,
de bonne qualité. De très bonne conservation.

Sucrière du Brésil (Coureuse) . . 14809 paquet 1 20 Bonne variété hâtive, de bonne garde. Fruits de longue conservation, oblongs, verts, puis jaune orangé, verruqueux, à chair jaune, épaisse, très sucrée. . 14809

brodée galeuse. Giraumon galeux d'Eysines. Fruits rouges, galeux, à chair 14899 paquet orangée, très épaisse, très sucrée, de qualité excellente. De très bonne garde. Variété coureuse.

marron. C. pain des pauvres. Potiron de Corfou. 30 gram. Fruit moyen, de couleur rouge 14939 paquet brique, à chair jaune foncé, farineuse, sucrée; excellente conservation. Coureuse.

de Mirepoix (Coureuse) . . . . 14959 paquet De bonne garde. Fruit ovale, vert foncé marbré jaune, chair ferme, rouge vif.

**30** gram. paquet chair très farineuse.

de Portugal (Coureuse) . Fruit volumineux, ovoide, mame 14989 paquet lonné, rouge vif; chair jaune foncé, abondante, sucrée. 30 gram.

30 gram. 3 60 Fruit énorme, pouvant atteindre 15029 paquet 1 mêtre et plus de longueur et un poids de 40 à 60 kil., oblong, vert grisâtre ; chair d'un coloris jaune orangé.

. 15039 

Truit vert foncé; chair jaune 15099 foncé, très farineuse. D'excellente conservation. 30 aram. paquet

pleine de Naples. C. perte-manleau. (Coureuse). Très productive. Fruit vert fonce, 15145

rensté; chair jaune orangé, très 15149 abondante, sucrée et parsumée. en mélange de variétés à potage. 15175 **30** gram. 15179 paquet

paquet

elon de Malabar. C. de Sism. 15209 paquet Excellent légume dont la chair blanche, excellente, se consomme de diverses façons : frite, en beignets, en choucroute, etc. Variété grimpante. Fruits ovales mar-1 Melon de Malabar. C. de Siam . paquet 2 » brés, d'une très longue conservation.

de Siam. Voy. ci-dessus Cource Melon de Malabar.

pour pharmacie. Voy. aux Plantes officinales. Voy. aussi Citrouille, Giraumon. Patisson, Potron. CRAMBÉ 15386 15 gram. 5 )) paquet 15389

Excellent légume, dont les pétioles blanchis se consomment cuits, à la manière des Asperges ou des côtes de Cardons. Leur saveur rappelle celle des plus fins Choux-fieurs. — Indications de culture sur les paquets. — Notice spéciale de culture envoyée franco sur demande.

### **CRESSONS**

### CRESSON alénois. Passerage cultivé. Cressonnette. Lepidium sativum.

CULTURE. - On peut semer le Cresson alénois, en tout temps et en tous terrains, avec la certitude d'avoir, une ou deux semaines oprès, des feuilles vertes à couper. Pendant les chaleurs, il faut faire les semis à une exposition fraîche et ombragée; les renouveler souvent, le Cresson alénois montant très rapidement à graine.





CRESSON de jardin. C. de terre. C. vivace. Barbarea præcox. Le Cresson de jardin présente, par son feuillage, quelque analogie avec le C. de fontaine, mais en diffère en ce qu'il est complètement terrestre.

CRESSON			fr.	c. 1	CRESSON	-		fr.	C.
de jardin  Salade ferme et de saveur très piquante. On le seme à une expo- sition fraîche, depuis le printemps	15665 3 15666 1	0 gram. 0 —	1 1	90 70	*de jardin géant (Vilmorin) (Nouv.). 15675	15	<i>-</i>	1	30

## CRESSON de fontaine. Násturtium officinale.

COLTORE. -- La culture du Cresson de fontaine se fait dans des fosses susceptibles d'être alimentées par une eau courante pas trop froide. On plante des fragments de tiges ou bien on sème des graines après avoir mis les fosses à sec.

Semer de Mars en suillet, en place, en lignes espacées de 0"10 cent., éclaircir le plant à 0"10 cent.; ou en pépinière ombragée, fraîche et repiquer. On fait couler l'eau de temps en temps après la levée, en réglant la bauteur au fur et à mesure de la croissance du Cresson.

On peut aussi le cultiver en pleine terre. Pour cela on choisit, au printemps, une plate-bande saine et ombragée; on fume copieusement avec du bon terreau, et on seme en rayons peu profonds, en lignes espacées de 0º15 cent., puis on éclaircit à 0º10 cent. Maintenir le terrain constamment frais par des arrosages copieux et fréquents.

6 40

et caractéristique.  15698  paquel	2	50 30
CRESSONNETTE. Voy. Cresson alénois.	fr.	c.
CROSNES		
du Japon. Stachys tuberilera. (Prix variables) kil.		))
Plante traçante, rustique et très 500 gram.		50
productive. 200 — Les vhizomes blanc nacré, excel- 125 —	9	))
ients, ne se conservant que peu de temps hors de terre,		"
les planter des leur réception.		
coltore. — On plante les Crosnes en Février et Mars,		
à 0° 30 l'un de l'autre. Récolte à partir d'Octobre		

Notice spéciale envoyée franco sur demande).

('IIMIN. Nom donné souvent au CARVI. Voy. pages 15 et 74.

DENT-DE-LION. Voy. PISSENLIT.

CRESSON de fontaine

l'unersellement cultivé pour sa-

DIOSCOREA. Voy. IGNAME.

DOLIQUE. Voy. à la fin de l'article HARICOTS.

DOUCETTE. Voy. MACHE.

ACHALOTE. Allium Ascalonicum.

Ou plante 8 à 12 kil. à l'are.

COLTURE. - Planter après l'biver. On laisse 0 25 cent. entre chaque ligne et 0" 10 entre les bulbes. Enterrer beu.

CRESSON de fontaine	fr.	C.
de fontaine amélioré à large feuille.		
Amélioration de la race précé- 15705 30 gram.	20	20
dente, à feuilles plus larges. 15706 15 —	12	))
15707 10 -	8	50
15708 5 —	* A	70

ÉCHALOTE (suite)  ordinaire. Échalote grise (Bulbes)	fr.	c.
(Prix variables).  Feuilles petites, longues, bien vertes. Bulbes de très bonne conservation.  kil. 500 gram. 250 —		60 70
de Jersey. Échalole Ognen. (Bulbes) (Prix variables).  Plus gros et plus coloré, d'une forme que que fois arrondie et d'une très longue conservation.  **SP** Bien que les bulbes d'Échalots ne gèlent pas, il	2	25 25

est important, si la gelée est survenue pendant le voyage, de placer les colis dans un endroit à l'abri de la gelée, d'ouvrir les sacs et d'attendre le dégel complet avant toute autre manipulation.

de Jersey. É. Ognon (graines) . . 15849

ENDIVE. Voy. CHICORÉE de BRUXELLES et CHICORÉE frisée. ENDIVETTE. Voy. CHICORÉB frisée toujours blanche.

## ÉPINARDS. Spinacia.

CULTURE. — On peut semer en place, à la volée, mais mieux en rayons espacés de 30-35 centimètres, dans une terre généreusement fumée, de fin-Février en Octobre; toutefois les meilleurs résultats sont obtenus par les semis faits en fin-Février-Mars et surtout ceux d'Août-Septembre; ces derniers assurent une bonne production de l'automne au printemps. Les semis d'Avril en fin-fuillet, quoique effectués en terrain frais, ombragé, fleurissent rapidement et doiveut être, par suite, fréquemment renouvelés. Ils demandent, en outre, d'abondants arrosages. — On emploie environ 400 grammes de graines à l'are.

America man			£	- 1
<b>EPINARD</b> de Hollande, gr. ronde 15902  Variété rustique et vigoureuse. 15903  15904	2 250 3 125 60	_	2	20 60 50
de Flandre, gr. ronde 15952 Rustique; quoiqu'on puisse le 15955 semer presque toute l'année, le 1595 semis d'automne est préférable. on 15955 obtient alors un produit considérable au j	3 125 60 30	Donas Donas	2	70 30 30 »
"géant d'hiver (M) (Vilmorin) gr. r. D'une grande rusticité et de 16050 fort rendement; à feuilles vert 16055 foncé, lurges, très epaisses; peul 16056 être semé depuis la mi Août. C'est un Épinard tout particultirement recommandable pour semer en Octobre et produire de Fêv. au 15 Mai. 16050	500 2 250 3 125 4 60	gram.	9 5 2 1	» 60 10 90 70 »
tres ametioree, tant a la largeur 1610	1 500 2 250 3 125 4 60	gram.	8 4 2 1	n 20 60 50

a ture.	
ÉPINARD	fr. e.
*vert de Massy (M) gr. ronde. 16122 250 gram.	4 80
Larges feuilles vert foncé. Semer 16123 125 — en Août pour récolter en Octobre- 16124 60 — Novembre.	2 90 1 60 1 »
Merveille de Versailles, gr. ronde.	0.10
Variété extrêmement vigoureuse, 16131 500 gram. donnant un très gros produit. Son 16132 250	8 40 4 40
feuillage est très large, épais, vert 16133 125 —	2 70
foncé. Des plus recommandables 16134 60 — pour les semis de Septembre et du 16134	1 60
début d'Octobre. 16139 paquet	1 "
d'été de Ruell (Vilmorin) (Leceri) gr. ronde.	
Vigoureux, rustique, de premier 16210 kil. mérite pour la culture d'été par sa 16211 500 gram.	
résistance à la sécheresse et sa 16212 950	4 80
grande lenteur à monter. Se sème 16213 125 —	2 90
larges, nombreuses, récolte d'Avril 16214 60 -	1 60
en Septembre-Octobre. 16219 paquet	
d'Angleterre (très large), graine 16252 250 gram.	3 70 2 30
ACOEL OO	1 30
Vigoureux et rustique; convient 10294 00 — aux semis printaniers. 16255 30 —	1 "
d'été. É. de la Nouvelle-Zélande. Voy. Tétragone.	

Voyez aussi : Arroche, Baselle, Poires.



Épinard Merveille de Versailles.

ESTRAGON. Artemisia Dracunculus.	fr.	C.
en pot le cent	200	33
les dix	22	))
la pièce	2	50
en motte (d'Avril en Juin) le cent 150 n; les dix	18	)))
la pièce		Ю
Les feuilles, aromatiques, sont employées dans les assaisonnements, salades, etc., et aussi pour aromatises les conserves au vinaigre. Ne donne pas de graines.  Le Tagetes lucida (aux Fleurs), peut à la rigueus auppléer l'Estragon dont il rappelle le goût.	y*	

### FENOUIL. Faniculum.

CULTURE. — Semer en Février-Mars sur couche; en pleine terre de Mars en juin. Arrosages aussi abondants et fréquents que possible. La base des feuilles, épaissie et élargie, forme une

fr. C.

La base des feuilles, épaissie et élargie, forme une sorte de pomme atteignant la grosseur du poing. On la butte pour la faire blanchir; elle constitue alors, cuite, un mets d'un goût sucré et délicat.

(a) de Florence. F. dulce . . . . . 16355 30 gram. 2 40 16359 paquet 1 "

Voy. aussi aux Plantes officinales.

## FÈVES. Faba vulgaris.

Les Fèves viennent à peu près dans tous les terrains, mais donnent les meilleurs résultats dans les sols frais, argileux et bien fumés. Le grain, qui possède une très baute valeur alimentaire, se consomme, débarrassé de sa peau, cuit de diverses façons, à l'état frais ou sec, sous forme de farine, etc. La cosse jeune, prise avant développement complet du grain, constitue, accommodée à la façon des baricots verts, un excellent légume.

CULTURE. — Semer sous châssis en Janvier et mettre en place au bout d'un mois; ou bien semer en place à raison de 3 kilos à l'are, de fin-Pévrier en Avril, en terre riche, en lignes espacées de 30 à 40 cent., les grains à 15 cent, les uns des autres. Récolte de Juin en Août. Dans le Midi, les semis se font à partir d'Octobre.

P	de marais	. 7 » 2 40 . 8 40 . 4 70 2 80 . 8 40	d'Aguadulce (très longue cosse).  Variété superbe de la F. de Sé. 16570 kil. 8 ville, à cosses atteignant jusqu'à 16571 500 gram. 4 35 centimetres de longueur, renfer- 16572 250 — 2 mant 8 ou 9 grains, très gros. Hâtive.  à très longue cosse pen- 16600 kil. 8 dante (Hangdown).  Précoce. Cosses de 18 à 20 cent. 16602 250 — 2 de longueur, 4 à 6 grains blanc verdâire. Convient très	3 40 4 70 2 80 3 40 4 70 2 80
	Quarantaine d'Alicante (Nouv.) (Vilmorin)  Hâtive, cosses dressées, d'envi- 16520 kil  ron 20 centimètres. contenant 4 ou 16521 500 gram 5 grains; productive.  de Séville (à longue cosse) 16530 kil  Variété hâtive; grains gros et 16531 500 gram 16532 250 —  Goliath à grain vert 16550 kil  Cosses de 25 à 30 cent., pendan- 16551 500 gram tes, 6-7 gros grains. Vigoureuse. 16552 250 —	. » » . » » . 7 » . 4 » 2 40	1 m. 10 de hauteur. Cosses, soii- 16632 250 — 2 taires ou réunies par deux, courtes; grain jaunâtre, épais, très large.  naine hâtive (à châssis) 16830 kil. 8 Plante de 35 à 40 centimètres de 16831 500 gram. 4	8 40 4 70 2 80 8 80 4 90 2 90

# FRAISIERS. Fragaria. (Graines)

CULTURE. — Semer d'Avril en Septembre dans une terre sableuse, à une exposition ombragée; appliquer la graine sur le sol et plomber. Repiquer en planches, à 0"12-0"15 cent. d'écartement. Mettre en place au printemps ou à l'automne, suivant l'époque du semis. Semées de Juin en Septembre, les graines lèvent quelquesois mieux que semées au printemps. — Les plants : sus de semis donnent des sujets très vigoureux et extrêmement productifs.

Des quatre-saisons.		
FRAISIER tr. c.   FRAISIER	fr.	. C.
des bois		
des quatre-saisons rouge	8,	1)
des quatre-saisons blanc 17109 paquet 3 » qualité et parfumée.		
des quatre-saisous rouge amélioré (Vilmorin)		i »
O*des quatre-saisons La Brillante		2 20
(Vilmorin)		
Espèce vigoureuse et de grande production. Ses fruits superbes, longs, rouge très brillant, sont d'excellente qualité et de saveur très parfumée		80 B
Louis Vilmorin 18579 paqu	et 4	L 19
des quatre-saisons Belle de Meaux.  17209 paquet 4 » Madame Meslé 18639 paque	et 4	i. ))
6 des quatre-saisons La Généreuse 17249 paquet 4 » Madame Moutot 18659 paque	et 3	3 50
Fruits rouge lones, d'un parfum exquis.	et 4	))
des quatre-saisons rouge en 17278 5 gram. 26 50 Royal Sovereign. F. La Souveraine . 19119 paqu	et 3	3 80
mélange. 17279 paquet 2 50 Tardive de Léopold 19309 paque	et 4	į ))
Viens Hericart de Thury 19359 pagu	et 3	3 50
de Gaillon rouge (sans filets rouge).  17309 paquet 3 50 variétés anglaises en mélange . 19468 5 gran paquet 3 50		
and de Gaillon blanc (sans filets blanc). 17359 paquet 3 50 Les Fraisiers à gros fruits ne se reproduise		
Les Fraisiers des quatre-saisons et les Fraisiers remon-		
tants à gros sruits se reproduisent assez bien de semis.   les multiplier par plants ou filets. Voy. pages 31 à	4.	

# PLANTS DE FRAISIERS

Notre collection commerciale ne comprend que les variétés les plus méritantes. — Les variétés pour la culture forcée sont marquées (F). Bien que les plants de Fraisiers puissent s'expédier depuis la fin de Septembre jusqu'en Avril, pourvu que les gelées ne s'y opposent pas, nous engageons nos Clients à nous adresser leurs demandes, de préférence, de la fin de Septembre au 15 Novembre, eu de la fin de Février jusqu'en Avril.

Les demandes reçues entre ces deux époques seront exécutées aussitôt que la température le permettra, mais nous déclinons d'avance coute responsabilité pour la bonne arrivée des Fraisiers. — Dans le cas où ils seraient atteints par la gelée, il faudrait défaire l'emballage extérieur et déposer les bottillons de plants, tout moussés, dans une cave jusqu'à ce qu'ils soient bien dégelés, et que l'on puisse procéder au repiquage.

Avoir toujours soin, aussitôt l'envoi arrivé, de le déballer et de défaire les bottillons de plants (si ceux-ci ne sont pas gelés), puis de les plonger dans l'eau pendant quelques heures pour les faire revenir. Nous recommandons, pour assurer une bonne réussite, de repiquer les plants en pépinière jusqu'à parfaite reprise et non de les mettre de suite en place. — Si les Fraisiers arrivent tardivement à l'automne ou pendant l'hiver, il sera bon de les repiquer à l'abri et de ne les mettre en place qu'en Février-Mars.

PLANTATION. — La plantation des filets s'effectue à l'automne ou au printemps, en laissant 0<sup>m</sup>30 à 0<sup>m</sup>35 cent. entre les plants ; pour les variétés des quatre-saisons, on peut rapprocher les plants à 0<sup>m</sup>25 ou 0<sup>m</sup>30 cent., arroser abondamment en été et pauller la terre. — Il est toujours préférable, pour les Fraisiers des quatre-saisons, de repiquer à l'automne, en pépinière, à bonne exposition et de ne mettre en place qu'au printemps. Les Fraisiers ne ce maintiennent en bon rapport que pendant une à trois années suivant les races.

On devra donc, pour assurer une production abondante el régulière, renouveler les plantations : des Fraissers des quatre-saisons, par moitié chaque année; — des Fraissers remontants à gros fruits, tous les ans, si possible; — des Fraissers à gros fruits, par tiers chaque année.

Les frais de renouvellement des plantations seront largement compensés par la qualité et l'abondance des produits obteuus.

# PLANTS DE FRAISIERS (suite)

Nous avons pris des dispositions spéciales pour ne fournir, autant que possible, que des Fraisiers en très beaux filets repiqués, qui supportent mieux le transport, sont d'une reprise plus certaine et produisent plus tôt que les filets ordinaires.

Pour les demandes composées de FRAISIERS et de GRAINES qui nous parviendront pendant les froids, nous commencerons, à moins d'instructions contraires, à expédier d'abord les Graines, et nous enverrons ensuite les Fraisiers lorsque la température le permettra et cela sans avis préalable.

Les Fraisiers destinés a des expéditions lointaines et ceux demandés par petites quantités seront expédiés par Poste (les quatrecaisons toujours par cette dernière voie).

13 A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Prix du 100 pour 25 pieds au moins. — Prix du 1000 pour 250 pieds au moins, d'une même variété. Nous ne fournirons pas moins de dix exemplaires de chaque variété, sauf quand nous indiquons un prix à la pièce.



Fraise	neh	quatre-saisons	T.a	Brillante.

Fraisiers des quatre-saisons.							
FRAISIERS	1 .	10 pieds					
(F) des quatre-saisons blanc.	ir. c.	fr. c.					
1.000 pieds 260 »	31 »	3 60					
(F) des quatre-saisons rouge amé- lioré (Vilmorin) 1.000 pieds 240 » Race fertile et très remontante. à uit allongé, rouge, d'excellente qualité.	28 »	3 30					
(F)*des quatre-saisons La Brillante. (Vilmorin)1.000 pieds 300 » Remarquable par sa vigueur et sa grande production. Fruits rouge brillant, de saveur très parfumée.		4. »					
(F) des quatre-saisons Belle de Meaux. 1.000 pieds 240 » Fruit conique, rouge foncé, très parfumé.		3 30					
(F) des quatre-saisons La Généreuse.  1.000 pieds 240 »  Fruit rouge foncé, d'un parfum exquis.	28 »	3 30					
(F) de Gaillon rouge (sans filets rouge). 1.000 pieds 280 »	33 »	3 80					
(F) de Gaillon blanc (sans filets blanc).  1.000 pieds 300 »  Les F. de Gaillon ne produisant pas de coulants conviennent aux bordures.		4 0					
*Reine des Vallées (4-saisons sans filets).							
1.000 pieds 530 »		7· 19					
Par ses fruits bien rouges et fermes, ce Fraisier ressemble à quatre-saisons rouge amélioré, mais en diffère par sa particularité de ne pas former de filets.							

Fraisiers remontants a gros Truits.									
	100 p	ieds	10 pi	eds					
FRAISIERS	fr.	C.	fr.	C.	ı				
Abondance (L. Gavt.) 1.000 pieds 330 v Fruits rouges vif, plutôt gros que moyens formés en éventail. Très fertile.		))	4	30					
*Gabriel d'Arbonville La pièce 1 fr. 56 Fruit gros, rouge, sucré. Ne produit pa de filets.		))	12	10					
•Jeanne d'Arc (Lefort).  1.000 pieds 400  Fruits rouge foncé, à chair et goût s	е	30	5	10					
rapprochant de ceux de la variété Saint Joseph, mais plus gros.									
La Perle (Charollois). 1.000 pieds 330		))	4	))					
Fruit parfumé, gros, conique, de colori carmin, mais souvent blanc rosé.	8				l				
*Léon XIII 1.000 pieds 400  Ce Fraisier se rapproche du F. Saint Joseph comme forme, mais à fruit plu gros. Variété vigoureuse et productive surtout à l'automne.	3	))	5	))					

*Madame Raymond Poincaré (Chapton)  La pièce 1 fr. 50  Fruits gros, bien rouges. Variété très fer- tile; les filets de l'année peuvent donner des fruits aussi gros que ceux du pied mère.	90	19	12	33
*RECORD (Simmen) (Nouv.)				
La pièce 4 fr. 50	350	))	40	))
Voy. aux NOUVEAUTÉS, page 1.				
Saint-Fiacre (Vilmorin) . 1.000 pieds 400 »  Plante vigoureuse et robuste; fruit gros, de forme oblongue ou en cour, rouge mat; chair saumonée, ferme, excellente.	45	30	5	3)
Saint-Joseph 1.000 pieds 400 n Fruits en cœur, rouge foncé; chair blan- che, très ferme, juteuse, de bonne qualité. Variété robuste et très fertile.		30	5	))

Suavis. . . . . . 1.000 pieds 400 »

Fruits gros, rouge clair; chair blanc rosé, juteuse et très sucrée.

Fraisiers remontants à gros fruits (suite)

FRAISIERS

|400 pieds | 10 pieds

45

fr. c. fr. c.

# FRAISIERS (plants) (suite)

	Fraisiers à gros fruits (non remonte	ints)				Fraisiers à gros fruits (non remontants)	(sui	ite)		
			i 90 pie							
FR	AISIERS	fr.	c.	fr.	c.	FRAISIERS	fr.	C.	fr.	C.
	Alphonse XIII (Vilmerin). 1.000 pieds 300 w Fruit bien régulier, en cœur, gros ou très gros, rouge écarlate. Chair ferme, d'un	35	))	4	))	(F) Marguerite (Lebreton) . 1.000 pieds 300 n Fruit très gros, allongé, rouge vif glacé. Chair rose, très juteuse, fondante.	35	))	4.	. 30
	goût parfait.  *Auréole (Gat.) 1.000 pieds 300 » Fruit très gros, conique, rose violacé, à chair rose saumoné, juteuse et parfumée.	35	))	4	))	*Nicaise 1.000 pieds 280 »  Fruit gros ou très gros, de forme conique ou tronquée, rouge brillant foncé. Vigoureux et rustique.	33	))	3	80
	Barne's large white . 1.000 pieds 300 w Fruit gros, arrondi, blanc ambré; chair blanche, juteuse et sucrée.	35	))	4	))	(F) Noble (Laxton) 1.000 pieds 280 »  Fruit gros, écarlale, régulièrement arrondi.  Chair rouge à l'intérieur, juteuse, sucrée,	33	n	3	80
(F)	Bedford Champion (Laxton).  1.000 pieds 350 »  Fruits énormes, bien réguliers, à peau rouge cuivré; chair ferme, juteuse, légè-	40	))	4	50	excellente. Hâtif.  *Reformator 1.000 pieds 330 »  Fruit très gros, allongé. conique, écarlate; chair juteuse, sucrée. Donne souvent une	38	))	4	30
	rement saumonée.  Belle Bordelaise (Fraisier Capron).  1.000 pieds 330 »  Fruit très parfumé, framboisé, ; remonte	38	))	4	30	*Reine Louise 1.000 pieds 330 »  Fruit gros, rouge foncé très brillant; de bonne qualité; variété très rustique.	38	))	4	30
	quelquefois.  Centenaire (Vilmerin) 1.000 pieds 350 »  Fruits très gros, oblongs, méplats, de cou- leur bien rouge, à chair rose, juteuse et de	40	))	4	50	Royal Sovereign. F. la Soureraine. (Laxton) 1.000 pieds 330 n Hatif; fruits gros, rouge brillant; chair blanche, ferme, très juteuse, parfumée.	38	1)	4	30
	bonne qualité.  Climax (Laxton) 1.000 pieds 350 »  Fruits gros, rouge clair, de forme conique, parfois en crête; chair blanc rosé, très	40	))	4	50	*Rubezahl 1.000 pieds 300 »  Variété vigoureuse, très fertile. Fruit allongé, rouge carmin; chair ferme, sucrée.	35	33	4	39
(F)	juteuse et parfumée.  Docteur Morère (Berger) 4.000 pieds 330 w Fruit gros, de couleur rouge foncé, d'excel-	38	))	4	30	Sir Joseph Paxton (Bradley).  1.000 pieds 330 n  Fruit gros ou très gros, excellent, rouge cramoisi vif.	38	))	4	30
	lente qualité. Plante rustique. Se force bien.  *Empereur Nicolas 1.000 pieds 350 »  Hâtif. Fruit gros, en cœur, rouge brillant; chair blanche, très ferme, de bonne saveur.	40	))	4	50	*Sulpice Barbe 1.000 pieds 350 n Fruit conique. gros. rouge foncé à com- plète maturité; variété rustique.	40	))	4	50
	Variété vigoureuse, recommandable pour la grande culture.  *Etter 1.000 pieds 350 n Variété d'une résistance particulière à la sécheresse et au froid. Les fruits, rouge foncé, sont abondants, gros, arrondis; la chair est saumonée, juteuse, à goût légèrement musqué. Très tardive.	40	))	4	50			1	27	
	*Fertilité (Chapron) 1.000 piels 400 »  Remarquable par sa fertilité exception- nelle; fruit plutôt sphérique, très gros, rouge brillant et ferme; chair saumonée, délica- tement parlumée.	45	))	5	))					
(F	Idéal (Gatellier) 1.000 pieds 300 » Gros fruits coniques, rouge écarlate brillant, de bonne saveur. Variété vigoureuse.	33	))	4	, ))					
(F	Jucunda (Salter) 1.000 pieds 300 n Fruit gros, presque rond, rouge écarlate vermillonné. Chair rouge, juteuse, asses parfumée. Variété productive.	35	))	4	. >>					
	La Souveraine. Voy. F. Royal Sovereign.	0		١,						
	Hâtif; fruit gros, bien coloré, conique ou légèrement méplat; chair rouge, juteuse, bonne, un peu acide. Variété productive.	35	*)	4	. ))	Fraise Surprise des Halles.  *Surprise des Halles 1.000 pieds 280 »	33	10 1	1 9	<b>3</b> 80
	Louis Gauthier (L. Gauthier). 1.000 pieds 330 »		))	4	30	Fruit gros, bien rouge, ferme. Variété vigoureuse, très fertile; une des plus hâtives.	30	"		O(
	Fruit blanc rosé, de bonne qualité. Cette variété est très productive et les filets qu'elle donne dans le courant de l'été produisent quelquefois des fruits à l'automne.					Tardive de Léopold. F. Reine destardires. 1.000 pieds 280 n Fruit large et lobé, de couleur rouge vif, très gros; chair ferme, rouge écarlate.	33	1)	3	3 80
	Louis Vilmorin (Robine) 1.000 pieds 400 m Fruit assez gros, en cœur, très régulier, d'un rouge foncé luisant.	45	))	5	))	Variété très tardive donnant ses fruits vers la fin-Juin; convient bien pour culture en grand.				
	Madamo Meslé (Meslé) 1.000 pieds 330 » Fruits d'une grosseur exceptionnelle, rouge vermillon brillant, à chair rose.		))	4	30	(F) Vicomtesse Héricart de Thury (J. et D.).  1.000 pieds 300 s  Fruit conique ou en cœur, moyen ou gros, rouge très fonce; chair très ferme, rouge,	35	))	4	20
	Madame Moutot. I. Temate (Moutot). 1.000 pieds 280 » Très productif. Fruits énormes, de forme arrondie, parfois côtelés, à chair saumonée, juteuse, de bonne qualité.		))	3	80	wurde, juteuse.  Wonderful (Mysti's prolific) 1.000 pieds 350 »  Fruit long, gros, rouge intense; chair très ferme, blanche, bien sucrée, d'excellente qualité. Variété tardive et rustique.	40	))	4	50
				*		1				

#### FRAISIERS (plants) (sidte)

# FRAISIERS POUR L'EXPORTATION

Les plants de Fraisiers supportant difficilement les très longs voyages, nous engageons nos Clients d'outre-mer à acheter des graines des variétés que nous offrons sur le présent Catalogue, page 31.

Bien que les Fraisiers à gros fruits ne se reproduisent pas fidèlement par le semis, ce mode de multiplication donne toujours des résultats intéressants et il est le seul qui permette d'obtenir des Fraisiers dans les contrées éloignées.

Cette observation ne s'applique pas aux Fraisiers des quatre-saisons, avec ou sans filets, ni aux Fraisiers remontants à gros fruits; le semis reproduit assez fidèlement ces variétés et les plants, ainsi obtenus, sont toujours extrêmement robustes et productifs.



Giraumon de Soubise.

GESSE cultivée. Voy. sux Plantes de Grande Culture.

GIRAUMON. Cucurbita maxima.

Même culture que pour les Courges.

galeux d'Eysines. Voy. Courge brodée galeuse.

fr. c.

GLACIALE. Ficoïde Glaciale. Voy. Pourpur Glaciale, page 61.

Très utilisée pour potages dans les régions du Nord et aussi comme Epinard. Voy. aussi aux Fleurs, page 102.

GOMBO. OKRA. KETME. Hibiscus esculentus. Même culture que pour les Aubergines.

Bans les colonies on fait grand 19759 paquet 1 usage des fruits jeunes qui sont, à cet état, très mucilagineux et servent, coupés en tranches, pour faire des potages et des sauces très appréciés.

GUERNINA. Voy. Scolyme.

# HARICOTS. Phaseolus. (Prix variables) (Au mieux).

Les Harscotte prospèrent à peu près en tous terrains, et l'on peut, par des semis successifs, effectués toutes les trois semaines environ, en obtenir une production, en silets ou en grains frais pendant toute la belle saison.

COLTURE. — Les semis en pleine terre, pour filets ou pour grains frais, s'étendent depuis la fin d'Avril jusqu'au milieu d'Août. Les variétes deslinées à être récoltées en grains secs ne devront pas être semées après le 15 juin. On emploie 1 kil. à 1 kil. 500 à l'are.

Semer les H. A RAMES en rayons écartés d'environ 75 cent.: deux rayons par planche; les grains espacés à 10 cent. d'intervalle sur la ligue, recouverts de 3 cent. de terre et beaucoup moins si le temps est humide et froid; ou, sur ces mêmes lignes, semer en poquets espacés de 40 à 50 cent. en metiant 5-6 grains per poquet.

Les rames seront placées sur chaque rang, inclinées vers le centre et se touchant au sommet. Biner en ramenant la terre autour des pieds et tenir, si possible, le terrain frais pendant les chaleurs.

- Pour des quantités plus importantes des prix seront donnés par correspondance. -

#### 1º A rames, à parchemin.

IARICOT	fr.	C.
blanc précoce de Juillet. Voy. H. extra-hâtif.		
extra-hàtif. ll. blanc précoce de Juillet. 19830 kil Très productif et precoce. Cosses 19831 500 gram churnues; grain blanc, excellent 19832 250 — frais ou sec. Peut aussi être utilisé comme mangetout.	. 6	20 10 50
*riz à rames à grain vert (Vimorm). 19900 kil Variété de 1 m. 30 à 1 m. 60. Cosses 19901 500 gram contenant 5-6 yrains petits, ronds, 19902 250 — d'une couleur verte très appétis-19903 125 — sante, à peau fine, de qualité excellente.	4	50
sabre, à très grande cosse 19960 kil Grain blanc; excellent écosse 19961 500 gram frais. Vigoureux et productif; cosses de 25 à 30 centi mètres. Le grain sec est aussi d'excellente qualité.	. 6	60 80 80
de Soissons blanc à rames (surchoix d'élite trié)20020 kil Cosses vertes, jaunâtres à la 20021 500 gram maturité, longues de 15 à 16 cent., 20022 250 — assez arquées. Grain blanc, en rognon, très estimé pour la finess de sa peau et son goût très fin. Des plus cultivés pou	e'	

HARICOT	fr.	Co
de Soissons vert à rames 20040 kil.	14	))
Cosses longues, un peu recour. 20041 500 gram. bées, contenant environ sept grains 20042 250 .— verts, excellents. 20043 125 —	4	50 20 40
d'Espagne bicolore. H. Bouquet 20072 250 gram.	3	50
d'Espagne blanc. H. Bouquet 20090 kil.  Très rustique et aussi très pro- 20091 500 gram. ductif. 20092 250 —	6	20 10 50
*d'Espagne Colossal. II. Bouquet 20100 kil.  Vigoureux, atteint 3 mètres. 20101 500 gram.  Cosses énormes, épaisses, charnuss, 20102 250 —  atteignant 38 et jusqu'à 40 centimètres de longueur sur 25 % de largeur. Grain violet mauve strié noir.	6	60 80 80
d'Espagne rouge (Best of all) 20111 500 gram. H. Bouquet. 20112 250 —		10 30
Les Haricots d'Espagne, cueillis en cosses vertes, four- nissent un grain frais, excellent, tendre, d'un goût asseç fin. Ils constituent aussi une jolie plante grimpante, ornementale, pouvant atteindre 3 mètres et plus de bauteur, à wégétation très rapide et d'une abondante floraison.		

d'Espagne varié. I. Bouquet . . . 20131 500 gram.

20132 250

# 2º A rames, sans parchemin ou Mangetout.

On les seme dans les mêmes conditions et aux mêmes époques que les Haricots de la série précédente.

Dans les H. Mangetout, la cosse, bien remplie et charnue, tendre, dépourvue de parchemin, peut être consommée, avec les grains qu'elle contient, presque jusqu'à maturité. Les variétés à cosses jaunes sont dites « beurre », celles à cosses vertes « Mangetout ».

# A - MANGETOUT A RAMES, A COSSES JAUNES « HARICOTS BEURRE ».


HARICOT		fr. c	•
d'Alger beurre noir, à rames .	. 20210 k		. 1
Cosses rondes, un peu courbées jaunes, sans parchemin. Grains ovoïdes, noirs.	, 20211 500 gra , 20212 250 —	m. 6 50 - 3 70	
beurre Couronne d'or		il, 16 20	
Extra-hatif; belle cosse jaune	20241 500 gra		
longue, sans parchemin, même d complet développement ; contenan 8-9 grains blancs.	20242 200 -		
*beurre Merveille de Venise	, 20270 h	il. 16 90	0
à rames.	20271 500 gra		
Cosse atteignant 20 centimètre	s 20272 250		
de longueur sur 2 centimètres de largeur, tendres, charnues, blanc	e <b>20213</b> 120 —	- 280 air.	1
beurre du Mont-d'Or à rames		il. 12 60	
Cosses longues, très nombreuses épaisses, droites, jaune pale. Ex cellent, très productif. Grains ovo	- 20302 250 —	- 3 50	
	,		

HARICOT				ţŗ.	Ċ.
beurre Rol des Mangetout  Cosses rondes et tendres presque jusqu'à maturité, en forme de ser- pette. Grain blauc.	20341	250	gram.	8	20 60 70 70
*beurre de Saclay (Vilmorin).  Extrêmement vigoureux, cosses dorées, magnifiques, de 18 cent., charnues, sans fils, pauvant encore se consommer largue le grain est violets et bruns.	20372 20373	250 125	kil. gram.	7	80 90 40 50
	20412 20413 lait. 10-25 centin, elle	500 250 125 it., bi	it d'une	9	90 90 80

# B - MANGETOUT A RAMES, A COSSES VERTES

	« HARICOTS MANGE	TOUT	)).			
H	ARICOT				fr.	c.
		20480 20481 20482	500 250	kil. gram.	11 6 3	
	blanc grand Mangelout Vigoureux, à cosses vert clair, grain blanc. Très productif. boulot. Voy. H. Coco rose à rames.	20500 20501 20502	300 250	gram.	6	20 10 50
	Coco bicolore du Pape	20531 5 20532 5 e nankin	250	n-ora		10 50
	Coco blanc, à rames. Il gres Sephie.  Grain très bon aussi à consommer en sec. Cosse verte, assez large.	20550 20551 20552	500 250	kil. gram.		40 20
9	Coco rose, à rames. II. de Prague marbré. II. beulet. Cosses vertes d'abord, puis lavées de rouge; grains ovoides, rose saus tillés et zébrés reuge foncé.	20571 3 20572 3	250	gram.		20 10 50
	Corail.  Cosses vert clair, sans parchemin et sans fils. Grain arrondi, rouge violacé. Les filets récollés y	40004	200	-0	))	)) ))
	Friolet. Voy. H. Prédome à rames.					
	gros Sophie. Voy. Coco blanc, à rames.					
	Mangetout du Maine. Il. imis- Robuste, productif. Très nom- brouses cosses vertes, chamuss et sans file, même à toute venue; grain blanc, excellent sec. Haul, 2:	20620 20621 20622	500 <b>250</b>	gram.		40 20
6	Mangetout de Saint-Fiacre Cosses rondes, nombreuses, droi- les, charnues, restant tendres même à toute venue. Grain café au lait.	20660 20661	500 250	gram.	7	70 40 10
	Mungetout de Saint-Fiacre blanc Variété à grain blanc, excellent fruis ou sec.		500 250	$\begin{array}{c} kil.\\ gram.\\ -\end{array}$		40 20 ))
	Mangetout sans fil (Vilmorin). Cosses vertes, charnues, jusqu'à muturité. Grain jaune pâle.	20711	500 <b>2</b> 50	gram.	6	60 80 80
	Mangetout de la Vallée : .  Longues cosses, rondes, vertes et tendres même à toute venue. Grain	20751	500 250	gram.	7	50 20

onfé au lait. Var. de très abondante production.



Haricot de Saint-Fiacre heurre. Voy. Nº 20410 à 20413.

# A rames, sans parchemin ou Mangetout (suite)

B - MANGETOUT A RAMES, A COSSES VERTES « HARICOTS MANGETOUT » (suite)

# 3º Nains, à parchemin.

La série des H. NAINS tient dans la culture une place des plus importantes. C'est cette série, en effet, qui alimente, en grande partie le marché en produits à consommer en filets, en grains frais ou secs, et qui donne également ceux destinés aux conserves.

CULTURE. - 1° Semer sur couche et sous châssis en Janvier-Février; aercr. tout en maintenant une chaleur suffisante. Récolte de premiers filets buit à dix semaines après le semis.

2º Pour filets ou grains frais, semer, toutes les trois semaines, de fin-Avril au milieu d'Août, en rayons écartés de 40-50 cent., les grains espaces de 10 cent., ou en poquets, à 40-50 cent., en tous sens, en mettant 7-8 grains par poquet.

3º Pour récolter en grains secs, semer de Mai au 15 Juin. Recouvrir les grains d'environ 3 cent, de terre et moins si le temps est froid et bumide. On emploie 1 kil. 500 de graines à l'are.

#### - VARIÉTÉS NAINES, POUVANT SE CONSOMMER EN FILETS ET EN GRAINS.

MINI DE	CONSUMER EN FILEIS EI EN ORAINS.		
fr. c.	HARICOT	fr.	C <sub>1</sub>
. 9 80 . 5 40 3 10	William 21220 kil.	5	80 40 10
7. 9 80 6. 5 40 3 10 7. 11 30	pour pleine terre. Grain verl. 21241 500 gram. 21242 250 —  flageolet de Vitry blanc . 21260 kil.  Estimé nour ses filets fins et pour 21261 500 gram.	6 3 11 6	30
7. 9 80 1. 5 40	Gloire d'Orléans. Voy. H. prodige de Courtry blanc.  Incomparable. Il. Express 21290 kil.  Demi-hâtif; donne des filets 21291 500 gram. longtemps bons à cueillir. 21292 250	9 5	80 40 10
1. 10 40 5 70 3 30	Cosses fines et tendres. Grain 2131 300 grant. blanc.  Métis blanc. Voy. H. du Petit Potager.  du Petit Potager. H. Hells blanc (Vilmorin).	6 3	10 50
1. 10 40 1. 5 70 3 30		5	80 40 10
l. 10 10 n. 5 60 3 20		6	» 50 70
	fr. c.  1. 9 80 1. 5 40 2. 19 80 2. 5 40 3 10 3 10 3 10 4. 11 30 4. 6 20 3 50 4. 9 80 4. 5 40 3 10 4. 10 40 6. 5 70 6. 3 30 6. 10 40 6. 5 60 6. 3 20	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

B — VARIETES NAINES, A Abondant. H. Hairean. H. le Harotain. 21470 kil.  Très hâtif, vigoureux; filets 21471 500 gram. tendress. de 18 à 20 centimètres. 21472 250 — Grain panaché blanc et jaune brun. à l'aigle. Voy. H. Saint-Esprit. Alguille verte. Voy. H. vert Aiguille.	9 80	Éclipse. Voy. H. Métis.  Empereur de Russie (ttsi) (M) 21540 kil. 8 10  Excellente variété demi-hátive, 21541 500 gram. 4 60  très productive. 270  Aiguilles fines, charnues, droites ou un peu arquées.  Grain chocolat clair, marbré.
Bagnolais. Voy. H. fin de Bagnols.  de Bagnolet. Haricot petit gris. Haricot 21500 kil. Suisse gris.  Pour consommation en vert; grain 21502 250  wielet noirdtre nanaché nankin.	8 40 4 70 2 80	*fin de Hagnols. H. Bagnolais. H. Bain 21560 kil. 13 40 hâtif du Roussillon. (M) 21561 500 gram. 7 20 Hâtif, longs filets (18 cent.) fins, 21562 250 4 * três charnus, ne s'aplatissant pas et restant tout à fait sans file. Grain chocolat clair marbré.

violet noiratre panaché nankin.

# Nains, à parchemin (suite)

B — Variétés naines, a consommer exclusivement en filets (suite)

## HARICOT  *fin de Linas (M)	HARICOT  Métis. H. Édipse
flageolet jaune amélioré. H. predige de Ceurly.  H. de Sainl-André	Variété excellente; donnera toute 21851 500 gram. 5 30 satisfaction à ceux de nos Clients 21852 250 3 10 qui désireraient cultiver le Haricot Express d'Ampuis.
	parisien. H. Souvenir de Deuil.  (M)
	du Perreux blanc. Voy. H. prodige de Courtry blanc. petit gris. Voy. H. de Bagnolet, H. Merveille de Paris. prodige de Courtry. Voy. H. flageolet jaune amélioré. à la religieuse. Voy. H. Saint-Esprit.  Roi des Belges. H. Méis noir. H. Triomphe d'Epizy
Haricot Gloire de Deuil (race maraîchère).	de Saint-André. Voy H. flageolet jaune amélioré.
MADEGO	Saint-Esprit. Haricot à la religieuse. R. à l'aigle.
HARICOT fr. c. Gloire de Deuil (race maraîchère) (M).  **Notice de la maraîchère (M).**  **Notice de la mara	Grain blanc, en forme de rognon, 22030 kil. 980 taché noir à l'ombilic. Cosses droi-22031 500 gram. 540 tes, assez longues. 22032 250 310
Variété améliorée du H. parisien, 21640 kil. 8 40 httive, filets très fins. Grain cha-21641 500 gram. 4 70 mois marbre. 21642 250 — 2 80 jaune cent-pour-un (extra) 21710 kil, 8 70 Grain petit, ovale, jaune fonce 21711 500 gram. 4 90 presque brun. Productif. 21712 250 — 2 90	*Saint-Marcellin (M)  Extrême précocité, devance le H. 22041 500 gram. 5 70 Roi des Belges auquel ses carac-22042 250 — 3 30 tères de végétation l'apparentent. Grain noir.  Souvenir de Deuil. Voy. H. parisien.
de Lignereux. B. noir Idéal de Confians. (Sélection Vilmorin).	
Rustique, résiste à la chaleur 21740 kil. 9 20 d'une façon toute particulière; 21741 500 gram. 5 10 donne en abondance de belles aiguil 21742 250 — 3 vles fines, charnues et longtemps sans fils; grain noir. Variété à recommander, parfaite pour la fin de l'été. Très cultivé en Provence sous le nom de H. 1/2 long de Châteaurenard.	Suisse gris. Voy. H. de Bagnolet.  *Supermétis (M)
Maireau. Voy. H. Abondant.	Triomphe d'Épizy. Voy. H. Roi des Belges.
le Marocain. Voy. H. Abondant.	*vert Aiguille (M) 22090
Merveille de Paris. II. petit gris	Variété précoco. Filets charnus, 22091 500 gram. 5 40 atteignant 18 centimètres de lon-22092 250 — 3 10 gueur. Grain chamois clair.
C Variétés naines, a écosser, pour conso	MMER, DE PRÉFÉRENCE, EN GRAINS FRAIS OU SECS.

Variétés naines, a écosser, pour consommer, de préférence, en grains

HARICOT

	fr.	C.
Abondance de Perpignan. Voy. H. Michelet.		
Comtesse de Chambord. H. riz main. 22190 · kil.  Cosses nombreuses, 5-6 grains 22191 500 gram. blancs, petits, à peau fine. 22192 250 —	10 5 3	60 80 30
*David Saint-Julien	-5	40 70 30
(angeolet rouge. H. rognon-de-coq. 22260 kil.  Rustique et très productif. D'une 22261 500 gram.  qualité remarquable en grains secs. 22262 250 —	9 5 3	80 40 10
gros pied. Voy. H. de Soissons nain.		

Ilnget. Voy. H. Suisse blanc.

HARICOT	Ir.	C.
Michelet. H. Abondance de Perpignan. 22310 kil.	. 9	39
Remarquable variété à écosser, 22311 500 gram. très halive; belles cosses renfer- 22312 250 — mant 7-8 grains blancs, de qualité parfaite.	5 2	90
*Michelet à longue cosse 22320 kil	. 10	40
Plus hâtif que le Haricot Michelet, 22321 500 gram.	. 5	70
à cosses sensiblement plus longues, 22322 250 — atteignant 16 centimètres. De production abondante; résiste à la chaleur. Grain blanc, d'excellente qualité.	ð	30
riz nain. Voy. H. Comtesse de Chambord.		
rognon-de-coq. H. flageolet rouge.		
sabre nain. H. très hàtif de Hollande. 22350 kil	. 12	30
Excellente variété. Cosses lon-22351 500 gram gues, grain blanc, des meilleurs, 22352 250 — consommé frais ou sec. on second control and the	. 6	70 80

fr. c.

# Nains, à parchemin (suite)

C - Variétés naines, a ecosser, pour consommer, de préférence, en grains frais ou secs (suite)

HARICOT de Soissons nain (vrai). Il. gres pied 22390 Grain blanc tachte de jaune au-22391 500 dessus duhile, de moyenne grosseer, 22392 250 aplati.	kil. 11 20 gram. 6 10	Suisse rouge (1" choix) 22550 kil. Suisse rouge (1" choix)	6 c. 9 » 5 » 2 90
Variété très robuste; convient 22481 500 pour la grande culture.  Sufsse blanc hatti	kil. 9 »		2 60 6 80 3 80

# 4º Nains sans parchemin ou Mangetout.

Les H. Mangetout nains se cultivent comme les autres H. nains. Chez les Mangetout, la cosse épaisse, tendre, charnue, est dépourvue de parchemin et peut être consonnnée à toute venue lorsque les grains sont déjà formés. Les variétés à cosses jaunes sont appelées « beurre », celles à cosses vertes « Mangetout ».

A - Sans parchemin ou Mangetout nains, a cosses jaunes « Haricots beurre »					
HARICOT	fr. c	HARICOT	. ' f	r.	C.
Aiguille beurre. Voy. H. beurre aiguillette.		beurre doré	kil. 1	4	)}
Cosses charnues, jaune beurre. 22791 500 gr Hâtif et de qualité excellente. 22792 250	kil. 10 4 ram. 5 7	coases tres blanckes, dem-rendes, 22742 200	gram. 	7 ! 4 ! 2 !	20
beurre aiguillette. H. Héts beure 22830  Cosses jaunes, extra-fines, droites 22831 500 gf et effilées; grain noir et blanc. 22832 250  Variété précose résistant bien à la chaleur. Deme	9 0	Coases longues, bien charnues, 22981 500		9 5 3	40
à être consommée jeune. beurre blanc nain amélioré 22870	kil. 13 7		kil. 1 gram.	5 3	70
Cosses longues, mais peu char- 22871 500 gl nues; doivent être cueillies jeunes. 22872 250 Grain blanc.	- 41	purenemin; grain noir. Production doordante.	kil. 1	_	
beurre cent pour un. Voy. H. beurre sans rival.  beurre de Digoin (M) 22910  Petites cosses nombreuses; char-22911 500 gs	kil. 11 5 ram. 6 3	sans parchemin, Variété tres précoce. Grain pets	gram.	6	40
nues. épaisses, sans parchemin; 22912 250 grain chamois.	5 t	beurre noir à longue cosse 23100  Tres estimé pour la culture en 23101 500 plein champ, en vue de l'approvi-23102 250 sionnement des marchés. Cosses jaunes; a arquées, longues de 16 à 18 centimètres sans parci	platies,	6 3	80
		beurre Plein-le-Panier 23140  Vigoureux. Production abon- 23141 500 dante. assez hatif. à cosses jaunes, 23142 250 rondes, sans parchemin. Grain café au lait.	gram.	6	50
		beurre sans rival. Maried beurre cest pour us.  Variété vigoureuse et rustique, 23170 ne dépassant pas 30 centimètres de 23171 500 hauteur. Cosse fines, légèrement 23172 230 arquées, jaunes, longues, charnues. Grain jaune		11 6 3	20 10 50
		*beurre Suzanne Auger	-	6	
Table A. Manual A. Manual A.		Métis beurre. Voy. H. beurre aiguillette.  Roi des Beurres (vrai) (M) . 23240  Production abondante. Cosses 23241 500 jaune vif. très épaisses, tendres et 23242 250 charmes, de très bonne qualité; 23243 125		8	20 60 70 70
Hariest beurre Merveille du Marché. Il grain blanc, oblong, à écorce fine, excellent.					

# B - SANS PARCHEMIN OU MANGETOUT NAINS, A COSSES VERTES « HARICOTS MANGETOUT ».

Baraquet du Midl. Voy. H. Mangetout e	xtra-håtif.		1
blanc hàtif sans parchemir	<b>a.</b>		
Cosse verte, plate, courbes, minee	23370	. kil.	9 80 5 40
et bien charnue.	20011 000	gram.	
Dy Ordin Orland March	23372 250	-	3 10
du Bon Jardinier	23520	kil.	9 50
Plante de 35 centimètres environ	23521 500	gram.	5 30
de hauteur, à cosses fines, vert foncé,	23522 250	-	3 10
sans parchemin. Grain jaune, cylin	drique.		1

*fin de Montreux (M)	)
hybride de Petit-Rilleux. Voy. H. Lyonnais à très longue cosse.	
Lyonnais à très longue 23600 kil. 10 90 cosse. Il bybride de Petit-Rillen 23601 500 gram. 6 2	1)

vertes, cylindriques, tendres. Grain brun.

# Naine, sane parchemin ou Mangetout (suite)

B - SANS PARCHEMIN OU MANGETOUT NAIN	, A	COSSES	VERTES	еĸ	HARICOTS	MANGETOUT	*	(suite)	
--------------------------------------	-----	--------	--------	----	----------	-----------	---	---------	--

B - SANS PARCHEMIN OU MANGETOUT NAINS, A	cosses vertes « Haricots Mangetout » (suite)
HARICOT fr. c.	HARICOT fr. c.
*Mangetout Conserva (M) 23620	*Mangetout du Rhin. H. Marché 23740 kil. 9 80 de Genere. (M). 23741 500 gram. 5 40  Belles cosses vertes à l'état jeune, 23742 250 — 3 10 sans fils. Grains bruns.
*Mangetout Enfant de Mont Calme (M)  Excellent Mangetout, asses pré- 23630 kil. 14 )  Excellent Mangetout, asses pré- 23631 500 gram. 7 50	Cosses droites, cylindriques, bien 23770 ktl. 10 90 cosses droites, cylindriques, bien 23771 500 gram. 6 sans parchemin. Tardif, résiste à 23772 250 — 3 40 la sécheresse. Grain lie de vin.
longues, fines, droites, bien vertes, 23632 250 — 4 20 épaisses, charnues. Grain blanc ta-23633 125 — 2 40 ché de brun à l'ombilic.	Marché de Genève. Voy. H. Mangetout du Rhin.  *Nouvel Ermitage II. Rei des Marchés (M) 23790 kil. 9 50  Plus precoce de 15 jours que H. 23791 500 gram. 5 30  Mangetout du Rhin (Marché de 23792 250 — 3 10  Genève). Cosses droites, bien charnues, sans fils. Gr. noir.
*Mangetout Saxa (M)	petit carré de Caen. Voy. H. Prédome nain.  Prédome nain. Il. petit carré de Caen. 23810 kil. 14 p  Grain blanc, petit, ovale-arrondi. 23811 500 gram. 7 50
Mangetout extra-hatif. I. Barsquet du Iidi.  Hatif. Cosses charnues, d'abord 23650 ktl. 9 80 vertes, puis blanc jaundtre. Grain 23651 500 gram. 5 40 blanc. Souvent cultive sous le nom 23652 250 — 3 10	*nain Mangetout Princesse sans fils.  Cosses très charnues, arrondies, 23830 kil. 14 30 tout à fait sans fils; grain blanc. 23831 500 gram. 7 70 Estimé dans le Nord de la France. 23832 250 4 30
de H. Mangetout de Falaise.  Mangetout de Falaise. Voy. H. Mangetout extra-hâtif.	② Princesse nain à grosse cosse.
Mangetout Phénix	Plus vigoureux que le H. Mangetout Princesse, mais la cosse n'est 23841 500 gram. 7 10 pas complètement sans fils. Grain 23842 250 4 3 blanc. Cultivé davantage pour grain sec.
*Mangetout Phénix à grain blanc. 23710 kil. 10 60  A toutes les qualités du H. M. 23711 500 gram. 5 80  Phénix, s'en distingue par son grain 23712 250 — 3 30  blanc taché de ross à l'ombilic.	*Superphénix (M)
C - SANS PARCHEMIN OU MANGETOUT NAINS, A COSSES	VERTES, DE PRÉFÉRENCE POUR GRAINS FRAIS OU SECS.
boulot nain. Voy. H. Coco marbré nain.  *Coco blanc nain (M)	**Coco nain rose d'Eyragues 23980 kil. 10 40  Très précoce; cosses jaunes, lavées 23981 500 gram. 5 70  de rouge, tendres et sans fils; grains 23982 250 — 3 30  marbrés rouge sur fond chamois, d'excellente qualité frais où secs.  Coco rose nain. Voy. H. Coco marbré nain.
*COCO BLANC PRÉCOCE (NAIN) (M).  Voy. aux NOUVEAUTÉS, page 1.	taune de la Chine
Coco murbré nain. Il. de Prague mathré nain.  Il. boulet tain. Il. Ceco rose nain	Grain jaune soufre, très bon 24031 500 gram. 5 30 frais et sec. Variété productive; 24032 250 3 10 coses longues de 10 centimètres, vertes, jaunissant à la maturité. Le grain sec, très estimé, est l'objet d'un important commerce.  de Pregue marbré nain. Voy. H. Coco marbré nain.
5. HARICO	rs Deliques
HARICOT Dolique fr. c.	HARICOT Dotique fr. c.
☼ Dolique Aspergo. Haricot Aspergo       (h rames)	O Dolique géant extra-hâtif (à rames). 24183 125 gram. 5 20  Cosses nombreuses, atteignant 24184 60 — 3 n om. 80, excellentes à l'état frais. 24185 30 — 1 70  O Dolique Mongette. Banette. Baricot Comille (main).
O Dolique de Cuba (à rames) 24153 125 gram. 5 50  Vigoureux; cosses de 50 cent. de 24154 60 — 3 20 longueur. Haut. 3 à 4 mètres. 24155 30 — 1 80	Les jeunes coases, presque cylin. 24202 250 gram. 4 » driques, atteignant 15 à 25 centi- 24203 125 — 2 50 mètres de longueur, se mangent en vert à la manière des Haricots. Haut. 50 à 60 cent.
(a) rames)	Dolique Lablab sans parchemin (1 rames).  Très bon pour les climats chauds. 24223 125 gram. 7 40 Ses larges casses, assez courtes. 24224 60 — 4 20
Dollque du Tonkin (sain) 24173 125 gram. 5 50  Très hâtif, excellent à manyer 24174 60 — 3 20 en haricots verts. Haut. 30 cent. 24175 30 — 1 80	très aplaties, nombreuses, réunies 24225 30 — 2 50 en paquets, se mangent entières, avant d'atteindre leur plein développement. Vigoureux, 4 à 5 mètres de hauteur, fleurs odorantes.
HÉLIANTI. Helianthus doronicoides.  Rhizomes (environ 50 par kilog.) kil. 5 »  Les rhizomes, atteignant 18 à 20 500 gram. 3 »	HÉRISSON. Onobrychis Crista-galli. fr. e.  Fruits employés pour surprises 24279 paquet 1 50 innocentes dans les salades. — Voy. aussi CHENILLE.
centimètres de long, peuvent être 250 — 190 consommés à la façon des Salsifis.  Les racines ne redoutent pas le froid; ne les arracher qu'au fur et à mesure des besoins.	HYSSOPE officinale. Hyssopus 24366 15 gram. 3 n Feuilles très aromatiques em 24369 paquet 1 50 ployées comme condiment.

# IGNAME Les Ignames, à chair blanche, légère, bien farineuse, se consomment comme les Pommes de terre. de Chine. Dioscorea Batatas. racines, 4re grosseur : cent, 240 n; dix, 27 n; la pièce, 3 n racines, 2me grosseur : cent, 200 n; dix, 22 n; la pièce, 2 50

```
fr. c. | IGNAME (suite) fr. c. | G de Chine améliorée (Chappelier).

racines, 1° grosseur : cent, 280 »; dir, 32 »; la pièce, 3 60

racines, 2° grosseur : cent, 240 »; dir, 27 »; la pièce, 3 »

Les rhizomes de cette variété sont plus courts et d'un arrachage plus facile.
```

# LAITUES. Lactuca sativa.

gr. bl. signifie graine blanche. - gr. n. : graine noire. - gr. j. : graine jaune.

Les Laitues peuvent être obtenues en toutes saisons et dans tous les jardins, en utilisant les variétés qui conviennent aux cultures particulières ou aux époques de production. Pour faciliter le choix, elles sont divisées, suivant leur utilisation, en quatre classes.

CULTURE. — On sème généralement en pépinière, et l'on repique en espaçant, suivant les variétés, à 20-30 cent. en tous sens. On peut aussi semer clair, en place.

#### l' Pommées printanières.

Peu voluminenses, elles sont destinées aux cultures faites sur couche ou à froid, sous châssis et sous cloches. En raison de leur croissance rapide, on les sème aussi avec les Carottes et les Ognons, en Février-Mars, et elles se trouvent bonnes à consommer du moment de l'éclaircissage.

COLTURE. — 1° Semer de Septembre à fin-Février, repiquer sous chássis ou sous cloches. — Récolte de Novembre en Avril. — 2° Semer en Mars, sur couche tiède ou terreau, au pied d'un mur, à tonne exposition; repiquer en Avril. — Récolte en Mai et Juin.

LAITUE	fr. c. []
*rosée printanière (Vilmorin) 24525 30 gram. (M) gr. bl. 24526 15 — Développement plus ropide et 24527 10 — pomme plus forte que la L. à forcer 24528 5 — de Milly. Réussit également bien en pleine terre.	5 " 3 " 2 20 1 20
a forcer de Milly (M) . gr. bl. 24545 30 gram.   Pomme serrée, volumineuse. Très 24546 15 — 24547 10 — 24548 5 —	4 60 2 80 2 » 1 10
Reine de Mai (M) gr. bl. 24575 30 gram.  Très rustique et gardant long 24576 15 — temps sa belle pomme, teintée de 24577 10 — rouge, plus forte que la Milly. 24579 paquet	4 60 2 80 2 n 1 n
Bonne Laitue de printemps, à 24605 30 gram.  Bonne moyenne. 24607 10 —	5 » 3 » 2 20
*gotte blonde à forcer (M) 24765 30 gram. (Vilmorin) (Nouv.) . gr. bl. 24766 15 — Très hátive, produit rapidement 24769 paquet une belle pomme blonde. Des plus intéressantes, cultivée à chaud, pour la toute première saison.	4 80 2 80 1 20
Pomme petite, assez serrée, se développant vite et se gardant long-temps sans monter.  24805  24806  45  24807  24809  paquet	5 » 3 » 2 20 1 »
gotte à graine noire (M) 24855 30 gram.  Se prête bien à la culture sous 24856 45 — cloche ou sous châssis. 24857 10 —	5 » 3 » 2 20
gotte jaune d'or (M) gr. bl. 24865 30 gram.  Pomme très serrée, se dévelop-24866 15 —  pant vite et se tenant longtemps. 24867 10 —	4 80 2 80 2 »

LA	ITUE			~			fr.	c.
		chàssis à grai				gram.		1)
	Variét	é convenant tou	t particu-	24886	15	_	3	
		t pour la cultur			10	_		20
		e à monter	_	01000		gram.		80
		é recommandabl	e pour le	24906 24907	15	_	2	80
		es et l'été. ce, tient bien se	z nomme.			paquet		33
	De quali	té excellente.	Pommoo			2114	-	



Laitue gotte à graine blanche de Loos.

*gotte à graine blanche de 24935 30 gram. Loos. L. gotte du Nord. (M) 24936 15 —	4 8 2 8	
Pomme volumineuse, vert blond. 24937 10 ———————————————————————————————————	2 1 1	
gotte du Nord. Voy. L. gotte à graine blanche de Loos.		

# 2° Pommées d'été et d'automne.

Les variétés de cette série, par des semis successifs, effectués toutes les 2 ou 3 semaines, assureront l'approvisionnement pendant toute la belle saison. On les récolte, suivant les variétés, deux ou trois mois après le semis.

colture. — Semer en pépinière depuis le mois de Mars jusqu'en Juillet et mettre en place à 25-30 cent. d'intervalle en tous sens; pour les semis faits avant la fin de Mai, repiquer une fois avant de mettre en place. On peut aussi semer clair, en place.

Arrosages abondants et souvent répétés. Il est bon de pailler pour entretenir la fraîcheur du sol.

Pomme très grosse, feuilles ondu- léss, légèrement bordées de rouge. Bonne variété tardive.	25105 25106	60 gram. 80 — 15 — 10 — paquet	3	20 80 50 50 »
Pomme très grosse, ferme et résis- tant bien à la chaleur. Excellente	25135 3 25136	30 yram. 15 — 10 — 8 —	3	80 50 50 40
Batavia brune gr. bl.  Pomme très haute, peuserrée. Var. très estimée dans les pays chauds.	25156	30 gram. 15 — 10 —	3	10 60 60

•		
	Batavia Irisée. I. Batavia Irisée Allemande. gr. blanche	6 10 3 60 2 60
	Batavia La Brillante. gr. bl. 25205 30 gram.  D'une tonalité agréable et appé 25206 15 — tissante, vert blond brillant. 25207 10 — Pomme pointue, assez haute. 25209 paquet Résistante à la sécheresse, monte tardivement. Recommandable pour régions chaudes.	6 10 3 60 2 60 1 40
	Batavia Chicon d'Auch. gr. bl. 25219     Récolte manquée, nous conseillons de se reporter sur la	ue)

Laitue Batavia blonde.

# LAITUES pommées d'été et d'automne (suite)







Laitue brune Percheronne.	Laitue !
LAITUE	fr. c.
*beurre à grosse pomme 25235 30 gram. gr. noire. 25236 15 — Très belle Laitue à pomme très 25239 paquet grosse, d'une teinte blonde unicolore. Variélé lente à monter, résistant bien à la sécheresse.	5 20 3 10 1 30
blonde d'été. L. royle gr. bl. 25254 60 gram.  Excellente Laitue presque toute 25255 30 — en pomme, petite, mais productive et précoce. Très cultivée. 25257 10 — paquet	8 90 5 » 3 » 2 20 1 »
Bonne variété, assez hâtive; 25305 30 gram.  Bonne variété, assez hâtive; 25306 45 — pomme arrondie, bien pleine. 25307 10 —  de Berlin. Voir ci-dessus Laitue blonde de Touraine.	5 » 3 » 2 20
6 blonde du Cazard (M) gr. n. 25325 30 gram.	5 20
Pomme ronde, forte et ferme; 25326 15 — lente à monter, restant blanche à 25327 10 — l'intérieur. Excellente. 25328 5	3 10 2 20 1 30
Feuillage large, épais. Pomme 25355 30 gram.  Feuillage large, épais. Pomme 25356 15 — prompte à se former et lente à 25357 10 — monter.	5 20 3 10 2 20
Cette variété qui a donné d'excellents résultats dans le Midi de la France, remplace avantageusement la Laitue Pionnet.	
*blonde de Laeken. L. blonde lente à monter. (M) gr. bl.	
Pomme arrondie, blonde. Variété 25405 30 gram. d'été. Lente à monter, supporte la 25406 15 — chaleur. 25407 10 —	5 20 3 10 2 20
blonde de Versailles. gr. bl. 25455 30 gram.  Très pleine, ferme, Résiste très 25456 15 — bien à la chaleur. 25457 10 —	5 » 3 » 2 20
blonde Glorieuse. L. Passe-partout. 25465 30 gram. gr. noire. 25466 15 —  Bonne Laitue de printemps et 25467 10 — d'été, à pomme forte et bien serrée. 25468 5	5 » 3 » 2 20 1 30
blonde géante. Voy. L. Batavia de Paris.	
blonde lente à monter. Voy. L. blonde de Laeken.	
*du Bon Jardinier (M). gr. bl. 25485 30 gram.  Vigoureuse, résiste à la maladie; 25486 45 —  peut se faire en toutes saisons. 25487 10 —  Pomme pleine, ferme. 25488 5	6 10 3 60 2 60 1 40
Bressane. Voy. L. monstrueuse ronde d'été.	
brune Percheronne. L. rose d'élé. 25515 30 gram. gr. noire. 25516 45 — Rustique, hâtive; pomme serrée, 25517 10 — résiste aux grandes chaleurs.	5 n 3 n 2 20
Cadière. Voy. L. têtue de Nîmes.	
Chou de Naples gr. bl. 25545 30 gram.  Tient bien sa pomme; bonne 25546 15 — 25547 10 — 25549 paquel	5 80 3 50 2 50 1 n
Criolla gr. n. 25555 30 gram.  Lente à monter. Résiste bien à la 25556 45 — 25557 40 —	5 » 3 » 2 20
géante d'été. L. de Nouluçon. gr. j. 25565 30 gram.  Très productive, à feuilles amples 25566 15 — et cloquées, d'un vert blond. 25567 10 —	5 20 3 10 2 20

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	The state of the s	STATE OF THE STATE
londe d'été.	Laitue Gloire de	Nantes.
LAITUE	*	fr. c.
G*Gloire de Na	antes (M). gr. bl. 25595	30 gram. 5 20
pomme ; peut	ue, vert blond, à forte 25596 ê être plantée serrée. 25597 er, résiste bien à la sécheress	10 - 2 20
*Grenobloise	gr. bl. 25625	30 gram. 5 80
fonce, lavé de	via; belle pomme vert 25626 rouge. Résiste remar- 25629 la sécheresse.	15 — 3 50 paquet 1 40
Lai	Troffic itue grosse blonde paresser	180.
@ grosse blon	de naressense, 25654	60 gram. 8 90

Teother	and the same
Polific	
Laitue grosse blonde paresseuse.	
gr. blanche. 25654 60 gram. gr. blanche. 25655 30 —	8 90 5 »
grosse, très tendre, et gardant 25657 10 — longtemps la pomme. 25659 paquet	2 20 1 p
*grosse blonde têtue. L. Tretzkopi blonde gr. bl. 25675 30 gram.  Forme très rapidement une belle 25676 15 — pomme. Lente à monter. 25677 10 —	5 20 3 10 2 20
grosse brune paresseuse. gr. n. 25695 30 gram.  Rustique et productive. Pomme 25696 45 — assez haute, compacte, teintée de 25697 10 — paquet	3 10 2 20 1 20
grosse brune tâtue. L. Treizkepf brune. gr. blanche	5 20 3 10 2 20
Feuilles très épaisses. Recom- 25856 15 — mandable pour pays chauds. 25857 10 —	5 20 3 10 2 20
Lilloise. L. sans rivale à gr. noire	4 80 -2 80 2 »
Lorthois. l. du Trocadéro. gr. bl. 25994 60 gram.  De printemps et d'été. Variété 25995 30 — très estimée, qui réussit toujours et 25996 15 — s'accommode de toutes les cultures. 25997 10 — 25998 5 —	8 90 5 » 3 » 2 20 1 30
ß	

#### LAITUES pommées d'été et d'automne (suite)

LAITUE fr. o
Palatine. L. 108880 gr. n. 26264 667 gram. 9 1
Une des plus rustiques, des meil 26265 30 — 5 2 leures et des moins exigeantes pour 26266 15 — 3 10 l'été et l'automne ; forte pomme 26267 10 — 2 2 calorée de rouge brun.
Feuillage vert blond teinté de rose.  Type de L. Batavia blonde le plus cultivé dans la région parisienne.  26298 5 — 1 46
Passe-Partout. Voy. L. blonde Glorieuse.  de Perpignan Voy. L. La Préférée.  Pionnet. Voy. L. blonde de Chavigné.  La Préférée. L. lorthés en du Trocadére à graine noire. L. de Perpignan
Pomme bien pleine, très ferme. 26386 15 — 2 5 Pour l'été. Très cultivée dans le 26387 10 — 1 8 Midi pour les expéditions de printemps.  Reine d'été. Voy. L. monstrueuse ronde d'été.
G*Reine de Juillet (M) (Vilmorin) gr. noire
© sans rivale gr. bl. 26514 60 gram. 8 90  Pomme blonde, ferme, de qualité 26515 30 — 5 excellente. Variété vigoureuse et 26516 15 — 3 hâtive, lente à monter. 26517 10 — 2 20 26519 paquet 1
*têtue de Nîmes. l. Cadière. gr. n. 26535 39 gram. 5  Lente à monter. Feuillage épais, 26536 15 — 3  vert brillant. Bonne variété résis 26537 10 — 2 20  tant bien à la chaleur.  du Trocadéro. Voy. L. Lorthois et L. la Préférée.

# 3º Pommées d'hioer.

COLTURE. — Semer en pépinière depuis le milieu d'Août jusqu'en Septembre. Planter à demeure, à 30 cent. en tous sens, dans une situation chaude et aussi bien exposée que possible. — Garantir avec des paillassons pendant les grands froids. Récolte à partir d'Avril.

struction contine et aussi oien exposee que possiole. — Garant	ir avec i
brune d'hiver. L. rengelle. gr. bl. 26644 60 gram.  Bonne variété très rustique et 26645 30 — d'excellente qualité. Feuilles vert 26646 15 — tendre abondamment lavé de brun. 26649 16 — paquet	7 50 4 30 2 50 1 80 1 10
*d'hiver Nansen gr. bl. 26655 30 gram.  Convient très bien pour l'hiver, 26656 15 — toute en pomme. Résiste bien au 26659 paquet froid; se forme une des premières au printemps.	4 60 2 80 1 10
*d'hiver de Sélestat (M). gr. 26665 30 gram. blanche. 26666 15 — Pomme volumineuse, se conser- 26667 10 — vant longtemps ferme. Variété appréciée en Alsace.	4 60 2 80 2 »
d'hiver de Trémont. gr. bl. 26685 30 gram.  Pomme grosse, ferme, à feuilles 26686 15 —  amples, arrondies, d'un vert blond 26687 10 — lavé de roux. Très rustique; appelée Passion blonde.	4 60 2 80 2 »
G*Gallega gr. n. 26695 30 gram.  Bonne Laitue d'hiver à feuil- 26696 45 — lage vert foncé, dressé, épais ; 26697 10 — pomme ferme, supportant parfaitement le transport.	3 60 2 20 1 50
grosse blonde d'hiver 26705 30 gram.  Bourguignonne . gr. bl. 26706 45 —  Très rustique, productive, hâtive 26707 10 —  et bien tendre. Belle pomme grosse, 26709 paquet arrondie, d'un vert irès blond.	4 60 2 80 2 » 1 »
Passion à graine blanche. L. Passion 26854 60 gram. reste à graine blanche. 26855 30 —  Pomme lavée de rouge au sommet 26856 15 —  Var. d'hiver des plus rustiques. 26857 10 — 26858 5 —	8 » 4 60 2 80 2 » 1 10

Laitue Lilloise.

Voy. page 41. Nº 25935 à 25937.

Passion blanche à graine 26865 30 gram. noire. L. de Saint-llan. 26866 15 — Diffère de la précédente variété 26867 10 — par labsence de taches rouges ; se pomme grosse est	4 60 2 80 2 "
bien pleine.	
Passion verte d'hiver, gr. bl. 26885 30 gram.  Une des plus rustiques des Laitues 26886 15 — d'hiver et donnant de très bonne 26887 10 —	4 60 2 80 2 "
heure une pomme assez volumineuse, à feuilles légère- ment teintées de rouge sur le bord.	
gr. blanche. 26925 30 gram. gr. blanche. 26926 15 — Belle st grosse Laitue, très 26927 10 —	4 30 2 50 4 80
rustique. Pomme haute et grosse. 26929 paquet	1 ,
gr. blanche.  Bustiane. nomme large, forme, next bland et rouge.	1 50

verte grasse . . . . . gr. n. 26555

Feuilles fermes, larges, épaisses 26556 15 et savoureuses. 26557 10

Rustique, pomme large, ferme, vert blond et rouge. Réussit très bien cultivée soit de printemps, soit d'été.



Laitue grosse blonde d'hiver Bourguignonne.

LAITUES (suite)			
4º Se coupant petites en toutes saisons. Laitues à couper. L. au couteau.			
CULTURE. — Semer de Mars à Septembre en pleine terre, assez dru, en rayons distants de 0 <sup>m</sup> 15. On peut aussi semer au printemps en mélange avec les Carottes et Ognons.			
LAITUE fr. c. (	LAITUE fr. c.		
Peuilles longues, constituant une 26986 15 — 2 20 salade de goût agréable. 26987 10 — 1 50 blonde à couper (smélierée parisieme). 27015 30 gram. 3 60	(a) frisée d'Amérique gr. bl. 27205 30 gram. 4 60 Feuilles très ondulées, colorées 27206 15 — 2 80 de brun sur les bords. Bonne va. 27207 10 — 2 » riété d'été.		
Petile Laitne crèpe gr. bi. 27016 15 — 2 20  En raison de son cœur assez 27017 10 — 1 50  serré, peut être consommée un peu 27019  plus lard que les autres Laitues à couper.  frisée à couper gr. n. 27115 30 gram. 4 10	*A feuille de Chêne . gr. n. 27245 30 gram. 4 30  Feuillage vert. Semés en Mars, 27246 15 — 2 50 en place, donne rapidement un 27249 paquet 1 10 produit à consommer frais.		
Rustique, très lente à monter. 27116 15 — 2 50 27117 10 — 1 80	On peut utiliser plus tard, cuites, toutes ses parties, même lorsqu'elle a commencé à monter. Bonne variété rustique.		
LAITUE vigille (pour oiseans) à graine blanche	LAITUE vieille (pour oiseaux) à graine noire kil. 3 60  Voy. aussi Graines pour oiseaux, page 74.		
LAITUES-ROMA	AINES. Chicons.		
COLTURE. — La même que pour les Laitues. Une fois formées, or	les lie habituellement pour aider au blanchiment des feuilles intérieures.		
I.AITUE-ROMAINE fr. c.	LAITUE-ROMAINE fr. c.		
blonde hâtive de Trianon. gr. bl. 27324 60 gram. 11 80	Ballon. R. de Bengirel gr. n. 27615 30 gram. 6 90		
Variété très hâtive, pomme très 27325 30 — 6 70 pleine et grosse. Na pas besoin 27326 15 — 4 n d'être liée. 27327 10 — 2 80	Volumineuse, rustique, recom-27616 15 — 4 20 mandable pour la pleine terre. 27617 10 — 3 »  Pomme très grasse, large, arrondie, 27619 paquet 1 »		
blonde marafchère, gr. bl. 27344 60 gram. 11 40	pleine et ferme.  *Chicon des Charentes gr. n. 27705 30 gram. 8 »		
La plus cultivée des Romaines ; 27346 15 — 3 90  se forme vite et tient longtemps sa 27347 10 — 2 70  Variété excellente ; s'accommode 27349 paquet 1 n	Vigoureuse, pomme haute, res-27706 15 — 4 80 tant ferme longtemps; feuilles 27707 10 — 3 50 croquantes. Lente à monter. 27709 paquet 1 80		
de lous les climats.  (Diblonde lente à monter, gr. n. 27368 (Manque)  Récolte manquée, nous conseillons de reporter la	*craquante d'Avignon (d'été). gr. 27755 30 gram. 6 70 blanche. 27756 15 — 4 »  Pomme allongée, à la fois ferme 27757 10 — 2 80		
commande sur la Romaine Ballon.  © grosse blonde du Chesnay,	Pomme allongée, à la fois ferme 27757 10 — 2 80 et tendre. Feuillage brillant. Lente 27759 paquet 1 50 à monter, résiste à la chaleur.		
Pomme pleine, volumineuse, de 27376 15 — 4 20	Romaines d'hiper.		
longue durée. Rustique. Belle va. 27377 10 — 3 » riélé, un peu plus grosse et plus tardive d'une quinzaine de jours que la Romaine blonde maraîchèré; comme elle s'accommode de tous les climats.	pomme-en-terre. Remaine traqueuse 27915 30 gram. 6 70 d'hiter gr. noire. 27916 45 — 4 »  Feuille grirès croquantes; petite 27917 40 — 2 80		
grise maraîchère. R. plate maratchère. (M), gr. bhanche	rouge d'hiver gr. n. 27955 30 gram. 6 90  Rustique, productive; pomme 27056 15 — 4 20		
timée par les maraîchers de Paris. 27387 10 — 3 »	haute et longue, teintée rouge brun 27957 10 — 3 n au sommet; lente à monter. 27959 paquet 1 60		
*demi-plate des maraîchers 27405 30 gram. 6 90 (M), gr. blanche. 27406 15 — 4 20 Recherchée pour culture sous 27407 10 — 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Verte d'hiver gr. bl. 28045 30 gram. 6 90  Pomme [ferme, se formant bien 28046 15 — 4 20 d'elle-même. Peu sensible au froid. 28047 10 — 3 »		
et de sa facilité à se coiffer. Pomme servée.  Verte maraschère : gr. bl. 27435 30 gram. 6 70	verte de Provence (M) (Vilmorin).		
Variété moins volumineuse que 27436 15 4 3 1a blonde maraichère; convient pour 27437 10 2 80 1a pleine terre. 27439 paquet 1 50	gr. blanche		
1.AVANDE. Lavandula, III. LAVANDE (suite)			
vrale. L. vera	LAVANDE (suite) Aspic. L. Spica 28209 paquet 1 20 Voy. aussi aux Eleurs.		
On fait, avec les Lavandes, des bordures en terres légères. Les feuilles sont parfois employées comme condiment; les fleurs, d'une ceur très fine, sont recherchées pour la parfumerie.			
INTILLE. Ervum Lens. (Prix variables). fr. c.	LENTILLE (suite) fr. c.		
colture. — On some de Mars en Mai, par touffes espacées de 45 à 50 centimètres ou en rayons distants de 30 à 35 cent. Récolte en Août-Septembre.	verte du Puy (Provenance d'origine). 28440 kil. 11 »  Grain petit, épais, vert pâle 28441 500 gram. 6 20 taché de vert foncé. 28442 250 — 3 30		
targe blonde, surchoix. 28290 kil. 10 m (extra large, triée). 28291 500 gram. 5 60	petite rouge, Lentillon d'hiver, Voy, aux Plantes de Grande Culture.		
Grain plat, d'excellente qualité. 28292 250 — 3 » Variété la plus cultivée. 28293 125 — 2 »	LIMAÇON. ESCARGOT.  Medicago scutellata		
ream a peau très fine, petit; d'un 28341 500 gram. 2 50 gold très délicat. 28342 250 — 1 30	Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile.  Voy. aussi Chenites.		

- M

# MACHE. Boursette. Doucette. Valerianella.

depuis Octobre et jusqu'au printemps, sans réclamer aucune protection ni aucun soin, sinon d'être exempte de mauvaises herbes. Cepentant pour que la récolte soit possible pendant les fortes gelées, on couvre les planches de litière ou de paillassons. On sème environ 100 grammes de graines à l'are.

Connue aussi sous le nom de race Parisienne et race de Pontoise. Rus tique. Feuilles demi-dressées, d'un	28643 125 gram. 28644 60 — 28645 30 —	fr. c. 7 50 4 20 2 30 1 50 1 »
è grosse graine. Mâche de liellande. (qualité extra).  Grande race, très vigoureuse, à feuilles plus larges que la précédente et bien tendre.	28704 60 — 28705 30 —	3 40 2 » 1 20



Mâche verte de Rouen.

IACHE	fr.	Øs
	ram. 4	
Feuilles en forme de cuiller, se 28735 30		150
	rquet 1	78
	ram.	60
Feuilles vert foncé luisant. Résis-28755 30 tante au froid, supporte bien le 28756 15	- i	
transport. Appelée aussi Coquille de Louviers.		
	ram. 8	
Bien rustique, formant une ro- 28764 60	- 4	
sette ferme, compacte. Variété résis- 28705 50	2	(60)
Werte de Rouen		60
Traction, by considered, and and, and		60
intenses.		
verte à cœur plein 28793 125 g		1)
Bonne race, donnant une salade 28794 60	0	50
très agréable. Elle supporte très 28795 30 bien le transport. 28796 45	- 2 - 1	60
	aquet 1	1)
d'Italie. M. Régence	ram. 7	30
Un peu sensible au froid. Feuil- 28864 60	4	
les allongées, d'un vert blond. 28865 30 28866 15	_ 2	30 50
	-	
28904 60		70
A feuille vert blond doré, plus 28905 30 large que la précédente. Recom-		
mandable pour la région du Midi. 28906 15	- 1	
28907 10	1	10

# MAÏS. Zea Mais.

CULTURE. — Semer de Mai en Juillet en poquets espacés de 45 centimètres en tous sens, en mettant 3-5 grains par poquet, recouvelle de 3-4 centimètres de terre. Récolte des épis jeunes, environ trois mois après le semis.

La production des épis peut être avancée en faisant le semis en godets sur couche et en mettant en place, avec la motte, vers la 25 Mai. Lorsque les grains, parvenus à toute leur grosseur, sont encore laiteux, on fait bouillir les épis entiers et on mange, assaisonnée au beurre, les grains, qui ont un peu la saveur des petits pois. Cultivés surtout en Amérique, où ils sont très appréciés, les Maïs sucrée pourraient prendre, dans les jardins, une place du importante.

③ sucré nain hàtif Mammouth		
(Mammoth Early white Cory) 29010	kil. 6	90
Remarquable par la longueur de 29011 50	0 gram. 4	( ))
ses épis, bien garnis de gros grains 29012 25	0 2	40
larges, très blancs, d'excellente qualité.		

Sucré toujours vert tardif (Stowells		
Evergreen)	kil. 6	90
Vigoureux, productif; épis d'en- 29071 500 gra	im. 4	10
viron 20 cent., restant longtemps 29012 250 -	_ 2	40
tendres et portant 16 à 20 grains, très sucrés.		

# MARJOLAINE. Origanum.

CULTURE. — Semer d'Avril en Juin, à bonne exposition. Dans le Midi, on peut semer d'automne.

ordinaire. I. à coquille. O. Majorana . . 30 gram. 5 » paquet 1 50

vivace. Origan. O. vulgare. . . . 29179 paquet 2 n Les feuilles des Marjolaines forment un assaisonnement très recherché, surtout dans le Midi.

#### MÉLISSE. Melissa.

CULTURE. — Semer d'Avril en Juin, en pépinière, en pots; repiquer et mettre en place à l'automne, en terrain sain et bien exposé.

#### MELONS. Cucumis Melo.

COLLTURE FORCÉE. — Semer des Janvier ou Février, sur couche chaude et sous châssis; repiquer sur couche la 2º semaine après la semis. En Mars-Avril, mettre en place sur une nouvelle couche, à raison de deux pieds par châssis.

TAILLE DES MELONS. — Dès que les plants ont 3-4 feuilles, les étêter au-dessus de la 2º feuille; les cotylédons ne comptent onnne feuilles.

Quand les 2 ramifications qui se développent ensuite possèdent 8 à 10 feuilles, on les coupe au-dessus de la 6° feuille; il se produit alors de nouvelles ramifications qui sont elles-mêmes taillées au-dessus de la 3° feuille. Les rameaux qui naissent de cette troisième taille portent presque toujours des fleurs fertiles. Lorsqu'il y a quelques fruits noués, choisir le plus vigoureux, le mieux situé et supprimer les autres, de façon à n'avoir qu'un seul fruit par pied; l'extrémité du rameau qui le porte est coupée à deux feuilles au-dessus du fruit. Supprimer de même, au fur et à mesure, pendant tout le cours du développement des fruits, les bourgeons qui se montrent.

CULTURB DE SAISON. — Semer en Mars-Avril, sur couche chaude et replanter en Mai, sur couche. Lorsque les plants ont repris des suivant la température, on enlève les châssis. La taille se fait comme il est dit ci-dessus, mais on peut ici conserver deux fruits par pied, le second est choisi quand le premier a atteint presque tout son volume. — Récolte de Juillet à Octobre.


culture en Pleine terre. — Dans le Midi, après avoir élevé le flant sur couche, on le repique dans des trous contenant du famun et rechargés de terre douce ou de terreau. On abrite d'abord au moyen de cloches que l'on enlève quand la température devient chaude.

# MELONS (suite)

# l' Melons brodés.

MI	ELON	fr.	c.
0	Ananas d'Amérique à chair rouge.		
	Chair rouge, assez ferme, sucrée, 29357 10 gram. juteuse et très parfumée. 29359 paquet		30 20
0	Ananas d'Amérique à chair verte 29377 10 gram. Fruits de la grosseur d'une 29379 paquet orange, très parsumés.		30 20
	Les Melons Ananas d'Amérique, productifs et de culture facile, peuvent être cultivés sans taille; ils peuvent porter six à buit fruits par pied.		
,	d'Antibes, blanc d'hiver 29427 10 gram. Fruit courtement ovale; il peut 29429 paquet être conservé jusqu'en Février. Chair verte, très sucrée.		20 50
0	Boule d'or. I. golden Perfection 29467 10 gram. Chair vert pâle, sucrée, parfumée. 29469 paquet		20 50
	de Cavaillon tranché à chair verte <b>29607 10</b> gram. paquet		20 50
0	Cavaillon Espagnol 29627 10 gram.		50
	Jolie variété à écorce jaune, bro- 29629 paquet dée et chair incarnat. A remplacé, dans les cultures méridionales, les M. de Cavaillon à chair rouge et tranché à chair rouge.	1	30
	de Malabar. Voy. Courge Melon de Malabar.		
	de Malte d'hiver à chair rouge. 29727 10 gram.  Bonne variété méridionale à chair 29729 paquet rouge, épaisse, très sucrée et musquée. Se conserve jusqu'en Décembre-Janvier.		50 30
	de Malte d'hiver à chair verte. 29757 10 gram.  Très cultivé dans le Midi pour 29759 paquet conserver l'hiver; on emploie aussi la chair confite au sucre ou en confitures.		50 30
	muscade des États-Unis à chair verte. Fruit ovale ; chair verte, juteuse, 29827 10 gram. sucrée, parfumée. Culture facile. 29829 paquet		90 20
	olive d'hiver		20 50

MELON PART PURSUITANT AND	fr. c.
d'Or d'Espagne. Il. jaune canari	1 50
de poche  Petit fruit sphérique à côtes peu 29899  paquet saillantes; chair rouge, excellente; peut être cultivé sans taille. Rappelle l'Orangine d'Anjou.	
serpent. Voy. Concombre serpent.	
sucrin de Tours 29907 10 gram.  De pleine terre. Chair rouge 29909 paquet orangé.	5 20 1 50
7 vert grimpant. I. à rames 29957 10 gram.  Précoce, chair verte, fondante, 29959 paquet extrêmement juteuse, sucrée, d'un parfum agréable.	4 50 1 30
brodé en mélange 30047 10 gram. Bon mélange des différentes races. 30049 paquet	2 80 1 »
the second of th	



Melon Cavaillon Espagnol.

# 2º Melons Cantaloups.

-	000000
MELON	fr. c.
Demi-hâtif; fruit de qualité régu-30107 10 — lièrement bonne, légèrement allongé, 30109 paquel à chair orangée, épaisse, parfumée, futeuse et toujours très sucrée.	5 20 1 50
Cantaloup de Bellegarde. 30166 15 gram.  11. de Montauban. 30167 10 —  Fruit oblong, court, lisse; chair 30169 paquel épaisse. d'une belle couleur rouge orangé intense, sucrée, parfumée. Le plus hâtif des Cantaloups. Réussit bien en pleine terre.	4 50 1 20
Chair épaisse, fondante, sucrée, 30209 to gram.  Chair épaisse, fondante, sucrée, 30209 paquet délicatement et finement parfumée.	
Vert foncé; chair très rouge, 30309 45 gram.  Vert foncé; chair très rouge, 30307 40 — paquet parfumée, excellente.	9 » 6 50 2 »
Cantaloup Obus 30327 10 gram.  Fruit oblong, vert foncé; chair 30329 paquet rouge, sucrée, très parfumée. Répandu aussi sous les noms de M. Malgache, Kroumir, de Chypre, etc.	6 50 1 80
Cantaloup Prescott fond blanc.	
Fruit gros, déprimé, à larges 30446 15 gram. Ales ; chair rouge orangé, de qua- 30447 10 — Illé excellente. Des plus cultivés. 30449 paquet C'est le beau Melon des restaurants parisiens.	9 » 6 50 1 50
Chair fondante, délicatement 30509 paquet parfumée et sucrée. Très recherché sur les marchés.	6 50 1 80
Chair orange, épaisse, juteuse, 30527  Chair orange, épaisse, juteuse, 30529 et de qualité presque toujours excellente.	



Melon Cantaloup Charentais.

MELON	fr.	C.
(*Cantaloup Charentais. II. Cantaloup sucrin amélioré (M)	4	30- 30-
Cantaloup Délices de la table.  Variété à chair savoureuse, d'un 30577 10 gram. coloris rouge orangé. paquel		20 50
Cantaloup de Vaucluse ou de Cavaillon.  Précoce et productif. Très cultivé 30617 10 gram. en plein champ dans le Midi. 30619 paquel Cantaloup en mélange 30657 10 gram. 30659 paquel	1 2	30

#### MELONS-D'EAU. Pastèques. Citrullus.

CULTURE. - Même culture que pour le Melon, moins la taille qui, ici, est inutile.

			3 5.4		7,	
N	ELON-D'EAU. Pastèque.		fr.	c.	MELON-D'EAU. Pastèque.   f.	e, ·
6	Pastèque à chair et graine rouges.  Très productive; chair fondante, juteuse, de goût exquis.		ram. 3 aquet 1	70 50	Pastèque très hâtive de Rodosto.  Fruits vert pâle. Múrit sous le 30789  paquet 1	
6	Pastèque à graine noire  Fruit oblong, à écorce unie, vert foncé. Chair rouge, très fondante.		ram. 3 aquet 1		Pastèque hative de Russie 30799 paquet 1  Fruits vert franc, chair rouge, fondante; marit sous le climat de Paris.	80
6	Pastèque à graine rouge. Citre de Chair d'un blanc verdâtre. Em- ployé surtout pour confitures.	30766 15 g	ram. 3	10 30	Pastèque Seïkon, très hâtive. 30809 paquet 1  Murit sous le climat parisien.  Pastèque en mélange 30839 paquet 1	80

#### MOUTARDE

CULTURE. — Semer de Juillet en Septembre, en rayons. — Récolte de Septembre jusqu'aux gelées. Les feuilles s'emploient cuites, comme celles de l'Epinard, ou en salade. Elles constituent un légume vert, apprécié dans les pays chauds.

#### MOUTARDE (suite)

© de Chine à feuille de Chou. . . 30955 30 gram. 1 50

Les feuilles, très amples, se con- 30956 15 — 1 »

somment comme les Epinards.

blanche. Voy. aux Plantes fourragères.

# NAVETS. Brassica Napus.

On seme d'ordinaire à la volée, en planche; mais le semis en rayons rend plus faciles l'éclaircissage et le binage. Pour bien former leur racine, les Navets exigent un sol ferme, fumé seulement l'année précédente, et un éclaircissage suffisant. On seme, dans les jardins, environ 30 à 50 grammes à l'are.

CULTURE FORCE. — Semer de Février en Mars sur couche chaude et sous châssis; acrer aussi souvent que possible et protéger des coups de soleil qui font durcir et monter à graine les Navets. Les variétés: demi-long blanc extra-hatif, à forcer demi-long blanc, de Milan blanc et rouge, se prêtent particulièrement bien à cette culture en raison de leur développement rapide.

CULTURE DE PLEINE TERRE. — 1° Semer de Mars en Juin et renouveler les semis tous les mois, les racines durcissant rapidement en été. Semer de préférence à mi-ombre, en terrain tenu frais. Récolte de Mai en Août. Pour ces semis, les variétés déjà citées peuvent être utilisées, ainsi que les N. précoce de Croissy, des Vertus marteau, blanc rond de Jersey, rond des Vertus, blanc et rouge plats hâtifs, etc. Les racines, consommées à demi-grosseur, sont de qualité plus tendre, plus délicate. — 2º Pour l'approvisionnement d'hiver, semer toutes les variétés de Juillet en Septembre; récolte à l'automne et en hiver, Les racines seront arrachées en Novembre et rentrées en cave, à l'abri de la gelde. Ces semis en pleine terre seront effectués à la volée ou en rayons espacés de 15 à 20 centimètres, les plants, sur les lignes, à 10 centimètres de distance. Les semis tardifs de Septembre seront faits avec les variétés bâtives,




marteau à châssis. Voir ci-dessus No

Navets potagers, longs et demi-longs.



Navet blanc des Halles.



31204 60 4 20   Paris Nevet le plus prompt à se 31226 15 2	60 80
Type: 31205 30 — 2 50 former. 31229 paquet 1 31229 paquet 1 31209	20
Natif 31213 125 gram. 25 "  31214 60 — 14 "  31215 30 — 8 "  Variété de pleine terre, hâtive, 31235 30 — 3  vigoureuse et productive.  Les racines, qui se forment très 31236 15 — 2	90 40 10 40

# NAVETS potagers, longs et demi-longs (suite)

	MAN	E, I	o potag		9 10
NAVET				fr.	Cq.
à forcer demi-long blanc (M) L'un des meilleurs pour forcer. Peut se semer sur couche et pro- duire dès le printempe sans monter.	31243 31244 31245 31246 31247 31249	60 30 15 10	gram.	23 12 7 4 3 1	30
de Champigny, à collet rou					
Forme du N. marleau à bqul moins renflé. Très précoce, il se classe parmi les Navets à forcer. Sa chair est d'excellente qualité.	31253 31254 31255 31256	125 60 30 15	gram.	4	50 20 50 50
🖯 des Vertus marteau		250	gram.		10
Excellent, et le plus cultivé des Navels potagens. Racine blanche, à bout arrondi, lisse, très tendre et bien sucré.	31273 31274 31275 31276 31279	125 60 30 15	paquet		50 60 60 )
marteau à collet rouge		125	gram.		50
Bien lisse; collet vivement co- loré de rouge. Variété productive, rustique, de très bonne qualité.	31284 31285 31286 31289	60 30 15	- paquet	2	20 50 50 ))
de Viarmes	31314	60	gram.	4	50
Racine demi-longue, à collet violet. Chair sucrée, de très bon goût.	31315 31316	30 15	_	2	60 60
biane dur d'hiver (M)			gram.		50
Peut se semer tard et être laissé en terre une partie de l'hiver.	31324 31325 31326	60 30 15	project contract	2	20 50 50
d'hiver de Montesson	31333	125	gram.	7	50
Résiste au froid, peut être laissé en terre une partie de l'hiver. Ra- cine conique à cellet rouge; de qualité parfaite. Appelé parfois Ni		60 30 15 érob	ne.	2	20 50 50
gris de Morigny		13	gram.		50 50
			-		_

NAV	ET									îr.	C.
ne	oir long										
	Chair serve per	danche	et s	ucrée	. Se	con-	31515		Maria 1		
do	Dáronna							10		1	UU



Navet blanc dur d'hiver.

# Navets potagers rends et Navets potagers plats.

	MAGGIO	potugors	1.01	1179	41
NAVET	, .		fr.	C.	
N. rend d'Épernay. N. hàtil de six semaines.  Racine lisse, de forme arrondie ou légèrement dépriméc, se for- mant vite, d'une netteté parfaite; feuillage léger, peu abondant.	31593 1 31594 31595	25 gram. 60 — 30 — 15 —	3 2	60 80 20 30	
Très bon Navet. Racine ronde en légèrement en toupie. blanc mat ; chair bien blanche, Jerme et sucrée, de bon goût ; d'excellente conser- vation.	31614 31615 31616	25 gram. 60 — 30 — 15 — paquet	3	60 80 20 30	
blanc globe à collet violet (race Racine bien sphérique, blanche dans la partie enterrée. Variété s'accommodant aussi bien de la culture potagère que de la grande culture.	31623 1 31624 31625	kil. 25 gram. 60 — 30 — paquet	6	)) 60 80 <b>20</b>	
*de Nancy à collet rouge	31635 31636	60 — 80 — 15 —	2	50 20 50 50	
Blanc plat hâtif	31663 <i>1</i> 31664 31665	50 gram. 25 60 — 30 — 15 — paquet	3	9 60 89 20 30	The state of the s
© rouge plat håtif	31724 31725	25 gram. 60 — 30 — 15 — paquet	3	60 80 20 30	The state of the s

NAVET				fr.	c.
blanc plat hâtif à feuille entière.  Se distingue de la race précé- deule par ses feuilles non décou- pées, plus petités.	31793 31794	250 125 60 80 15	_	4	60 50 20 50 50
rouge plat hatif à feuille entière.  Ces deux dernières variétés sont très hátives et conviennent bien pour la culture sous châssis.	31843 31844	250 125 60 30 15	-0	-4	50 20 50
de Milan blaue (M)	31876	60 30 15	gram.		30 960 80
de Milan rouge (M)  Jolte race à feuilles entières, peu abondantes. Convient admirablement pour la culture forcés.	31883 31884 31885 31886 31889	125 60 30 15	gram.	4	30 00 60 80
jaune Boule d'or.  Très belle racine sphérique, à peau jaune, très lisse. Chair jaune. Variété excellente en arrièter-saison et de très bonne conservation ; demi-hâtive.	31932 31933 31934 31935 31936 31939	250 125 60 30 15	gram.	3 2 1	40 30 50 n 20
jaune de Hollande	32034 32035 32036	60 30 15	gram.	2	80 20 30
jaune de Montmagny	32143 32144 32145 22146	125 60 30 15	gram.	3	

#### NAVETS (suite)

#### Navets fourragers.

Les Navets fourragers, qui offrent une ressource précieuse pour l'alimentation des animaux, se prêtent bien à la culture dérobée sur chaumes, après un simple déchaumage. Ils viennent en tous terrains et conviennent à tous les animaux de la ferme, notamment aux moutons, bœufs et vaches. Leurs feuilles sont aussi un aliment très goûté, qui augmente la sécrétion lactée chez les vaches et les brebis. Pris avant complet développement, ils constituent une excellente ressource comme légumes.

On emploie à l'hectare de 3 à 6 kil. de graines, que l'on sème généralement de la fin de Juillet au 15 Septembre.

NAVET fr. c.	NAVET fr. c.
gros long d'Alsace 32360 kil. 20 »	blanc globe à feuille entière 32520 kil. 20 »
Long, blanc, à collet vert. Très 32361 500 gram. 11 »	32521 500 gram 41 n
productif et très cultivé comme 32362 250 - 5 80	Relle race fourragère, produc- 39599 asa = 90
racine fourragère. Pris jeune et 32363 125 — 3 50	time Buring arrosse time arrownte come ton
encore tendre, c'est aussi un bon 32364 60 - 2 »	a se former, a chair otanche, 32524 60 9
. Navet potager. 32365 30 — 1 20	ferme et serrée. 32525 30 — 1 20
Marsh at A	d'Ammanana hassa à calles 20070 bil 99
THE CANAL CONTRACTOR OF THE CO	d'Auvergne hâtif à collet 32570 kil. 22 n
	rouge. Rave d'Auvergne bâtive à cellet 32571 500 gram. 12 20
	rouge. 32572 250 — 6 30
//WW	Variété de grande culture, volu- 32573 125 — 3 80
	mineuse et tres productive; pour contre
	semis tardifs. 32575 30 — 1 20
	d'Auvergne tardif à collet rouge. kil. 22 »
	Rave d'Auvergne tardive à collet rouge. 32632 250 gram. 6 30
	7-12 productif à proinc priette 32633 125 — 3 80
	Très productif, à racine aplatie 32633 125 — 3 80 et très grosse. 32634 60 — 2 10
	32635 30 - 1 20
	turnep. Rahioule
	Vigoureux; bellc racine un peu 32671 500 gram. 11 » 5 80
Millian I Wellin	en toupie, blanche dans la partie 32673 125 — 3 50
11.18.	
	Conservation, mail at production,
	Pris jeune c'est un' bon légume, à 32675 30 — 1 20 chair tendre et sucrée. Il est utilisé à plein dévelop-
	pement comme racine fourragère.
	du Limousin. Rave du Limousin
	Racine blanche, très grosse, 32722 250 gram. 5 80
	Racine blanche, très grosse, 32122 250 97411. 3 50 arrondie, large et un peu déprimée 32721 125 — 3 50
) E ()	quand elle a acquis tout son deve- 32724 60 — 2 »
	loppement. Variété tardive, extrê- 32725 30 — 1 20 mement productive; la semer de bonne heure.
Tion I was a second of the sec	mement productive, the semer we donne neares.
	de Norfolk blanc
	32772 250 gram. 5 80
K	Très gros, presque sphérique, 32773 125 — 3 50
	chair blanche. 32774 60 — 2 »
Navet rose de Verdun. N. du Palatinat.	32775 30 1 20
	de Norfolk à collet rouge kil. 20 »
rose de Verdun. Navel du Palatinat.	32822 250 gram. 5 80
. 32410 kil. 20 p	Diffère du précédent, seulement 32823 125 - 3 50
Long, blanc, a collet rose. Pos- 32411 500 gram. 11 "	par la coloration violet rougeatre 32824 60 - 2 »
seae les memes excellentes qualites 32412 250 5 80	de son collet. 32825 30 — 1 20
que le précédent et n'en diffère 32413 125 - 3 50	de Norfolk à collet vert 32860 kil. 20 »
32414 60 - 2 n	22064 E00 garam 44 "
32415 30 — 1 20	Les Navets de Norfolk, essen- 32862 250 - 5 80
du Palatinat. Voir ci-dessus Naver rose de Verdun.	tiellement fourragers. reussissent 20062 495 3 50
	surtout dans les climats frais; les 32864 60 — 2 »
blanc globe à collet violet (race Maraîchère). Voir aux Navets potagers, page 47.	32865 30 — 1 20
and harden ball	

# OGNONS. Allium Cepa.

Pour les demandes par quantités plus importantes, pour la grande culture, des prix seront donnés par correspondance.

CULTURE. — 1° Semer dru en Août-Septembre, en pépinière; repiquer en Octobre, en espaçant de 5 à 6 centimètres. — Récolte en Avril et Mai. — Ce sont les Ognons blancs hâtiss qui se sement surtout à l'automne. — 2° Semer en Février-Mars, en place, à la volée ou, de préférence, en lignes espacées de 0<sup>m</sup>15 à 0<sup>m</sup>25. Recouvrir très peu la graine, fouler le terrain; éclaircir un mois après et laisser les plants à 8-10 centimètres l'un de l'autre. Sarcler et arroser pendant la sécheresse. — Récolte de fin-fuillet à Septembre.

Les Ognons doivent être semés ou plantés sur sol un peu tassé et fumé seulement l'année précédente, mais pas sur un terrain ayant reçu du fumier frais. Tous les sols, sauf ceux bumides, leur conviennent.

On sème à l'are, environ 250 gram. de graines. Souvent on mêle aux graines d'Ognons, quelques graines de Laitue et de Radis qui seront consommés avant d'avoir bu gêner le développement des Ognons.

# I. - OGNÓNS BLANCS.

Les variétés précédées de :

- 1 conviennent, pour semis d'automne, surtout pour les régions froides ou au Nord de la Loire.
- S -- ne conviennent, pour semis d'automne, que dans les régions Sud.
- (5) convient, pour semis d'automne, pour toutes les régions.

# OGNONS (suite)

OGNONS BI	LANCS CLASSÉS	PAR ORDRE	DE	PRÉCOCITÉ.
-----------	---------------	-----------	----	------------

Ognons blancs classés	PAR ORDRE DE PRÉCOCITÉ.
O CRIONI	OGNON fr. c.
(3) *blanc petit Premier. 0. blanc petit à confire.	D blanc très hatif de 33185 30 gram. 7 n
Petit, très hàtif, voisin de Mer. 33065 30 gram. 7 70 veille de Pompéi et des types les 33066 15 — 4 60 plus hàtifs: de Barletta, etc. — Pour 33067 10 — 3 30 les régions Sud. semer en Août et 33068 5 — 1 80	Vaugirard.  Collet fin et feuillage peu abon. 33186 15 — 4 20  dant; suit à quelques jours l'O. 33189 paquet 1 40  extra-hâtif des Halles; rustique.
Sept. pour récolte en Avril-Mai, en petits Ognons nou-	🕲 🐧 blanc hàtif de la Reine. 33214 60 gram. 10 90
veaux à botteler. Pour les régions Centre et Nord, ne semer qu'au printemps. — Pour faire le petit Ognon à confire ou à mêler aux Cornichons, semer au printemps et assez dru.	Jolie petite variété précoce. Très 33215 30 — 6 20 recommandable pour culture de 33216 15 — 3 70 primeurs. Suit de quelques jours 33217 10 — 2 70
blanc petit à confire. Voir ci-dessus O. blanc petit Premier.	10. hatif de Barletta. 33219 paquet 1 m
Merveille de Pompéi. Voir ci-dessus O. blanc petit Premier.	(a) S blanc hâtif de Nocera
(a) blanc hâtif de Barletta (pour 33115 30 gram. 7 p) semis d'automne) (M). 33116 45 — 4 20 Très bonne race, des plus promptes 33117 10 — 3 p)	Un peu moins hâtif que le pré. 33255 30 — 6 20 cédent, mais à bulbes plus gros. 33256 45 — 3 70 33257 40 — 2 70 33258 5 — 4 50
a se former. Recommandable pour 33118 5 — 1 60	(vrai) 33284 60 gram. 9 10
vente en bottes.	Plus gros que l'O. blanc très hà- 33285 30 — 5 20
(Vilmorin) (Nouv.). 33145 30 gram. 9 n (Vilmorin) (Nouv.). 33146 15 — 5 50 Le plus précoce et le plus résis 33149 paquet 2 10	tif de Vaugirard; donne son produit 33286 15 — 3 10 15 jours après lui. Se conserve 33287 10 — 2 20 longtemps. 33289 paquet 1 »
tant à l'hiver des O. blancs hâtifs. Semé au début d'Août, il donne dès la fin d'Avril de jolis bulbes bien blancs,	(a) S blanc hâtif de Valence 33365 30 gram. 5 40
ne montant jamais.	région méridionale. 33367 10 — 2 30 33368 5 — 1 30
Co-m	Bonne variété demi-précoce, sur 33395 30 gram. 5 40  Bonne variété demi-précoce, sur 33396 15 — 3 20 tout pour le Midi. 33397 10 — 2 30
	33398 5 — 1 30 blanc de Bobigny. 0. blanc des Verlus. 33455 30 gram. 5 40
	Même forme one 10 jame des 33456 15 - 3 20
	récolle d'autonne. De très bonne 33458 5 — 1 30
	conservation.  blanc des Vertus. Voir ci-dessus. O. blanc de Bobigny.
	blanc gros plat d'Italie 33494 60 gram. 9 10
	Très bel Ognon tendre. Semer au 33495 30 - 5 20 printemps pour récolter à l'automne. 33496 15 - 3 10
	Bulbes de dimensions enormes, bien 33497 10 - 2 20
Ognon blanc extra-hâtif des Halles.	blanc gros. 0. de Lishonne
(N) blanc extra - hàtif des 33155 30 gram. 9 »	Bulbe arrondi, de conservation 33524 60 - 5 50
Halles (Vilmorin). 33156 15 — 5 50  Suit le printanier Parisien; ne 33157 10 — 3 90	peu prolongée. Viyoureux. se cul- 33525 30 — 3 10 tive pour consommer en ciboule. 33526 15 — 1 90
gèle pas sous le climat parisien. 33158 5 — 2 20	de Lisbonne. Voir ci-dessus O. blanc gros.
II. — OGNONS DE COULEUR CL	ASSÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.
jaune de Cambrai 33605 30 gram. 2 50	jaune de Toulouse. Voy. O. jaune de Masères.
Voisin de l'O. jaune des Vertus, 33606 15 — 1 50 mais un peu plus rougedtre. 33607 10 — 1 10	jaune de Trébons
jaune de Lescure 33695 30 gram. 5 20	Très bel Ognon piriforme, à chair 34016 15 — 250 tendre, de saveur douce et agréable. 34017 10 — 180
Pour la région méridionale. Bulbe 33696 15 — 3 10 ° gros. presque plut sur la face infé-33697 10 — 2 20 rieure. Se sème d'automne. 33698 5 — 1 20	allita like
*jaune de Limoges 33725 30 gram. 5 20 Variété de l'O. des Vertus, mais 33726 45 — 3 10	
pouvant se semer d'automne, sauf 33727 10 — 2 20 dans le nord de la France. 33728 5 — 1 20	
*jaune de Mazères. 0. jaune de Toulouse. 33745 30 gram. 5 20	
De bonne grosseur, ferme, à peu 33/45   15   3   15   2   20	
jaune de Moissac	
Bulbe très plat, gros, rosé, très 33786 15 — 3 10 hâtif. Semé d'automne, repiqué au 33787 10 — 2 20 printemps, devient énorme. 33788 5 — 1 20	
jaune de Mulhouse (Graines) 33833 125 gram. 16 20	
Bien productif et de bonne 33834 60 — 9 10 garde. Voisin de l'O. jaune paille 33835 30 — 5 20	Ognon jaune paille des Vertus (race maratchère).
des Vertus. Un des plus gros 33836 15 — 3 10   Ognons. 33837 10 — 2 20	🖯 jaune paille des Vertus (race maraichère).
33838 5 — 1 20	Productif, d'excellente conserva- 34073 125 gram. 8 90
Jaune de Strasbourg	tion. Bulbe jaune cuivré, à envelop- 34075 30 — 2 90 pes fermes et assez épaisses. Des 34075 30 — 2 90 plus recommandables pour l'appro- 34076 15 — 1 80
Vertus, teinte un peu plus cuivrée. 33977 10 — 1 10	visionnement d'hiver des marchés. 34079 paquet 1 »

# OGNONS (suite)

	PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE (suite)
OGNON fr. c.	OGNON fr. c.
rosé de bonne garde	Ognons doux (suite)
nante conservation. Feuillage 16-34146 15 - 3 10	*Espagnol. Ognon Valencia. Ognon de Denia.
ger. Avantageux pour la culture 34141 10 - 2 20	Var. très cultivée en Espagne 34675 30 gram. 5 20 et dans le sud de la France. Donne 34676 45 — 3 10
maraichere. 34148 5 — 1 20	un très bet Oynon, gros, spherique, 34011 10 - Z ZU
rouge vif d'Août	jaune, puis jaune cuivré. Saveur douce. Semer du 13 Janvier à fin-Février, repiquer en Mars-Avril.
Semer en Août pour récolter dans 34210 15 — 2 50 le courant de l'été suivant. 34217 10 — 1 80	(a) de Madère plat. 0. de Tripoli 34725 30 gram. 4 80
34218 5 — 1 »	Gros bulbe anlati, à chair très 34726 15 - 2 80
rouge foncé 34273 125 yram. 13 40	tendre. Très cultivé dans les pays 34/2/ 10 - 2 1)
Butbe aplati. à collet fin; chair 34274 60 — 7 50 d'un roune intense, De demi-saison, 34275 30 — 4 30	
rustique et de très bonne garde. 34276 45 - 2 50	(a) de Madère rond
34277 10 — 1 80   34279 paquet 1 n	Réussit surtout en climat chaud. 34787 10 — 2 »
<b>34279</b> paquet 1 »   *rouge de Huy (rouge vif de Liége) <b>34335 30</b> gram. 4 30	Chair très tendre, de saveur douce. 34788 5 — 1 10
Bel Ognon dur, de couleur 34336 15 — 2 50	© géant de Rocca
rouge; très estimé en Belgique. 34331 10 - 1 80	Dans le genre de l'Ognon de 34836 15 — 2 80 Madère. Plutôt chamois que fran-34837 10 — 2 n
34338 5 — 1 »	chement rose. De saveur très douce. 34838 5 — 1 10
© rouge gros plat d'Italie 34354 60 gram. 7 20 34355 30 — 4 10	de Tripoli. Voy. O. de Madère plat.
Semes d'autoune : il consignt pour 34356 45 — 2 50	Valencia. Voy. O. Espagnol.
te Matat et les pags chauas. Chair occi-	
tenare, de saveur douce.	OGNON (bulbes) fr. c.
rouge pâle de Niort (race 34403 125 gram, 8 90 maraichère). 34404 60 — 5 »	Ognons de Mulhouse 10 kil. 56 »; kil. 6 20
Batil productif Se conserve 34405 30 2 90	(Petits bulbes à replanter), (Prix 500 gram. 3 50 variables), 250 — 2 10
hien Très cultino dans l'Ouest oil 31100 10 - 1 00	On plante 6 à 8 kil, à l'are. 125 - 1 35
il réussit parfuitement semé d'au 34407 10 - 1 30 tomne et repiqué pour récolter au 34409 paquet 1 n	Au lieu de faire un semis d'Ognons au printemps, sou-
printemps.	vent on plante ces petits bulbes qui proviennent de semis très drus faits au printemps de l'année précédente.
rouge rond de Toulouse 34455 30 gram. 6 20	d'Égypte. 0. Rocambele. (Bulbes) 125 gram. 5 20
Bulbe rond, recherché dans le 34456 15 - 3 70 Sud-Ouest, Très bel Ognon. 34457 10 - 2 70	Se reproduit par des bulbes qui viennent 60 — 3 »
	au sommet de la tige. Chair assez sucrée.
Ognons doux	Bien que les petits Ognons de Mulbouse et les bulbes d'O. d'Egypte ne gèlent pas, il est important, si la gelée
*Ailsa Craig 34615 30 gram. 5 20	est survenue pendant le voyage, de placer les colis dans
Gros bulbe, jaune pale, de forme 34616 15 - 3 10	un endroit à l'abri de la gelée, d'ouvrir les sacs et d'attendre
spherique, à collet fin. 34617 10 — 2 20 34618 5 — 1 20	le dégel complet avant toute autre manipulation.
de Denia. Voy. O. Espagnol.	P. de terre, et qui se rapporte aussi aux Ognons en bulbes.
<b>6</b> géant d'Espagne 34635 30 gram. 5 20	
Très gros bulbe, jaune pâle, se 34636 15 — 3 10 conservant bien: ban surfout nour 34637 10 — 2 20	OKRA. Voy. Gombo.
conservant bien; bon surtout pour 34637 10 — 2 20 le Midi. 34638 5 — 1 20	ORIGAN. Voy. Marjolaine.
OSEILLE. Rumex. fr. c.	OSEILLE. Rumex (suite) fr. c.
CULTURE. — Senier, 150 à 200 gram. à l'are, de Mars	*de Chambourcy, 35075 30 gram. 2 70  Variété niagureuse et rustique, 35076 15 — 1 60
en Avut en toute terre, à la volée, en place ou en rayons espaces de 20-25 cent. Éclaircir, laisser à 15 ou 20 cent.	Variété vigoureuse et rustique, 35076 15 — 1 60 à feuilles nombreuses, larges, d'un 35077 10 — 1 10
sur les rangs. La récolte commence 2 mois après le semis	beau vert.
et peut se prolonger 3 ou 4 ans.	blonde de Lyon à larges feuilles. 35094 60 gram. 5 80
	0. blonde géanle. 35095 30 — 3 30 Feuilles larges, rondes et blon- 35096 15 — 1 90
	des. de goût agréable. 35099 paquet 1 »
	*monstrueuse lente à monter (à très larges
	feuilles blondes) (M) 35115 30 gram, 4 60
	Merveilleuse variété à feuilles 35116 15 — 2 80 larges, épaisses, très blondes. 35119 paquel 1 »
	Oseille Épinard. Patience. O. des Pyrénées. 35145 30 gram. 1 70
	Moins acide que les précédentes. 35146 15 - 1 n
	vierge à large feuille (plants) le cent, 80 »
	les dix, 10 »; la pièce, 1 20
	Feuilles très larges. Moins acide que les autres
METALS THE	Oseilles. Ne se multiplie que par division des touffes.
Oscille large de Belleville.	
	OXALIS tubéreux, Oca. O. crenata.
6 large de Belleville 35013 125 gram. 7 10 35014 60 - 4 10	blanc 400 tuberc. 50 »; 10 tuberc. 6 »; 1 tuberc. » 80
Feuilles amples d'un vert franc, 35015 30 - 2 40	jaune 100 tuberc. 50 »; 10 tuberc. 6 »; 1 tuberc. » 80
35016 15 — 1 50 35019 paquet 1 »	rouge 100 tuberc. 50 »; 10 tuberc. 6 »; 1 tuberc. » 80  Tubercules farineux, très estimés dans certains pays.
purpose I ii	

PANAIS	. Pastinaca.
Pour des quantités plus importantes, pour la gra	ande culture, des prix seront donnés par correspondance.
Les Panais. dont on utilise la racine cuite pour donner du goût aux potages, sont aussi recommandables comme plante fourragere. Leur racine, cruc ou cuite, fournit à tons les animaux de la ferme un excellent aliment, riche en principes nutritifs; leur feuillage abondant, est aussi utilisé pour fourrage.  Très rustiques, les Panais ne redoutent pas les gelées; on les laisse en place, d'où on les extrait au fur et à mesure des besoins.  On peut aussi arracher en Novembre, pour conserver en cave ou en silos.  CULTURE. — Semer de Février en fuin en place, en lignes espacées de 30-40 cent.; éclaireir en laissant 15-20 centimètres entre les plants.  Récotte de fuin au printemps suivant. On s'me-environ 125 grammes de graines à l'are.	PANAIS
PASSERAGE cultivé. Voy. Cresson alénois. fr. c.	JÉRUSALEM (suite)
Prose de Malaga (Boutures en godets, livrables en Isi) Le cent : 200 n; les dit : 22 n; la pirce : 250 Tubercules oblongs, à peau d'un rose un peu grisaire, souvent marques de sitlons longitudinaux. Chair jaune, très fine, moderement merée. C'est une des varièles les plus hatives et les plus productives.	jaune. Fruit d'un coloris jaune beurre 35409 paquet 1 n  orange
JERUSALEM. Cucurbila Pepo.	blanc américain 35469 paquet 1 »  Fruits très larges, plats, blanc laiteux.
Les Patissons, genre de Courges non coureuses, dom- nent des fruits de forme originale, dont le contour présente 5 à 10 excrnissances ou dents obtuses, diver- gentes ou plus ou moins recourbées vers le centre. Leur chair est ferme, assez farineuse.	panaché
	Petroselinum. it-Septembre, en bordures ou en rayons espacés de 25 à 30 cent.
PERSIL fr. c.	
125 gram. 4 10	à grosse racine, long, tardif 35935 30 gram. 2 30 Variété à racine longue et mince.  Les racines de ces Persils ont la chair blanche, un peu sèche; elles se préparent comme les Salsifis. Leur saveur rappelle celle du Céleri-Rave.  On les sème à la sortie de l'hiver, en terre bien défoncée. Récolte en Septembre.
35769 paquet 1 n   1 n	
A grosse racine, gros, hâtif 33895 30 gram. 2 40  Hacine charace, renflee, courte, de bonne grosseur, d'un blanc grisatre.	Persil nain très frisé. P. Perfection.
PE-TSAL CHOU DE CHINE. Brassica chinensis.  Se consomme cru en salade, ou cuit de diverres facons; bouilli, hacke et assaisonné au beurre, il rappelle assez la saveur de la Chicorée cuite. — Semer de Juin en Septembre, en pépnière. Mettre en place à 30 cent. en tous sens.	PE-TSAI. CHOU DE CHINE (suite)  amélioré
PIMENTS. Poivre d'Esp	pagne. Poivron. Capsicum.
GULTURE. — A peu frès la même que four l'Aubergine. Le se	emis sur couche est indispensable sous le climat de Paris.

0	rouge long ordinaire 36185 30 gram.	4	60	11
	Fruits longs. pendants. effiles, 36186 15 -	2	80	11
	has longuement consques, after 30189 pulquet	1	))	II
	yount in a 12 cent. at longueur sur 2 a 3 cent. de dia-			П
	mêtre à la base, d'un beau rouge vif à la maturité, et			П
	de suveur asses forte.			П

P

rouge long de Cavaillon (Vilmorin) (M)

Nombreux et beaux fruits rouge 36217 10 gram. 2 50 caroubier très vif, de 15 à 15 cent. 36219 paquet 1 » de longueur sur 3 à 4 cent. de diamètre à la base, pendants, effilés, d'une saveur agréable et douce.

PIMENT. Capsicum (suite)  de Cayenne (long, étroit)  Fruits étroits, un peu courbés, 36249 d'une saveur forte et brûlante.  du Chili  Fruits dressés, nombreux, petits 36309 et de saveur très piquante.  Variété la plus cultivée pour mettre dans de Cornichons.  carré doux extra-hâtif (M)  Le plus hâtif; fruits rouge ver- 36359 nissé, de saveur frès douce.	15 gram. 3 paquet 1 15 gram. 3 paquet 1 2 les bocaux	20	PIMENT. Capsicum (suite)  doux d'Espagne (M)
© carré doux d'Amérique (M). 36415  Fruits très gros, lisses, de forme 36416 presque carrée, d'une couleur rouge 36419 intense; bonne race hâtive, à chair assez esaveur douce.	paquet 1 de	40 40	en mélange
Plus allongé que les précèdents. 36439 Variélé vigoureuse et productive. Chair saveur régulièrement douce.	paquet 1	- 11	petite

# PISSENLITS. Dent-de-Lion. Taraxacum.

CULTURE. — Semer en Mars-Juillet en place, ou mieux en pépinière, et repiquer en rayons espacés de 25 cent., profonds de 10 cent., en laissant 8 cent. d'intervalle entre les plants. On fait blanchir sur place les Pissenlits en les recouvrant avec des caisses, des pots renversés ou tout autre objet interceptant la lumière; ou encore en les recouvrant d'une couche de 15 à 20 cent. de fumier court, sec, usé. Récolte de l'auton



Pissenlit amélioré géant. P. Chicorée.

une jusqu'au printemps. On emplose 100 à 120 grammes de	graines
PISSENLIT	
ordinaire	3 80 2 20 4 50 4 n
vert de Montmagny (amélioré).	
Race vigoureuse, productive, se 37076 15 gram. prêtant très bien à l'étiolage. 37077 10 — paquet	7 50 5 50 2 n
<b>a cœur plein</b> , amélioré 37106 15 gram. Feuilles nombreuses, en touffe 37107 10 — bien pleine. 37109 paquet	8 20 6 10 2 n
amélioré, très hâtif. P. amélioré à larges feuilles. P. géant à forcer	6 50 2 n
amélioré géant. P. Chiorée 37226 15 gram.  Touffe fournie de feuilles longues, 37227 10 — . fortes, dressées, dentelées. Variété 37229 bien hâlive, vigoureuse et très productive.	5 20
PISTACHE-DE-TERRE. Voy. ARACHIDE.	

# POIREAUX. Allium Porrum,

CULTURE. — Semer de Février en Mai, en pépinière, en pleine terre; mettre en place en Mai-Juin, en terre fraîche et riche; les lignes peuvent être espacées de 0"45 et le plant de 0"20 à 0"30 sur les rangs. On recharge ensuite avec de la terre pour faire blanchir les Poireaux sur une plus grande longueur.

Les Poireaux sont très avides d'engrais; ils doivent être plantes sur une terre ayant reçu une bonne fumure depuis un certain temps; mais ils n'aiment pas les fumures organiques fraîches; 100 à 150 grammes de graines assurent les plants nécessaires à la plantation d'un are. - Récolte de Septembre jusqu'à la fin de l'hiver.

On peut aussi semer sur conche en Décembre pour récolter vers Mai-Juin, ou semer en Février et mettre en place en Avril, pour récolter en Juillet-Août.

POIREAU	fr.	c.	POIREAU fr.	0
© gros court du Midi. P. court d'été . 37303 125 gram.  Belle et bonne variété hâtive. 37304 60 —	4	30 70 70	Pied très long. Avantageux pour 37326 15 - 1	(0) (0) (4)
pour l'été et l'autonne, à pied assez 37305 30 — 15 — 37306 15 — 37309 paque	1	60	de Bulgarie. Voir ci-dessus P. très long de Serbie.	
©*gros long d'été. P. long du Midi 37283 125 gram.	. 8	50 80	Variété hien distincte, très lon- 27285 20 — 6	20 30 60
Beau Poireau d'élé; long, gros 37285 30 — et se formant rapidement. Pour 37286 15 — les pays méridionaux. 37289 paquel	2	70 60 ))	gue et mince; résistant à l'hiver; 37366 15 — 2 convient bien pour plantations tar- 37367 10 — 1	20 50 20
*de Nice	5 2 1	90 90 80 30	Très belle race, bien franchement 37395 30 — 3 d'hiver et l'une des plus appréciées. 37396 15 — 2 Pied gros et long, très blanc, de 37397 10 — 1	20 60 20 50 20

			P	OIF	EA
POIREAU	,			fr.	c.
*de Gennevilliers. P. Brifaut  Variété résistant bien à l'hiver.  Pied long, blanc et gros, de qua- lité excellente.	37403 37404 37405 37406 37407 37409	60 30 15 10	gram paquet	12 6 3 2 1	90 40 70 30
Briffaut. Voir ci-dessus P. de Gennevill	IERS.				
jaune du Poitou (très gros) Précoce ; des plus recommanda- bles pour l'été et l'automne.	37415 37416 37417	30 15 10	$\overset{gram.}{\overset{-}{-}}$		30 50 80
*d'Elbeuf (M)		125 60 30 15 10	gram. 	11 6 3 2 1	20 60 20 50
*géant précoce (M) (Vilmorin)  Vigoureux et précoce, peut être consonmé en plants avant les autres variétés. Très tendre, d'un arra- chage facile, il peut acquérir un volume considérable. Résistant aux tardivement à graine.	37434 37435 37436 37439		gram. — — — — paquet ite aussi	3	20 30 60 20 20
Court; extrémement rustique et très lent à monter à graine. Convient aussi bien pour l'hiver que pour l'autonne.	37464 37465	60 30 15 10	gram.		20 60 20 50
monstrueux de Carentan.  Hâtif à se former; énorme; encore plus gros que le précédent et aussi très rustique. Variété très estimée. de qualité excellente. Pour l'autonne et l'hiver.  *géant de Verrières (M) (Vilm.)  Pied long. volumineux, très blane;	37537 37539 37563	125 60	gram.	1 1 11 6	60 90 40 10 50 0 20 30
feuillage élevé, dressé. Vigoureux, productif. très rustique, supporte l'hiver sous le climat de Paris ; très propre aussi à la culture forcée.	37565 37566	30 15 10	paquet		60 20 50 20



Poireau géant précoce.

# POIRÉES. Bette. Beta vulgaris.

Les feuilles s'emploient cuites comme celles des Épinards ou mélangées à l'Oseille pour en adoucir l'acidité. En outre, les pétioles des P. à cardes, considérablement élargis, épais et charnus, se consomment aussi, apprêtés de diverses façons; ils fournissent un légume agréable, rafraîchissant, d'un goût particulier. Les Poirées sont relativement rustiques, la récolte peut se continuer assez tard en automne.

COLTURE. — Semer de Mars à fuillet, en place, en rayons distants de 40 à 50 cent., en espaçant les plants à 35-40 cent. sur les lignes. Les soins consistent en quelques sarclages et arrosages, On emploie environ 125 grammes de graines pour un are. La récolte se fait à partir de Septembre. — On peut commencer à couper les feuilles de la P. blonde commune et de la P. verte à couper, 2 mois après le semis. On peut aussi semer en pépinière et repiquer aux distances indiquées ci-dessus.

POIRÉE
blonde commune. Bette Épisard . . 37624 60 gram. 3 m
Les feuilles, très abondantes, 37625 30 — 4 76
larges, un peu ondulées, vert blond ou jaunâtre, sont consommées à la manière des Épinards.



Poirée Suisse (verte, frisée, à carde blanche).

POIRÉE	fr.	e,
verte à couper	3	
Oblonde à carde blanche 37663 125 grant. (race de Lyon). 37664 60 — Très bonne variété dont les feuilles 37665 30 — grandes, larges, très ondulées, 37669 paquet demi-dressées. sont remarquables par l'ampleur très grande des côles ou cardes, qui sont d'excellente qualité, et atteignent fréquemment 10 centimètres de largeur.	3 !	50
Lucullus (frisée blonde à 37704 60 gram. carde blanche). 37705 30 — Feuilles blondes, très cloquées.		40
Suisse (verte, frisée, à carde 37715 30 gram. blanche). 37716 15 — Productive; feuilles dressées, vert foncé, contras- tant avec la couleur blanche des cardes larges et tendres; produit excellent.	1	
verte à carde blanche (race Bressane) (tres larges cardes)	2	

Feuilles larges, d'un vert assez foncé, plutôt étalées que dressées.

P

# POIS. Pisum. (Classés par ordre de précocité).


Pour quantilés plus importantes, prix par correspondance.

CULTURE. - Les Pois demandent des terres saines et fertiles. Pas d'exposition ombragée. On em; loie 2 kil. par are.


1° Semer en Novembre, dans une plate-bande bien exposée et abritée par un mur. Récolte en Avril-Mai. — 2° Semer à partir de Février jusqu'en Juin, en lignes espacées de 30 à 40 cent. pour les Pois nains, et de 60 à 70 centimètres pour les variétés à rames. — Récolte en fuillet-Août.

POIS

1° Pois à écosser, à re	ames.
Rapide (à cosse foncée) 37850 kil.  Haut. 80 cent. Le plus hátif. 37851 500 gram. Grain blanc verdátre. 37852 250 —	fr. c. 8 50 4 80 2 80
Prince Albert (vrai)37900 kil.  Très hâtif. Haut. 90 cent. Cosses 37901 500 gram. droites, renfermant 5 à 7 grains 37902 250 — blancs. Se prête très bien à la culture de primeurs en pleine terre.	6 80 3 90 2 40
Surprise du Marché 37910 kil.  Hâtif; cosses de 7 à 8 cent., vertes, 37911 500 gram. en forme de serpette; grains ver- 37912 250 — dâtres de qualité excellente. Haut. 90 centimètres.	7 )) 4 )) 2 40
Express Alaska 37980 kil.  Haut 1 m. 10. Aussi hâtif que 37981 500 gram.  Prince Albert. Cosses droites ren- 37982 250 — fermant de 6 à 8 grains verts.	6 50 3 80 2 30
très hâtif d'Arras. P. Roi des Précoces. P. Saza. P. serpelte de Mai.  Très productif, cosses en ser- 37950 kil. pette; grain blanc. Haut. 90 cent. 37951 500 gram. 37952 250 —	7 30 4 20 2 50
Express à longue cosse. P. le Généreu.  Excellent, très productif, cosses 37970 kil. plus longues que chez le Pois 37971 500 gram. Express Alaska. Hauteur i mètre. 37972 250 — Grain vert d'eau.	8 10 4 60 2 70
Caractacus	6 80 3 90 2 40
serpette express à grain vert 38120 kil.  Cosses de 8 à 9 cent. renfermant 38121 500 gram. 8-9 grains verts. Hauteur 1 m. 30. 38122 250	7 50 4 30 2 60
A	



Pois Michaux de Hollande.




Pois Le Bienvenu.

013			II+ C.
Le Bienvenu	38131 500		7 50 4 30 2 60
*Quarante-deux de Sarcelles	amélior	é.	
Très productif; la beauté, la finesse, la qualité de son grain, le font rechercher pour conserves. Hauteur 1 m. 20. Grain blanc.	38160	kil.	6 » 3 50 2 20
du Jardin ouvrier	38180	kil.	
Haut. 1 m. Cosses nombreuses, contenant 7-8 grains blancs, de très bonne qualité. Résistant à la malac	38182 200	gram.	3 90 2 40
Michaux de Hollande		kil.	
Hauteur 1 m. 20. Grain blanc. Excellent pour conserves.	<b>38201</b> <i>500</i> <b>38202</b> <i>250</i>	gram.	3 50 2 20
Michaux ordinaire (de Paris). P.			
Haut 1 m. 30. Cosses droites; grain blanc. Très rustique; se sème souvent fin-Novembre.	38281 500	gram.	3 50
*SERPETTE DE PARIS (Vilmorin) (A	Touv.) (M)		
Voy. aux NOUVEAUTÉS, pa	ge 1.		
*serpette Guilloteaux. P. Nerr (Vilmarin) (M).  Très productif, d'une précocité plus grande que le P. Werveille d'Etampes, belles cosses, remplies d très recherché pour conserves. He blane.	38330 38331 500 38332 250 le grains exc	kil. gram. ellents;	7 40 4 20 • 2 50

#### POIS (suite)

#### à écosser, à rames, à grain rond (suite)

POIS	fr. c.
du Cordon bleu. (Sélection du P. Rei des Conserves).	
Haut. 1 m. 30. Cosses en serpette, 38370 kil. de 8 à 9 cent., contenant 10-12 grains 38371 500 gram. verts, tendres et sucrés. Excellent 38372 250 — pour conserves.	8 » 4 30 2 70
*Argentin	6 50 3 80 2 30
serpette vert (à gros grain) 38400 kil.  Haut. 1 m. 50 cent. Gros grain 38401 500 gram. vert ; belles gousses. 38402 250 —	7 50 4 30 2 60
d'Auvergne. P. serpete (race améliorée) 38480 kil.  Haut. 1 m. 60. Blanc. Excellente 38481 500 gram. race rustique. de production très 38482 250 — soutenue, cosses longues, mincos, en serpette, renfermant de 9 à 12 grains bien ronds.	6 20 3 60 2 20
serpette amélioré à longue cosse. 38500 kil.  Hauteur 1 m. 30. Blanc. Cosses 38501 500 gram. blondes, bien pleines. renfermant 38502 250 — 8 à 10 grains. Productif. Var. excellente.	6 20 3 60 2 20
Roi des Conserves. Voy. P. du Cordon bleu.	
*Roi des serpettes (M) 38510 kil.  Hauteur 1 mètre 30 environ. Va- riété intermédiaire comme précocité 38512 250 — cntre le Pois serpette Guilloteaux et le Pois serpette amélioré à longue cosse. Productif, belles cosses, conte- nant 8 9 grains.	6 20 3 60 2 20
Victoria Marrow	6 50 3 80 2 30
de Clamart	6 » 3 50 2 20



Pois Roi des serpettes.

#### B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

Les Pois à grain ridé, en général bien résistants aux chaleurs, à l'oïdium (blanc), donnent un produit abondant. Leurs grains, gros et sucrès, se conservent assez longtemps tendres dans les cosses. On emploie 2 kilog, de graines par are.

POIS	fr. c.
Avant-garde. P. Vauguard 38690 kil.  Pois très hâtif. Belles cosses vert 38691 500 gram. foncé. de 10 à 11 centimètres de long. 38692 250 — contenant 7 beaux grains verts et sucrés. Hauteur 1 mètre.	7 20 4 10 2 50
Alderman. Voy. P. Roi des Halles.	
Amiral Dewey. Voy. P. Roi des Halles.	
Thomas Laxton	7 50 4 30 2 60
Gradus	7 20 4 10 2 50
Le Président	7 20 4 10 2 50
Sénateur	
Sénateur vert. Voy. P. Lincoln ou P. Union Jack.	
Union Jack. P. Sénateur vert 38780 kil.  Haut. 80 cent. Cosses vert foncé, 38781 500 gram. de 9 à 10 cent. de long. 1/2 rames. 38782 250 — Grain vert.	7 20 4 10 2 50

POIS	ir. c	b .ee
Téléphone à rames	7	
Hauteur 1 m. 25. Ridé, vert 38861 500 gram.	4	
pale, gros. Très belle cosse longue. 38862 250 —	2 4	
Variété de moyenne saison, bien productive et à grains		•
extrêmement sucrés à l'état vert.		
Due d'Albany	7	10.
Haut. 1 m. 40. Cosses superbes. 38961 500 gram.	4	
longues, pourant atteindre 12 à 14 38962 250 —	2 4	
cent., renfermant 10-11 grains verts.		
Roi des Halles. P. Alderman. P. Amiral Bewey.		
	7	10
Haut. 1 m. 50. Cosses nombreuses, 38990 kil.	4	
très longues et grosses nomoreuses; 38991 500 gram. 8-9 grains sucrés, verdatres. 38992 250 —	2 4	
*Le Délicieux (Vilmorin) 39010 kil.		
Variété de demi-saison, vigou- 39011 500 gram.	2 6	
reuse. Haut. 1 m. 75 à 1 m. 80. 39012 250 — Nombreuses et belles cosses atteignant 10 à 11 centi-	2 0	U
mètres, contenant 9 ou 10 grains verts, tendres, sucrés,		
d'e ccellente qualité.		
*Fondant sucré (Vilmorin) (Nouv.) . 39030 kil.	))	1)
Variété vigoureuse, de 1 m. 75 de 39031 500 gram.	))	))
hauteur. Cosses effitées, longues de 39032 250 —	1)	))
13 cent. environ, contenant 9-10 grains verts, fondants,		
sucrés, de première qualité.		
ridé de Knight sucré 39040 kil.		))
Haut. 1 m. 80. Ridé, blanc. 39041 500 gram.	4 :	
Un des meilleurs en vert; tardif. 39042 250 —	2 4	0
productif. Recommandable pour semis d'été.		
ridé gros blanc à rames 39060 kil.		1)
Haut. 2 mètres. Variété vigou- 39061 500 gram.	4	1)
reuse, bien productive, Grain blanc. 39062 250 -	2 4	0

#### POIS (suite)

2º Pois à écosser, nains. - A. Variétés a grain rond.

POIS				fr.	C.
nain	extra hâtif à châssis. P.	de Grâce			
	lioré		kil.	7	50
(	Frain blanc, de qualité parfaite.	39171 500	gram.		30
Ha	ut. 30 cent.	39172 250	-	2	60
très	hâtif d'Annonay (nain).	39180	kil.	7	30
	Haut. 35 cent. Grain blanc sau-		gram.	4	20
mo De	né. Suit le précédent à 3-4 jours. s plus productifs.	39182 250	<u> </u>	2	50
*nain	hâtif l'Unique	39190	kil.	9	20
1	Hauteur 20 à 30 cent. Hâtif. cosses	39191 500	gram.	5	10
en	serpette. Grain blanc verdatre.	39192 250		3	))
Petit	Provençal	39220	kil.	9	20
	Cosses en serpettes; grain vert.	39221 500	gram.	5	10
Ha	nut. 40 cent. Hatif. productif.	39222 250	-	3	))
du (	Chemin long. Pois nº 4.	39230	kil.	7	))
				4	
ma	Haut. 45 cent. Cosses petites, us très nombreuses. Grain blanc.	39232 250		2	40
Ru	istique, très productif, exceller		jeune.		
Po	ur conserves.				



Pois nain Couturier.

nain Couturier					39200	77	& kil.	6	80
Variété: atteignant	45	cer	tim	è-	39201	500	gram.	3	90
tres de hauteur. Bien	701	odu	ctiv	e.	39202	250	pa-many	2	40





Pois Orgueil du Marché.

kil. 6 80

Orgueil du Marché . . . . . . 39510

Haut. 60 cent. Grain vert bleudtre; 39511 500 gram. très belles cosses vert foncé, attei- 39512 250 — gnant jusqu'ù 10 centimètres.		90
Plein-le-Panier. P. Fillbasket 39530 kil.  Haut. 80 cent. Cosses longues, 39531 500 gram. en serpette, grain légèrement ridé, 39532 250 — vert et de bonne qualité. Excessivement productif et l'un des plus estimés.	3	50 80 30
Gladiateur	3	50 80 30
de Clamart nain hàtif 39550 kil.  Haut. 70 cent. Cosses courtes, 39551 500 gram.  mais nombreuses et bien pleines; 39552 250 —  grains blancs.	3	50 20

B. variétés a grain ridé.

Merveille d'Amérique 39630 kil.  Variété très naine, atteignant 39631 500 gram. 35 centimètres de hauteur. Cosses 39632 250 — vertes, droites, très renflées, relativement larges, conte-	7 30 4 20 2 50
vertes, droites, très renflées, relativement larges, conte- nant 6-8 grains ridés, verts. Très précoce.	

*Merveille de Kelvedon. P. Gleire du Midi. P. Côte d'Azur(M)		
Vigoureux, productif, atteint 40 39650 kil.	8	30
cent. environ. Ivompreuses cosses dodd dod grant.		70
vert foncé, presque toujours réunies 39652 250 —	2	80
par deux et contenant 7-8 grains ridés, verts, très sucrés.		


#### POIS (suite)

# à écosser, nains (suite)

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ (Suite	B.	VARIÉTÉS	A	GRAIN	RIDÉ	(suite
---------------------------------	----	----------	---	-------	------	--------

POIS		fr. c. l
Merveille d'Angleterre	39680 kil.	7 50
Hauteur 40 centimètres. De qualité excellente et de production abondante, Grain vert.	39682 250 gram.	4 30 2 60
Gloire de Witham. P. Merveille de W		* "
Haut. 40 cent. Cosses vertes. minces, de 8 à 9 cent., contenant 8-9 grains verts, excellents.	39690 kil. 39691 500 gram. 39692 250 —	7 50 4 30 2 60
Serpette nain vert. P. William Hurst		7 80
Haut. 35 cent. Très productif.	39721 500 gram. 39722 250 —	4 40 2 60
Superbe (Laxton)	39730 kil. 39731 500 gram. 39732 250 — grains verts, de bonne	7 50 4 30 2 60
Téléphone nain. P. Daisj Belles cosses de 10 d 11 cent., vert blond, contenant 8-9 grains verdâtres. Haut. 50 centimètres.	39760 kil. 39761 500 gram. 39762 250 —	7 30 4 20 2 50
nain Pionnier	39790 kil. 39791 500 gram. 39792 250 —	7 30 4 20 2 50
nain sans rival. Voy. P. Lincoln.		
*Progrès (Laxion)  Hatif. Haut. 45 cent.; belles cosses de 10-11 cent.; vert foncé, contenant 8 à 10 gros grains verdatres.	39710 kil. 39711 500 gram. 39712 250 —	7 50 4 30 2 60
Surpasse tout	39811 500 gram. 39812 250 —	7 50 4 30 2 60
*Prodige  Bonne variété voisine du Pois Lincoln ; d'excellente qualité ; très estimée dans la région parisienne. verdâtre.	39820 kil. 39821 500 gram. 39822 250 —	6 50 3 80 2 30
Lincoln. P. Sénateur vert	teur et se conservant.	6 50 3 80 2 30
ridé nain vert hâtif. P. Napoléon .  Haut. 75 cent. Précocs et productif.	39800 kil.	6 50 3 80 2 30
Triomphe des Halles	39832 250	7 80 4 40 2 60

DIS	fr.	G.	
Le meilleur de tous, de Mac Lean. (Mac Lean's best of all) 39850 kil. Haut. 75 cent. Ridé, vert, gros. 39851 500 gram. Cosse large, longue de 7 à 9 cent. 39852 250 —	4	30 20 50	



. 3º Pois sans parchemin ou Mangetout à rames.

Dans les variétés ci-après, la cosse, dont la partie parcheminée a disparu, plus développée que dans les autres races, très charnue et tendre, se consomme aussi lorsque le grain est à peine formé. Elle constitue un légume excellent qui devrait engager à cultiver plus largement, dans les fardins, les Pois sans parchemin.

POIS	fr.	Co.	1
sans parchemin de 40 jours 40040 kil.		80	ı
Haut. 1 m. 10. Très hâtif; grain 40041 500 gram. blanc, presque rond. 40042 250 —	2	60	
sans parchemin hâtif à large cosse.			ı
Cosses blondes, bien charnues, 40060 kil.	7	50	
pouvant atteindre 10 à 12 cent. de 40061 500 gram. lonyueur. Haut. 1m. 30. Grainblanc. 40062 250 —	2	30 60	
Carouby. Voy. Pois sans parchemin ou Mangetout nains.			H
crochu Roi des Gourmands (Vilmorin).	e	·	I
Nombreuses et belles cosses, de 40070 kil.	7	50 .	l
10-12 cent. de longueur, rondes, 40071 500 gram. arquées, charnues, renfermant de 6 40072 250 —	- 2	60	H
& § grains ronds, blancs, assez gros. Haut. 1 m. 30.			
- controlled Journal			24

POIS		fr. c	0
sans parchemin Corue-de-bélier, grand à fleur blanche 40120 Haut. 1 m. 60. Cosses de 12 à 14 40121 500 cent. de long. Grain blanc. Très 40122 250 productif.	kil. gram.		)
sans parchemin fondant de S'-Désirat	$\frac{gram}{-}$	7 80 4 40 2 60	)
Sans parchemin géant à très 40200 large cosse. 40201 500 Fleur violette. Hauteur 1 m. 60. 40202 250 Cosses de bonne qualité consommées jeunes ariettre.		5 30 3 10	)

Pois Lincoln.

#### POIS (auita)

#### 4º Pois sans parchemin on Mangetout nains.

POIS	fr.	0.	POIS	fr.	e.
de Maussane. Voy. P. Carouby.			nain mangetout Debarbieux 40340 kil.	7	30
sans parchemin très nain hâtif à châssis.			Peut se passer de rames. Haut. 40341 500 gram.		20
Haut. 30 centimètres. Pour châs- 40280 kil.	. 7	50	80 cent. Cosses vert pale, moyennes, 40342 250 — longues de 7 à 8 centimètres, larges, droites et effilées	2	50
sis. Cosses épaisses, charnues, 40201 000 grum.	2	30	du bout, tout à fait sans parchemin, contenant 5-6 grains		
•	2	00	blanc laiteux, lisses ou légèrement chagrinés.		
Carouby (nain Mangetout à larges cosses).	0	90	*sans parchemin à la Reine (Mangetout Breten).	-	
P. de Maussane		20   10	Pois demi-nain, d'environ 80 40370 kil. cent. de hauteur; cosses assez char-40371 500 gram.	L	)!
1 mêtre de haut. Productif ; cosses 40301 500 gram. três larges et charnues. Grain roux 40302 250 —	. 3	10	nues, longues de 6 à 7 cent., fleur 40372 250	2	
piqueté brun.		- 1	blanche; grain blanc.		m ()

POIS-CHICHE. Cicer. blanc. P. Ceru. Garvance 40480 Très résistant à la sécheresse. 40481 500	kil. 4 90 gram. 3 »	POIVRE D'ESPAGNE, Voy, PIMENT, POIVRE LONG, Voy, PIMENT, POIVRON, Voy, PIMENT,
On mange le grain mûr, entier ou en purée.		POMME D'AMOUR. Voy. TOMATE.

# POMMES de TERRE (tubercules). Solanum tuberosum.

GULTURE EN PLEINE TERRE. — Planter, dans le courant d'Avril, en poquets espacés de 0°40 à 0°60 ou plus, suivant le variétés et à raison de 1400 à 3000 kilos à l'bectare, suivant la grosseur des tubercules. Employer de préférence des tubercules entiers de dimension moyenne, ou bien de gros tubercules sectionnés en deux parties, et les recouvrir de 10 à 12 cent. de terre. Butter, lorsque les tiges sont sorties de terre de 15 à 20 cent., en même temps que l'on donne un second binage.

Dans les jardins, planter en pleine terre en Mars-Avril, à bonne exposition, le long d'un mur, des variétés très bâtives germées qui donneront leur production vers le mois de Mai. Abriter lorsque les gelées seront à craindre.

Le contact des **POMMES** DE TERRE et des GRAÎNES pouvant être préjudiciable à la qualité de ces dernières, pour toute commande mixte, nous ferons donc, sauf instructions contraires, deux colls ou s'il est nécessaire, deux envois séparés. D'ailleurs, il y a généralement économie à profiter du tarif des COLIS AGRICOLES dont jouissent SEULES les **POMMES** DE TERRE et à faire l'envoi séparé des autres articles.

En période de gelée : les Graines partiront d'abord. Les POMMES DE TERRE suivront par temps convenable. — Tous nos soins seront apportés à l'emballage de ces dernières ; mais nous devons décliner toute responsabilité pour les dégâts que subiraient en cours de route les POMMES DE TERRE ou AUTRES ARTICLES DE MÊME NATURE, du fait de gelées subites ou d'accidents divers. Il va de so que, selon la loi, tout déchet en résultant serait à la charge de l'acheteur.

# POMMES DE TERRE germées, en caissettes indivisibles (emballage compris).

A la reception de ces caissettes, enlever le couvercle, découvrir complètement les Pommes de terre sans les déranger et déposer les caissette dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid.

Les tubercules germés, plantés en Mars-Avril, donnent leur production environ quinze jours plus tôt qu'avec l'emploi de tubercules ordinaires

CAISSETTES de :	10 kil. brut	5 kil. hrut	3 kil. brut	CAISSETTES de :	40 kil. brut	5 kil. brut	3 kil. brut
contenance environ:	7 k. 500 net	3 k. 800 net	2k. 100 pet	contenance environ:	7 k. 500 net	3 k. 800 net	2 k. 100 net
Belle de Fontenay,				Express, germée	32 »	19 »	11 50
germée	34 11	19 50	12 »	Juli, germée	30 »	17 50	11 D
Eerstelingen, germée	30 »	17 50	11 »	Royale, germée	30 v	17 50	11 »
Eigenheimer, germée	30 »	17 50	11 »	Victor, germée	34 n	19 50	12 0

Pour les descriptions de ces variétés consulter la Liste ci-après.

Toujours mentionner dans les commandes le poids net seulement et aussi l'indication "germée".

#### POMMES DE TERRE (non germées) (en sacs). — PLANT TRIÉ, NON CALIBRÉ.

A l'exception des variétés indiquées "d'importation" toutes les autres variétés sont de provenance française.

A l'époque où paraît ce Catalogue, les POMMES DE TERRE D'IMPORTATION ne peuvent plus être sous plomb, ni en sac d'origine, à cause des soins à leur donner. Nous les garantissons cependant comme authentiques.

Nous prenons toutes précautions pour livrer seulement des Pommes de terre provenant de cultures très soignées, bien saines à l'arrachage, et au moment de l'expédition. Toutefois, certaines maladies qu'il est impossible de déceler au cours de la végétation ou à l'arrachage, se développent plus tard et même seulement à l'époque de la plantation.

Pour cette raison, nous ne pouvons donner auoune garantie ni accepter de responsabilité d'aucune sorte en cas d'insuccès, soit pour mauvaise levée, soit pour germes fileux, etc.

EMBALLAGE. — Il convient de prévoir pour les POMMES DE TERRE de semence quelques précautions d'emballage, en vue d'éviter, qu'à la suite de chocs en cours de voyage, des tubercules soient détériorés au point de n'être plus utilisables comme semence.

A la demande répétée de bon nombre de Clients, nous avons pris le parti d'essayer d'un emballage supplémentaire en carton. Il donne toute satisfaction et sa valeur est volontiers acceptée, pour s'épargner les ennuis que cause la perte du plant, qui souvent, pour une raison quel conque, ne peut être remplacé. — Cet emballage protège en outre contre la gelée.

# POMMES DE TERRE (tubercules) (suite)

RECOMMANDATION. — Nous engageons vivement nos Clients à commander les variétés hâtives aussitôt après la récolte, de fin-Septembre a Décembre, et a les faire germer eu-mèmes, dès réception, sur des clayettes, paniers plats ou tablettes, placés dans un local sain, aéré, éclairé, et à l'abri des gelées. Les quelques tubercules dont les germes paraîtront faibles, seront éliminés avant la plantation. En tout cas, nous déclinons toute responsabilité pour la non réussite des Pommes de terre hâtives expédiées en vrac au delà du 1et Janvier, date à laquelle ces Pommes de terre devraient, pour donner un bon résultat, être déjà mises en germination.

PRIX VARIABLES. - Les Pommes de terre étant souvent d'une conservation difficile, nous pouvons être amenés à faire subir aux prix des augmentations suivant le déchet qui se produirait dans le courant de la saison.

- Nous ne fournirons pas moins d'un kilog de chaque variété. --

Pour des quantités plus importantes, des prix seront donnés par correspondance.

(F) Les variétés précédées d'un (F) sont les plus appréciées par la féculerie

	) sont les plus appréciées par la téculerie. I) sont les plus rétractaires à la Galle verruqueuse.
	te de la constant de
POMME DE TERRE 100 k.   10 k.   kilog.   fr. c.   fr. c.	POMME DE TERRE 100 k. 10 k. kilog.
Abondance de Montvilliers. Voy. P. DE T. Eigenheimer,	(F) Géante bleue
(R) Ackersegen. P. de 1. Prospérité des champs	Violette, très grosse; chair blanche. Extrémement productive riche en fecule. Tardive.
Tubercule ovale, à peau et chair jaunes. Varièté demi-tardive, productive, de bonne conservation. Très résistante au mildiou. Pour terre légère ou moyenne.	(R) (F) Great Scot (Manque)  Jaune, ronde, chair blanche. Demitardive et à grand rendement.
(A) Belle de Fontenay, P. det. Hénaut 210 » 21 50 2 40	Hénaut. Voy. P. de T. Belle de Fontenay.
l'ne des meilleures variétés potagères. Tubercule jaune, lisse, long, à chair	de Hollande de Bretagne. Voy. P. DE T. Royale.
très jaune et de qualité supérieure. Très hâtive.	de Hollande de Roscoff. Voy. P. DE T. Royale.
En raison de sa précocité, à partir de Janvier, nous ne pourrons plus livrer cette variété en vrac.	de Hollande longue. Voy. P. DE T. Quarantaine du Loiret.
Belle de Fontenay, germée. Voy. page 58.	de Hollande rose, Voy. P. DE T. Rosa,
Belle de Juillet. Voy. P. DE T. Juli.	Imperator (Richter). Voy. P. de l. Beodara qui peul la remplacer.
Birtje, P. de t. Dikke Muizen. P. de t. Eerstelingen demi-hative, P. de t. Rotterdam 144 » 16 » 1 75	Industrie. P. de t. Safran. P. de t. ronde jaune. 108 n   12 50   1 40  Tubercule jaune, rond, gros; chair bien
Bintje (d'importation) 204 » 21 » 2 35 Jaune, longue, très lisse ; chair jaune, de	jaune. Var. à toutes fins, très productive.
quatte excellente; très productive. La plus répandue, avec la P. de t. Eerstelingen, pour la consommation à Paris.	(F) Institut de Beauvais
(f) Deodara	jaune longue de Hollande, Voy. Р. рв т. Quarantaine du Loiret.
productive et riche en fécule, supérieure à l'Imperator à laquelle elle ressemble et	(R) Jutt. P. de t. Belle de Juillet
qu'elle peut remplacer avantageusement. Dikke Muizen. Voy. P. de T. Bintje.	Juli (d'importation) 190 n 20 n 2 20  Des plus recommandables, de production
Duc d'York. Voy. P. DE T. Eerstelingen.	abondante; demi-hâtive, Tubercules longs.
<b>Early rose</b> . P. de t. rose listite 144 m   16 m   1 75	en forme d'amande, jaunes, réguliers. d'excellente qualité, chair jaune.
Oblongue, peau rosée, lisse, chair blanche. Hátive et productive; à recom-	Juli, germée. Voy. page 58.
mander pour les pays chauds.	(R) Majestic
Berstelingen. P. det. Duc d'York         156 m   17 m   1 85           Eerstelingen (d importation)	veux rares et sunerficiels : chair blanche
Tubercule oblong, jaune, à chair jaune.	bonne qualité. Tardive, bien productive.  Mayette. Voy. P. de T. Royale.
Très hàtive, productive, Var. dégénérant rapidement, nous conseillons à nos clients	Mine d'Or. Voy. P. DE T. Erdgold.
de reporter leur choix sur la Bintje un peu moins hátive, beaucoup plus productive et	Prince de Galles. Voy. P. DE T. Royale.
de même forme.	Princesse. Voy. P. DE T. Ratte.
Certelingen, germég, Voy. page 58.  Rerstelingen demi-hâtive. Voy. P. de T. Bintje.	(F) Professor Wohltmann. P. de terre
Rigenheimer. P. de t. Abendance de Mentvil-	rouge du Soissonnais
Tubarculas inumas ablanca n/s 30 n   16 50 1 80	Variété tardive, à grand rendement, riche en fécule.
Tubercules jaunes, oblongs, réguliers. Chair jaune, très ferme. Bonne variété	Prospérité des champs, Voy. P. DE T. Ackersegen.
demi-hative. Rigenheimer. germée, Voy. page 58.	*Quarantaine du Loiret. P. de t. jaune
(N)* Erdgold, P. de t. Hine d'Or	lengue de Hellande
honne qualité. Demi-tardive.	et lisse; chair jaune se tenant bien à la cuisson. Excellente variété de table. de très bonne conservation.
fitelle du Nord. Voy. P. de T. Rood Star.  Express. P. de l. Sharpe's Express (Manque)	Quenelle. Voy. P. DE T. Ratte.
Express (d'importation) (Manque)	Ratte. P. de t. Princesse. P. de t. Quenelle (Manque)
Productive, très précoce, jaune, allon- gés. Chair jaundtre. Excellente variété.	Jaune, longue, mince et bicn lisse; chair très ferme, jaunc, compacte, d'excellente qualité. Variété demi-hâtivc.
Express, germée. Voy. page 58.	Rood Star. P. de t. Kteile du Nord 120 » [13 50] 1 50
(1) Fin de siècle. P. de t. Ep to date 132 » 44 50   1 60 Jaune, demi-longue, un peu aplatie; chair blanc jaundtre. Tardive.	Tubercules ronds ou oblongs, rouges, à chair bien jaune, très farineuse, de qualité supérieure. Tardive et productive, résiste à la maladie.

#### POMMES DE TERRE (tubercules) (suite)

	POM	MES	DE	TE	RF
	100	k.   10	k.  1	cilo	g.
POMME DE TERRE	fr.	c. fr.	c. f	r.	c.
(R) Rosa. P. de t. de Hollande rese	155	n   17	>>	1 8	35
Rosée, longue, demi-tardive; chair jaune, ferme, se tenant bien à la cuisson					
rose hâtive. Voy. P. DE T. Early rose.					
Rotterdam. Voy. P. DE T. Bintje.					
rouge du Soissonnais. Voy. Р. DE Т. Professor Wohltmann.	r				
Royale. P. de t. de Hollande de Roscoff. Roya ash-leaved Kidney. P. de t. de Hollande de Bre tagne. P. de t. Strazeele. P. de t. Mayette. P. de t. Prince de Galles	- 0 . 168	n   18	50	2	))
Royale, germée. Voy. page 58.					
Royale à chair jaune. Voy. P. DE T. Royale.					
Safran. Voy. P. DE T. Industrie.					
Saucisse . Rouge vif, longue, plate, chair jaune très farineuse. Var. tardive, une des meil leures pour la consommation d'hiver, très employée à Paris à l'arrière-saison.	,	»,13	50	1 5	50



Pomme de terre Saucisse (Reduction).

#### POMMES DE TERRE (Graines)

Strazeele. Noy. P. DE T. Royale.

Le semis des graines de P. de t. est surtout employé pour l'obtention de variétés nouvelles, qui sont souvent plus vigourc@ses que les anciennes.

#### POMMES DE TERRE (Graines) (suite)

# POTIRON. Cucurbita maxima.

Mêmes culture et soins que pour les Courges. On sème en Mai. On creuse des trous d'environ 50 cent. de profondeur, qu'on remplit de fumier recouvert de 15 à 20 cent. de terre ou de terreau. Les trous seront espacés d'environ 3 mètres. On met 3 ou 4 graines par trou.

POTIRON

fr. c. || POTIRON



Potiron rouge vif d'Étampes.

Fruits blancs, légèrement côtelés. 40759 paquel Chair d'un blanc à peine rosé, légère, farineuse.	
Trouge vif d'Étampes 40765 30 gram.  Excellente variété d'un rouge vif 40769 paquet brillant; très volumineux; écorce fine et chair épaisse.	
Nicaise 40785 30 gram.  Possède toutes les qualités du 40789 paquet	

\*turban du Nalal. . . . . . . . . . . . . 40845 30 gram. 2 60

De taille réduite et de longue 40849 paquet 1 m

conservation.

Ecorce gris argent. Chair épaisse, orangée.

bronzé de Montlhéry. . . . . . . 40905 30 gram. 2 70 Bien côtelé; écorce brun foncé 40909 paquet 1 20 verdâtre; chair excellente, d'un beau jaune.

de Corfou. Pain des pauvres. Voy. Courge marron.

#### POURPIER. Portulaca oleracea.

CULTURE, — Semer tous les Pourpiers de Mai en Août, clair, en rayons peu profonds, espacés de 20-25 cent. La graine doit être à peine recouverte. On peut récolter deux mois après le semis, à plusieurs reprises, à condition d'arroser souvent. On mange les feuilles cuites, assaisonnées au jus, ou dans les potages, mais plus ordinairement crues, en salade.

(3)	vert	41005 41006 41009	15	4	30
0	doré	41046	15 -	1	30 90 40

0

fr. C.

paquet .1 20

41184 60

41205

30

D'un port plus trapu, plus ra-41085 30 — massé que celui des autres Pour-41086 15 — piers, s'en distingue également par 41089 paquet	7 20 4 10 2 50	
ses feuilles jaune doré, d'une ampleur remarquable, rapprochées sur la tige et d'une saveur douce.		d'hiver. Voy. Claytone.

# RADIS. Raphanus.

CULTURE. - Semer en pleine terre, depuis la fin de Février en Novembre, de dix en dix jours, babituellement à la volée et sur terre bien plombée. Éclaircir après la levée, les Radis trop serrés se formant très mal; arracher les mauvaises berbes et arroser fréquemment si le temps est chaud et sec. Récolte de 3 à 4 semaines après le semis. On sème souvent au printemps quelques graines de Radis avec les Ognons et les Carottes: les Radis sont consommés avant d'avoir pu gêner les autres produits. On emploie par are environ 300 à 500 grammes de graines, mais, dans les petits jardins, des semis de quelques grammes, renouvelés comme il est dit, assureront un approvisionnement continu. Pendant les grandes chaleurs, semer de préférence à l'ombre et tenir le terrain frais.

Les Radis viennent particulièrement bien sur le terreau, et sont de meilleure qualité, consommés jeunes, avant d'avoir atteint leur complet développement. En Décembre, Janvier et Février, on les sème sur couche, sous châssis ou sous cloche, en utilisant de préférence les variétés dites à forcer.

#### 1º Radis de tous les mois.

RADIS A FORCER RONDS

fr. c. || RADIS

(M)

Les variétés à forcer ont un court feuillage qui les rend essentiellement propres à la culture sous chassis.

nant sphérique, à chair très blanche, 41145 30 — fine et agréablement piquante. 41149 paquet	2 30 1 20
o i forcer rond rose à bout blanc (M) 41163 125 gram.  Jolie petite variété à racine 41164 60 — d'un rose carmin très vif, à bout 41165 30 — complètement blanc. Convient aux 41169 paquet cultures de primeurs.	7 » 4 » 2 30 1 20
Radis rond, écarlate, à grand 41174 60 — bout blane.  Variété recommandable pour la 41179 paquet pleine terre et pour chassis.	4 70   2 70
	RADIS
	r. c.
	6 50 3 80 2 20 1 30
globe écarlate. Voy. R. à forcer rouge globe.	ii.
Chair bien blanche ; feuillage 41284 60 — court et ramassé. Hatif, réussit 41285 30 —	6 50 3 80 2 20 1 »

Radis rond rose à bout blanc. Radis National.

O à forcer, rond rose hâtif (M) . . 41143 125 gram.

Racine netite, rouge carmin deve. 41144 60

<b>41209</b> paquet	1 30
A forcer rouge globe. R. globe écalate.  Racine ovoide, bien uniformé ment colorée de rouge vif. Se prête très bien aussi à la culture en 41215 30 pleine terre.  Al 215 gram. 41214 60 paquet	6 30 3 50 2 » 1 »
RONDS	
	fr. c.
Excellente variété extrêmement 41363 125 gram. prompte à sc former, se conserve 41364 60 — convient très bien pour pleine terre. 41369 — Vendu aussi sous les noms de Radis rouge ou écarlate à grand bout blanc.	5 » 2 90 1 70 1 »
*rond rose à grand bout blanc, race ma-	
raichère. R. Sparkler. (M) 41373 125 gram.  Racine d'un joli rose écarlate 41374 60 — à bout blanc très apparent. 41375 30 —	2 90 1 70
*de Sézanne. R. rond rose à très grand 41393 125 gram. bout blanc. 41394 60 —  Le bout blanc occupe la moitié 41395 30 —  de la racine, un peu aplatie et lente à se creuser. Estimé dans la Marne et la région bordelaise.	7 » 4 » 2 30
rond rose à grand bout blanc du Midi.	
Racine à grand bout blanc sur 41423 125 gram. fond rose. 41424 60 — 41425 30 —	6 50 3 80 2 20
rond écarlate hâtif (M) 41443 125 gram.  Très hâtif, peut se former en 41444 60 — 20 jours environ.  Racine ronde, d'une jolie couleur 41449 paquet très vive. Chair blanche, ferme, croquante, d'un gaût très agréable.	6 50 3 80 2 20 1 20
rond blanc	3 80 2 20 1 20
rond blanc petit hâtif (M) 41564 60 gram.  Le plus petit de tous, très fin, 41565 30 — très piquant. On l'emploie pour la culture forcée, particulièrement dans les pays du Nord.	3 80 2 20 4 20

7 » 🖨 à forcer rond écarlate hàtif 41183 125 gram.

Racine d'un coloris très vif, 41185 ferme et d'un goût très agréable. 41189

à forcer rond écarlate à bout bianc (M) Racine petite, sphérique, rouge 41203 125 gram. écarlate à bout blanc. 41204 60 —

# RADIS de tous les mois (suite)

#### RADIS A FORCER DEMI-LONGS

Les variétés ci-après, à forcer, sont d'une précocité extrême; elles se forment en 18 à 20 jours à peine. — Leur court feuillage les rend essentiellement propres à la culture sous châssis.



Radis à forcer demi-long Brillant.

RADIS	fr.	- (	
*A forcer demi-long Brillant (M) (Vilmorin) (Nouv.) 41623 125 gram	. 8	130	()
Variété extrémement hâtive et 41624 60 — de très bonne qualité. Racine d'un 41625 30 — joli cramoisi carminé brillant; le 41629 paque bout blanc est bien marqué. Recherchée pour la vente su les marchés.	t 1	70	()
à forcer demi-long rose à bout blanc, race de Dijon (M)	4	년 일 년	
à forcer demi-long rose à bout blanc (M).  41663 125 gram  Extra-hatif; bon à consommer 41664 60 — environ 20 jours après le semis.  41665 30 — paque	2	3 3 3 3	()
à forcer demi-long écarlate 41673 125 gram très hàtif (M) 41674 60 — Jolie race très précoce. Feuillage 41675 30 — très peu développé. Racine ovoïde, 41679 paque très prompte à se former.	4 2	(a) (b) (b) (b)	()
à forcer demi-long écarlate 41683 125 gram à bout blanc (M) 41684 60 — Des plus prompts à se former; 41685 30 — convient admirablement aux cultu-41689 paque res de primeurs.	4 2	200	10

# RADIS DEMI-LONGS

RADIS

RADIS	fr. c.
*de 18 jours (M)	6 30 3 50 2 » 1 10
*A la Mode (M) (Vilmorin) (Nouv.).	0.00
Variété très hâtive; feuillage 41743 125 gram. léger; racine demi-longue, cylin-41744 60 — drique, rose clair avec un bout 41745 30 — blanc très marqué. Réussit bien sous châssis froid, sous cloches et surtout en costières.	6 30 3 50 2 » 1 10
*Pernot clair à grand bout 41793 125 gram. blanc (M) (Vilmorin) (Nouv.). 41794 60 — Radis de pleine terre, hâtif, à 41795 30 — feuillage assez développé. Racine 41799 paquet courte, légèrement en marteau, rouge clair à reflet écar- late et à bout blanc très prononcé. Chair ferme, excellente.	6 60 3 80 2 20 1 20
Pernot rouge à bout blane 41823 125 gram.  Demi-long, hâtif, à bout blane 41824 60 — prononcé. Donne un produit excel-41825 30 — lent. 41826 15 —	6 30 3 50 2 " 1 20
demi-long rose à bout blanc, race de Paris (M).	× 20
Racine rose carmin vif, sauf à 41853 125 gram. l'extrémité qui est blanc pur ; 41854 60 — excessivement précoce; réussil bien 41855 30 — sur couche ou en terreau. 41859 paquet	5 30 3 » 1 70 1 »
demi-long rose à bout blanc, race du Midi.	N 00
Bonne variété à bout blanc bien 41873 125 gram. 41874 60 — 41875 30 —	5 30 3 » 1 70
demi-long rose à très grand bout blanc (race provençale)	5 60 3 20 1 80
demi-long écarlate 41913 125 gram.	5 30
Conleur vive, bout allongé. Chair 41914 60 — blanche, ferme et croquante; saveur 41915 30 — paquet	3 » 1 70 1 »
demi-long écarlate hâtif (M). 41933 125 gram.  Chain ferme, saveur douce. Réus-41934 60 —  stt très bien en pleine terre. 41935 30 —  paquet	5 30 3 » 1 70 1 »



RADIS longs on Raves. Voy. page 63.

#### RADIS (suite)

#### 2º Radis d'été.

COLFURE. — Les Radis d'été se sèment dans les mêmes conditions que les Radis de tous les mois, de la fin de Mars en Août, en tayons espacés de 20-25 cent.; éclaireir suivant les variétés, à 15-20 cent. sur les rangs. Ils sont beaucoup plus volumineux, creusent moins vile que les Radis de tous les mois et sont bons à consommer six semaines à deux mois après le semis. Pour assurer une production continue, renouveler les semis tous les quinze jours.




Radis blanc demi-long de Strasbourg.

RADIS				-		Îr.	C.
blane	demi-long de	Stras-	42003	125	gram.	6	80
bou	rg. R. de l'Hôpital.		42004	60	_	- 4	))
Tr	es productif; chair	d'un goût	42005	30	_		30
	ant sans être fort.		42006	15	Silver	1	30

RADIS	fr.	€.
blanc rond d'été	4	30
Racine légèrement piquante ; 42045 30 — consommer jeune. 42049 paquet		
blanc géant d'été. R. de Stuttgart. 42084 60 gram.		))
Le plus gros des Radis d'été; 42085 30 — très bon et se formant vite. 42089 paquet		30 20
de Stuttgart. Voir ci-dessus Radis blanc géant d'été.		
rond jaune d'or hâtif 42123 125 gram.		80
Se forme très rapidement; chair 42124 60		30
tion du R. jaune d'été. 42129 paquet		
d'été jaune d'or ovale 42185 30 gram.  Hâtif, franchement jaune. 42189 paquet		30 20
1 7111		20
Racine sphérique ; chair blanche, 42205 30 -		30
serrée. Très piquant. 42209 paquet	1	20
gris d'été long de Colmar 42225 30 gram.  Demi-long, conique allongé; chair 42226 15 —		30
blanche, de saveur très agréablement piquante.	A	30
noir long d'été 42285 30 gram.		30
Racine lisse, cylindrique, obtuse 42289 paquet à l'extrémité. Chair blanche, goût relevé. Appelé aussi		20
" poids d'horloge " en raison de sa forme particulière.		

3º Radis d'hiver.

colture. — Semer de fin-Juin jusqu'en Août, en place, à la volée ou en rayons écartés d'environ 40 cent.; éclaircir les plants à 15-20 cent. sur les rangs. Récolte à partir de Septembre, et conserver l'biver en cave ou cellier.





Radis noir gros long d'hiver.

#### RADIS LONGS. RAVES

les Raves ne différent des Radis de tous les mois que par la plus grande longueur de leur racine. La chair en est tendre, croquante, d'une saveur fraîche, plus ou moins piquante, fine, très agréable. Elles se cultivent comme les Radis et donnent leur produit presque aussi rapidement que ces derniers. glaçon. Voir ci-après RAVE à forcer blanche transparente. Have rose longue. R. saumonée. . . 42603 125 gram. Hacine extrémement longue et 42604 mines. Chair tendre, presque trans-42605 parente, peu piguante. 42609 60 \_ 30 4 paquet linva rose à bout blanc . . . . 42643 125 gram. Hacine droite, longue, régulière 42644 60 ment effilée, rose vif. passant au 42645 30 blanc à la pointe; lente à creuser. 42649 3 80 paquet 4

Rave écarlate à bout blanc. 42703 125 gram.  1. d'Amiens. 42704 66 —  Race précoce; racine de couleur 42705 30 —  vive et de saveur excellente. 42709 paquet	6 50 3 80 2 20 1 20
Rave d'Amiens. Voir Rave écarlate à bout blanc.	
Rave à forcer blanche transparente. R. glace.  Précoce. Racine blanc laiteux 42714 60 gram. transparent; chair croquante, de 42715 30 — saveur piquante et finc.  paquet	3 80 2 20 1 20
Rave blanche de Mai. R. de Vienne. 42764 60 gram. Racine blanche. très lisse et très 42765 30 — nette; chair tendre, croquante. 42769 paquet	3 80 2 20 1 20
Rave de Vienne. Voir ci-dessus Rave blanche de Mai.	

RAIFORT. Cochlearia armoracia. fr. c. c. cutrure. — Se multiplie par tronçons de racines, en	RHUBARBE. Rheum (suite) fr. c. hybride
terre profonde et fraîche.	Pétioles longs, ronds, de bonne qualité.
sauvage (Petites racines) (Ne produit pas de kil. 20 ") graines). — La racine rapée s'emploie comme 500 gram. 10 40 condiment. 250 — 5 60	hybride Florentin
champêtre amélioré. Voy. page 71.  Voy. aussi Radis noir.	Mitchell's Royal Albert 43079 paquet 1 50 Variété très hâtive, à pétioles gros et longs.
RAIPONCE. Campanula Rapunculus.	à côte rouge
CULTURE. — Semer clair, sans enterrer, de Mai en Juillet, en pleine terre ; éclaircir et arroser pendant	ondulée d'Amérique 43109 paquet 1 50 Pétioles moins acides que ceux des autres variétés.
les chaleurs. La graine étant très fine, la mêler d'une proportion de terre ou de sable, pour éviter de semer	en mélange
trop serré. cultivée	officinale (vraie)
La racine et les feuilles se man- 42909 paquet 1 50 gent en salade.	faire d'excellentes compotes ou confitures, sont remarquables par leurs feustles énormes qui les rendent très ornementales.
RAVES. Voy. Navet-Rave et Radis Long.	ROCAMBOLE, Voy. Ail et Ognon, ROMARIN
tains Navets et aux Radis longs, amène parfois des confu- sions lors de l'exécution des commandes,	officinal. Rosmarinus 43369 paquet 1 50
Nous prions donc nos Clients de vouloir bien, toujours, spécifier de quel genre de Raves il s'agit: Navets ou Radis.	S'emploie comme assaisonnement.  ROQUETTE cultivée. Eruca 43425 30 gram. 2 »
RHUBARBE. Rheum.  CULTURE. — Semer en Août-Septembre ou de Mars	Les jeunes feuilles, de saveur 43429 paquel 1 20 assez forte, se mangent en salade.
en Mai, en pépinière. Mettre en place, en espaçant de t <sup>m</sup> en tous sens.	SALADES. Voy. Céleri, Chicorée, Claytone, Cresson, Laitue, Mache, Pimprenelle, Pissenlit, Pourpier, Raiponce, Roquette.
SALSIFIS.	Tragopogon.
CULTURE. — Demande une terre bien défoncée, fumée l'année	SALSIFIS fr. c.
précédente. Semer au printemps, en rayons écartés de 0 = 30, éclaireir d 0 = 10 sur les lignes et couper, dès leur apparition, les tiges florales	blanc amélioré. S. géant de Russie. 43513 125 gram. 13 50  Belle amélioration du Salsifis 43514 60 — 7 60  4 40
qui pourront se montrer. On seme 150 grammes de graines à l'are.	blanc, à racines plus nettes. Fleur 43515 30 — 4 40 bleu violacé. — 2 70
— Les feuilles les flus tendres sont très bonnes en salade. — Récolte d'Octobre en biver.	43517 10 — 1 90
SALSIFIS fr. c.	racine. S. Sandwich Island. 43524 60 - 7 60
blanc	racines plus grosses et à feuillage 43526 15 — 2 70
bleu violacé. 43506 15 — 1 80	blanc. Excellent produit. Fleurs rouge violacé.
43509 paquet 1 »	SALSIFIS noir. Voy. Scorsonere.
SARRIETTE. Satureia. fr. c. commune. S. annuelle 43585 30 gram. 2 30	SCOLYME. Scolymus. fr. c.
Feuilles odorantes, employées 43586 15 — 1 30 comme assaisonnement, surfout avec 43589 paquet 1 »	CULTURE. — Semer en Mai-fuillet, en rayons distants de 0 m 35, dans une terre profondément ameublie.
vivace. S. montana 43627 10 gram. 4 30	(a) d'Espagne, Guernina (en Algérie) 43765 30 gram. 3 3 43766 45 — 4 80
S'emploie comme la Sarriette 43629 paquet 1 50 commune. Espèce des plus rustiques, venant sans soins.	Les racines blanches, pivotantes, \$3769 paquet 1 » assex charnues, se consomment à la manière des Salsifis,
SAUGE officinale. Salvia 43685 30 gram. 3 »	leur goût fin rappelle celui des fonds d'Artichaut. — Récolte en Novembre-hiver. Les nervures des feuilles,
Forme des bordures en terrains 43686 15 — 1 80 secs; s'emploie comme condiment. 43689 paquet 1 »	après enlèvement du limbe, se préparent comme les Cardons.
	Isifis noir. Scorzonera. c, toutefois les racines de la Scorsonère peuvent être laissées en terre
après la première année de végétation. Comme pour le Salsifis, coupe	r les tiges florales dès leur apparition. Les feuilles, jeunes et tendres,
sont excellentes en salade. On seme 150 grammes de graines à l'are.  SCORSONERE  fr. c.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
noire. Salsitis noir	noire géante de Russie (améliorée).
La racine, laissée en terre, reste 43824 60 — 8 » encore tendre après la 1 <sup>rs</sup> année de 43825 30 — 4 60	Racines régulières, très longues. 35532 5 9 1611. 35 7 5 1611 lisses, tendres et de goût excel- 43853 125 - 18 7 6 1611. Très belle amélioration du 43854 60 - 10 50
végétation. 43826 15 — 2 80 43829 paquet 1 60	Salsifis noir. 43855 30 — 6 » 43856 45 — 3 60
	I COLICHET Commercial and the
SERPOLET. Voy. Taym. fc. c.	SOUCHET. Cyperus esculentus. fr. c. G. comestible
SOJA  Tokio noir nain	On mange, grillés, les tubercules 43989 paquet 1 vermplis d'une chair blanche, farineuse et sucrée.
Plante vigoureuse, d'environ 60 43923 125 — 3 60 cent. de hauteur, hâtive, mârissant son grain sous le climat parisiem.	STACHYS tuberifera. Voy. Crosnes du Japon, page 29.  SURPRISES. Voy. Chenille, Hérisson, Limaçon, Vers.
String par teresis	

TÉTRAGONE. Tetragonia expansa.

CULTURE. — Semer: 1° sur couche chaude et sous châssis en Mars-Avril, en pots, 3 graines par pot; mettre en place en Mai. — 2° en Avril-Mai, en place ou en pépinière; laisser 0°80 entre les plants. Les graines étant de germination assez lente et capricieuse, les faire tremper pendant 24 heures avant de semer en pleine terre.

La Tétragone, quoique ne redoutant ni le soleil ni la sécheresse, poussera d'autant plus vigoureusement qu'elle sera plantée sur terrain riche ou sur terreau et arrosée. Deux ou trois mètres carrés, sur terreau, suffiront à assurer une production de Juin en Octobre.

44107 10

44108

44109

5

TÉ	TRAGONE				fr.	c.	11
0	cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande 4			gram.	8	))	li
		44064	40.40			50	li
	nour remalacer l'Enimand mendant 4	44065	30	(phops)		60	11
	told to anno les localités seches, -	22000	15	400-00		60	Ш
	arides, ou ce dernier réussit mal. 4	14067	10	distress	1	10	
	C'est aussi une plante des plus rec	ommar	dabl	les pour			11
	les pays chauds, en raison de sa v abondante production.	rigueur	· et	de son			

COLTURE. — Semer d'Avril en Juillet en pépinière.

Gordinaire (Graines) . . . . . 44106 15 gram

THYM. Thymus.

Feuilles très aromatiques.



	fr.	e.	11	THYM. Thymus (suite)				fr.	
ėpinière.				ordinaire (touffettes). 1	Le.	mille 650	»; le cent	80	1)
$ \begin{array}{ccc} 5 & gram. \\ 0 & \longrightarrow \end{array} $	6	10 50				les dix 10	»; la pièce	1	20
	200			d'hiver	n	44138	5 gram.	2	90
5 — paquet		50		Comment to		44139			
paques		33	11	Serpolet		44159	paquet	3	39

# TOMATES. Pomme d'amour. Lycopersicum.

CULTURE (climat de Paris). — Semer à la fin-Mars, sur couche tiède et sous chissis, repiquer sur couche trois à quatre semaines plus tard en espaçant les pieds à 12-15 cent. et mettre en place vers la fin de Mai à 0°50-0°80 en tous sens, suivant les variétés. — Quand les pieds de Tomates ont 0°40 à 0°50 de haut., on les tuteure solidement. Pour obtenir plus tôt de beaux fruits, múrissant de façon rapide et régulière, il faut soinnettre les Tomates à une taille appropriée. Généralement cette taille consiste à ne laisser qu'une seule branche, quelquefois deux, et à les pincer au-dessus du 3° ou 4° bouquet de fleurs: supprimer ensuite tous les bourgeons au fur et à mesure de leur apparition; le bourgeon supérieur sera seul conservé et pincé également, mais lorsque les fruits qui se développent seront bien formés. — La récolte commence en Août et se continue jusqu'en Octobre.

De premiere saison, fruits écar- lates, bien lisses, à chair très pleine ; ils supportent de longs transports s	44237 10 44239	paquet	6 20 1 60
G*Première (Vilmorin)  Très productive. La plus hâtive des Tomates à fruits lisses. Gros fruits méplats, lisses, écarlate foncé à maturité; chair très pleine, pr d'excellente qualité.	44256 15 44257 10 44259	gram.  paquet graines,	8 50 6 20 4 60

/° Variétés naines et précoces. fr. c. précoce des Halles (Vilmorin) . 44236 15 gram. 8 50

Cette variété est très estimée dans le Midi, en Algérie et au Maroc.



Tomate Pierrette (race Vilmorin).

1	Variétés naines et précoces (suite)	fr.	C.
-	Fruits moyens, arrondis, rouge 44276 15 —	7	20
	écarlate, lisses, charnus, excellents. 44279 paquet Résiste à la maladie, convient pour pleine terre.	1	))
1	très hâtive de pleine terre. Voir T. Reine des hâtives.		

Pierrette (race Vilmorin) (M). 44295 30 gram. 15 »

Rustique, productive et très ha. 44296 15 — 9 »
tive. Gros fruits lisses. arrondis. 44297 10 — 6 50
rouge vif, à chair fine, d'excellente 44299 paquet 1 60
qualité. Résistante à la maladie; supporte bien le transport. Peut être considérée comme une des meilleures pour la pleine terre. Recommandée à Perpignan.




Tomate Profusion. Voy. page 66, No. 44446 à 44449.

# TOMATES (suite)

TOMATE

Variétés naines et précoces (suite)		
TOMATE	fr.	е.
*de Marmande (race Vilmerin) (M). 44326 15 gram.	9	60
Très précoce, productive, résis- 44327 10 -	6	90
tant à la maladie. Beaux fruits 44329 paquet	-1	60
écarlate clair, gros, côtelés, à chair ferme, múrissant de bonne heure.		
*Profusion (Vilmorin) (M) 44446 15 gram.	8	50
Nombreux bouquets de 8 à 15 44447 10 — fruits moyens, sphériques, écar- 44449 paquet	6	20
fruits moyens, sphériques, écar- 44449 paquet	-1	60
lates, à chair douce et bien pleine, d'excellente qualité.  Productive, réussit très bien dans la région de Perpi-		
gnan; également propre à la culture forcée.		
Voy. la figure page 65.		



#### Tomate Merveille des Marchés.

	tante à la maladie. Gros fruits en 44419 paquet grappes nombreuses, d'un beau rouge vif, très lisses et ne se fendant pas. La meilleure pour la vente sur les marchés pendant la bonne saison.	1	50
€*	*Marglobe	7	70
6	Trophy, rouge grosse lisse 44505 30 gram.  Belle race, à chair pleine; très 44506 15 — estimée; résiste à la chaleur. 44509 paquet	6	20 10 "
6	des Alliés (Vilmorin) 44526 15 gram. Vigoureuse, très hâtive; résis 44527 10 — tante à la maladie; fruits ronds, 44529 paquet lisses, d'une grosseur au-dessus de la moyenne.	5	20 20 50
	Chemin		20 50
0	ponderosa écarlate		50 60

Tomate Merveille des Marchés.	
Productive, vigoureuse, bien résis. 44475 30 gram. 12 n Productive, vigoureuse, bien résis. 44476 15 — 7 20 tante à la maladie. Gros fruits en 44479 paquet 1 50 grappes nombreuses, d'un beau rouge vif, très lisses et ne se fendant pas. La meilleure pour la vente sur les marchés pendant la bonne saison.	000
*Marglobe	)
Belle race, à chair pleine; très 44506 15 — 6 10 estimée; résiste à la chaleur.	)
Odes Allies (Vilmorin)	)
Chemin	
ponderosa écarlate	
TOPINAMBOUR. Helianthus tuberosus.	VI

TOMATE	Ir.	C.
Mikado, écarlate	A	20 50
3° Variétés à fruits petits ou moyens, ronds et lls. (Classées dans l'ordre de précocité).		
Variétés demandées pour l'exportation. Elles sont d'	auta	ent
plus vigoureuses qu'elles sont moins précoces.		
(c) Johne. T. Espert		60
*Antiboise	- 6	50 20 60
*Sunrise	9 6 1	
*Kondine (M)	9 6 1	90
*Sans Parcille (Vilmorin) (Nouv.) 44706 15 gram.  Beaux fruits d'environ 100 gram., 44707 10 — sphériques, de 6 cent. environ de 44709 paquet	10 7 2	70
nametre, rouge écariaite, tisses, fermes, ne se fendant pas, supportant bien le transport. Chair très serrée, peu acidulée, excellente, très rouge à maturité.		
4º Variété demi-hative, à gros fruits côtelés.		
© rouge grosse de Châteaurenard. 44715 30 gram.  Pour culture hâtée. De pleine 44716 15 — terre dans le midi de la France. 44719 paquet	2	10 50
5. Variétés italiennes, à petits fruits.		
(Classées dans l'ordre croissant de la grosseur des fruits).		
Excellentes variétés dont les petits fruits, de très conservation pour l'hiver, se conservent en grappes.	bon	ne
cerise	1	50
poire	1	50
*San Marzano	7	20 50
Roi Humbert (vraie) 44816 15 gram.		20
Fruits oblongs, bien charnus, 44819 paquel rouge écarlate, de la dimension d'un œuf de poule; de longue conservation. Variété très productive. Les fruits de cette variété et de la précédente se conservent facilement, séchés, pour être utilisés en hiver.		50
TOMATE	fr.	c.
jaune grosse lisse	2	))

Variétés à gros fruits (suite)

fr. c.

fuscau Vilmorin (Nouvelle sélection) . . . . 100 kil. 120 » Tubercules rosés, fusiformes, bien lisses. 10 kil. 13 b Se conservent peu de temps hors terre. Hs constituent un legume dont la saveur rappelle celle du fond d'Artichaut. Très rustiques, les Topinambours peu-vent rester en terre l'hiver. On plante 12 à 15 kil. de tuber-cules par are. — Voy. aussi aux Plantes de Grande Culture. ERS. Astragalus hamosus . . . 44909 paquet 1 50 Les fruits qui, avant la maturité, ressemblent à certains vers, sont employés pour surprises dans les salades, etc.

Plante de culture facile.

Voy. aussi Chenille, Hérisson, Limaçon.

WITLOOF. Voy. CHICORÉE DE BRUXELLES.

# II. — GRAINES DE PLANTES OFFICINALES ET CONDIMENTAIRES

ABSINTHE officinale. (Graines)	CUMIN de Malte
officinale. Plants: le cept 130 »; les dix 14 »; la pièce £1 60	FENOUIL doux. V. long 47055 30 gram. 2 50
ACHE de montagne 45189 paquet 2 »	GERMANDRÉE Petit-Chêne 47209 paquet 1 50
ANETH officinal 45389 paquet 1 »  Graine condimentaire, pour conserves.	GUIMAUVE officinale. (Graines) 47369 paquet 1 »
ANGÉLIQUE officinale. (Graines) . 45425 30 gram. 3 10 45429 paquet 1 n	officinale. (Plants)
officinale. Plants : le cent 150 » : les dix 16 » ; la pièce 1 80	HOUBLON cultivé 47489 paquet 3 »
ANIS vert Pimpinella Anisum	MAUVE officinale 47809 paquet 1 »
Graine employée en confiserie et 45465 30 gram. 1 60 pour l'anisette. 45469 paquet 1 »	MENTHE. Mentha.
ARMOISE commune. Artemisia. 45579 paquet 1 20	Pouliot. M. Pulegium (Graines) 47959 paquet 2 50
BARDANE commune 45749 paquet 1 50	de chat. Nepeta cataria (Graines). 48009 paquet 2 50
BELLADONE officinale. Atropa. 45829 paquet 1 80	poivrée. M. piperila. — Pour distillation. (Plants) le mille 650 »; le cent 80 »
BOUILLON-BLANC 45929 paquet 1 50	les dix 10 »; la pièce 1 20
BOURRACHE officinale 45975 30 gram. 2 50	verte. M. viridis. — Pour infusions. (Plants): le cent 80 »; les dix 10 »; la pièce 1 20
Douée de propriétés sudorifiques. 45979 paquet 1 »	MILLEPERTUIS officinal 48109 paquet 1 80
CAMOMILLE ordinaire. Camomille officinale. Matri-	MOURON des oiseaux 48239 paquet 1 50
caria Chamomilla 46169 paquet 1 50	PAVOT blanc. P. à opium 48379 paquet i »
Romaine à fleur simple. C. officiale.  Anthemis nobilis 46199 paquet 2 50	PENSÉE sauvage. Viola 48409 paquet 2 n
des pharmaciens. Camomille Romaine à Beur double.  Anthemis nobilis flore pleno.	PYRÈTHRE de Dalmatie. P. de Willemot . 10 gram. 6 » 48609 paquet 1 20
Plants le mille 300 »; le cent 60 » les dix 7 »; la pièce » 90	RÉGLISSE.officinale. (60usses) 48659 paquet 2 m officinale (Plants); le cent 320 m; les dix 36 m; la pièce 4 m
La C. Romaine à fleur double (A. nobilis flore pleno) ne produit pas de graines ; se multiplie par divisions.	
CARVI cultivé. Kummel. Voy. au Potager, page 15.	RUE officinale. Ruta
*CHARDONNETTE. Carduus 46359 paquet 2 )) Les inflorescences de cette plante sont employées	SAPONAIRE officinale 48879 paquet 1 50
comme suostance presurante pour faire cailler le lait.	STRAMOINE Pomme épineuse 30 gram. 5 50
COCHLEARIA officinal 46569 paquet 1 20	Datura Stramonium. 49159 paquet 1 »
CORIANDRE cultivée. Corian- drum sativum	VALÉRIANE officinale 49359 paquet 3 »
COURGE pour pharmacie kil. 5 50; 125 gram. 1 20	VÉRONIQUE officinale 49549 paquet 2 n VERVEINE officinale 49659 paquet 2 50
	VERVEINE officinale 49659 paquet 2 50

# GRAINES DE CONSOMMATION, POUR RÉGIME

Pour ces articles nous donnerous, par correspondance et sur demande, des prix spéciaux pour quantités plus importantes. 🖘

	En Boites	En vrac		En Boites	En vrac
	500 gr. kilog.	10 kil. 100 kil.	-	500 gr. kilog.	10 kil.   100 kil.
AVOINE (de régime) BLÉ (de régime)	1 75 3 10	24 » 195 »	SARRASIN (de régime)	1 55 2 70	19 » 145 »
MAÏS (de régime)		31 » 270 » 23 » 190 »	SEIGLE (de régime) SOJA à grain jaune, pour	1 80 3 20	25 » 200 »
ORGE (de régime)	1 80 3 20	25 » 205 »	régime et industrie	» » 3 60	31 » 280 »

GRAINES MÉLANGÉES POUR LIQUEURS — (La recette pour la fabrication est uni rimée sur les paquets).

EPT-GRAINES
fr. c. | VESPETRO
pour liqueurs. . . 49909 paquet (pour 2 litres). 3 » | vespetro
pour liqueurs. . . 49929 paquet (pour 2 litres). 3 »

# Plantes de Grande Culture. Voir pages 68 à 75 (Prix variables).

GARANTIES CONCERNANT LA PURETÉ ET LA GERMINATION. ~

LABORATOIRE D'ESSAIS. - Nous délivrons. sur demande, un Certificat établi par "NOTRE LABORATOIRE D'ESSAIS de semences, indiquant la pureté et la faculté germinative des graines sournies.

Nos Clients pourront, à la réception des envois, prélever des échantillons en se conformant aux conditions portées sur le certificat, et les adresser à la Station d'essais de semences du Ministère de l'Agriculture, 33, rue de Picpus, à Paris, pour le contrôle des garanties données par nous.

Lorsque les graines auront été employées, aucune réclamation ne sera plus admise. Il sera donc indispensable d'attendre, avant de faire le semis, le bulletin de contrôle de la Station officielle ; les réclamations, s'il y a lieu, devront nous être adressées immédiatement.

# III. — CÉRÉALES

Notre Catalogue « Céréales de printemps » porte les prix des : avoines, Blés, orges; seigles. Il vous sera envoyé franco sur demande. Pour les Blés et autres céréales d'automne disponibles seulement à la récolte 1937, les prix définitifs ne seront fixés qu'à la moisson et nous enverrons avec grand plaisir aux Clients qui en feront la demande, un Catalogue « Céréales d'automne », qui paraît en Septembre.

# **AVOINES.** (Prix variables). .11

grise d'hiver.

noire d'hiver de Belgique.

hybride noire très hâtive Vilmorin. noire de Brie. (A. noire de Coulommiers). noire hative d'Étampes. noire hybride inversable. A. Ligowo-Brie 176 | \*jaune " Von Lochow". noire Orion. noire Sirius.

Joanette. A. de Chenailles. . grise de Houdan. Phuie d'or. hâtive de Sibérie. Ligowo.

\*blanche " Ueberwinder " (avec licence de l'obtenteur). blanche "Victoire". A. Seger. Gloire d'Ostende. nue grosse.

# BLÉS. FROMENTS. (Prix variables).

## BLÉS de SÉLECTION

BLÉS VILMORIN sans barbes, d'Automne (SÉLECTION ORIGINALE)

\*BON MOULIN (Nouv. 1934). \*VILMORIN 29. VILMORIN 27.

Vilmorin 23. Bon Fermier. Alliés. Dattel.

grosse tête. håtif Inversable. Trésor.

### BLÉS SANS BARBES D'AUTOMNE

rouge de Bordeaux. Golden drop (rouge d'Écosse-Blood red). gros bleu.

Japhet. B. Dieu. rouge d'Alsace. B. rouge Altkirch. Alsace 22 (Rouffach).

Blé-Seigle. Teverson. Touzelle rouge de Provence.

### BLÉS BARBUS D'AUTOMNE

\*poilu du Tarn (Vilmerin). barbu à gros grain (Vilmerin).

Carlotta Strampelli. Perle de Nuisement. Riéti.

BLÉ POULARD D'AUTOMNE : Pétanielle blanche. B. hybride Galland.

BLÉS SANS BARBES, pouvant se semer jusqu'au PRINTEMPS.

BLÉS VILMORIN (Sélection originale).

\*BON MOULIN (Nouv. 1934).

\*VILMORIN 29.

VILMORIN 27. VILMORIN 23.

ALLIÉS. HATIF INVERSABLE.

AURORE.

rouge de Bordeaux. Chiddam blanc de Mars

gros bleu. Japhet. B. Dieu. Manitoba (Red Fife).

Blé-Seigle. Touzelle rouge de Provence.

BLÉS BARBUS pouvant se semer jusqu'au PRINTEMPS.

\*poilu du Tarn (Vilmorin).

1 barbu à gros grain (Vilmorin).

| Carlotta Strampelli.

BLÉ POUR RÉGIMES. Voy. page 67. BUCAILLE. Voy. SARRASIN.

ESCOURGEON. Voy. Orge.
GAOLIAN. Voy. Sorgho sucré.

GRAINES POUR OISEAUX et VOLAILLES, etc.
Voy. page 74.

# ORGES (Prix variables)

carrée d'hiver. Escourgeon d'hiver. d'hiver à six rangs. Albert. carrée de printemps. Escourgeon de l\*de Colmar.
printemps. de Moravie

Première à barbes lisses (Vilmorin). Chevalier race Française. de Moravie, choix de l'O. de Hanna. nue grosse. 0. nue à deux rangs.

PANIS. Voyez Millet et Moha aux Plantes fourragères, page 71.

## RIZ. Oriza sativa.

Quantité à semer par hectare : 110 à 175 kilog. (grain vêtu ou en paille).

	100 kil.	10 kil.	kilog.	
IZ Sec. — Pour terrains non irrigables.	240	90	1.40	
<b>Bec.</b> — Pour terrains non irrigables.	310 ))	36 ))	4 10	ı

RIZ

DU PIÉMONT. Chinese. — Hatif. . . 390 » 44 » 5 10

# SEIGLES (Prix variables)

de Mars ordinaire. d'été amélioré.

R

multicaule. S. de la Saint Jean. (d'Hiver et de Printemps).

d'hiver des Vosges, S. de Schlanstedt, d'hiver amélioré d'Ecloo. d'hiver Tempête. d'hiver de Brie. d'hiver grand de Russie. géant d'hiver.

# IV. — PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES

# RACINES FOURRAGÈRES, PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

La qualité des Graines fourragères est à considérer; il ne s'agit pas d'acheter des graines dont la pureté et la germination sont insuffisantes.

A la récolte, vous verrez qu'elles vous ont coûté plus cher que les graines que nous offrons et qui doivent vous donner satisfaction entière, vous en avez l'assurance par le choix judicieux des provenances et des qualités, par le travail d'épuration porté au maximum dans nos magasins et par le contrôle exercé par nos Laboratoires d'analyses et d'essais.

GARANTIES CONCERNANT LA PURETÉ ET LA GERMINATION. Voir la note spéciale : LABORATOIRE D'ESSAIS, page 68.

Four des quantités plus importantes, prix par correspondance.

	No. of Lot, House, etc., in case of	_	_		_		_	_			
	100 kil.	10 kil	.	kilog	g.		100 k	il.	10 ki	1.	kilog.
AJONC. — 12 à 20 kil. par hectare; pour haies: 1000 mètres, sur un rang, 2 kilog.						CHANVRE. CHÈNEVIS (suite) monstre, pour perroquets. Voy. page 74.					
Jone marin. Lande. Thuie. Genêt épineux, etc hectog. 4 20;		316	))	35	))	CHARDON. — 10 à 12 kilog. par hectare.					
nain. A. petit. Thuie fine. hectog. 8 50;	6100 »	660	))	71	.))	à foulon ou à bonnetier. Cardère de	500	10	54	,,	6 20
ALPISTE criblé. Graine de Canarie. Graine d'oiseau. Millet long		37	))	4.	30	pour oiseaux. Voy. page 74. CHÈNEVIS. Voy. Chanvre.		~	04		
HRRSIM. Voy. Trèsle d'Alexandrie, page 72.			1			CHICORÉE à café. Voy. page 18.					
BI:TTERAVES fourragères et à sucre.						CHOU, CHNAVET, CHRUTA-BAGA, CHRAVE. Voy. pages 19 à 26.					
NOURGOGNE. Voy. Sainfoin.						CHOUX fourragers, Voy. page 23.				ı	
CAMELINE hectog. 1 »; On sème 5 kil. par hectare.	280 »	32	>>	3	70	COLZA. CHOU-COLZA. Semis Septembre ou Mars-Mai. Pour					
CAROTTES sourragères. Voy. page 15.						graines, pour 1 hect.: en pépinière, 1 kil.; en place, en lignes, 2 à 3 kil.; à la volée.					
CARTHAME des teinturiers. Voy. page 90.						4 k. 500 à 6 k. 500. Pour fourrage ou pour enfourr, on peut					
CHANVRE, CHÈNEVIS.						encore semer jusqu'en Août, à la volée,					
On sème d'Avril en Juin, en place, par hectare : pour grain, 150 à 200 kilog.; pour filasse, 225 à 300 kilog.		,				de printemps ou de Mars (1).				1)	3 50
commun (1)	300 »	35	))	4	10	de printemps Koubja de Russie (1)				})	3 50
d'Anjou (fils de Piément), prix probable (1)	420 n		))	5	50	d'hiver ordinaire (1) d'hiver parapluie (1)				))	3 80
de Plémont (vrai) (1° choix) (1)	890 »	96	))	10	80		210	y 13	04	"	5 00

<sup>(1)</sup> Le prix des 100 kil. n'est applicable que pour 30 kil. au moins.

<i>*</i>		1	-	1		
	100 kil.	10 k	il.	kile	g.	100 kil.   10 kil.   kilog.
COTONNIER On sème 15 à 20 kil. à l'he	ctare.					LIN (suite)
d'Amérique :						Saginaw fiber (1) » » » » »
Upland à courte soie. (Short staple).	4400	110		40		de Riga vrai (1)
hectog. 1 70;	1100 ))	110	))	12	))	de Riga (Récolté en France) (1) 250 » 29 » 3 50
Upland à longue soie. (Long staple). hectog. 3 40;	2200 »	235	))	24	))	de Pskoffamélioré Vilmorin (1) » » » » »
Choix parmi les nombreuses variétés						LOTIER
de la mieux sélectionnée et la plus réputée,						Semer 10 kilog. à l'hectare, en Sep- tembre-Octobre ou au printemps dans
d'Égypte :						une céréale.
Sakellaridis longue soie. hectog. 1 30;	750 »	78	))	8	10	corniculé. L. corniculatus 565 » 61 » 7 »
Fibre de belle nuance dorée, longue						Excellente plante vivace, peu exi- geante, permettant d'établir, en tous
de 40 à 45 m/m et très résistante.						terrains sains, même secs, siliceux ou calcaires, des prairies de très
DOLIQUE				١.		tongue auree. — Notice franco.
de la Floride. Velvet Bean	335 »	38	))	4	40	velu. L. villosus vel major 3280 » 350 » 37 »
ESPARCETTE. Voy. Sainfoin.						Pour terres fraîches et humides non calcaires. Plus élevé et plus fourra-
FENUGREC. Sénegrain. On sème 120 à 150 kilog. par hectare.	210 »	24	))	2	80	geux que le précédent.
FÉVEROLE						LUPIN. — Semer par hectare des 3 espèces
On sème 150 à 200 kil. par hectare.			i		j	pour enfouir, 80 à 100 kilog. à l'hectare.
d'hiver	205 ))	26	1)	2	90	pour grain, 60 kilog. à l'hectare.
de printemps de Picardie, grosse	250 n	29	))	3	50	blanc. L. albus. 1 000 kil. 1450 »; 150 » 18 » 2 20
de printemps de Lorraine, petite.	<b>2</b> 50 n	29	))	3	50	Pour fourrage ou engrais vert.
GENÊT On sème 15 kil. par hectare.						S'enfouit d'ordinaire au moment de la floraison.
commun. G. à balais hectog. 1 60;	1045 »	112	))	12	50	jaune. L. luteus
Semer au printemps dans une céréale					İ	bleu. L. varius
ou en Juin-Juillet dans un Sarrasın. épineux. Voy. Ajonc.					- 1	Grain employé parfois comme succé- dané du café.
						fourrager vivace. hectog. 1 20; 780 » 83 » 9 40
GESSE. — On seme 100 à 160 kil. par hecta		0.		_		On sème de 25 à 30 kilog. à l'hectare.
cultivée. C. blanche. Lentille d'Espagne  Semer en Mars-Avril.	210 ))	24	)) ,	2	80	LUPULINE. Voy. MINETTE.
vivace des bois améliorée. Lathyrus						LUZERNE. — Graines sans Cuscute à
sylvestris hectog. 3 n;	3) ))	200	))	25	)9	On sème 20 à 25 kilog, par hectare.
GUIZOTIA						de Provence (surchoix) 1210 » 130 » 14 50
oleifera. Niger. Ram-till hecteg. 1 »;	360 »	40	))	4	60	- d° - (1° choix, 1190 m 128 m 14 40)
HOUBLON (en graines nettes)						des marais (surchoix)
cultivé. paquet 3 »; hectog. 25 »;	)) ))	"	,,	180	,,	Pour terres fraîches, non humides, ni marécageuses.
	,, ,,	"		100	"	de pays ou de Poitou (surchoix) . 1170 » 123 » 14 »
On sème 12 à 15 kilog. par hectare.						- d° - (1° choix) . 1150 » 122 » 13 80
de l'Inde hectog. 2 »;	1450 m	154	n	47	40	rustique. M. media. hectog. 1 80; 1230 » 133 » 15 »
JACÉE. — 8 à 12 kilog. par hectare.	* 100 "	-02			1	MAÏS. Blé de Turquie. (Prix variables).
des prés Charalan Walen hootes C 20.				20		Cultivé comme Céréale dans le Sud-Ouest, le Sud et le Centre
des prés. Chevalon. Malon. hectog. 6 50;		445	))		- 1	de la France. Peu de variétés mûrissent leur grain dans les régions Nord et Est, où on l'emploie surtout en vue de
JAROSSE. Jarat. Gesse chiche	195 »	22	))	2	60	fourrage vert ou pour l'ensilage.
On sème 150 à 250 kil. par hectare. d'Auvergne. Lenlille à une fleur. Jarousse.	aco	20		9	40	Il offre une ressource les plus précieuses, en fournissant, au moyen de semis successifs, pendant trois ou quatre mois
· On seme 80 à 100 kilog, par hectare.	200 ))	29	))	3	40	de l'ele, une abondance considérable d'un excellent fourrage
JONG MARIN, Voy. Ajong.						vert à consommer ou à ensiler. — On le sème en Mai, dès que les gelées ne sont plus à craindre.
JUTE. Chanvre de Calcutta. Corchorus cap-						Quantités à semer par hectare : pour grain en lignes, 14 à 20 kg.;
sularis hectog. 1 50;	1000 »	106	10	12	3)	pour grain à la volée, 50 à 70 kilog.; — pour fourrage en lignes, 70 à 100 kilog. ; pour fourrage à la volée, 120 à 150 kilog. et jusqu'à
Fibres utilisées pour fabriquer des tissus grossiers, des sacs, etc.						200 kilog. Prix probables;
LENTILLE à une fleur. Voy. Jarosse d'Auvergne.						blanc des Landes. 4 000 kil. 4950 »; 200 »  23 »  2 70]
LENTILLON. — Semer 100 à 120 kil. par						Grain assez gros; tiges d'environ
hectare et pour fourrage jusqu'à 160 kilog.						1 m. 50; assez précoce.
de Mars. Lentille à la Reine	300 »	34	))	4	20	*blanc de Montauban. 1000 kil. 2000 »; 205 » 25 » 2 90  Hauteur 2 mètres, bel épi allongé;
d'hiver, rouge. Lentille petite rouge	235 »	27	))	3 9	20	demi-précoce, productif.
LIN On seme, de Mars en Mai, par hec-						dent de cheval. I. géant Caragua.
tare : pour graine, 25 à 30 kilog. ; pour filasse, 120 à 200 kilog.						(surchoix criblé). 1000 kil. 2400 n; 245 n 29 n 3 50  Le plus productif et le plus vigou-
commun(1)	235 ))	27	))	3 9	20	reux des Mais fourragers; convient à l'ensilage. Tardif.
à grosse graine (1)			» l	3	1	du Japon. Voy. aux Fleurs.
(1) Le prix des 100 kil. n'est applicable qu			au	moir	ıs.	

<sup>(1)</sup> Le prix des 100 kil. n'est applicable que pour 30 kil. au moins.

	100 kil.	10 k	il.	kilog.		100 kil.	10 k	il.	kilog.
MAIS (suite) Prix prob	ables:				MOUTARDE. Sinapis (suite)				
jaune gros. 1000 kil. 2300 »;  Haut. 2 mètres. Très recommandable pour fourrage. Demi-précoce.	<b>2</b> 35 »	28	))	3 30	noire d'Alsace (1) On seme par hectare : pour fourrage, 6 à 8 kil. ; pour graine, 3 kilog.	475 »	1000	))	6 90
jaune des Landes. 1000 kil. 2000 »;	205 »	25	))	2 90	de Chine. Voy. page 46.				
*jaune à poulet (de Montauban).  Atteint 2 m. de haut., vigoureux,	230 »	27	))	3 40	NAVETS fourragers. Voy. page 49.				
précocité moyenne ; petit grain. jaune hâtif d'Auxonne.					NAVETTE. — Par hectare: pour fourrage, 12 à 15 kil.; pour graine, 5 à 6 kil.				
1 000 kil. 2 150 »; Haut. 1= 50; productif, très hâtif.	220 »	26	))	3 10	d'hiver. Rabette (1)	260 »	30	))	3 50
Pop Corn (M. à griller)	335 »	39	))	4 50	d'été. N. quarantaine (1)	320 »	37	))	4 30
sucré min hâtif Mammouth.	550 »	60	))	6 90	niger. Voy. Guizotia.				
sucré toujours vert, tardif  Le grain est utilisé comme légume	550 »	60	))	6 90	CILLETTE. Voy. PAVOT CELLETTE.			-	
(Voy. au Potager), le reste de la plante peut être donné aux animaux.					ORTIE, Urtica.				
MÉLILOT. Mélilotus.					dioïque. Grande Ortie. U. dioica.				
de Sibérie. M. blanc. Tréle de Bokhara  Dans une céréale, 15-30 kil. à l'hectare	550 »	59	))	6 80	to kil. par hectare. — hoct. 2 10; Semer au printemps ou fin été, au- tomne. Recouvrir peu la graine.	1440 »	154	))	17 50
officinal (à fleur jaune). II. des avoines. (Graines nettes) hoctog. 1 20; 25 à 30 kil. par hectare.	600 »	64	))	7 40	de Chine argentée. Ramie blanche. China Grass. U. nivea. — 5 à 6 k. par hectare. paquet 2 50; hectog. 30 »;	<b>))</b> ))	))	»	220 »
MILLEFEUILLE. Achillea Millefo-					PANAIS. Voy. page 51.				
lium. On sème 5 à 6 kilog, par hectare.					PAVOT (Prix variables).				
Graines nettes hectog. 5 50;	3620 »	377	>>	41 »	Par hectare: en lignes, 1 kil.500 à 2 kil.; à la volée, 2 kil. 500 à 3 kil.				
MILLET (Prix variables).  Plante à végétation rapide. Excellent					blanc. P. à opium (1)	420 »	47	))	5 50
fourrage à l'état vert ou converti en foin. Bonnes terres légères. A l'hectare : pour grain, 15 à 20 kil. ; pour fourrage, 20 à 30 kilog.					OEillette bleue. Pavet bleu aveugle (1)  Semer de fin-Février à fin-Mai, en recouvrant très peu.	510 »	56	>>	6 50
blanc rond, surchoix (pour semence)	260 »	29	20	3 40	PIMPRENELLE. Poterium. ordinaire. P. grande	300 »	24	,,	<i>I</i>
blanc rond, 1 re qualité (pour semence)	245 ))	28	))	3 30	Vivace. Excellente pâture à mou-	300 n	J.E	"	4 »
blanc rond pour oiseaux. Voy. page 74.					tons pour terres pauvres et sèches. Semis Mars-Septembre: 30 kilog.				
de Bordeaux. II. à grappes Panis d'Italie. Millade. (Graines nettes) (pour semence)	300 »	34	))	4 ))	PLANTAIN. Plantago.				
à balais, M. d'Italie. Mil. d'Inde. Voyez Sorgho a balais.					On sème 20 kilog, par hectare.	900	ac		2 80
en branches, surchoix pour oiseaux.  Voyez page 74.					des prés. P. lanceolata. Rib Grass grand. P. major. paq. 450; hect. 520;				3 20 37 »
long. Voyez Alpiste.					Appelé aussi Plantain des oiseaux.				
MINETTE					POIS. — 160 à 200 kil. (200 à 250 litres) à l'hectare.				
Lupuline (1 <sup>er</sup> choix criblée) (Prix variables). 15 à 20 kil. par hectare.	400 »	44	))	5 »	gris de printemps. Bisaille  Semer de Mars en Juin-Juillet, récolte 3 à 4 mois après.	190 »	21	))	2 50
MOHA  Très résistants à la sécheresse, culti-	vės bau	r fou	rra	ge neri	gris d'hiver	195 »	21	))	2 50
seuls ou associés à d'autres plantes. Se Commencer à faucher dès que les épis	mer d'A	lvril	en	Juillet.	Plus productif; semer à l'autonne pour récolter au printemps.				
peuvent être consommées à l'état sec. donnent qu'une coupe. On sème, par hectare : 20 à 25 kilog.					POMMES DE TERRE Voy. pages 58 à 60.				
	215 »	25	))	3 »	PSYLLIUM. Plantago Psyllium. Graines de puces hectog. 1 »;	670 »	73	))	8 20
très précoce du Caucase (Vilmoria)  Plus fourrageux, plus hâtif que le M. de Hongrie.	310 »	35	))	4 ))	On sème de 5 à 10 kil. à l'hectare.  PYRÈTHRE de Dalmatie. Voy. page 67.				
vert de Californie	345 »	39	30	4 60	RAIFORT champêtre amélioré. R. de l'Ardèche. (à grosse racine) Semis en récolte dérobée en Juillet-	470 »	51	))	5 80
MOUTARDE. Sinapis. (Prix variables.) blanche (1)	280 »	42	1)	4 90	Août, 4 à 5 kil. à l'hectare.  Réussit mieux que le Navet en terres légères et pauvres. Fournit une bonne nourriture pour les vaches.				
On sème par hectare : pour fourrage, 12 à 15 kil.; pour graine, 5 à 6 kilog.					RAMIE. Voy. ORTHE DE CHINE.				

<sup>(1)</sup> Le prix des 100 kil. n'est applicable que pour 30 kil. au moins.

			,	
	100 kil.	10 kil.	kilog.	paquet 10 gr. hectog. kilog.
RÉGLISSE. Glycyrrhiza glabra.				TABAC. Nicotiana (suite)
officinale (en gousse).  paquet 2 »; heetog. » »	; 10 10	)) ))	) )) ))	Graines de provenance africaine :
Plants:				du Connecticut 2 80 4 10 33 » 280 »
le cent. 320 »; les dix 36 »; la pièce 4	))			de la Havane 2 80 4 10 33 » 280 » du Kentucky 2 80 4 10 33 » 280 »
RUTABAGA. Voy. page 26.				du Kentucky 2 80 4 10 33 0 280 0 du Kentucky à tige blanche 2 80 4 10 33 0 280 0
SAINFOIN				du Maryland 2 80 4 10 33 » 280 »
Semer assez dru au printemps on de bonne heure à l'autonne.	ı			de Virginie 2 80 4 10 33 » 280 »
simple. Bourgogne. Esparcette	210 »	24 %	2 80	
On sème 120 à 150 kilog, par hectare				géant à grande fleur pourpre. Voy. AUX FLEURS.
Donne une coupe et un pâturage.  A deux coupes. Sainfoia double	220 »	25	3 ))	Nous rappelons qu'en France, la culture du Tabac
On sème 140 à 180 kilog, par hectare				étant soumise à des lois spéciales, on ne peut l'y cultiver qu'avec l'autorisation de l'Administration des Tabacs.
d'Espagne, Sulla (graine décortiquée).	. 1660 »	177 ×	20 "	
On sème 25 à 30 kilog, par hectare.				100 kil. 10 kil.   kilog.
SARRASIN. BLÉ NOIR. (Prix variables).				THUIE. Voy. Ajonc.
Semer à la volée, fin Mai-début d Septembre; par hectare : pour grain, 3	5			TOPINAMBOUR. Helianthus tuberosus.
à 55 kil.; pour fourrage, 70 kil.	190 »	22 )	2 60	ordinairo 4000 13 720 78 40 4 20
gris ou argenté		26		Datata (Vilmaria) 4000 bil 920 98 44 801 4 80
				blanc amélioré 1000 kil. 830 »; 85 » 11 50 1 50
vus. — 30 kil. à l'hectare.				fuseau Vilmorin (Nºº sélection). Voy. page 66.
cultivée		22 ×	2 60	Planter, en Février-Mars, 1300 à 2000 k. par hectare, en lignes espacées de 60 cent.
Semer au printemps et jusqu'er Juin-Juillet dans les climats à été dous	1			Les Topinambours se conservant peu de temps bors de
et brumeux.	•			terre, il saut les arracher à mesure des besoins. St la quantité en vaut la peine, nous pourrons les expédier directement des lieux de
SÉSAME d'Orient (à grain jaune) (1).	420 »	47 x	5 50	
10 à 14 kilog. par hectare.				Offres spéciales sur demande.
SOJA hispida à grain jaune	. 280 »	31 x	3 60	TRÈFLE. Trifolium (sans Cuscute).
On sème 120 à 125 kilog, par hectare	÷.			violet (surchoix extra-criblé) 840 » 89 » 10 »
SOLEIL On seme 4 à 6 kil. par hectai	re.			violet (1° cheix)
grand ou Tournesol		38		970 02 40 40
grand de Russie. S. à une fleur. S. monstre	. 340 »	38	4 40	T. violets: 20 à 25 kil. par hectare.
SORGHO				*flamand. T. du Nord 870 " 93 » 10 40
Semer clair en Mas, en terres de bonn qualité, profondes et fraîches, pa	gr			Très vigoureux, rustique.
bectare: en lignes, 10 kilog.; à la volée 35 à 40 kilog.	,			incarnat extra-hatif à fleur rouge. n n n n n n n
à balais. Millet d'Halie. Mil d'Inde	. 180 »	22	2 50	incarnat hatif. Farouche (extra) 210 » 24 » 2 80 incarnat tardif rouge (1° choix) 295 » 34 » 4 »
La plante verte peut servir de four rage; le grain pour volaille.	-			incarnat tardif rouge (1° choix). 295 » 34 » 4 » incarnat très tardif à fleur blanche 270 » 30 » 3 60
sucré. Gaolian. — Pour fourrage ver	. 165 »	20	2 40	
sucré hâtif du Minnesota. Early Amber Can			2 50	
du Soudan. S. menu. Sudan Grass. S		000		blane. T. repens. (1er choix extra) 1000 » 116 » 12 »
exiguum forsk		39	) 4 50	
resse, ce Sorgho, semé en Avril, donn plusieurs coupes d'un abondant fou	e			hybride. T. d'Alsike
rage vert ou sec.				jaune des sables 20 kilog. par hect. 420 m 46 m 5 40
SPERGULE				d'Alexandrie. Bersim Mesghaoui. T. alexan-
ordinaire. — 20 à 30 kil. à l'hectare.	. 310 )	35	)) 4	11
SULLA. Voy. Sainfoin d'Espagne.	of 10 as	1		du Japon. Lespedeza striata. hect. ""; "" "" "" ""
fr.'	et 10 gr. r. fr. c.	hectog	kilog.	VESCE. Vicia.
TABAC. Nicotiana.				On seme environ 200 kilog, par hectare.
Graines de provenance directe :	" F 00	1 42	,, 200	commune de printemps (1 or choix) 470 » 20 » 2 40
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	» 5 30 » 5 30		» 390 » 390	environ 3 mois après la levée.
	n 5 30		000	d'hiver 205 » 24 » 2 80
	» 5 30			velue. V. des sables. Vicia villosa 325 » 41 » 5 10
	n 5 30			à fleur blanche. V. de Hongrie 420 » 47 » 5 50
MARK 11 No. 1	» 5 3(		000	de Narbonne. V. narbonnensis 235 » 28 » 3 30
— de Virginie 3	» 5 30	45	» 390	m   écarlate paquet 2 50; hectog. 3 50;
(1) Le prix des 100 kil. n'est applicable	que pour	30 kil.	au moins	

<sup>(1)</sup> Le prix des 100 kil. n'est applicable que pour 30 kil. au moins.

# V. — PLANTES FOURRAGÈRES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET DES GAZONS

			_			_
	100 kil.	10 ki	1.	kilog.	100 kil. 10 kil. kilos	g.
AGROSTIS On seme 10 kilog. à l'hectal	re.				FÉTUQUE. Festuca (suite)	
d'Amérique. Agrostis dispar. (Graines nettes). Herd Grass. Red top Grass. commun. Voy. Agrostis d'Amérique.	1210 »	129	)))	14 50	Fouge. Festuca rubra 1570 n 167 n 18 Fait des bordures et des gazons superbes, résistant à la sécheresse.	60
*fin. Agrostis lenuis. A. vulgaris . Spécial pour Gazons très fins, pour		184	>)	20 60	traçante (vraie). F. rubra var. dumetorum. hectog. 3 80; 2665 » 281 » 31	50
Greens, Tees, Tennis, etc.					à feuille menue. F. tenuifolia 2780 » 293 » 32	80
traçant. A. stolonifera. Fiorin vulgaire. A. commun. Voy. A. d'Amérique.	2000 »	213	1)	23 60	hétérophylle. F. heterophylla 2450 » 259 » 29 On sème 40 kilog. à l'hectare.	50
AVOINE. Avena. élevée. Voy. Fromental.					FLÉOLE. — On sème 8 à 10 kil. à l'hectare.  des prés. Timothy. Phleum pratense. 390 » 43 » 5	3)
jaunâtre pure (vraie). A. flavescens. Trisetum flavescens. hectog. 4 55;	3220 »	338	))	37 50	FLOUVE. — On sème 40 kil. à l'hectare.	
On sème 30 kilog. à l'hectare.  jaunâtre (mêlée) hectog. 2 70;	1890 »	201	))	22 30	odorante vivace (vraie). Antho- xanthum odoratum. hed. 2 90; 2000 » 213 » 23	60
On sème 40 kilog. à l'hectare,  BRIZE					FROMENTAL. Avena elatior. On sème 110 kil. à l'hectare.	
tremblante. Briza media. hect. 5 40; à gr. fleur. B. maxima. Voy. aux Fleurs.	)) ))	))	))	45 »		40 60
BROME. Bromus.					GAZONS divers. Voy. pages 76 et 77:	
des prés. B. pratensis. B. erectus.	730 »	78	))	8 70	turquoise. Voy. Muguet du Japon, page 109.	
doux. B. mollis	225 "	26	))	3 »	japonais. Voy. page 138.	
pinné. Brome-Chiendent. B. pinnatus.					russe. Voy. page 138.	
Brachypodium pinnalum On sème, des trois espèces ci-dessus, 60 kilog. à l'hectare.	625 »	71	1)	9 10	GAZONS anglais. Voy. RAY-GRASS et LAWN-GRASS. GOURBET. Voy. ROSEAU DES SABLES.	
de Schrader. B. Schraderi. B. platistachys. Ceratochloa australis.  On seme 50 kil. à l'hectare. — Pour fourrages très bâtifs ou très tardifs.	535 »	58	))	6 60	GRAINE de foin. Graine de Pré. Fonds de grenier. Péle-mêle. Palaiseau. Mélange naturel.	20
inerme. B. de Hongrie. B. inermis	890 »	95	))	10 70	On sème 350 à 400 kil. à l'hectare.	
On sème 50 kilog. à l'hectare.					GRAINES DE PRAIRIES. Voy. pages 74 et 75.	
CANCHE					HERBE des Bermudes. Voy. CYNODON.	
On sème, des deux espèces ci-dessous, 40 kilog. à l'hectare.					HERBE de Guinée. Voy. Panis élevé.	
élevée. Aira cæspilosa	1200 n	128	1)	14 40	HERBE du Soudan. Voy. Sorgho page 72. HERD-GRASS. Voy. Agrostis d'Amérique.	
flexueuse. (Avena flavescens du commerce). Aira flexuosa			))	8 60	HOUQUE	
CHLORIS Gayana. Rhodes Grass.					On sème 20 à 30 kil. à l'hectare.  laineuse, surchoix extra 200 » 22 » 2	00
hectog. 1 10; COMPOSITIONS pour Prés, Pâturages, Gazons,	665 »	72	))	8 10	1-1 Ara . 31//	60 20
Terrains de sports. Voy. pages 74 à 77.  CRETELLE					LAWN-GRASS divers. Voy. page 76.	
On sème 25 kil. à l'hectare.	4000			40.00	MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées pour Prés et Pâtures, Voy. pages 74 et 75.	
des prés. Cynosurus cristatus .	1090 ))	11/	))	13 20	PANIS élevé. Herbe de Guinée. Panicum	1
CYNODON Dactylon. Herhe des Bermudes. Bermuda Grass hectog. 2 40;	1650 »	176	))	19 80	allissimum hectog. 3 10; 2220 » 236 » 26 00 00 sème 30 kil. par hectare.	20
DACTYLE					PASPALE.—On sème 10 à 15 kil. à l'hectare.	
On sème 40 kil. à l'hectare.	12 12 10	00		0.00	Paspalum dilatatum. herlog. 1 70; 1135 » 121 » 13	70
pelotonné. Dactylis glomerata.	555 »	60	"	6 80	PATURES. — Voy. pages 74 et 75.	10
FENASSE des Alpes. Mélange de Dactyle, Fremental, Brome des prés, etc.,	285 »	33	))	3 80	PATURIN. Poa.	
FÉTUQUE. Festuca.					On sème 20 à 30 kil. par héctare.	
des prés. F. pratensis	600 »	64	))	7 40	des prés. P. pratensis. hectog. 1 70; 1170 » 124 » 14	1
élevée. F. elatior. Festuca arun-					comprimé. P. du Canada. P. compressa. 1170 » 124 » 14	- 1
dinacea	1445 »	154	))	17 40	commun. P. trivialis 1580 n 169 n 19   des bois. P. nemoralis. hectog. 4 70; 3340 n 350 n 39	1
Semer des 2 espèces, 50 kil. à l'hect.	4950	110		10 40	annual D annual lasts to the core last	
ovine. F. des brebis. F. ovina On sème, de cette espèce et des 4 sulvantes, 30 kil. à l'hectare.	1370 »	146	))	16 50	des Monts Géants. Poa sudetica. hectog. 2 "; 1400 " 150 " 16 "	
durette. F. duriuscula	1370 »	146	))	16 50	PELOUSES. — Voy. pages 76 et 77.	30
					10	

100 kil. 40 kil.	kilog.		\$00 kil.	10 kil.	kilog.
PHALARIS. — 20 à 25 kilog. par hectare.		RED TOP GRASS. Voy. Agrostis d'Amérique.			
nodosa vel bulbosa. Peruvian Grass.  Teotroomba Canari Grass. hectog. 4 40; 3110 » 327 »  PRAIRIES, PRÉS. Voy. pages 74 et 75.	36 50	ROSEAU des sables. Oyal. Gourbel Onsème de 40 à 50 kilog. par hectare.	1000 »	106 »	12 »
RAY-GRASS anglais et de Pacey. Voy. page 76. d'Italie, 1'' qualité 245 n d'Italie, surchoix extra, recriblé. 275 n On sème 60 à 80 kilog. par hectare.	0.00	VOLITIA ZETOPOCAT WO.	1100 »	117 »	43 20

# ARTICLES de CONSOMMATION et pour l'INDUSTRIE (pour oiseaux et volailles, distillerie, pêche et emplois divers).

				2.02		100 1 1	10.1	., 1	1.7
	100 kil.	10 ki	<u>.</u>	kilog.		100 kil.	10 K	-11.	kilog.
ALPISTE, pour oiseaux	300 »	35	1)	4 10	LIN, pour oiseaux (1)	170 »	20	))	2 30
BLÉ, pour la pêche	240 »	27	))	3 20	MILLET blane rond, pour oiseaux	205 »	24	))	2 80
(petit blé) triures, pour volailles	135 »	14 5	50	1 55	MILLET de Bordeaux. Panis. Nillade				
CARVI, pour pâtisserie et fromages.	530. »	57	3)	6 50	(graines nettes) pour oiseaux	240 »	27	))	3 20
CÉLERI (pour liqueurs)	1000 »	106	))	12 »	MILLET en branches, en bottes				
CHARDON, pour oiseaux	420 »	47	))	5 30	d'environ 50 épis :			-	
CHÈNEVIS ordinaire, pour oiseaux (1) .	240 »	28	))	3 30	surchoix (poids approximatif 4 kil. 800)			))	5 80
monstre (choix), gres grain, pour perroquets.	300 »	35	1)	4 10	1° qualité (poids approximatif 1 kil. 200).	320 »	39	))	4 60
monstre (cheix), gros grain, pour la pêche .	300 »	35	3)	4 10	MOHA, pour oiseaux	205 »	24	>>	2 80
CHICORÉE vieille, pour oiseaux .	390 »	43	D)	5: »	NAVETTE				
COURGE (pour pharmacie)	220 »	25	))	3 »	graine noire, pour oiseaux(1)	290 »	34	))	3 90
Cumin. Voy. Carvi ci-dessus.					ŒILLETTE				
FÈVES, pour la pêche	200 »	23	3)	3 »	bleue, pour oiseaux (1)	480 »	53	))	6 10
GRAINES EN MÉLANGE, pour					bleue, pour pâtisserie (1)	490 »	54	3)	6 20
oiseaux	300 »	35	1)	4 >>	PAVOT Œillette. Voy. ŒILLETTE.				
GRAINES pour liqueurs. Voy. page 67.					PLANTAIN, pour oiseaux	140 n	18	))	2 30
GRAINES OLÉAGINEUSES, pour					RIZ vêtu (non décortiqué), pour oiseaux	310 »	34	))	3 90
oiseaux (1)	125 »	17	))	2 10	SANVE. Graine noire, pour oiseaux.			,,	2 40
GUIZOTIA (Niger), pour oiseaux .	330 »	37	))	4 20					2 40
JAROSSE (Jarat), pour pigeons	160 »	19	))	2 20	SARRASIN, pour volailles	1		))	
LAITUE vieille à graine blanche .	500 »	54	39	6 »	SÉSAME, pour pâtisserie (1)	410 »	45	))	5 20
vieille, à graine noire	280 »	34	»F	3 60	SOLEIL, pour oiseaux	300 »	34	))	3 90

# VI. — GRAINES DE PRAIRIES ET PATURES

mélanges spéciaux appropriés à la nature des sols.

# LES PRAIRIES

Il est aujourd'hui bien démontré que pour la création de Prairies, l'emploi de graines de Foin, recueillies au bottelage ou dans les greniers ou encore des mélanges à bon marché, est en tous points défectueux.

C'est qu'en effet, toutes les Graminées n'ont pas la même valeur alimentaire, ni les mêmes besoins : certaines réussiront parfaitement dans telles conditions qui ne donneront dans d'autres que des résultats nuls ou médiocres.

Il est indispensable de **se plier aux exigences du terrain** que l'on désire ensemencer, de lui donner les plantes convenables et celles-ci seulement. Or, les mélanges naturels, non étudiés, contiennent, en outre des poussières et débris de toutes sortes, des graines d'espèces non seulement sans aucune valeur nutritive, mais encore nuisibles au développement des espèces essentielles.

L'on aura, pour ces diverses raisons, toujours intérêt à utiliser des graines épurées, récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective.

Grâce à nos Laboratoires d'analyses, munis des persectionnements les plus modernes, grâce à nos services de nettoyage et de triage, nous sommes en mesure de sournir toutes les meilleures espèces de Graminées et de Légumineuses : Agrostis, Bromes, Fétuques, Paturins, Ray-Grass, Lotiers, Trèsles, etc., en graines irréprochables, en tant que franchise d'espèce, pureté et germination. En les utilisant, l'Agriculteur obtient le double résultat cherché : une sorte production alliée à la meilleure qualité alimentaire.

#### Prairies et Pâtures (suite)

Mais la clientèle a tout intérêt à profiter des études et des expériences très nombreuses de notre personnel scientifique, pour s'en rapporter à nous pour l'établissement de compositions qui lui conviendront le mieux dans les conditions où elle se trouvera, à condition de nous fixer sur les points suivants :

- 1º Nature du sol à ensemencer.
- 2º Superficie à ensemencer.
- 3° S'il s'agit d'une prairie ou d'une pâture permanente ou temporaire.
- 4º Degré d'humidité ou de sécheresse.
- 5° Degré de fertilité : aptitude à produire telle ou telle récolte, le Trèfle violet par exemple.

C'est avec le plus grand plaisir que nous donnerons tous renseignements complémentaires ou consejls sur les mélanges à employer, aux personnes qui voudront bien nous les demander.

### PRAIRIES ET PATURES PERMANENTES

Comme l'indique leur nom, elles sont établies pour un temps indéfini; aussi ne saurait-on apporter trop de soins à leur constitution. Créer une prairie permanente avec des semences mal appropriées, c'est se mettre dans le cas d'avoir à la retourner deux ou trois ans après ; d'où une double perte, de temps et d'argent, qu'il est sacile d'éviter en choisissant les bonnes semences. — Nous pouvons établir des compositions répondant à toutes les conditions particulières ; ci-dessous quelques formules adaptées à la majorité des cas qui peuvent se présenter :

### PRAIRIES PERMANENTES A FAUCHER (pour la production du foin)

Par hectare :	Prix	Prix
Quantité à semer :   Prix de revient :	des 100 kil.	du kilog.
En terrain sec, ou le Trèfle violet pousse mal 51 kil. 360 fr. n	706 fr. »	8 fr. 30
En bonne terre moyenne convenant au Trèfie 50 — 340 fr. n	680 fr. »	8 fr. »
En terrain humide toute l'année	568 fr. »	7 fr. »
En terrain ombragé		8 fr. 40
En terres majares. Therhe est rarement fauchable.	,	

#### PATURES PERMANENTES

En terrain sec, où le Trèfle violet pousse mal 51 ki	
En bonne terre moyenne convenant au Trèfie 50 -	- 300 fr. » 600 fr. » 7 fr. 20
En terrain humide toute l'année	
En terrain maigre siliceux 50 —	000 / 1. 100 / 1. 100 / 1. 100
En terrain maigre calcaire	
En terrain ombragé	-   360 fr. »   720 fr. »   8 fr. 40

Il est très recommandable, quand on veut mettre en prairies permanentes des terres qui ont été jusque là en friche, de commencer par les mettre, pendant quelques années, en :

#### PRAIRIES TEMPORAIRES

Celles-ci sont destinées à ne durer qu'un petit nombre d'années, deux à quatre en moyenne et à entrer dans les assolements réguliers. Dans les terrains où d'autres végétaux réussiraient mal, par suite d'un excès de silice ou de calcaire, les prairies temporaires judicieusement établies fournissent un bon et abondant fourrage et sont, en outre, une excellente préparation pour les récoltes futures, de Céréales par exemple. Leur utilité se fera surtout sentir là où les Trèfles et Luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes emplacements qu'après un long intervalle.

En général, on les sème au printemps, en Mars, dans une céréale, Orge ou Avoine; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemencer un bectare en prairie temporaire à base de Graminées sont suffisantes, mais supposent une bonne préparation du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé.

			Par hec Quantité à semer :	tare : Prix de revient :	Prix des 100 kil.	Prix du kilog.
	En terrain sec léger			270 fr. »		7 fr. 60
	En terrain sec calcaire			215 fr. »		5 fr. 20
PRAIRIES temporaires	En bonne terre moyenne		40 —	<b>22</b> 5 fr. »	562 fr. »	6 fr. 80
	En bonne terre calcaire		40	330 fr. »	825 fr. »	9 fr. 50
	En terrain humide	* * *	36	200 fr. »	555 fr. »	6 fr. 80

PRÉPARATION DU TERRAIN. — Une Prairie exige un terrain préparé avec le plus grand soin ; il y aura lieu d'effectuer labours et hersages jusqu'à ce que la surface du sol soit parfaitement meuble, nivelée et, naturellement. débarrassée de toute mauvaise herbe. Les terrains humides devront être drainés si l'on ne veut pas voir s'y développer les Jones et autres plantes de marécages, funestes aux Prairies.

ÉPOQUE DU SEMIS. — C'est surtout de Mars à Mai que s'effectue le semis des graines de Prairies. L'opération se fait alors sur sol nu ou, s'il s'agit de terres sujettes à se dessécher facilement, sous le couvert d'une céréale (Blé de Mars ou Avoine de préférence), qui se sème plus clair que d'habitude (moitié à deux tiers de semence).

On sème aussi assez souvent en Août-Septembre, mais sur sol nu et à condition d'avoir affaire à des terres ne retenant pas l'eau en excès pendant l'hiver. - Dans les régions Sud et Sud-Ouest, on peut semer encore jusque fin-Octobre.

MANIÈRE DE SEMER. — Nos compositions sont ordinairement divisées en deux mélanges :

Mélange A (grosses graines); - Mélange B (graines fines).

On sème d'abord les graines du Mélange A, on herse, puis on répand les graines fines (Mélange B) qu'on recouvre à l'aide d'un lèger coup de herse ou même par un simple roulage. Avoir soin de peu enterrer les graines, surtout celles du Mélange B.

# VII. — GAZONS et PELOUSES

Préparez votre sol avec nos ENGRAIS SPÉCIAUX pour Gazons. Voy. page 155.

Pour quantités plus importantes, des prix seront, sur demande, donnés par correspondance. Le prix aux 10 kil. sera accordé pour les demandes de 5 kil. au moins, d'une seule et même variété, en une seule peace.

Pour les quantités de l kilog. et au-dessous, rappeler le Numéro placé en regard.

### RAY-GRASS. Lolium perenne.

C'est avec le Ray-Grass anglais, surtout le R.-G. de Pacey (à tiges plus courtes et plus fines) qu'on établit de jolis Gazons en bonnes terres bien exposées.

Toutefois, pour avoir une pelouse bien unie, bien fournte et durable, il faut une bonne préparation du terrain, un semis fait par un semeur exercé, puis donner les soins d'entretien nécessaires, à savoir des tontes répétées pour ne pas laisser monter à graines, des arrosages tréquents, sans omettre le roulage, les engrais, le terreautage. Ressemer chaque année à nouveau les parties clairsemées.

59

6 80

4 10

RAY-GRASS anglais ou d'I	Écosse f	r. C.	RAY-GRASS de Pacey	fı
(qualité B), pur et de belle qualité. Lolium perenne.	50000 kil. 5	30 m 51 m 5 60 3 40	C'est un RG. anglais, plus 50030 kil. vivace, très fin; formant de beaux 50031 500 gram.	5
(qualité C) 100 kil. 520 pur et plus lourd.	fr. »; 10 kil. 5 50010 kil. 50011 500 gram.	2 × 55 × 6 × 7 3 60 2 20	qualité extra-lourde. 50040 kil. 50041 500 gram. 50042 250 —	6

# LAWN-GRASS (Gazons rustiques)

Mélanges spéciaux, ne réclamant ni soins spéciaux, ni arrosages réguliers, contenant du Ray-Grass anglais, pour garnir promptement le terrain, et des Graminées rustiques et durables : Agrostis, Pétuques, Paturins, etc., qui remplaceront le Ray-Grass à mesure qu'il disparaîtra. - Semer 150 à 300 kil. à l'hectare.

	fr. c.	fr. c.
LAWN-GRASS N° 200, pour terrain sec, surchoix extra.	50060 kil. 9 80 surcholx extra. 50092	500 gram. 5 90 250 — 3 50
	50062 250 - 3 50 LAWN-GRASS N° 220,	100 kil. 1000 » 10 kil. 103 »
pour terrain sec,  1er choix.	100 kil. 800 » 10 kil. 83 » 50070 kil. 8 80 50071 500 gram. 5 30	kil. 10 80 500 gram. 6 50
	50072 250 - 3 20   LAWN-GRASS N° 225,	100 kil. 900 »
LAWN-GRASS N° 210, pour terre humide, surchoix extra.	100 kil. 900 " pour terrain à l'ombre, 100 kil. 93 " 50110 50111 50112	kil. 9 80 500 gram. 5 90

LAWN-GRASS N° 230, spécial pour le Midi et les pays à été chaud et sec 5012/ (1), surchoix extra. 5012/	100 10 500 250	kil. kil. kil. gram	900 93 9 . 5	» 80 90 50		LAWN-GRASS N° 235, spécial pour le Midi et les pays à été chaud et sec (1), 1er choix. 50131 50132	100 10 500 250	kil. kil. kil. gram.	800 83 8 5	» 80 30 20
--	-------------------------	------------------------------	-----------------------	---------------------	--	--	-------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------

<sup>(1)</sup> Ces mélanges Nos 230 et 235 ont donné d'excellents résultats à Nice, à Cannes et dans diverses autres localités de la région méditerranéenne où, jusqu'ici, il avait été à peu près impossible d'établir des gazons de quelque durée. Ils diffèrent complètement des autres Lawn-Grass par les Graminées et les Légumineuses qui entrent dans ces mélanges.

# GAZONS FINS (sans Ray-Grass)

Plus coûteuses, mais en terrain propre et si l'on peut facilement éliminer les mauvaises herbes par la suite, ces formules fournissent un engazonnement plus dense, d'une durée plus longue et n'ayant pas besoin de tontes aussi fréquentes.

Pour le regarnissage des vieux gazons, nous donnerons tous devis que vous désirerez, sur demande accompagnée de tous les renseignements nécessaires.

GAZON		fr.	C.	GAZON	* .	fr.	c.
N° 240, très fin, pour pelo Ray-Grass)	10	kil. 1380 kil. 144 kil. 15	))	50142	500 gram. 250 —	9 5	<sup>3)</sup>

# GAZONS pour bordures et pour regarnissage

GAZON	fr. c.    GAZON	fr. c.
N° 250, pour bordures en terrain ensoleillé (sans Ray-Grass). Pour être joli, doit toujours être 50150 tenu très court. 50151 On sème 3 kil. à l'are. 50152	400 kil. 150 »       N° 270, pour regarnissage en 100         *40 kil. 150 »       terrain ensoleillé (sans Ray-Grass). 100         *kil. 15 70       Opération souvent nécessaire 50170         500 gram. 9 40       après l'hiver. 50171 500	kil. 135 » kil. 14 20 gram. 8 50
	10 kil. 224 » terrain à l'ombre (sans Ray-Grass). 10 kil. 23 » Opération souvent nécessaire 50180	kil. 168 » kil. 17 50 gram. 10 50

GAZONS FLEURIS: Japonais, du Paradis, russe, turquoise. Voy. pages 109 et 138.

Préparez votre sol avec nos ENGRAIS SPÉCIAUX pour Gazons, Voy. page 155.

# TERRAINS DE SPORTS

COMPOSITIONS ÉTABLIES PAR DES SPÉCIALISTES EN VUE DES DIFFÉRENTS EMPLOIS (Prix sur demande).

Dès le début de l'essor pris par les Sports, nous avons consacré des études particulières, poursuivies méthodiquement, à la création des terrains exigés par chacun d'eux.

Grâce à elles, nous sommes en mesure d'aménager des terrains pouvant rivaliser à tous points de vue avec les plus

réputés de France et de l'étranger.

Chaque année nous recevons, à ce sujet, de nombreuses demandes de renseignements; pour y répondre, nous offrons des Mélanges Spéciaux, appropriés aux diverses destinations et aux terrains à ensemencer. Les compositions que nous offrons sont préparées avec les plantes que de nombreuses expériences ont démontré être les meilleures pour ces emplois - notamment certaines variétés d'Agrostis, de Fétuques, de Paturins - en proportions diverses, suivant leur destination. Les graines de ces Graminées proviennent des meilleures sources du globe et possèdent toutes les qualités requises pour l'établissement de Terrains de Sports.

Nous sommes, du reste, toujours à votre disposition pour étudier tous cas spéciaux, vous donner tous renseignements utiles et préparer les compositions appropriées aux divers usages, tels que création, entretien, etc. - Sur demande, un expert, professionnel en greenkeeping, pourra se rendre sur place pour vous donner les conseils utiles, tant pour la création et l'aménagement de ces terrains, que pour l'entretien et la remise en état des Gazons de ces Terrains de Sports.

PRÉPARATION DU TERRAIN, ÉPOQUES DU SEMIS. - Les meilleures époques de semis sont Septembre et Mars. Les Gazons semés en Septembre seront utilisables au printemps suivant; ceux semés en Mars, vers la fin de l'été.

	3
Nous pouvons fournir des Compositions spéciales de Gazons convenant :	
i° pour pays à climat tempéré ; — 2° pour le Midi et les pays à été chaud et sec.	3
Champs d'aviation et Champs de Courses .  Haras	Prix
Haras	ra,
Terrains de Cricket et de Football } = - (Bunkers, etc.)	. } I
rerrains de Goir (Depart ou lees)	- 3-
— — (Pelouse d'arrivée ou Greens) .   👼    Courts de Tennis et Jeux de Boules, etc	.   %

Converts de Chasse et de Gibier. — Nous sommes aussi à la disposition de nos Clients en ce qui concerne les compositions susceptibles de les intéresser.

Prix sur demande.

# VIII. — GRAINES DE FLEURS

# ASSORTIMENTS et COLLECTIONS

Graines de Fleurs à notre choix : ASSORTIMENTS et COLLECTIONS.

Nous avons fait sur les prix de ces Assortiments, annoncés pages 78 à 81, et sur ceux des Collections une réduction sensible.

### Graines de Fleurs au choix de l'amateur

Leurs prix sont ceux indiqués pour chaque article sur la Liste générale, voir pages 81 à 138.

# Assortiments composés d'espèces diverses

Nous recommandons d'une façon toute particulière les Assortiments ci-après qui sont composés d'espèces choisies avec soin parmi les plantes les plus belles et les plus ornementales, de culture très facile, et susceptibles de donner une abondante et belle floraison pendant toute la belle saison.

Ils facilitent beaucoup, dans leurs demandes, ceux de nos Clients qu'un choix parmi les nombreuses variétés de sleurs de même emploi peut souvent embarrasser, et ils offrent, en outre, un grand avantage comme prix.

### Ces assortiments sont indivisibles et ne peuvent être modifiés.

Toutefois, si en cours de saison, une ou plusieurs des variétés indiquées n'étaient plus disponibles, nous nous réservons la liberté de les remplacer d'office par des variétés d'un emploi similaire.

Comme la vente de ces Assortiments facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leur valeur, une réduction sensible sur les prix de notre Catalogue; cette réduction ne sera pas maintenue dès que l'on ne demandera pas un Assortiment entier ou que l'on y changera une seule espèce, l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas, pour nous.

P Nous indiquons le contenu de chaque Assortiment, pour que l'on puisse nous demander également, sans crainte de faire double emploi, des variétés qui n'y sont pas comprises.

Si, après avoir choisi un ou plusieurs Assortiments, on trouve, dans la Liste générale, des variétés que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier si elles sont comprises dans le ou les Assortiments choisis, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

Imdiquer, pour faire la demande, seulement le numéro d'ordre de l'Assortiment.

#### GRAINES

# PLANTES ANNUELLES DIVERSES

#### Nº 50200. - Assortiment de 10 espèces. - Prix: 14 fr. 50.

paquet Balsamine Camellia variée.

— Coréopsis élégant varié.

Giroflée Quarantaine variée. Muflier maximum varié.

paquet Œillet de Chine double varié.

(choix extra). Pied-d'alouette des blés double varié.

Phlox de Drummond à grande fleur varié | paquet Reines-Marguerites pyramidales extra en mélanas

Réséda pyramidal à grande fleur. Zinnia élégant double à grande fleur varié.

### Nº 502(0. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 26 fr.

paquet Balsamine Camellia variée.

Capucine naine variée. Chrysanthème des jardins double varié.

Coréopsis élégant varié. Cosmos hybride hátif à grande fl. varié. Giroflée Quarantaine remontante à grande

Immortelle à bractées double variée.

paquet Linaire pourpre variée. Muslier maximum varié.

Œillet de Chine double varié. Œillet d'Inde nain simple la Légion d'honneur.

Pavot double grand varié. Pétunia hybride varié (extra)

Phlox de Drummond à grande fleur varié (choix extra).;

paquet Pied-d'alouette des blés double varié.
Reines-Marguerites pyramidales extra en mélange.

Réséda pyramidal à grande fleur. Thlaspi en ombelle varié. Verveine hybride variée.

Zinnia élégant double à grande fleur varié.

### Nº 50220. - Assortiment de 30 espèces. - Prix: 140 fr.

paquet Balsamine Camellia variée.

Capucine naine variée. Centaurée Barbeau (Bleuet) bleu.

Chrysanthème des jardins double varié.

Coquelicot à grande fleur simple varié. Coréopsis élégant varié. Cosmos hybride hátif à grande fleur

varié.

Erysimum nain compact jaune d'or. Gaillarde peinte variée.

paquet Giroflée Quarantaine remontante à grande paquet Pavot double grand varié.

fleur variée.

Godetia Whitneyi grands en mélange.

paquet Pavot double grand varié (extra).

Pétunia hybride varié (extra).

Phlox de Drummond à grande fleur varié

fleur variée. Godetia Whitneyi grands en mélange. Gypsophila élégant à gr. fleur blanc pur. Immortelle à bractées double variée.

Linaire pourpre variée. Lobelia Ermus nain compact bleu pur. Mimulus cupreus hybride varié.

Muflier maximum varié. Œillet de Chine double varié. Œillet d'Inde nain simple la Légion d'honneur. Reine-Marguerite Hercule variée. Réséda pyramidal à grande fleur. Souci double en mélange. Thlaspi en ombelle varié. Verveine hybride variée.

Zinnia élégant double à grande fleur varié.

(choix extra). Pied-d'alouette des blés double varié.

#### GRAINES PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS EN PLACE

Nº 50280. - Assortiment de 6 espèces. - Prix: 6 fr. 50.

paquet Centaurée Barbeau (Bleuet) bleu.

Linaire pourpre variée.

paquet Pavot double grand varié.

Phloz de Drummond à grande fleur varié (choix extra).

paquet Pied-d'alouette des blés double impérial varié, Pourpier à grande fleur varié.

Nº 50290. - Assortiment de 12 espèces. - Prix: 14 fr. ».

paquet Alysse odorant.

Capucine naine variée.

Centaurée Barbeau (Bleuet) bleu. Gypsophila élégant à gr. fl. blanc pur. Julienne de Mahon variée.

paquet Linaire pourpre variée.

Lupin tricolore varié. Pavot double grand à fleur de Pivoine

rouge cardinal.

paquet Phlox de Drummond à grande fleur varié

(choix extra). Pied-d'alouette des blés double impérial varié.

Pourpier à grande fleur varié. Réséda pyramidal à grande fleur.

# < 4</p> PLANTES ANNUELLES pour GERBES et BOUQUETS

Nº 50314. - Assortiment de 10 espèces. - Prix : 12 fr. 50.

fleur variée.

paquet Centaurée imperialis variée (odorante). | paquet Gypsophila élégant à gr. fleur blanc pur. | paquet Reines Marguerites pyramidales en mé-— Gaillarde peinte variée. | Lavatère à grande fleur rose neyron. | Lavatère à grande fleur rose neyron. | - Cillet de Chine double varié. | - Reine Marg. de Chine (à gr. fleur) variée.

Pied-d'alouette des blés double varié.

Zinnia élégant double à grande fleur varié.

Nº 50316. - Assortiment de 20 espèces. - Prix: 27 fr.

Giroflée Quarantaine remontante à grande

Pied-d'alouette des blés double varié.

paquet Centaurée imperialis variée (odorante).

— Barbeau (Bleuet) varié.

— Chrysanthème des jardins double varié.

— Coréopis élégant varié.

— Cosmos hybride hâtif a grande fleur varié.

— Gaillarde peinte variée.

— Gaillarde peinte variée.

— Gaillarde peinte variée.

— Gaillarde peinte variée.

— Barbeau (Bleuet) varié.

— Immortelle à bractées double variée.

— Lavatèro à grande fleur variée.

— Lupins annuels en mélange.

— Mudier élevé à grande fleur varié.

— Gaillarde peinte variée.

— Geillet de Chine double varié.

— Verveine hybride variée.

Zinnia élégant double à grande fleur varié.

# PLANTES ANNUELLES à FLEURS BLANCHES pour GERBES & BOUQUETS

Nº 50324. - Assortiment de 10 espèces. - Prix: 19 fr. ».

paquet Centaurée de Marguerite blanche.

— Chrysanthème des jardins double blanc.

— Girôllée Quarantaine remontante à grande fleur blanche (Mont-Blanc).

paquet Gypsophila élégant à gr. fleur blanc pur. paquet Scabieuse grande double blanche.

Lavatère à grande fleur blanche. Pied-d'alouette des blés double blanc. Reine-Marguerite Hercule blanche.

Verveine hy bride blanche. Zinnia élégant double à grande fleur blanc.

# PLANTES ANNUELLES à BORDURES

Nº 50350. - Assortiment de 6 espèces à semer en place. - Prix: 7 fr. ».

paquet Alysse odorant compact.

— Capucine naine variée.

| paquet Nigelle de Damas double naine bleue. - Œillet d'Inde nain simple Légion d'honneur. | paquet Pourpier à grande fleur varié. - Thlaspi hybride nain violet pétunia.

# PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

Nº 50420. - Assortiment de 6 espèces à semer en place. - Prix: 6 fr. 50.

paquet Capucine grande variée. Coloquinte en mélange.

paquet Dolique d'Egypte varié.

— Haricot d'Espagne rouge. H. Bouquet.

— Ipomée Volubilis blanc.

paquet Pois-de-senteur Race Spencer à grande fleur ondulée en mélange (choix extra).

Nº 50430. - Assortiment de 12 espèces, - Prix: 15 fr. ».

paquet Capucine grande variée.

- hybride de Lobb Spit-fire.
- Cobée grimpante (violette).
- Coloquinte en mélange.

paquet Courge en mélange (var. d'ornement).

Dolique d'Egypte blanc (Princesse Hélène). Eccremocarpus grimpant rouse groseille. Haricot d'Espagne bicolore. H. Bouquet. rouge. H. Bouquet.

paquet Houblon du Japon.

Ipomée Volubilis varié. Pois-de-senteur Race Spencer à grande fleur ondulée en mélange (choix extra).

PLANTES POUR BOUQUETS SECS (perpétuels). - Fleurs et Graminées.

Nº 50498. — Assortiment de 6 espèces. — Prix: 7 fr. 50.

paquet Acroclinium varié. Briza maxima.

paquet Echinops Ritro. Gypsophila paniculata. paquet Immortelle à bractées double variée.

Statice sinuata violet bleu d'aniline.

### GRAINES

### PLANTES VIVACES

Nº 50600. - Assortiment de 6 espèces. - Prix: II fr.

paquet Ancolie des jardins double variée.

Buphthalmum grandiflorum.

paquet Campanule carpatica variée. Gaillarde vivace à grande fleur variée. paquet Œillet des fleuristes double varié. Pied-d'alouette élevé varié.

# PLANTES VIVACES pour GERBES et BOUQUETS

Nº 50626. — Assortiment de 10 espèces. — Prix: 17 fr. ».

paquet Ancolie des jardins double variée.

Aster vivace varié. Benoîte double Mrs Bradshaw.

Chrysanthème maximum Shasta Daisy.

paquet Gaillarde vivace à grande fleur variée.

— Gypsophila paniculata.

— Lupin polyphylle varié.

| paquet Pied-d'alouette élevé varié.

Pyrèthre rose simple varié. Soleils vivaces en mélange.

# Nº 50628. — Assortiment de 20 espèces. — Prix: 35 fr.

paquet Ancolie des jardins double variée.

Aster vivace varié. Benoîte double Mrs Bradshaw.

Boltonia latisquama

Buphthalmum grandiflorum. Chrysanthème maximum Shasta Daisy.

Coreopsis lanceolata (vrai).

paquet Érigéron speciosus.

— Gaillarde vivace a grande fleur variée.

— Gypsophila paniculata.

— Helenium Hoopesii.

Julienne des jardins simple variée. Lupin polyphylle varié. Lychnis Croix-de-Jérusalem varié.

paquet Pavot d'Islande varié.
- Pied-d'alouette élevé varié.

Pyrèthre rose simple varié

Rudbeckia purpurea grandiflora. Soleils vivaces en mélange. Valériane des jardins variée.

# PLANTES VIVACES à FLEURS BLANCHES pour GERBES et BOUQUETS

Nº 50636. - Assortiment de 12 espèces. - Prix: 20 fr. ».

paquet Ancolie blanc pur.

Campanule persicifolia blanche. santhème maximum Shasta Daisy.

Gypsophila paniculata.

Julienne des jardins simple blanche.

paquet Lychnis Croix-de Jérusalem blanc.

Muslier élevé à grande sleur (Reine Victoria).

Œillet Grenadin double blanc. Œillet-de-poète blanc pur.

paquel Pied-d'alouette de la Chine (à grande

fleur) blanc. Sainfoin d'Espagne blanc. Valériane des jardins blanche.

# PLANTES VIVACES pour BORDURES

Nº 50640. - Assortiment de 6 espèces. - Prix: 14 fr. ».

paquet Arabis alpina. Aubrietia purpurea. paquet Campanule carpatica bleue. Cerastium tomentosum.

| paquet Primevère des jardins variée. Statice Armeria rose.

# PLANTES MELLIFÈRES (Graines)

Nous offrons ci-après un Assortiment composé des plantes mellifères considérées comme les meilleures par les apiculteurs. Les graines pourront être semées soit en place, soit en pépinière, pour être repiquées aux abords des ruchers ou à proximité, dans le jardin; les plantes y trouveront, en outre de leur emploi comme mellifères, une utilisation de leurs qualités ornementales, condimentaires ou officinales. Des renseignements succincts de culture sont imprimés sur les sachets.

# PLANTES MELLIFÈRES

Nº 50740. - Assortiment de 10 espèces. - Prix: 10 fr. 50.

paquet Aster vivace varié.

Hyssope officinale.
Julienne des jardins simple variée.

Lavande vraie

paquet Lupin polyphylle varié.

Mélilot bleu.

Phacelia tanacetifolia.

paquet Réséda odorant amélioré. Sauge officinale Verge d'or variée.

# PLANTES ALPINES (Graines)

La culture des plantes alpines, dans un milieu approprié, est des plus attrayantes. Leur extrême variété, la beauté de leur floraison, les rendent éminemment précieuses pour les amateurs qui ne disposent pas d'un jardin spacieux.

Les personnes qui ne désircraient qu'un petit nombre de paquets, pourront les choisir parmi les espèces alpestres ou susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou rochers, marquées du signe A dans la Liste Générale des Fleurs ci-après.

Nous pourrons aussi fournir des Assortiments spéciaux, à notre choix, aux prix suivants:

Assortiment de 25 espèces : 50 fr. ». — de 50 espèces : 95 fr. ». — de 100 espèces : 200 fr. ». 5000

# ASSORTIMENTS DE GRAINES DE FLEURS pour Pays à climat chaud

Nous mettons également à la disposition de nos Clients des Assortiments de graines de Fleurs composés d'espèces, choisies parmi les plus belies, présentant le plus de chances de réussite dans les climats chauds :

ASSORTIMENT COLONIAL F (10 espèces ou var.) . . . 15 fr. » [] ASSORTIMENT COLONIAL G (20 espèces ou var.) . . . 27 fr. » ASSORTIMENT COLONIAL H (30 espèces ou variétés). . . . . . . 40 fr. »

Pour la composition de ces Assortiments pour Pays à climat chaud, demander la Liste spéciale, que nous enverrons franco sur demande.

### SIGNES ET ABRÉVIATIONS

# employés dans la Liste Générale de Graines de Fleurs

- Espèce ou variété susceptible de bien réussir en
- pays à climat chaud. - Plante annuelle.
- Plante bisannuelle, soit à l'air libre, soit sous verre ou cultivée habituellement comme telle.
- ⊙♂ Plante annuelle dont la durée se prolonge parfois, suivant les hivers, pendant une seconde année.
- ♂⊙ Plante bisannuelle pouvant, par une culture appropriée, fleurir dès la première année.
  - Plante vivace ou bulbeuse soit à l'air libre, soit sous verre.
- ⊙¥ Plante traitée comme annuelle, sous notre climat étant détruite par les gelées, bien qu'elle soit vivace dans son pays.

- \* Variété encore nouvelle ou méritant d'être répandue. || 🎾 Plante-vivace, rustique ou non rustique, qui semée de bonne heure, à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année.
  - ♂學 Plante traitée habituellement comme bisannuelle, mais pouvant encore fleurir pendant quelques années après.
    - △ Plante alpine ou alpestre, ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.
    - § Plante grimpante.
  - \_ Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou chassis.
  - (s. A) Lettres placées à la suite du nom de certaines variétés de fleurs que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante.

# GRAINES DE FLEURS (Liste Générale)

Tous nos paquets portent, imprimés, nos noms, marque et adresse, le nom de la plante, la couleur de la fleur, la culture, l'époque de la floraison, etc. Un grand nombre sont illustrés d'une chromolithographie soignée. Ces paquets sont préparés à l'avance, et leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes

Nous ne les divisons pas et nous ne pouvons pas les modifier.

Les numéros de cette Liste se rapportent exclusivement à ces paquets, dont le prix est indiqué à la droite du numéro. Pour le cas où un ou plusieurs paquets ne seraient pas suffisants, nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés que l'on sème ordinairement en place, et pour quelques autres employées souvent pour faire des massifs, corheilles ou bordures de grandes dimensions.

Certaines de ces pesées ne comportent pas de numéros. Dans ce cas, pour commander, énoncer la quantité désirée et le nom de l'article en entier.

Pour la culture des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage les « instructions pour les SEMIS de Fleurs de pleine terre ».

400	ADMINISTRAÇÃO	'AQU	ET
0	ABUTILON 2 (s. A)	fr.	C.
	Les Abuttlons sont des arbustes très florifères et très déco- ratifs aussi, par leur feuillage; ils conviennent admirable- ment à la décoration des massifs en été ou des jardins d'biver. Ils forment, en pots, de très jolies plantes. Voy. aussi le Catal. de Graines de Plantes de serre. en très beau mélange 51030	/	
			)))
	hybride à fleur d'Hibiscus varié 51034	4	))
	Nouvelle race atteignant 1=50 et plus de hauteur, donnant de nombreuses fleurs de coloris bien variés.		
A	CANTHE. Acanthus 2		
	à large feuille. A. lusitanicus 51050	2	))
A	CHILLEA. ACHILLÉE.		
	filipendulina à grande fleur (Parkeri) 51114	9	20
	Vigoureuse plante vivace de 1 mètre 60 de haut.,	24	ZU
	à larges ombelles de fleurs d'un coloris jaune brillant.		
0	Ptarmica flore pleno la Perle % 51140	9	00
W	Bonne plante rustique, réussissant à toutes les expo-	2	80
	sitions, à fleurs d'un blanc pur; très employée pour plates-bandes, bordures de massifs et fleurs coupées.		
0	ACHIMENES en tres beau mélange 2 51170	6	))
	Très jolie plante de serre: fleurs nombreuses de	U	"
	coloris olen varies. Culture des Gloxinias.		
	Vov. aussi Nægelia et Tydæa.		
A	CONIT Napel 2 A (s. A) 51220	0	50
,,,	Fleurs de forme originale, bleu violacé.	2	00

	AQI	ET
ACONIT (suite)	fr.	C
Napel rose	2	50
Wilsonii & (s. A)	3	3)
⊕ ACROCLINIUM ⊙		
Les fleurs d'Acroclinium, d'un coloris très frais, se con- servent comme celles des Immortelles.		
varié	4	))
*à grande fleur varié. Helipterum	3	>>
double varié	-1	40
double blanc 51310	-	80
double rose	- 1	80
ADONIDE. Adonis.		
Goutte de sang. A. autumnalis. () (s. A) 51360	1	))
Jolie petite fleur d'un rouge — 15 gram. — 51361		1)
sanguin marquée d'une tache noire à l'ony let. Les plantes sont utilisées en plates-bandes.		
de printemps. A. vernalis. ¾ Δ (8. A) 51380	3	3))

Fleurs jaune vif.

	P	AQUET
AGAPANTHUS, AGAPANTHE.		fr. c.
@ umbellatus. Tubéreuse bleue. 2 (s. A)	51460	3 »
Élégant feuillage ; hampe de fleurs bleues.		
Voy. aussi au Catalogue de Plantes.		
,		
AGATHEA		
amelloides. Aster du Cap. Marguerite bleue. 2	51480	2 50
Touffes compactes. Fleur bleu de ciel, disque	jaune.	
Fleurit l'année du semis. Plates-bandes, bordur	.83	- 1

	P	AQUET
AGAVE	4	fr. c.
en mélange de plusieurs espèces 🖇 🖂	51490	2 50
Collection de 10 espèces	51494	22 50
Les AGAVES constituent de magnifiques ornement	s pour	

Les Agaves constituent de magnifiques ornements pour les serres froides et les jardins d'biver, elles conviennent aussi admirablement pour la décoration des terrasses, des rocailles et pour garnir les vases surmontant les piliers.

Voy. aussi le Catalogue de GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

### ⊕ AGERATUM ⊙ ¾ (s. a)

Les Ageratum sont extrêmement robustes et leur floraison est pour ainsi dire perpétuelle. Semés en Mars sur couche, ils concourent, en été, à la formation de charmantes bordures, où les variétés bleues se combinent barmonieusement avec la plupart des autres plantes. Ils sont aussi des plus utiles pour plates-bandes et pour fleurs coupées.

sistes pour plates-vanues et pour ficurs conpees.		
AGERATUM		
du Mexique varié 51506	1	40
du Mexique bleu 51510	1	80
— — — — 10 gram. — 51511	6	3)
du Mexique bleu foncé — 10 gr. 6 fr. v — 51516	2	))
Riche coloris, d'un grand effet dans les compositions florales. Hauteur 40 à 60 centimètres.		
du Mexique blanc 51520	1	80
du Mexique nain varié 51526	-1	80
du Mexique nain blanc 51528		50
du Mexique nain bleu. — 10 gram. 9 fr. » — 51529		50
du Mexique nain jaune soufre 51530		50
*du Mexique nain rose (Rosabella) 51533 Coloris se reproduisant assez bien de semis.	3	))
impérial nain	2	80
Variété basse, d'un joli coloris — 10 gram. — 51541	12	)))
bleu tendre, régulière, excellente pour bordures.	0	
*nain Céleste (Vilmorin) 51544		33
Touffes compactes se couvrant de grandes fleurs violet bleu d'aniline. Plante des plus précieuses pour bordures, corbeilles.		
nain à grande fleur bleu d'azur 51550	2	80
Belle variété de 15 à 20 cent. — 10 gram. — 51551	12	))
de haut., à grandes fleurs bleu azuré, se dégageant bien du feuillage. Recommandable pour bordures.		
, , ,	2	KU
très nain multiflore blanc (Vilmorin) 51554  Touffes basses, élargies, couvertes de fleurs.	U	30
	9	20
se couvre d'une multitude de — 5 gram. — 51557		
fleurs bleues. Précieux pour bordures.		
très nain multiflore rouge violacé 51558	3	50
Coloris particulier; pour bordures.		
Lasseauxii (rose)	2	))
Rameaux longs convenant pour bouquets.		



Ageratum du Mexique bleu.

AGROSTEMMA. Voy. Coquelourde.



Agrostis élégant.

AGROSTIS (Graminée) ( ) (s. A)

Élégantes graminées, très fines et légères, venant en tous terrains, et des plus utiles pour la confection des bouquets frais ou secs. Semer en place en Avril-Mai.

algeriensis. Aira provincialis . . . . . 51610 1 80

Capillaris. A. nebulosa. — 10 gram. 20 fr. » — 51620 2 50

Panicules gracieuses, légères et de longue durée.
Convient particulièrement pour former de très jolies bordures.

6 élégant. Aira pulchella. . . . . . . 51630 2 20

Charmante graminée recom — 10 gram. — 51631 15 » mandable pour bordures et bouquets. Coupée avant complète maturité et séchée à l'ombre, la tête en bas, elle se conserve parfaitement.

ALOE. Aloès.

en beau mélange & . . . . . . . . . 51650 2 50

Les Aloès se prêtent admirablement à la formation des groupes pittoresques dans les jardins paysagers.

Voy. aussi au Catalogue de Graines de Plantes de serre.

Collection de 10 espèces . . . . 51654 22 50

PAQUET fr. c. Plantes convenant pour plates-bandes, et donnant, de Juin en Août, des fleurs élégantes et curieuses. du Chili. A. pulchella. A. versicolor	PAQUET fr. c.  Corbeille d'or compact & A
	de-cog. Celosia cristata. ⊙
	oloris les plus riches et veloutés, composent des corbeilles originales, seules
Crête-de-coq variée.       51860       250         Race de 50 à 60 cent. de haut.       5 gram.       51861       5 20         Grête-de-coq jaune d'or.       51890       3 50         Crête-de-coq panachée.       51898       3 50         Crête-de-coq rouge écarlate (Vilmorin)       51906       3 50         Crête-de-coq panachée.       51930       4 >         — 5 gram.       51931       11         70	Crête-de-coq naine Cardinal (Vilmorin) 51942 4 50 Crête-de-coq naine feu
DAGUER	The state of the s
AMARANTE. Amarantus. O fr. c.  à feuille de Coleus	AMARANTE. Amarantus (suite)  © melancholicus ruber. — Feuillage rouge sang. 52120 1 50  *Soleil-Levant 52134 2 50  Magnifique variété; les feuilles de la base sont rouge foncé et celles de la partie supérieure rouge
très particulière de son feuillage et de ses fleurs.  bicolore ruber	carminé.  tricolore (vraie)
6 éclatante. A. splendens	tricolore Aurora
*Fournaise	1 mètre de haut., fleurissant en — 15 gram. — 52181 2 50 longs épis pendants, rouge amarante.  Voy. aussi Célosie.
♦ AMARANTOÎDE. Gomphrena. ⊙         Variée	AMARYLLIS vittata hybride varié (enta) \$\frac{\pi}{2}\$. 52350 7 n  Grandes fleurs, d'une beauté remarquable.  \$\frac{\pi}{2}\$ En bulbes. Voy. aux Ognons a Fleurs.  AMPELOPSIS Veitchii. Vigne-vierge de Veitch. Voy. page 139  et le Catal. de Grand. d'Arbres et d'Arbres.  ANAGALLIS. Voy. Mouron.
violettes. Réussit bien sous le climat parisien.	ANCHUSA. Voy. Buglossa.

# ANCOLIE. Aquilegia. 2

Plantes robustes et rustiques, d'un port élégant, venant en tous terrains et à toute exposition, dont les sleurs, aux sormes bizarres et élégantes, possèdent une grande richesse de coloris. De premier mérite pour la décoration des plates-bandes, des corbeilles, des rochers et aussi, en sleurs coupées, pour la décoration des vases d'appartement, gerbes ou bouquets. Semer en Mars-Avril, en pépinière.

ANCOLIE. Aquilegia.	PAQUET	- 1
C des jardins double variée		
des jardins double panachée variée 5245  Race curieusement panachée de bleu clair, bleu fonce rose, violet et blanc.		)
des jardins hybride double variée 5246 Belle race à fleurs étoilées.	0 1 80	)
😝 bleue. A. cxrulea	0 3 >	)
bleue à fleur blanche 5250	0 3 50	)
bybride de cærulea variée 5250  Plantes gracieuses, à fleurs grandes, érigées, de colore très frais et bien variés.		0
hybride de cærulea Reine des roses. 5250	8 3 )	)
bleue double	0 4 )	1)
Les A. CRRULEA forment un groupe de plantes robuste.  à grandes ficurs, très élégantes.	,	

ANCOLIE. Aquilegia.	fre	C.
🕲 de Californie	2	50
Donne, depuis le début de Mai jusqu'en Juin, des fleurs dont les pétales sont d'un brillant coloris jaune d'or et les éperons rouge grenat intense.		
chrysantha	2	50
blanc pur. A. nivea	1	80
hybride double compacte monstrueuse 52596  Race naine, de 40 centimètres environ; nombreuses fleurs étoilées, rose cuivré.	1	80
en mélange (variétés à fl. simples) . 52600  Joli mélange composé de plantes de grand mérite, donnant, au printemps, des fleurs gracieuses et élégan- tes, de colorie s'harmonisant agréablement, recherchées pour bouquets et garnitures de vases.	1	80

		T 1 W 1 CT			
ANÉMONE. Anemone. 2	fr.	UET C.	ASPÉRULE	fr.	c
Simple de Caen variée	10	40	Odorante ¾ Δ (s. λ)	1	80
simple de Caen rouge ponceau (Excellence) 52653  Remarquable coloris, de teinte très vive. Plante vigoureuse à grandes et belles fleurs de bonne tenue.	2	50	ASTER alpinus X A	2	50
double à fl. de Chrysanthème variée. 52654	2	50	grandes et belles seurs violet bleu.  cassiarabicus varié & 53196	3	K
Très jolies fleurs, de coloris très variés.  Sainte-Brigitte	3	50	à grande fleur violette. A. diplostephioides 2/53200  Fleurs à ligules violet brillant, disque jaune.		
vifs et brillants, portées sur de longues tiges.  Les Anémones ci-dessus, robusies, bien florifères, sont parmi nos plus jolies fleurs printanières. Semées de Juillet en Sept., maintenues en végétation sous châssis, elles donnent, dès le printemps suivant, une abondante et riche florason.			*novæ-angliæ à grande fleur varié (Vilmorin) (Nouv.)	4	))
éclatante. A. fulgens A (s. A) 52690  Belles et nombreuses fleurs rouge écarlate éblouissant.	5	))	Pour fleur coupée.  ptarmicoides 2 ①	2	50
Pulsatillé A. — Fleurs d'un beau violet	2	50	Espèce naine, de port compact, à fleurs blanches, petites, mais très nombreuses, en Août-Septembre.		
ANTHÉMIS d'Arabie 🕝. — Fleurs jaune orangé 52820	4	50			
frutescens (Argyranthemum) 2 52836  Fleur blanche; pour plates-bandes, potées, etc.; fleurit toute l'année, en pleine terre l'été, en serre l'hiver.					
montana 2 A	2	))			
tinctoria 2. — Fleurs jaunes	2	))			
ARABIS. ARABETTE. \$\frac{\pi}{2} \Delta\$ alpina. Corbeille d'argent. — Fleur blanc pur 52880	1	50		1	
alpina nain compact	-			Y.	
ARCTOTIS () (S. A)  Les Arctotis sont très recommandables pour endroits ensoleillés.					
*breviscapa aurantiaca	3	50			
grandis	2	))			
*scapigera varié	3	50	The state of the s		
ARENARIA montana. Sabline des montagnes 💯 🛕 . 52920  Touffe gazonnante, de 10 à 15 cent. de haut., couverte, en Mai-Juin, de jolies fleurs blanc pur.	5	))	Aster vivace varié.	9	90
ARGEMONE O hybride à grande fleur variée (Vilmorin). 52946	1	50	Graines récoltées sur un grand — 5 gram. — 53281 : nombre d'espèces et variétés remarquables.	13 !	50
Fleurs variant du blanc pur au jaune.  ARGENTINE. Voy. CYNOGLOSSE.	•		©*vivace à grande fleur varié ॐ ⊙ 53282 Grandes fleurs étagées sur les rameaux, en longues panicules.	3 !	50
ARISTOLOCHE. Voy. le Catalogue de Graines d'Arbres et celui de Graines de Plantes de Serre.			vivace double en mélange 2 53285  Plantes bien florifères, de très bonne tenue, et des	3 :	50
ARMERIA. Voy. Statice Armeria.	9	PO	plus recommandables pour plates-bandes et fleurs coupées. du Cap. Voy. Agathea amelloides.		
ARNICA montana & A (s. A). — Fl. jaune erangé. 52960  ASCLEPIAS tuberosa &			de Chine à grande fleur. Voy. Reine-Marguerits de Chine (à grande fleur), page 137.  Voy. aussi Reine-Marguerite.		
passant au cocciné, disposées en ombelles unilatérales.  Voy. aussi le Catalogue de Plantes.			Voy. aussi le Catalogue de Plantes.  ASTILBÉ. Astilbe. \$4.		
ASPERELLA Hystrix ① ¼ (s. A) (Graminée ornementale) 53040	1	20	Davidii	5	
ASPERGE. Asparagus. grimpante & § 53050	3	))	*on mélange	5	))
© plumosus nanus 2	_		conviennent pour gerbes et bouquets.  Voy. aussi le Catalogue de PLANTES.		
pour bouquets, garnitures d'appartements, etc.  Sprengeri 4	2	1)	AUBERGINE  blanche. Solanum ovigerum. Plante-aur-suls . 53360  Plante ornementale par ses curieux fruits blancs, de la forme et de la grosseur d'un œuf de poule.	1	39

PAOUET

PAQUET	II
AUBERGINE (suite) fr. c.	3 AURICULE. OREILL
écarlate. Solanum pseudo-Melongena 53370 1 »  Curieux fruits d'un coloris rouge écarlate, utilisés pour garnitures de vases.	Les Auricules sont a remarquables par la rich leurs fleurs. Des plus re gantes bordures, la déco
AUBRIETIA ¾ A	ture en pots ou caisses.
Jolies petites plantes vivaces extrêmement rustiques pour bordures tout à fait basses et rocailles, à toutes expositions.	Novembre, en pots ou en variée (très beau mél
à grande fleur rose (Merheimi) 53390 5 )  Magnifiques fleurs mauve rosé.	à grande fleur var ¾ Δ (s. A)
deltoidea	Remarquable par le diversité de ses beaux
Fleurs violet bleu påle.	Liégeoise variée (c
Leichtlinii. — Fleurs magenta 53398 4 »	Coloris riches finem
purpurea — 5 gram. 24 fr. » — 53400 3 50 Belles fleurs d'un coloris violet pourpre.	BAGUENAUDIER. Co d'Éthiopie. S. frute
hybride en mélange (Vilmorin) 53408 3 50	70 cent. de haut.; fle
Race à grandes et belles fleurs, d'une très longue	BALCONS FLEURIS de VILMO

#### PAGUET E-D'OURS. Primula Auricula. fr

des plantes à floraison printanière, besse et l'infinie variété des coloris de ecommandables pour formation d'élé-oration des rochers au nord, la cul-Abriter l'hiver. Semer en Octobren pépinière, en plein air, au nord.

lange) 2 A (s. A) . . 53430 5 » riée (race Vilmorin)

. 53434 6 la grandeur de ses fleurs et la

choix extra) 2 A (s. A) 53460 5 50 nent bordés de blanc.

olutea. Sutherlandia. 🔾 🏖 escens . . . . . . . . . . 53500 2 50 leurs rouge écarlate.

ORIN (Fleurs annuelles pour culture

# ⊕ BALSAMINES. Impatiens Balsamina. ⊙

Les Balsamines, robustes, vigoureuses, de culture très facile, viennent en tous terrains, aussi bien à l'ombre qu'au plein soleil et ne demandent que des arrosements copieux. On les seme en Avril sur couche, ou fin Avril-Mai en pépinière, en pleine terre, pour mettre en place fin Mai-Juin à 30-40 cent. de distance.

PAQUET BALSAMINE. Impatiens Balsamina. fr. c. Buisson fleuri variée (Vilmorin) . . . . . 53678 3 »

Race nouvelle, très ornemen — 5 gram. — 53679 10 »

tale; son port rappelle un peu l'aspect d'une Azalée.

Ses fleurs, doubles, sont bien dégagées du feuillage.

Hauteur 40 à 50 cent.

Des plus recommandables pour la culture en pots et la composition de jolies corbeilles. Buisson fleuri blanche (Vilmorin) . . . . 53682 3 Buisson fleuri rose hermosa (Vilmoria) . 53687 3

Buisson fleuri rouge (Vilmorin). . . . 53690 3 \*Buisson fleuri naine blanc rosé (Vilmorin). 53698 3

Buisson fleuri naine rouge vermillon . . 53702 3 n (Vilmorin)....Fleurs apparentes, très doubles, celle du sommet des rameaux ayant l'aspect d'un Camellia. Jolies potées.

\*Boule fleurie blanc rosé (Vilmorin). . . . 53706 4 » De taille réduite et port compact. Magnifiques potées et aussi pour parterres et plates-bandes.

\*Boule fleurie rouge (Vilmorin) (Nouv.) . . 53708 4
Fleurs extrêmement doubles, bien degagées du feuillage, d'un éclatant coloris. Fera de superbes potées; recommandable aussi pour parterres et plates-bandes.

double blanc pur (Vilmerin). - 10 gram. 5 fr. 20 - 53716 double rose églantine. — 10 gram. 5 fr. 20 — 53730

d. rouge écarlate (atrosanguinea) — 10 gram. 5 fr. 20 — 53750 d. rouge vermillon. . — 10 gram. 5 fr. 20 — 53754 Camellia (extra double) variée . . 53770 

Camellia blanche . . . . — 10 gram. 7 fr. 20 — 53780 Camellia cramoisie . . . - 10 gram. 7 fr. 20 - 53804
Camellia feu . . . - 10 gram. 7 fr. 20 - 53812
C. rose nilsson. (Vilm.). - 10 gram. 7 fr. 20 - 53830
Camellia rouge andrinople (Vilmorin). 53840 2 50 2 50

— 10 gram. 7 fr. 20 — Camellia violette . . . . - 10 gram. 7 fr. 20 -

Camellia: Collection de 9 variétés . . . 53870 14 (Cette collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés).

BALSAMINE. Impatiens Balsamina. double naine variée. — 10 gram. 5 fr. » — 53890 1 80 Plantes bien florifères, atteignant 20-30 centimètres de hauteur. Corbeilles et bordures.

BALSAMINE glanduligère. Voy. IMPATTENS.



Balsamine Camellia variée.

BASILIC 

La plante, à ramifications très nombreuses et serrées, répand une odeur très agréable. Utilisée pour mosaïculture, bordures ou potées.

BASILIC (suite)

également une odeur très agréable.

Voy. aussi au Potager.

BÉGONIAS					
BÉGONIA  discolor 2 ① (tubéreux)	BÉGONIA  Rex en mélange &				
Les B. SEMPERFLORENS conviennent tout particulièrement à la forma	mperflorens • 24  ation des corbeilles et bordures, en tous terrains, aux expositions ombragées  eux, Balsamines, Coleus, etc. On les sème en pots ou terrines, très clair, de				
BÉGONIA semperflorens  fr. c.  *semperflorens Mont-Blanc 4 gr. 9 fr. » - 54062 3 50  Belle variété dont les grandes fleurs, blanc pur,	BÉGONIA semperflorens fr. c. *semperflorens hybride Empel (Vilmorin) (Nouv.)				
tranchent bien our le feuillage vert blond luisant. sempersiorens blanc sie de France 54064 3 50	De bonne tenue, à feuillage vert légèrement rougedtre au revers, sur lequel se détachent de nombreuses et grandes fleurs d'un joli coloris rose malvacé.				
Plante de bonne tenue, des plus utiles pour contrastes.  semperflorens Cardinal (Vilmorin) 54066 3 50 Grandes fleurs rouge cardinal; très florifère.	*semperflorens hybride Le Puy (Vilmorin) (Nouv.)				
Vernon. B. sempersoreus atropurpures 1 gr. 7 fr. » - 54071 3 »  De tout premier mérite pour bordures et massifs exposés au soleil. Feuillage vert pourpré.  sempersoreus hybride varié (Vilmoria). 54074 2 50	pur. Recommandable pour massifs et plates-bandes.  *semperflorens hybride Massy (Vilmorin). 54084 3 50  Plante très vigoureuse, de bonne tenue, de 35 à 40 cent., donnant à profusion de très grandes steurs rouge				
Plantes remarquables par la diversité et l'éclat de leurs coloris.	géranium, se détachant sur le feuillage brun.  *semperflorens hybride Reuilly (Vilm.). 54087 3 50  D'une tenue parfaite, atteignant 35 à 40 cent. de haut., cette jolie plante donne, en abondance, de grandes fleurs rouge cardinal, bien dégagées du feuillage bronzé.				
	sempersorens hybride Verrières (Vilm.) 54091 3 50 Superbe plante de 30 centimètres de hauteur, de tenue parsaite, se couvrant de grandes sleurs d'un agréable coloris rose neyron.				
	semperflorens nain varié				
	*SEMPERFLORENS NAIN BOULE ÉCARLATE (Vilmorin) (Nouv.)				
	Voy. aux NOUVEAUTES, page 2.  semperflorens nain carmin (Vilmoria) 54097 5 »  Amélioration du Bégonia Bijou.				
	*semperflorens nain Perle de Lorraine (Vilmorin) (Nouv.). — 1 gram. 22 fr. » — 54099 5 »				
	Fleurs grandes et légères, de coloris variant dans les tons roses. Pour massifs et bordures.  *semperflorens nain rose neyron				
	(Vilmorin) — 4 gram. 18 fr. » — 54101 4 50 Régulier, vigoureux; fleurs d'un coloris frais et déli- cat. Corbeilles et bordures.				
Bégonia semperflorens hybride Massy.	semperflorens nain rouge géranium  (Vilmorin)— 4 gram. 22 fr. »— 54103 5 »  Plante à grandes fleurs d'un brillant coloris, formant de ravissantes bordures.				
BÉGONIAS &	gracilis 🔾 🌣				
jardius, ou elle ne réclame, une fois en place, que peu de soins.	st., venant en tous terrains et se prêtant à de multsples emplois dans les ue du plein soleil où ils prennent alors un éclat tout particulier, et servent à t arrêtée que par les gelées. On les sême comme les B. semperflorens.				
<b>BÉGONIA gracilis</b> gracilis varié — 1 gram. 12 fr. » — <b>54110</b> 3 50 gracilis blanc ( <i>Vilmorin</i> ). — 1 gram. 20 fr. » — <b>54112</b> 4 »	BÉGONIA gracilis  gracilis Lumineux				
gracilis Gloire de Louveciennes (blanc rosé) (Vilmorin) — 1 gram. 20 fr. » — 54113 4 »  Plante très décorative. Plates-bandes, corbeilles.	gracilis <b>rose</b> ( <i>Vilmorin</i> ). — 1 gr. 20 fr. » — <b>54116 4</b> » gracilis rouge saumoné . — 1 gr. 23 fr. » — <b>54122 4</b> 50				
⊕ BÉGONIAS	tubéreux ¾ ⊙				
Les B. Tubérbux tiennent, dans l'ornementation des jardins, l'un	ne des premières places. La facilite de leur culture en tous terrains, leur n'est arrêtée que par les gelées, les indiquent pour de multiples combinaisons				

dans la formation des corbeilles et bordures, seuls ou associés à d'autres plantes estivales.

Semés très clair, en Janvier-Février, en terrines, sur couche ou en serre, ils donnent, la même année, des plantes très robustes, fleurissant abondamment. Ils se plaisent particulièrement dans les endroits demi-ombragés. — Bégonias en tubercules. Voy. pages 141 et 142.

PAGUET

### BÉGONIAS (suite)

\* BÉGONIAS tubéreux \* (suile)

		AQU	
B	ÉGONIA tubéreux	fr.	C.
	tubéreux hybride erecta rouge orangé 54206	6	39
	tubéreux hybride erecta superba rouge 54210	6	39-
	tubéreux hybr. erecta Roi des rouges (rouge foncé). 54212	6	30
	tubéreux hybr. erecta cristata en mélange. 54224	6	))
	Race très curieuse et élégante par la disposition de ses fleurs de coloris riches et variés.		

BÉGONIA tubéreux		fr.	
tubéreux hyb. erecta undulata en mélange.	54240	6	))
Bace d'une très grande élégance de forme.			

tubéreux hybride double en mélange. 54250 9 » Dans les plantes venues de semis, la duplicature ne se prononce souvent que quand ces plantes ont atteint leur entier développement.

BELLE-DE-JOUR.	Convolvulus tricolor. O	
variée	- 30 gram. — 54281	1 »
	- 50 gram 51261	0 "
andinaina	9A gram 9 fr 5A 54290	1 20

BELLE-DE-JOUR. Convolvulus tricolor (suite) 

à grande fleur unicaulis — 30 gr. 3 fr. 50 — 54330 1 20 Beau coloris bleu-violet; gorge blanc et jaune.

Très rustiques, de floraison abondante et précoce, les Belles-de-lour portent de nombreuses fleurs en entonnoir très ouvert, d'une remarquable beauté; elles se sèment en place, en tous terrains, d'Avril en Juillet. Elles ne réclament que peu de soins et ornent agréablement les corbeilles et plates-bandes.

### ⊕ BELLES-DE-NUIT. Mirabilis. ⊙ ¾

Plantes extrêmement rustiques, venant en tous terrains et convenant pour l'ornementation des corbeilles, plates-bandes, classières des massifs d'arbustes, etc. Semer en Mars sous châssis ou en Mai, en pleine terre. La floraison dure jusqu'en Octobre. Les fleurs, en entonnoir, de coloris nombreux et variés, s'épanouissent le soir, et se ferment dans la matinée, lorsque le soleil devient un peu chaud.

		AQI	JET
BI	ELLE-DE-NUIT. Mirabilis.	fr.	C.
	variée		20
	Bonne plante très robuste, flo- — 30 gram. — 54361 rifère et de coloris bien variés.	3	))
	variée à feuille panachée. — Coloris variés . 54420	1	50
	naine variée à feuille panachée 54476	1	80
	Plantes buissonnantes, de 30 centimètres de hauteur.		
	odorante blanche. M. longiflora 54510	4	80
	odorante violette	-1	80
	Parfum rappelant celui de la fleur d'oranger.		
	Collection de 6 variétés 54536	7	)))
	Collection de 10 variétés 54540	10	50



Belle-de-nuit (fleur détachée).

Collection de 6 varietes	1 "
Collection de 10 variétés 54540	10 50
BELLIS. Voy. PAQUERETTE.	fr. c.
benoite. Geum. 4 écarlate. G. coccineum	1 20
double Mrs Bradshaw 54586 Grandes fleurs, rouge écarlate.	2 50
double Lady Stratheden	3 50
BERCE géante. Heracleum. X (s. A)	1 20
BETTERAVE. Beta. rouge à feuillage ornemental. B. à feuille de Bracens. Of	1 »
BIDENS % ①  deblioides varié.  Tiges florales longues et flexibles. Très abondante et jolie floraison de Juillet jusqu'aux gelées.	2 50
BOCCONIA  microcarpa Z (s. A)	1 80
BOLTONIA 2 O Plantes très robustes et de culture facile, portant, d'Août en Octobre, de nombreuses et fines ramifications couvertes de fleurs légères, en forme d'Aster.	
à feuille de Pastel. B. glastifolia 54716	1 80
asteroides Fleurs blanc rosé 54718	2 80
latisquama. — Belles fleurs violet, mauve 54720	
BOUQUETS DES CHAMPS DE VILMORDE. Parterre fleuri. (Fleurs annuelles et Graminées ornementales grandes, en mélange).  Voy. page 138.	A de de company de la company

P	AQU	JET
⊕ BRACHYCOME ⊙ (8. A)	fr.	C.
Jolies plantes de 20-25 cent. de baut., robustes, venant en		
tous terrains et donnant une profusion de fleurs en forme		
de Marguerites simples. On les sème en Mars, sur couche ou d'Avril à fin-Juin, en pleine terre, en place.		
	4	00
iberidifolia varié 54780	_	80
iberidifolia bleu	2	20
BRIZA, BRIZE (Graminée) (S. A)		
gracilis. — Graminée élégante ; bouquets secs 54850	4	80
	_	50
maxima. B. à grande fleur	1	OU
BROMUS, BROME (Graminée) () (s. A)		
Les Bromus conviennent bien pour bouquets frais ou secs.		
madritensis Panicules teintées de violet 54876	1	20
⊕ BROWALLE. Browallia. ⊙ ¾		
à très grande seur bleue 54940	6	1)
Jolies fleurs bleu franc, avec tache centrale blanche. Semer en Mars sous châssis ou en Mai en place.		
Semer en mars sous chassis ou en mai en piace.		
BUGLOSSE. Anchusa.		
d'Italie à grande fleur (Bropmore var.) (S. A) 55004	1	80
Grandes sleurs, d'un beau bleu d'azur.		
*Oiseau bleu of () (s. A) (capensis) 55012	2	))
Ne dépasse pas 50 cent. Très hative, compacte et dres-		
sée. Jolies seurs d'un coloris bleu d'outremer intense.		
BUPHTHALMUM		
grandiflorum 2 $\Delta$ 55070	4	80
Plante de très bon effet, donnant, de Juin en Octobre,	1	00
des fleurs jaune vif, longuement pédonculées.		
CACALIE. Cacalia. Emilia. (3)  Charmontes plantes d'environ 45 cent., donnant des fleurs		
en petits poupous. Semer, en place, en Mai-Juin.		
variée	4	50
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_	-
écarlate. C. sonchifolia	1	80

# CACTÉES. Plantes Grasses.

Le nombre considérable de CACTÉES rendant le choix assez difficile, nous offrons, en beau mélange, les principaux genres, ceux qui contiennent le plus grand nombre d'espèces intéressantes et qui se reproduisent le mieux par le semis.

Vev. aussi au Catalogue de Graines de PLANTES DE SEI

or a solidar data of the solidar of	de Grames de l'Exires de Serre.
CACTÉES PAQUET fr. c.	MAMMILLARIA PAQUET fr. c.
CACTEES  en mélange ¾ □	en beau mélange 🛠 🖂
CEREUS	Collection de 10 espèces
en mélange 4	Les Mammillarias sont des plantes remarquables par la régularité et la symétrie de leurs formes en même temps que par la beauté et l'élégance de leurs fleurs. On en fait de charmantes potées pouvant être conservées longtemps dans les appartements.
rescents et portant, suivant les espèces, de très grandes fleurs fort jolies : blanches, roses, rouges, pourpres, etc.	OPUNTIA en beau mélange #
en mélange %	Les Opuntias sont des « Plantes grasses » très robustes, intéressantes, très utiles pour l'ornementation des rocailles et parties accidentées des parcs et jardins.
Collection de 10 espèces	PHYLLOCACTUS
"PLANTES GRASSES". Ce sont des végétaux étranges, sans feuilles, très epineux dans la plupart des cas, à très grandes et jolies sleurs : blanches, roses, rouges, pourpres, etc.	hybride en mélange 2
CALADIUM du Brésil. Voy. page 143.	CALCÉOLAIRE. Calceolaria (suite)
CALAMPELIS. Voy. Eccremocarpus.	hybride variée, surchoix extra 55224 9 »
© CALANDRINIA	hybride Anglaise variée, choix extra 55240 8 »
en ombelle. C. umbellata. A 🕥 🐧 (s. a) . 55180 2 50 Fleur magenta violacé. Bordures ou corbeilles.	hybride Graciosa variée (Vilmorin) 55246 8 m Race vigoureuse, hâtive, à fleurs unicolores.
⊕ CALCÉOLAIRE. Calceolaria. herbacées ♂ □:	hybride naine variée extra 55260 9 » Remarquable par son port compact.
Les Calcéolaires Herbacées Hybrides sont des plantes admirables, d'une richesse de floraison et d'une variété de	ligneuse ≇ ⊙ □ vivace hybride variée
coloris sans pareilles. — Leur steur est l'une des plus curieuses et des plus bizarres que la nature ait produites :	CALENDULA. Voy. Souci.
la disposition des coloris, tigrés, ponctués, marbrés ou uni- colores, présente des variations infinies. Elles doivent être	@ CALLIRHOE
cultivées en pots sous bâches, châssis ou en serre tempérée. Elles sont des plus précieuses pour la garniture des serres	involucrata. 2 (s. A)
et appartements. Semer en Juillet-Août.	CALLISTEPHUS. Voy. Reine-Marguerite.
CAMPANIU	
	ES. Campanula.
CAMPANULE. Campanula.  a grosse fleur simple variée. Violette marine.	CAMPANULE. Campanula.
C. Medium &	à grosse fleur simple rose
— 5 gram. — 55401 2 »  a grosse fl. simple blanche. — 5 gr. 2 fr. 80 — 55410 1 80	Grandes et nombreuses fleurs. Plantes d'une grande rusti- cité, très décoratives.
	(a) à grosse fleur double variée (f
	à grosse fleur double blanche
Den s De	à grosse fleur double violette ou bleue 55530 2 20
	à grosse fieur calycanthema variée of . 55560 2 20
	à grosse fleur calycanthema blanche 55570 2 80 à grosse fleur calycanthema rose 55586 2 80
	Toutes les Campanules à grosse fleur sont des plus recom- mandables par la grandeur et la beauté de leurs fleurs. Elles sont, de Mai en Juillet, l'un des plus beaux ornements des plates-bandes et corbeilles; peu exigeantes, venant en toute
	terre saine, à exposition aérée et éclairée. Semer en Mai- Juin, en pépinière.
	terre saine, à exposition aérée et éclairée. Semer en Mai-
	terre saine, à exposition aérée et éclairée. Semer en Mai- Juin, en pépinière.  © carpatica variée 2 4 . — 5 gram. 7 fr. » — 55630 2 » carpatica blanche
	terre saine, à exposition aérée et éclairée. Semer en Mai- Juin, en pépinière.  © carpatica variée & A. — 5 gram. 7 fr. » — 55630 2 % carpatica blanche
	terre saine, à exposition aérée et éclairée. Semer en Mai- Juin, en pépinière.  Carpatica variée & A. — 3 gram. 7 ir. » — 55630 2 %  carpatica blanche
	terre saine, à exposition aérée et éclairée. Semer en Mai- Juin, en pépinière.  Carpatica variée & A. — 3 gram. 7 fr. » — 55630 2 m carpatica blanche
	terre saine, à exposition aérée et éclairée. Semer en Mai- Juin, en pépinière.  Carpatica variée & A. — 3 gram. 7 fr. » — 55630 2 m carpatica blanche

### CAMPANULE. Campanula (suite)

-	A REED A RIVER STORY OF THE PARTY OF THE PAR		ET	
0/		fr.		l
0	persicifolia variée 🎉 🛕	3	))	ı
	persicifolia blanche	3	50	ı
	persicifolia à grande fleur violet bleu			ı
	(Telham Beauty)	5	))	ı
	Les C. Persicipolia sont des plantes de 40 à 60 cent. de			ı
	baut., à tiges dressées, convenant bien pour plates-bandes, pour bouquets et garnitures de vases,			
0	pyramidale variée 2/ A	9		ı
\di/	руганичане чанее 2 Д	2	))	1

A 1	P.	AQU	ET
AI	MPANULE. Campanula.	fr.	C.
	pyramidale blanche	2	50
	pyramidale bleue	2	20
	Les Campanules pyramidales, très robustes, excessivement florifères, convoiennent à l'ornementation des plates-bandes et rocailles.  Cultivées en pots, elles décorent agréablement les appartements, fenêtres et balcons; leurs rameaux, longs et flexibles, se courbent atsement et peuvent prendre toutes les formes désirables. Elles fleurissent de fuillet en Septembre.		

	pyramidate variee 4. Δ	2	))	
	NCHE élégante. Voy. Agrostis élégant.			
9	CANNA (BALISIER) %	0	00	
	florifère en mélange	10		
	florifère en mélange des nouveautés		110	
	les plus récentes		50	
	<b>Aorifère Vilmorin varié</b>	4	}>	
	florifère à grande fleur rose	4	))	
	Donne de jolies plantes dans les nuances roses.			

CANNA (BALISIER) (suite) florifère à grande fleur (rouge)	4	33
Morifère. Collection de 6 var. de choix. 55957	12	)}
florifère. Collection de 12 var. de choix. 55958	20	))
Les Cannas ne se reproduisent pas toujours bien franchement par le semis; toutefois, ces collections, composées de graines récoltées sur de très belles variétés, encore nouvelles pour la plupart, pourront certainement donner des plantes remarquables.		

Voy. aussi page 143, ainsi que le Catalogue de PLANTES.

# © CAPUCINES GRIMPANTES. Tropæolum.

Les Capucines grimpantes sont parmi les plantes les plus robustes (attergnant 2 à 4 mètres de bauteur); ne redoutant ni la chaleur ne la sécheresse et venant en tous terrains. D'un développement rapide, elles constituent un ornement des plus remarquables pour les treillages, berceaux, fenêtres, balcons, par leur beau feuillage et leurs fleurs bizarres, de coloris très divers. On peut aussi les isoler sur les pelouses, autour de rames disposées à cet effet; les employer, sur rames, à la décoration des grands massifs, en combinaison avec d'autres plantes à grand développement. On consomme les boutons des fleurs et les fruits confits dans du vinaigre; les fleurs sont aussi employées pour décorer les salades et parer différents mets. Les semer sous châssis, en pots, en Mars, ou, en pleine terre, en place, d'Avril en Juillet.

CAPUCINE. Tropxolum. — 100 gram. — . . . 4 40 . . . 55980 2 » Fleur rouge sang passé. Feuillage vert. Haut. 2-3 m. grande Butterfly . . — 30 gram. 3 fr. n — 55983 2 Fleurs jaune soleil, macules saumon; feuillage vert. grande Caméléon (Vilmorin) . . . . . . 55984 — — 30 gram. — 55985 Capucine donnant, sur la même plante et souvent sur le même rameau, des fleurs de coloris variés et changeants. Feuillage vert. Haut. 2 à 4 mètres. grande orange (de Dunnett) — 30 gram. 3 fr. » — 55990 2 » Fl. jaune indien; feuillage vert. Haut. 2 à 4 mètres. gr. panachée. — 100 gr. 7 fr. » - 30 gr. 3 fr. » — 56000 2 Fleur jaune indien maculé rouge sang; feuillage vert. Hauteur 2 à 4 mètres. grande La Perle. - Fl. blanc ambré; fo vert. 56010 2 » grande rouge cerise. - Fro vert. H. 2-3 m. . 56030 2 hybride de Lobb variée ⊙ ¾ § (s. A)... 56060 1 50 Grande race d'une végétation — 30 gram. — 56061 2 50 luxuriante, pouvant atteindre — 100 gram. — ... 5 80 4 mètres et plus, très florifère. Superbe mélange. hybride de Lobb brillante - 30 gr. 4 fr. n - 56080 2 Fleur rouge ponceau; for vert brun. H. 2-3 mètres, hyb. de Lobb Cardinal. - 30 gram. 4 fr. n - 56083 2 Fl. rouge andrinople; for vert bronzé. H. 2-3 mètres. hyb. de Lobbjaune indien à macules pour pres 56090 2 » Feuillage vert. Haut. 2 à 4 mètres. hyb. de Lobb Reine des jaunes .. . 56106 2 m Grande fleur jaune indien; for vert. H. 2-3 mètres. hybride de Lobb rouge sang velouté . . . 56112 2 » Feuillage vert. Hauteur 2 à 4 mètres.

hybride de Lobb saumon — 30 gram. 4 fr. » — 56116 2 » Fl. rouge grenadine; feuillage vert. H. 2 à 3 mèt.

. . 56120 2 »

#### CAPUCINE. Tropxolum.

hybride de Lobb Victoria - 30 gr. 4 fr. » - 56124 2 » Tons jaunes lavés et maculés de rouge ; feuillage vert. Hauteur 2 à 3 mètres.



Capucine hybride de Lobb.

#### CAPUCINES (suite) PAQUET CAPUCINES DOUBLES CAPUCINE. Tropxolum (suite) hybride de Lobb variée à feuillage panaché. 56126 2 » CAPUCINE. Tropxolum (suite) Cette race, très décorative, à feuillage marbré et strié de blanc, contient toute une gamme de coloris. Elle atteint \*double en mélange 🕢 (s. A). . Plantes buissonnantes atteignant 45 à 50 centimètres de hauteur. Grandes seurs doubles, assez variées de co-loris, bien dégagées du feuillage et légèrement odorantes. 2-3 mètres de hauteur. hybride de Lobb à lleur frangée variée . . 56128 2 » Variété très storifère, de coloris bien variés. Hauteur \*double Rayon d'or. . . . . . . . . . . . . . . . . 56153 2 50 Fleurs jaune indien vif, bien doubles. Pour massifs. hybride de M" Gunter (Vilmorin) @ % § (s. \*double Rayon de feu . . . . . . . . . . . . . . . . . 56155 4 » 56130 4.80 Race franchement grimpante, de 1 mètre 20 à 1 mètre 50 de — 30 gram. — 56131 hauteur, à très grandes steurs, — 100 gram. — . . . . Magnifique et puissant coloris rouge. 3 50 Voy. aux NOUVEAUTÉS, page 3. \*DOUBLE RAYON DE SOLEIL. . très variées de coloris. grimpantes: \*DOUBLE RAYON MARRON . . . . . . Voy. aux NOUVEAUTÉS, page 3. Collection de 6 variétés. . . . . . . . . . . . . . 56142 9 50 Collection de 12 variétés . . . . . . 56144 16 \*DOUBLE RAYON ORANGE. . . Voy. aux NOUVEAUTÉS, page 3. \*double naine Globe d'or . Abondantes et grandes seurs doubles, jaune indien. Remarquable pour culture en potées. des Canaris. T. peregrinum. 🕥 §. . . . . 56150 1 80 Très élégante espèce, atteignant 3 à 4 mèt., à petites fleurs et feuillage lout à fait différents de ceux des races précédentes; fleurs jaune soufre. Préfère une terre légère et fraîche et une exposition abritée. \*DOUBLE NAINE GLOBE ÉCARLATE (BOULE DE FEU) 56166 7 '» Voy. aux NOUVEAUTÉS, page 3.

# © CAPUCINES NAINES. Tropæolum majus var. nanum.

Les Capucines naînes, de 30 à 40 cent. de baut., aussi rustiques que les grimpantes et, comme celles-ci s'aecommodant de tous terrains, forment de belles bordures ou corbeilles de floraison très prolongée. Les fleurs, nombreuses, de coloris très divers, tranchent agréablement sur le fond vest clair ou plus ou moins coloré du feuillage. On peut en obtenir de charmants effets avec Belles-de-Jour, Zinnias, etc. Les semer comme les C. grimpantes.



CAPUCINE naine fr. c. naine brillante. — Rouge cocciné; fo vert. 56180 2 » 2 4 Fleur rouge sang passé; feuillage vert. Fleurs d'un chaud coloris — 30 gram. — 56211 rouge écarlate velouté; feuil — 100 gram. — 1 . 56210 2 naine Impératrice des Indes . 3 50 20 naine jaune de cadmium maculé rouge brasier. — Feuillage vert bronzé. . . . . . 56216 2 naine panachée (de Schilling) . . . . . . . 56240 2 Fl. jaune indien maculé pourpre; feuillage vert. naine Reine des Tom-Pouce. . . . . . Intéressante race, à feuillage vert panaché de blanc, présentant une assez grande variété de coloris. naine Roi des Tom-Pouce. . . . . . . 56260 2 Feuillage vert bronzé; fleurs rouge écarlate. naine rose (rouge cerise pâle). — Fr vert. . 56270 naine rose violacé (rouge carminé). — Fre vert foncé. 56274 2 naine rouge à feuillage doré . . . . . . . . 56282 2 Fleur rouge feu; feuillage vert jaundtre. naine rouge brun (rouge groseille velouté) (Vilmorin). - Feuillage vert . . . . . 56284 2 » naine. Collection de 6 variétés . . . . . 56298 9 50 naine. Collection de 12 variétés . . . . . 56300 16

PAQUET

. . . . 56159 6

. . . 56162 5

. . . . 56164 4

PAOUET

fr. C.

CARTHAME. Carthamus. des teinturiers. Safran bâtard. . Fleurs jaune erangé. 56370 1 » CASSIA floribunda grandiflora 2. . . . . . . 56398 3 Bonne plante pour l'ornementation des grands jardins.

Voy. aussi le Catal. de Graines de Plantes de serre.

CÉLOSIE. Celosia. 

Plante rameuse, pouvant atteindre 40 à 60 centi-mètres de hauteur, à fleurs très légères et gracieuses; d'un effet pittoresque et élégant.

		AQU	1
/ E		fr.	c.
	à panache Triomphe de l'Exposition	-	20
	variée (Vilmorin). — 5 gram. 4 fr. 60 — 56442	Z	90
	Race bien pyramidale; pour corbeilles, massifs; nom- breux panaches soyeux, de coloris très riches.		
	*à p. Tr. de l'Exposition fauve (Vilmorin) (Nouv.) . 56447  Coloris variant du feuille morte à l'incarnat et au saumon, formant un ensemble fauve.	3	39
	à p. Triomphe de l'Exposition jaune safran 56448	3	20
	à p. Triomphe de l'Exposition rouge brasier 56455	3	39
	à p. Tr. de l'Exposition rouge pourpré (rouge vif) 56458	3	20
	à p. Triomphe de l'Exposition violet pourpré 56464	3	39
	à panache naine variée (Vilmorin) 56480 Excellente race pour corbeilles et potées.	3	50

C

		P	AQU	ET
CÉL	OSIE. Celosia (suite)		fr.	C.
	panache naine Plume de feu	56486	4	))
	Plante de 25 cent. environ. Fleurs en panaches s			
	d'un magnifique coloris écarlate.			
#1.3	namanha maina Dhuma d'am	EC/.00	8	24

Les Célosies sont des plantes remarquables par leur inflorescence en panaches plumeux, de coloris brillants, d'un effet vraiment élégant et pittoresque. Elles sont employées à l'ornementation des plates-bandes et aussi à la composition de corbeilles, seules, ou mieux associées à d'autres plantes estivales. Semer en Mars-Avril sur couche, repiquer sur couche et mettre en place lorsque les plantes auront pris un certain développement.

Voy. aussi Amarante Crête-de-coq.

# © CENTAURÉES. Gentaurea.

CI

CENTAURÉE. Centaurea.		1
*Ambrette (musquée) rose. Volutarella . 56504  Fleurs élégantes, d'un joli rose violacé.	2	50
de Marguerite blanche (odorante).		
C. Margaritæ 10 gram. 7 fr. 60 - 56532 Grandes et élégantes fleurs, se conservant bien dans l'eau, précieuses pour bouquets.	2	50
odorante jaune () — 10 grsm. 4 fr. 60 — 56536  Bonne plante à fleurs d'un beau coloris jaune d'or extrêmement brillant.	1	80
imperialis variée (odorante)	2	))
Les C. imperialis sont remarquables par leur vigueur, et l'élégance toute particulière de leurs grandes et belles steurs d'un parfum très agréable, convenant bien pour la garniture des vases ou pour bouquets.  Semer de Mars en Mai en place.		
imperialis blanche (odorante). — 10 gram. 9 fr. » — 56548 *imperialis bleu lavande (odorante) 56551 *imperialis rose brillant (odorante) 56555	2 9 2	20 20 20
Barbeau (Bleuet) varié ⊙ ♂ (s. A) 56570 ————————————————————————————————————	4	20
Barbeau (Bleuet) bleu	6	50 »
Barbeau (Bleuet) rose . — 15 gram. 6 fr. » — 56583	1	50
Barbeau (Bleuet) double varié — 15 gr. 7 fr. 40 — 56586	1	80
Barbeau (Bleuet) double blanc pur (Vilmorin)	92 92	20 20 30
Barbeau (Bleuet) double bleu 56589  Plante à tiges rigides. Fleurs — 45 gram. — 56590 d'un superbe coloris bleu, très recherchées pour fleurs coupées.		))

CENTAURÉE. Centaurea.

Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria bleu. 56614 2 50

Les Bleuets sont très robustes et viennent bien, à peu près sans soins, en tous terrains; des plus utiles pour fleurs coupées; ils trouvent aussi leur emploi dans les plates-bandes parmi les autres plantes. Les variétés naines forment de jolies bordures ou corbeilles. Semer en place, de Mars en Mais.

Candidissima (2) 2 (s. A) = 5 mm. 40 fr. p. = 56620 3 p.

candidissima ( ) 2 (s. A). - 5 gram. 10 fr. » - 56620 3 »

Plante à remarquable feuillage argenté; des plus utiles pour bordures et effets de contrastes de couleurs. Semer de Janvier en Avril, sur couche.



Centaurée Barbeau (Bleuet) double varié.

coupres		
PA	QUET	11
CENTRANTHUS. Voy. Valériane des jardins.	. c.	1
© CERASTIUM		II
tomentosum & A 56860  Fleurs et feuillage blancs; bordures rustiques et durables.	3 n	
CEREUS. Voy. CACTÉES, page 88.		
CHARDON		-
des Balkans. Carduus Kerneri. & (s. A) 56890  Très décoratif, d'environ 1 = 50 de haut., feuillage vert foncé luisant.  Grands massifs ou groupes isolés.	2 50	
CHEIRANTHUS. Voy. GIROFLÉE.		-
CHEIRANTHUS Allionii. Voy. Erysmum nain compact jaune safran.		
CHELONE. Voy. GALANE.		-
CHENILLE. Voy. au Potager.		H
CHOUX. Brassica.		
frisés et panachés variés ⊙ ♂ 56950	2 ))	

<del></del>		
P	JOA	ET
HOUX. Brassica (suite)	fr.	C.
frisés et panachés Coleus Excelsior		
variés	2	50
Feuillage très ornemental, présentant la coloration de certains Coleus.		
frisé Coleus panaché blanc (Vilmorin) 56955	2	50
frisé Coleus panaché rose (Vilmorin) 56956	2	50
frisé Coleus panaché rouge (Vilmorin) 56957	2	50
Choux frisés et panachés :		
Collection de 6 variétés 56958	7	))
Collection de 11 variétés 56960	10	))
(Pour le détail, voy. au Potager).		
Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage que peut rivaliser avec les seurs, surtout lorsque les premières gelées ont rendu plus vives leurs teintes et sait ressortir leurs panachures.		

On peut les cultiver en pots, en faire des bouquets, et aussi en former des corbeilles très jolies, en pleine terre, l'biver. Semer en Mai.

# CHRYSANTHEMES. Chrusanthemum

© CHRYSANTHEN	MES. Chrysanthemum.
CHRYSANTHÈME. Chrysanthemum. PAQUET fr. c.	CHRYSANTHÈME. Chrysanthemum. PAQUET fr. c.
*des jardins simple varié ① ¾ (s. A) . 56984 1 n *des jardins simple blanc	segetum Gloria Étoile d'Orient 57149 1 80 Fleurs jaune primevère, à disque brun.
*des jardins simple jaune 56988 } 20	*segetum Gloria Mundi (disque brun)
des jardins double varié ① ¾ (s. A) 56990 1 n — — — — — 15 gram. — 56991 4 20 Les Ch. des jardins, vigourcux, rustiques et très flori-	(Vilmorin)
Gres, viennent bien en tous terrains, pour ainsi dire sans soins, et donnent, jusqu'en Novembre, une très abondante floraison.  Excellentes plantes pour plates-bandes, massifs. Les fleurs, coupées, se conservent longtemps en vases ou bonquets.	Les Ch. segetum sont de superbes plantes rustiques, à nombreuses et belles fleurs, en forme de petits Soleils simples; feuillage élégant. De très bel effet, en plates-bandes et parmis les plus élégantes pour vases et bouquets. Semer en Mars-Avril sous châssis.
Semer en pépinière ou en place, d'Avril en Jusn.  des jardins double blanc 57000 ? 20	ologoes: frutescent. Voy. Anthémis.
des jardins double jaune 57001 4 50	des prés à grande fleur. C. Leucanthemum.
des jardins double nain varié 57014 1 20	Grande Marguerite blanche. 27 5 57158 1 20 maximum (Leucanthemum) Etna 57163 1 80
à carène varié ⊙ (s. A) 57030 1 » — 10 gram. — 57031 4 »	maximum (Leucanth.) Étoile du Nord 57164 1 80
Les Ch. à carène viennent en tous terrains, ils comptent	Énorme fleur (Marguerite) blanche, à disque doré.
parmi les meilleures plantes annuelles; sont vigoureux, rus- tiques, de longue et abondante floraison. ° Leurs fleurs, dans les variétés à fleurs simples, présentent	*maximum (Leucanthemum) laciniatum 57166 2 50 Grandes fleurs à ligules souvent incisées.
différents coloris disposés en anneaux concentriques, d'un effet charmant, elles ornent très agréablement les vases ou	maximum (Leucanthemum) Shasta Daisy 57168 1 50
bouquets. Semer d'Avril en Juin, en pépinière ou en place.	*maximum (Leucanth.) double Merveille 57174 5 »  Grandes fleurs blanches, doubles, à pétales laciniés,  très décoratives. Précieuses pour bouquets.
	Les Ch. maximum sont des plantes robustes donnant de superbes fleurs (grandes Marguerites blanches) de formes assez diverses. Ils conviennent à l'ornementation des plates-bandes et grands massifs; leurs fleurs, coupées, sont parmi les plus précieuses ponr la décoration des vases et pour bouquets. En semant d'Avril en Juillet, on obtient une belle floraison l'annee suivante.
	uliginosum % — Fleurs blanches 57194 3 50
	Chrysanthèmes d'automne 4 🕥 :
	vivace de l'Inde pompon varié 57206 5 »
	vivace de l'Inde double en mélange (variétés incurvées)
	vivace du Japon à fleur simple varié 57218 3 »
Chrysanthème à carène hybride de Burridge.	vivace du Japon double varié (variétés échevelées)
à carène hybride de Burridge varié. 57100 1 80	vivace du Japon à floraison précoce 57222 5 »  Variétés hâtives pouvant fleurir en SeptOctobre.
Mélange de variétés magnifiques. à carène hybr. double varié ⊙ (s. л). 57130 2 50	vivace du Japon nain très hâtif varié, simple (Vilmorin) 57226 4 » Race hâtive, commençant à fleurir dès la fin de Juillet.
Jolies sleurs ressemblant à des Reines-Marguerites doubles. Plante robuste et très storisère.	*Cascade
inodore double blanc de neige Robe de mariée 🔾 💍 (s. a)	Nombreuses fleurs simples, de coloristrès variés, portées sur des rameaux pouvant retomber en cascade.
Excellente plante pour bouquets et de très bel effet en corbeilles ou bordures.	de Plantes. Voy. page 143, ainsi que le Catalogue
*Mawii 🕙 of 🛦 (s. a)	carné ou rose. Voy. Pyrèthre rose.
des fleurs mauve rosé. Bordures, rocailles, potées.  *segetum jaune soleil (Vilmorin) : 57145 1 50  Amélioration du C. segetum Étoile d'or ; chaud coloris. Pour massifs, talus. Endroits arides.	CIMICIFUGA cordifolia % (s. a)
segetum Gloria blanc (Vilmorin) 57148 1 80	blanc rosé, de longue durée. — Rang central des grandes plates-bandes et jardins paysayers.
© CINÉRAIRE	S. Cineraria. &
acticatesse extreme, par le port de la plante, l'abondance de la floraison, ain	tempérées, les jardins d'hiver, orangeries, appartements, etc. Les graines et de tout premier choix, présentant le maximum de beauté.
hybride à graude fleur variée, sur- choix extra (Vilmaria) 57954 6 80	hybride à gr. fleur bleu d'Orient (Vilnorin) 57274 7 »

hybride à grande fleur blanche. . . . . 57270 7 "

P.	AQI	ET
CINÉRAIRE. Cineraria (suite)	fr.	G.
hybride à gr. fleur rouge pourpre (Vilmorin). 57280	7	))
hybride à gr. fleur striée variée (Vilmorin) 57284	5	))
hybride à grande fleur vieux rose 57296 Remarquable race à grandes seurs, d'un superbe coloris rose presque saumoné.	.7	))
hybride à grande fleur Étoile variée. C. à seur de Cactus. (Vilmorin)	5	))
hybride à grande fleur Matador (Vilm.), 57298 Superbe coloris d'un rouge éclatant.	7	))
hybride bleu d'azur. — Superbe coloris bleu. 57302	6	50
hybride Boule de Neige (Vilmorin) 57304	7	))
hybride naine à grande fleur variée 57310	6	))
hybride Parisienne variée 57320	4	))
Race vigourcuse, d'une rare élégance et d'une abon- dunte floraison, bien dégagée du feuillage. Excellente plunte décorative, de coloris excessivement variés.		
polyantha hybride à fleur étoilée variée (Stellata) — 1 gram. 21 fr. » — 57335 Inflorescences légères, composées de gracieuses fleurs à ligules rayonnantes, de coloris très variés.	5	50
*polyantha hybride à fleur étoilée blanche		
(Vilmorin) — 1 gram. 23 fr. » — 57337	6	))
*polyantha hybride à fleur étoilée bleue (Vilmorin) (Nouv.). — 1 gram. 23 fr. n — 57338 Plante vigoureuse, à fleurs bleu intense.	6	))
*polyantha hybride à fleur étoilée carmin	0	
(Vilmorin) — 1 gram. 23 fr. » — 57339		1)
polyantha hyb. à fl. étoilée rose (Salmon Pink), 57348  Ces beaux coloris se reproduisent assez fidèlement.	6	))
*Décorateur (polyantha hybride à fleur étoilée) (Vilmorin) (Nouv.). — 1 gram. 32 fr. » — 57358  Rustique, très florifère, facile à cultiver, même en petils pots; se prête à toutes décorations. Coloris nouveaux et très variés dans les tons bleus, rouges ou roses. Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Hortreulture de France.	7	1)

CINÉRAIRE. Cineraria (suite)	P	AQU	ET C.
maritime candidissima 2 (s. A)	57364 57365	1	50
maritime Diamant		1 5	
que les tiges sont d'un blanc pur et argenté. Elle forme des bordures superbes, d'une nuan réaulière	ce bien		



Cinéraire Décorateur.

# ⊕ CLARKIA ⊙ (S. A)

Jolics plantes, peu délicates, très florifères, d'un port très élegant, convenant bien pour la decoration des parterres, massils, plates-handes, etc. Les fleurs, coupées, sont utilisées à la composition d'élégantes corbeilles. On en forme aussi de très jolies potées. Semer en place, d'Avril en Juin. 

	- J. J. C. J. J. C. J. C		100	11
	*élégant double amarante 5738	1	80	
	élégant double blanc 57390	1	80	ll él
	élégant double Brillant	1	80	1
	Beau coloris rose carmin, très brillant.			11
	élégant double panaché et strié (Vilmorin) 57398	3 1	80	
	élégant double rose tendre 57403	3 1	80	
	élégant double rouge ouivré (Vilmorin) 57406	1	80	P
	élégant double violet pourpré (Ruby King). 5741;	1	80	
	*élégant double Illumination 5739	4	80	1
	Fleurs laque carminée, légèrement nuancée de laque		00	р
	garance vers le centre.	,		1
	*álágant double I a France El	y . A	00	
	*élégant double La France. — Fl. rose vif 57397			l b
	*élégant double rose saumoné 57402	1	80	p
	Très grandes seurs d'un délicat et frais coloris.			11
	_			
0	CLÉMATITE, Clematis.			II COT
(i)				COL
	hybride de pleine terre en mélange # § (s. A) 57650	5 4	50	g
	Superbes plantes grimpantes à grandes et belles fleur.	8		g
	de coloris très riches et bien variés. Les plantes de			"
	semis, très viyoureuses et bien florifères, fleurissent le troisième année. — Voy. aussi le Catalogue de Grane.			COIX
	D'Arbres et le Catalogue de Plantes.	5		6 0
				0 0
0	CLIANTHUS Dampieri 🔾 🖂 57700	6	, ))	b
	Grandes seurs rouge écarlate à œil noir.		-	C
63	COBÉE. Cobæa 🔾 🖇 §			H
6				16
	grimpante (violette). C. scandens 57756			1
	Une des plus jolies plantes — 10 gram. — 57751	l 10	40	
	grimpantes, atteint 7 à 8 m. Grandes fleurs violet bleu	t		C
	rougedtre. Précieuse pour balcons, fenêtres, etc.			

*élégant double rouge géranium	<b>57408</b> coloris	2	50
élégant double :  Collection de 6 variétés		8	50
pulchella varié			
pulchella double varié - 15 gram. 11 fr. 40 - Très jolies plantes, de coloris bien variés.	57536	2	)>
pulchella double rouge	57574	2	20
pulchella nain double varié. :	57624	2	20
OBÉE. Cobxa (suite)			

COBÉE. Cobxa (suite)		
grimpante à fleur blanche 57754	3	ö0
grimpante en mélange 57758	3	))
COIX. Voy. LARMES DE JOB.		
© COLEUS ⊙ ≱ □		
blanc bordé vert (Vilmorin) 57788	3	50
Colosse des Pyrénées 57790		
Larges seuilles, fond blanc, strié et panaché carmin.		
lacinié	3	50
	4	50
Grand et beau feuillage d'un coloris très chaud.		

TOT EXIC (	PA	LQU:	ET
COLEUS (suite)		fr.	C.
panaché d'Empel (Vilmorin) 577		4	))
Plante vigoureuse, à beau feuillage curicusement richement panaché de vert, blanc, jaune, rouge et bri	et in.		
à grandes feuilles colorées variées			
(choix extra)		6	))
Graines récoltées sur une — 1 gram. — 577 collection hors ligne de Coleus à grand feuillage.	99	16	))
en mélange de 1° choix. — 1 gram. 12 fr. » — 578	00	4	))
Forme de très jolies potées, des bordures ou d'élégan corbeilles dans les jardins en été. Plantes vigoureu à feuilles moyennes.			

CO	E I	TICT	1	. 24 . 5
		1 3	1.50 8	11101

PAQUET fr. C.

PAQUET

fr. c.

Les Cousus sont des plantes très ornementales par leur beau cuillage, de formes très diverses, richement paré de chauds coloris: cutorés, roses, rouges, alliés au vert et au pourpre avec une fantaise injinie. Précieuses pour l'ornementation des serres, la décoration des appartements, elles trouvent aussi en été, dans les corpécilles, bordures ou plates-bandes, un utile emploi où la richesse de leur feuillage rivalise avec le coloris des fleurs. Semer en serre ou sous châssis, sur couche, en Janvier, Féorrier, Mars.

COLLINSIA varié ((s. A) — 30 gram. 5 fr. 40 — 57820 1 40
 Plantes à fleurs excessivement abondantes et gracieuses, concourant à la décoration des plates bandes et formant des corbeilles et bordures fraîches et charmantes.

# © COLOQUINTES. Cucurbita Pepo. ⊙ §

Robustes plantes grimpantes, de culture très facile, atteignant 4 mètres et au delà, des plus utiles pour la garnsture des tresllages, berceaux, etc., que leurs fruits, de formes curieuses et de coloris bizarrement disposés, ornent de façon pittoresque. Conservant leurs vives couleurs et leurs formes longtemps après maturité, ils sont très employés pour la décoration des meubles, des babitations, tables, etc. Semer en Avril-Mai en place.

bicolore jaune	et	ver	t.	٠			,	4		,			a	57930	2	))
*Cuiller (Spoon	Go	ure	l)		,			,	,				٠	57934	2	3)
Forme de la	ı €.	poir	e j	bice	olo	re,	à	£0	l a	ille	716	ıé.			4	
galeuse												٠		57940	2	))
miniature			,					,	,				,	57950	2	))
orange														57960	2	)}
oviforme blan	che										٠		۵	57970	2	))
poire bicolo	re									0		٠		57990	2	})

poire rayée	58010	2	))
en mélange	58040	1	3)
— — — — 10 gram. —	58041	3	60
Collection de 6 variétés	58044	9	50
Collection de 10 variétés	58046	14	))
hybride en mélange (choix extra)	58048	3	))
Race à fruits souvent galeux - 10 gram	58049	ŏ	3)
et panachés de façon aussi curieuse qu'originate très recherchés pour garnitures.	,		

poire bicolore 57990	2	3)
Р.	AOU	ET
COLUTEA. Voy. BAGUENAUDIER.	fr.	C.
CONCOMBRE. Cucumis.		
Dudaïm. C. odoraul 🕒 §	1	20
des Antilles. C. Anguria. Voy. au Potager.		
CONVALLARIA. Voy. Muguet.		
CONVOLVULUS. Voy. Belle-de-jour et Ipomée.		
COQUELICOT. Papaver Rhaas. (8. A)		
double varié	1	))
Très rustiques, venant sans soins, - 15 gram 58141	6	ы

ł	begoing double rose	Z	UG
	Fleurs dont les nombreux pétales, rose vif, sont grou-		
	pés à la façon de ceux d'un Begonia double.		
	*Bégonia double saumon 58155	9	30
		des	UU
Ì	Fleurs nombreuses, d'un agréable coloris rose sau-		
į	moné, très frais marqué de blanc à la base des pélales.		
1	*		

à gr. fleur simple rouge cocciné. . . 58176 1 80



© COQUELOURDE. Agrostemma.

COQUELICOT. Papaver Rhaas (suite)

des jardins variée of H — 10 gram. 2 ir. 20 — 58200 1

Plante cotonneuse, argentée, à steurs de coloris bien vifs. Exellente pour parterres et bouquets.

des jardins rouge sang. A. atrosanguinea, 58226 1 80

CORBEILLE D'ARGENT. Voy. ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE et Thlaspi.

CORBEILLE D'OR Voy. ALYSSE.

### @ CORÉOPSIS

Des plus rustiques, venant sans soins en tous terrains, d'une abondante et brillante floraison se prolongeant jusqu'aux gelees. Fleurs nombreuses, en forme de Marguerites, de coloris pourpre ou d'un beau jaune, rebaussé d'un disque central purpurin, produisant le meilleur effet en corbeilles, plates-bandes ou pour vases et bouquets. Semer en Mars-Mai, en place; floraison Juin-Octobre.

élégant var	ié <u>O</u> (s	A)	4	5 gram	58330 58331	1 4	20
élégant	(jaune d'o	r et brun).					
_	_		- 1	5 gram	58341	5	40

Coquelicot à grande fleur simple varié (Shirley Poppy).

PAQUET |

	PAQUET	PAQUET
CORÉOPSIS (suite)	fr. c.	COURGE. Gourde. Cucurbita. Lagenaria (suite) fr. c.
élégant demi-nain Brillant (Vilmorin) 5835		massue longissima
Touffes dressées de 40 à 50 cent. de haut. Fleur jaune d'or, cerclees brun à la base des pétales.	8	Melon de Malabar. C. de Siam. ① 24 § 58500 2 n
	0.00	pèlerine
élégant nain pourpre	0 1 80	pèlerine très grosse
	0 1 10	plate de Corse
hybride semi-double varié ( (s. a) 58376  Fleurs écarlate vif et jaune, pétales roulés en tubes	0 1 40	en mélange (variétés d'ornement) 58580 1 »
ouverts seulement à l'extrémité. Haut. 60 à 70 cent.	' 9	Collection de 8 variétés
nain compact varié ( (s. A) 5837	4 1 80	Les Courges d'ornement sont de belles plantes grimpantes
Touffes arrondies, très florifères et de longue durée.		atteignant 3m et plus, vigoureuses, à feuillage ample et à
nain compact (jaune et brun) 5837	6 2 »	grandes fleurs blanches, portees par de longs pédoncules, très propres à garnir les treillages et les berceaux. Leurs
Fleur jaune cerclé de brun à la base des pétales.		fruits, d'un vert plus ou moins clair, parfois marbrés de
*nain compact Etoile pourpre	9 2 »	blanc, sont curieux par leurs formes bizarres et les dimen- sions qu'ils acquièrent. Semer sur couche en Avril ou courant
Fleurs étoilées, rouge marocain à reflet pourpré.		de Mai, en pleine terre, à exposition chaude.
nain compact Etoile tigrée	2 2 »	CRASSULA
Fl. jaune d'or, étoilées, piquetées et tigrées de pourps		mélange de nombreuses espèces 🛠 🖂 58590 4 50
de Drummond. C. picta. (s. A) 5839	5 1 40	Les Crassulas sont des plantes très résistantes à la séche-
— — — 15 gram. — 5839		pour rocailles, bordures et plantes d'appartement.
*grandiflora flore pleno 2	5 2 »	Voy. aussi le Catal. de Granes de Plantes de serre.
Nombreuses fleurs jaune d'or, semi-doubles.		
*géant Mayfield 2	3 2 50	CRÉPIS varié ( (s. A)
jaune indien. Pour sleur coupée.	8	bandes; fleurs d'une teinte très gaie et agréable.
lanceolata (vrai) 2 58410		CRUCIANELLA
Nombreuses fleurs jaune d'or, en Juin-Août. De be	I	stylosa 2 A Fleur rose tendre 58720 2 50
effet en plates-bandes et bouquets.		
CORYDALIS, FUMETERRE.		CUCUMIS. Voy. CONCOMBRE.
à feuilles de Fougère 2 A (s. A) 58418	3 5 0	CUCURBITA, Voy. Coloquinte et Courge.
Plante rustique, à nombreux épis floraux jaune vif	;	⊕ CUPHEA platycentra ¾ ⊙ (s. A) 58760 4 »
feuillage prenant en hiver une teinte rougeatre.		Petites fleurs rouge vernillon. Corbeilles, bordures et potées. Semer en Mars, mettre en place en Mai.
© COSMOS ⊙ (s. A)		⑤ pourpre varié ⊙ (s. A)
Plantes d'environ 1 = 20 à feuillage finement découpé	,	\$ 100 per per 1 20
donnant de Juin aux gelées, d'élégantes fleurs rappelan celles des Dablias simples. De charmant effet dans le	£	4 40
massifs ou plates-bandes, et, en fleurs coupées, pour vase	S	
et bouquets. Semer en Mars-Avril, sur couche.		
*Orange flare (Klondyke)	4 4 1)	
Atteint 1 mètre à 1=30, mais donne déjà des fleur jaune coq de roche trois mois après le semis, quand i	8	
ne dépasse pas 25 centimètres. Plates-bandes, bouquets		
hybride hâtif à grande fleur varié 58460	1 80	
10 gram 5846		WAR STATE OF THE S
hybride hátif à grande fleur blanc 5846	2 2 50	
hybride hâtif à grande fleur cramoisi 5846	£ 2 50	The state of the s
hybride hâtif à grande fleur pourpre 5846 hybride hâtif à grande fleur rose 5846	5 2 50	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
*hâtif double varié	3 50	
react seem seemed works with other proper		
tion de plantes à fleurs bien doubles.		
The state of the s		A CONTRACT OF THE PROPERTY OF
COTYLÉDON (ECHEVERIA)		A.I.
COTYLÉDON (ECHEVERIA)  en mélange 2	4 50	
COTYLÉDON (ECHEVERIA)  en mélange %	4 50	
COTYLÉDON (ECHEVERIA)  en mélange 2	4 50	
COTYLÉDON (ECHEVERIA)  en mélange %	<b>)</b> 4 50	
COTYLÉDON (ECHEVERIA)  en mélange 2	<b>)</b> 4 50	
COTYLÉDON (ECHEVERIA) en mélange 4	<b>)</b> 4 50	
COTYLÉDON (ECHEVERIA) en mélange 4	0 4 50	
COTYLÉDON (ECHEVERIA) en mélange &	0 4 50	
COTYLÉDON (ECHEVERIA) en mélange 4	0 4 50	Cosmos hybride hâtif à grande fleur.
COTYLÉDON (ECHEVERIA)  en mélange &	3 2 »	
COTYLÉDON (ECHEVERIA) en mélange 4	3 2 »	Cosmos hybride hâtif à grande fleur.  AMEN 2
COTYLÉDON (ECHEVERIA) en mélange 4	3 2 »	AMEN ¥
COTYLÉDON (ECHEVERIA) en mélange 4	3 2 » EYCL.	
COTYLÉDON (ECHEVERIA) en mélange \$\( \) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	3 2 » EYCL.	de Perse géant blanc à centre carmin 58876 9 »  de Perse géant Gloire d'Empel (Vilmerin) 58878 10 »  Fleurs d'un riche colors carmin de cochenille.
COTYLÉDON (ECHEVERIA)  en mélange \$\( \subseteq \)	3 2 »  EYCL  8 »  4 50	de Perse géant blanc à centre carmin 58876 9 » de Perse géant Gloire d'Empel (Vilmorin) 58878 10 » Fleurs d'un riche colors carmin de cochenille. *de Perse géant le Flamboyant (Vilmorin) 58879 10 »
COTYLÉDON (ECHEVERIA)  en mélange 4	2 »  EYCL  8 »  4 50	de Perse géant blanc à centre carmin 58876 9 » de Perse géant Gloire d'Empel (Vilmorin) 58878 10 » Fleurs d'un riche coloris carmin de cochenille.  *de Perse géant le Flamboyant (Vilmorin) . 58879 10 » Grandes fleurs à larges pétales arrondis, rouge
COTYLÉDON (ECHEVERIA)  en mélange &	3 2 » EYCL.	de Perse géant blanc à centre carmin 58876 9 » de Perse géant Gloire d'Empel (Vilmorin) 58878 10 » Fleurs d'un riche coloris carmin de cochenille.  *de Perse géant le Flamboyant (Vilmorin) 58879 10 » Grandes fleurs à larges pétales arrondis, rouge fraise. Feuillage zoné.
COTYLÉDON (ECHEVERIA)  en mélange 4	3 2 »  EYCL.  8 »  4 50	de Perse géant blanc à centre carmin 58876 9 » de Perse géant Gloire d'Empel (Vilmorin) 58878 10 » Fleurs d'un riche coloris carmin de cochenille.  *de Perse géant le Flamboyant (Vilmorin) . 58879 10 » Grandes fleurs à larges pétales arrondis, rouge
COTYLÉDON (ECHEVERIA)  en mélange \$\( \) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	2 »  2 »  2 »  3 2 »  3 4 50	de Perse géant blanc à centre carmin 58876 9 » de Perse géant Gloire d'Empel (Vilmorin) 58878 10 » Fleurs d'un riche coloris carmin de cochenille.  *de Perse géant le Flamboyant (Vilmorin) 58879 10 » Grandes fleurs à larges pétales arrondis, rouge fraisc. Feuillage zoné. de Perse géant rose brillant à centre carmin 58880 9 »

de Perse géant varié, choi extra . . . . 58870 7 50 de Perse géant blanc pur (feuillage vert foncé) . . 58874 9

PAQUET	The A CATE PRO
CYCLAMEN (suite) fr. c.	CYCLAMEN (suite)  PAQUET fr. c.
de Perse à grande fleur varié 58900 6 »	de Perse à grande fleur Papilio blanc pur
Fleurs très grandes et de coloris bien variés.	(Vilmorin)
de Perse à grande fleur Papilio varié 58930 9 »	Fait de superbes potées.
Curieuse et jolie race à fleurs de coloris très variés, à pétales ondulés et frisés sur les bords.	d'AUTOMNE.
CYNOGLOSSE. Cynoglossum.	⊕ CYPERUS alternifolius ¾ □ 58990 3 »
à feuille de Lin. Argentine. Corheille d'argent.	⑤ Papyrus ¾ □
(S. A)	Tiges s'élevant de 1 m. à 2 mètres de hauteur et por-
cate. Nombreuses sleurs blanches.	tant, à leur sommet, une large touffe de ramilles assez longues et très fines retombant gracieusement.
à fleur de Myosotis 💍 (s. A)	Les Cyperus sont des plantes légères, de forme très spé-
Plante printanière à fleurs bleu intense.	ciale, convenant pour la formation d'élégantes corbeilles
© cœlestinum amabile ⊙ (s. A) 58982 2 »	l'été ou pour isoler. Ils peuvent aussi servir à l'ornement des pièces d'eau.
Fleurs d'un agréable coloris bleu intense, d'Août en Octobre.	Voy. aussi le Catalogue de Graines de Plantes de serre.
© DAHL	JAS ¥ ⊙
Les plantes de collection ne se reproduisent pas par le semis, mais	par division de pieds, ou mieux par boutures; les graines récoltées sur
ces belles variétés et semées en Mars-Avril, sur couche, donnent une très bel On obtient ainsi, par le semis, une grande variété de formes et de	
Les graines que nous offrons sont récoltées sur les plantes d'élite de	
Tubercules et plants de Dahlias. Voy.	page 143, ainsi que le Catalogue de Plantes.
double varié	simple étoilé en mélange (Etoile Digoinaise) 59042 2 80
Fleurs globuleuses, extrêmement doubles, formées de pétales courts, assez larges, régulièrement tuyautés.	Fleurs simples, à pétales disposés en étoile et roulés sur tout ou partie de leur longueur.
double Lilliput varié 59008 5 »	simple à fleur géante varié 59044 2 20
Petites fleurs doubles, en pompon, 'tuyautées, et d'une perfection de forme remarquable.	Superbes fleurs de coloris très variés.
décoratif géant varié (Vilmorin) 59016 6 »	simple panaché et varié 59050 1 50
Grandes sleurs, de coloris brillants, portées sur de	Les Dahlias simples, à fleurs — 10 gram. — 59051 7.20 élégantes, de coloris excessivement variés, comptent
longs pédoncules rigides. Coupées, elles conservent leur fratcheur assez longtemps.	parmi nos plus belles plantes pour jardins et bouquets.
Cactus double varié 59028 6 »	simple nain, à fleur géante varié (Vilm.) 59060 2 50
Cactus double en mélange de 1° choix 59030 8 »	Pluntes trapues, à très grandes fleurs.
Fleurs de formes diverses et élégantes, de coloris	simple nain compact panaché et varié 59066 2 20
excessivement variés, Conviennent tout particulièrement à l'ornementation	Race hâtive, de 50 à 60 centimètres de hauteur. Pour corbeilles.
des vases d'appartement.	*Unwin varié (simple nain compact) 59070 2 50
simple à collerette varié 59040 2 20	Race d'une taille très régulière, ne dépassant pas
Fleurs élégantes, présentant vers leur centre une ran- gée de ligules d'un coloris particulier.	50 centimètres de hauteur. Plante hâtive, fleurissant 4 mois après le semis. Jolis coloris, variés.
gee ae agates a an cotoris partication.	
⊕ DATURA	DATURA (suite)
Les Daturas sont des plantes vigoureuses, remarquables par la grandeur de leurs fleurs en long entonnoir dressé;	Métel
certains exhalent une odeur des plus suaves. Ils conviennent pour l'ornementation des parterres à exposition chaude.	d'un blanc pur.
Semer en Mars-Avril sur couche.	meteloides. D. Wrightii. 2
d'Égypte double varié ⊙ 40 gram. 5 fr. » - 59110 1 20	Fleurs en long entonnoir, lilas pale, très odorantes.
Très jotie et curieuse plante, à grandes fleurs bien parfumées. De bel effet pour parterres.	Voy. aussi le Catalogue de Graines de Plantes de serre.  DIANTHUS. Voy. Œillet.
jaune double. D. flava vel humilis	DICTAMNUS Fraxinella. Voy. Fraxinelle.
Fleurs formées de 2, parfois 3 corolles emboltées.	DIDISCUS cæruleus. Voy. Hugélis bleue.
, 4	DIELYTRA
	spectabilis. Cour-de-Marie. 26 (s. A). — II. rose vif. 59190 10 »
	Voy. aux Ognons a Fleurs et aussi le Catal. de Plantes.
	⊕ DIGITALE. Digitalis ∆
	Les Digitales sont des plantes ornementales par excellence,
	de culture très facile, aimant les lieux accidentés, secs et sa- blonneux, mais prospérant en toutes terres saines de jardins.
	On les emploie, avec avantage, pour l'ornement des rochers,
	des plates-bandes et massifs; pour garnir les clairières d'ar- bustes, etc. Belles fleurs, en longs épis de 80 cent. et plus, bien
	variées de coloris. Semées d'Avril en Juin, en pleine terre,
	elles scurissent l'année suivante, de suin en Août.  commune ou pourpre variée S 59210 1 30
G CONTINUE A	gloxinioïde variée of 40 gram. 7 fr. 20 - 59260 1 50
A SECTION OF THE PROPERTY OF T	Fleurs ponctuées et mouchetées, d'une grande beauté.
TARBER A	gloxinioïde blanche
	gloxinioïde pourpre
	à fleur campanulée variée of (Vilmorin) . 59296 1 80
	Sa tige florale se termine par une fleur énorme, dressée.
	à fleur jaune. D. grandiflora. & A 59310 1 80
Digitale gloxinioîde variée.	Convient pour l'ornement des rocailles.

	. p	AQUET	II .	AOU	199
D	manufacture and the first for	fr. c.	ÉPILOBE. Epilobium. 2 A	fr.	C.
	hybride de Lutz (fleur chamoisée) & 2 59318  Plante atteignant 1=50 de hauteur, très décorative.	1 80	Plantes vivaces des plus rustiques. Jolies fleurs disposées en longs épis, portées sur de longs rameaux; des plus		
6	DIMORPHOTHECA aurantiaca 59330	2 0	recommandables pour bouquets, vases, etc.	9	
	Plante couverte de fleurs, en forme de Marguerites simples, d'un magnifique coloris orange à disque brun.		å épi (rose). Laurier de Saint-Antoine	2	50
	aurantiaca hybride varié 59334	2 »	ERAGROSTIS (Graminée)		
	Elégantes fleurs de coloris bien variés. De très bel effet dans les expositions ensoleillées.		🖯 élégant. Panicum capillare. 🔾 59740	1	50
	*ringens double 59339	3 50	maxima (s. A) Pour bouquets secs 59746	1	50
	Les pétales du centre maintiennent la seur ouverte par temps nuageux.		EREMURUS & A (s. A)		
_			La germination des Eremurus est lente et irregulière. Une		
0	DOLIQUE. Lablab. () §	4 1/0	partic des graines semées à l'autonne lève au premier prin- temps, le reste au printemps suivant. Leur floraison n'a lieu		
	d'Egypte varié — 30 gram. 3 fr. 26 — 59340	1 50	que plusieurs années après le semis.		
	d'Égypte blanc (Princesse Hélène) 59350	1 80	en beau mélange 59778	4	10
	Plante grimpante pour le plein soleil, à belles fleurs rose violacé et gousses violettes, très décoratives.	1 80	Plantes de grand effet, donnant de gigantesques hampes, atteignant jusqu'à 3 m. de haut. et fleuries sur une longueur de 1 m. 50.		
	de la Floride. Voy. sux Plantes De Grande Culture.	1	Voy. aussi au Catalogue de Plantes.		
D	ORONICUM caucasicum 2 A 59390	6 n	ÉRIGÉRON ¾		
	Rustique et fleurissant au premier printemps. Très		Les Érigérons ou Vergerettes, à fleurs en forme de Mar-		
	jolie sleur jaune d'or, en sorme de grande Marguerite.		guerites, à très nombreuses et fines ligules, sont d'excellentes plantes, robustes, d'une floraison très abondante et prolongée,		
0	DRACÆNA indivisa 2/ 59400	3 »	précieuses pour plates-bandes et fleurs coupées.	_	
	indivisa Veitchii rubra 2 59404	4 »	aurantiacus A	3	10
	Les Dracenas sont des plantes d'une grande valeur pour l'ornementation des jardins et des serres.		aurantiacus hybride varié (s. A) 59802	3	39
	Voy. aussi le Catalogue de Grames de Plantes de serre.		Plante de 25 cent. de haut., floraison très abondante.		
DI	RACOCÉPHALE. Dracocephalum.		glaucus varió (Vilmorin) (s. A)	2	))
		1 20	Fleurs variant du violet clair au rose et blanc.  à grande fleur violet bleu (hybride mesa		
	Plante à odeur très pénétrante. Les fleurs servent à la préparation d'une liqueur stomachique estimée.		grande)	2	80
E	CCREMOCARPUS. Calampelis.		speciosus. Stenactis speciosa 59820	2	50
	Les Eccremocarpus sont des plantes très robustes, pouvant		Charmante plante vivace, rustique. Fleurs nombreuses,		
	atteindre 5 <sup>m</sup> de baut. Ils résistent, en pleine terre, le long d'un mur bien exposé, aux bivers peu rigoureux et donnent,		d'un très beaù coloris violet bleu d'aniline.		
	de Juin à Octobre, de nombreuses fleurs en grappes. Semés en Mars, ils fleurissent dès la même année.	-	ERINUS alpinus ¾ Δ	4	19
. +	*grimpant varié 🔾 🛠 🖇 (s. A) 59496	2 »			
	grimpant. E. scaber. C. scabra 59500	2 50	ERYNGIUM. PANICAUT & A	4	50
_	Fleurs d'un beau rouge orangé brillant.		Remarquable par son port et par la teinte bleudtre	1	JU
	grimpant rouge groseille 59508	2 50	que conservent ses inflorescences à l'état sec.		
BC	HINOCACTUS. Voy. Cactées, page 88.		@ ERYSIMUM		
E	CHINOPS Ritro. 2. Boule azurée. — Fl. bleu azuré . 59526	1 50	Perofskianum⊙(s. A). — 15 gram. 4 fr. 20 — 59910	1	))
	Les Echinops sont des plantes robustes, à fleurs bleues disposées en boule; recommandables pour l'ornement des		nain compact jaune d'or ⊙ ♂ △ (s. A) 59928  Touffes compactes. de 15-20 cent. de haut., formant,	1	20
	plates-bandes et pour bouquets frais ou secs.		au printemps, de charmantes bordures ou corbeilles.		
0	ÉNOTHÈRE Fraseri (jaune) ¾ A 59584  Bonne plante pour plates-bandes et rocailles.	4 ))	nain compact jaune safran. Cheiranthus Allionii 59930 Fleurs rappelant celles de Giroflée jaune, mais plus	1	40
	odorante. É. à grande fleur. 🔾 💍 (s. A) 59610	1 20	petites. Jolies corbeilles printanières.		

### **⊕ ESCHSCHOLTZIA** ⊙ ¾ (8. A)

Les E. DIE CALIFORNIE, très élégants et très rustiques, sont une des rares plantes venant bien, sans soins, dans tous les terrains, même secs et calcaires, à toutes les expositions. Ils fleurissent abondamment de Mai-Juin en Octobre. Leurs rameaux, coupés continuent à fleurir en vases ou bouquets qu'ils ornent très agréablement. Semer en place en Mars-Avril.

I I	PAQI	JET
CHSCHOLTZIA	fr.	C.
1° Plantes grandes à tiges couchées. Hauteur 40 à 50 cent.		
e Californie varié	- 1	20
	6	1)
de Californie blanc	1	50
. de Californie jaune (type) Fleur jaune d'or 59965	- 1	50
de Californie orangé. E. crocea 59970	- 1	50
de Californie rouge feu (Vilmorin) 59973	2	20:
2º Plantes demi-naines, à tiges domi-dressées. Haut. 30 à 40 cent.		
e Californie Vilmorin varié 59978	2	))
Mélange particulier des plus — 10-gram. — 59979	12	))
jolis coloris vifs et brillants produisant un effet charmant.		- 1
	ASCHOLTZIA  1º Plantes grandes à tiges couchées. Hauteur 40 à 50 cent.  2º Californie varié	1º Plantes grandes à tiges conchées. Hauteur 40 à 30 cent. e Californie varié

E



Eschscholtzia de Californie Vilmorin varié.

Printed beris states, beging basic-bookes, Batt. 34 th 6 and. (tailor)   de Galifornie Canaliculus, Mikado   50983   2 50   Bonge tourister; pistates commellés.   600955   5 de Galifornie Jamenton (the Californie Jamenton)   60095   5 de Galifornie Mandarin jame soufre   50995   2 de Galifornie Mandarin jame   50995   2 de Galifornie Mandarin jamen   50995   2 d	ESCHSCHOLTZIA (suite)  PAQUET fr. c.	ESCHSCHOLTZIA (suite) PAQUET fr. c.
de Californic cambientes Minado		
de California piane, passe (g. (Moneya) 2000 2 5 0  Filters piane, passe (g. (Moneya) 2000 2 5 0  Filters piane, passe (g. (Moneya) 2000 2 5 0  Filters piane, passe (g. (Moneya) 2000 2 5 0  Filters piane, passe (g. (Moneya) 2 5 0  Filters piane, passe (g. (Moneya) 2 5 0  Ge California Mandria piane sudre . 5000 2 5 0  de California Mandria piane sudre . 5000 2 5 0  Ge California Mandria piane sudre . 5000 2 5 0  Filters conditable, passe occinial à Estatricar de passe (Filters) (g. (Moneya) 2 5 0  Filters conditable, passe occinial à Estatricar de passe con control à Catalità (g. (Filters)) (g. (Moneya) 2 5 0  Filters conditable, passe occinial à Estatricar de passe con control à Catalità (g. (Filters)) (g. (Moneya) 2 5 0  Filters conditable, passe occinial à Estatricar de passe con control de control passe (g. (Filters)) (g. (Moneya) 2 5 0  Filters conditable, passe occinial à Estatricar de passe con control de control passe (g. (Filters)) (g. (Moneya) 2 5 0  Filters production (g. (Moneya) 2 5 0  Filters passe passe passe (g. (Moneya) 2 5 0  Compacts nombrouse fours passe passe (g. (Moneya) 2 5 0  Filters passe passe passe (g. (Moneya) 2 5 0  Filters passe passe passe (g. (Moneya) 2 5 0  Filters passe passe passe (g. (Moneya) 2 5 0  Filters passe passe passe (g. (Moneya) 2 5 0  Filters passe passe passe (g. (Moneya) 2 5 0  Filters passe passe passe (g. (Moneya) 2 5 0  Filters passe passe passe (g. (Moneya) 2 5 0  Filters passe passe (g. (Moneya) 2 5 0  Filters passe passe (g. (Moneya) 2 5 0  Filters passe (g. (Moneya) 2 5 0  Filters passe (g. (Moneya) 2 5 0  Filters passe (g. (Moneya) 2 5		*de Californie nain varié 60016 2 n
de Californis Mandarin	de Californie jaune cog de roche (Vilmoria)	— 10 gram. — 60017 8 »
Flours Jones Jones, à recent souge comers.  • the Colifornia Mandrain certains.  • the Colifornia Mandrain rouse.  • the Colifornia Mandrain rouse.  • Sough 2 so de Colifornia Mandrain rouge fourmains 2 sough 2 so de Colifornia Mandrain rouge fourmains.  • the Colifornia the Genha.  • the Colifornia Collection in the Colifornia Collection in the Colifornia Collection in the Colifornia Collection in Collection in Mandrain rough bendance at the Colifornia Collection in Collecti		*de Californie Sunlight (igune de chrome) 60095 9 50
de California Mandaria jame soutre	Fleurs jaune foncé, à revers rouge orangé.	Variété naine, hâtive, à port étalé, donnant de nom-
de Californie Mandarin rouge fournaiss 30999 2 80 de Californie Mandarin summond 50999 2 50 de Californie Mandarin summond 50999 2 50 Pleur et dignatus et durables, — 10 gras. — 60033 2 80 Pleur et dignatus et durables, — 10 gras. — 60033 1 3 0 Pleur et dignatus et durables, — 10 gras. — 60033 1 3 0 Pleur et dignatus et durables, — 10 gras. — 60033 1 3 0 Pleur et dignatus et durables, — 10 gras. — 60033 2 80 Pleur et dignatus et durables, — 10 gras. — 60033 2 80 Pleur et dignatus et durables, — 10 gras. — 60035 2 50 Pleur et nutique, donnant, de buille en Septembre, d'abendants corpuses de flour blanc pur.  6 EUTOCA *Musgravo ().  6 FELLCIA *du Transvani. Pepurice bles. () () () () () () () () () () () () ()		breuses fleurs d'un intéressant coloris.
(Vitnorin).—Flears à phâteic modulis	de Californie Mandarin rose 59996 2 NO	
de Californie Mandarin aumoné  de Californie Mandarin Saumoné  og de rocke d'Interiore.  **OE CALIFORNE AANDARIN BLANC CAPRÉ (Vilmorin) (Voue).  Voy, aux Nouveaut 128, page 2.  **EUPATOIRE, Eupatorium 3* (s. A)  a leuilles d'Agoratum .  a fouille d'Agoratum .  60100 2 50  Pelmet rentique, domand, de buillet en Septembre, debendante corputes de fleare blanc ligre violet d'eu-  **Musgrave O.  **Euro des intense, d'earire blanc ligre violet d'eu-  **Preure aleus intense, d'earire blanc ligre violet d'eu-  **Rene observeuses, reppet and celle et une Paquerette, ensoletitées.  **FELICIA*  **du Transvaal. Piqueste bless C O. A (s. A). 90180  **Ferre nombreuses, proget and celle et une Paquerette, ensoletitées.  **FECODE. Pour plus noblemenum.  corditolium panachée \$\phi \cdot		
**Ge Californie double canaliculata Toréador 60042 5 1 **Get Californie double plante canaliculata Toréador 60042 5 1 **Get Californie double plante canaliculata Toréador 60042 5 1 **Get Californie double plante canaliculata Toréador 60043 3 2 **EUPATOIRE. Eupatorium ¾ (s. A)	de Californie Mandarin saumoné 60002 2 50	de très bel effet en bouquets; conviennent aussi pour
FIGURE AUDDEN BLANC CANE (Vilmorin) (Notus)	Fleurs canaliculées, rouge cocciné à l'extérieur et jaune	
Program Nouveau State   1.99904   4   9		
EUPATOIRE. Eupatorium % (s. A)  4 feuilles d'Agorstum 60100  Plante rustique, domant, de Juillet en Septembre, d'abondunts corymbes de Reurs blane bars blane pur.  6 EUTOCA  *Musgrave C) 60156  *Elurre bles intense, à centre blane tigré violet bleu foncé. Conbeilles, plates-bandes.  FELICIA  *UI Transvaal. Pépareits bles. C ○ A (s. A) 80180  *Pleure mondreuses, repoplant celles d'une l'Agurentie, blas d'Orient à centre jasme. Se platt aux crossitions enociditées.  FICODE Mésembryanthemum.  cordifoium panachée ※ O Fleure voice, 60240  O'riniformun variée O 60250  O'riniformun variée O 60250  S'romain Custome somptent permit las fluss jeunes, reases, magenties, l'our plein solden.  Cicale, Poy, Gallardia.  Les Ficodors variée O (s. A) \$ 1, 40 (s. n.) 60270  ELES PRINTAINEES de Vinsons (Fleurs bisannuelles en mélange, Poy, pace 136.  FLEURS VIVACES RANNES EN MÉLANGE (MéLANGO Vinsons).  Foy, par 136.  FOUGÈRES de pleine terre, de Serre froide, de Serve tempérée ou de Serre chaude. Collections à notre choix:  50 espèces au var. 90 / r. n. ; 25 espèces so var. 45 / r. n.  10 espèce ou variée shapir pour corbeilles et fleure capacitions  FRANSIER des Indess Fragouris inficia. 2 A. 60320  E FRANISHELLE. Dictocartifs, d'un beaur rauge.  FRANCOA blane de neige 2 60330  E FRANCOA blane de neige 3 60330  E FRANCOA blane de neige 4 60330  E FRANCOA blane de neige 5 60330  E FRANCOA blane de neige 6 60330  E FRANCOA blane de neige 7 60330  E FRANCOA blane de neige 7 60330  E FRA		revers écarlate.
A fauilles d'Ageratum 6000 2 50 Pinate rucispus, domant, de Justilet en Septembre, d'adondants corymbes de fleurs blanc pur.  6 EUTOGO 60156 2 50 Foncé. Corbeilles, plates-bander.  FELICIA  **Musgravo 60470 9 a hybride double varié. 60470 9 a hybride simple varié. 60480 10 a Fleurs nombreuses, reppéant cellée d'une l'équerette, encoleilles à centre planc. Se pisit aux expesitions encordificit un variée 0.  6° FILIÉRIA **Am Hindinge, Himitance, Himitance d'aux moments. Four pien sodie.  FICO'DE. Mesembryanthemum. cordificitium panachée ¾ (). — Fleure roses. 60240 5 n Compacte rombreuse fleurs danc last ons junnes, roses, magentas. Four pien sodies.  Governificorum variée 0.  Les Ficolos ruccaous complant parais le plus joits.  Glatelle. Fop. Ga.call.  FELURS YIVARCES GRANDES EN MÉLANGE (MéLANGE VILMORE).  FELURS YIVARCES GRANDES EN MÉLANGE (		*de Californie double Flambeau (rouge feu). 60043 3 "
a feuilles d'Agoratum	EUPATOIRE, Eupatorium 2 (s. A)	FREESIA (suite)
Plante rustique, donnant, de Antille en Septembre, d'abondants conymbe de fleurs blanc heurs blanc higher violet bleu fonct. Corbeilles, plates-banden.  FELICIA  *Musgravo		
*Musgrave O. **Nusgrave O. **Delaw bless of the bless of	Plante rustique, donnant, de Juillet en Septembre,	7 7 7
**Musgrave ①. 60470 9 0 Fleurs blets intense, & centre blanc ligré violet bleu foncé. Corbeilles, plates-banden.  **FELICIA** **Ou Transvaal. Piquerdle blete. ② ① A (s. A). 60180 4  **Fleurs nombreuses, rappelant celles d'une Paquerette, encoletiles, à centre plante, Se plait une cepsitions encoletiles. à centre plante surve, se plait une cepsitions cordifiolium panachée ② ①. 60250 5 0  **Orinifiorum variée ② ①. 60250 5 0  **Orinifiorum variée ② ①. 60250 5 0  **Orinifiorum variée ② ①. 60250 5 0  **Compacte nombreuse fleurs dans les tans jumes; roates, magentas. Pour plein soleil.  **tricolore variée ② (s. A). 5 gr. 6 ff. n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	· ·	
Fleure blue infense, a ceatre blanc tigred violet bleu fonch. Corbeilles, plates-bandes.  FELICIA  *du Transvaal. Piquerelis blees. \$\forall O \( \text{\tex		The state of the s
FELICIA  **du Transvaal. Piguarile bleet. € O A (s. A). 60180  **Di transvaal. Piguarile bleet. € O A (s. A). 60180  **Di transvaal. Piguarile bleet. € O A (s. A). 60180  **Di transvaal. Piguarile bleet. € O A (s. A). 60180  **Di transvaal. Piguarile bleet. € O A (s. A). 60180  **Di transvaal. Piguarile bleet. € O A (s. A). 60280  **Prinificorium variée. € O. 60280  **Orinificorium variée. € O. 60280  **Di tricolore variée. € (s. A). 60300  **Les Picolores varocanous comptete premi les plus joliets plantes annuellas pour bordures ou tapis au plein soleil.  **Gillact Pour variée. € Voj. Ciaccatas.  **FLEURS VIVACES GARNDES EN MÉLANGE (Mélamor Vilnosano). Voj. page 198.  **FLEURS VIVACES GARNDES EN MÉLANGE (Mélamor Vilnosano). Voj. page 198.  **FEURS VIVACES GARNDES EN MÉLANGE (Mélamor Vilnosano). Voj. page 198.  **FRANCOA blanc de neige 2 . 60330  **Plantes pour surpravious, rocavilles balcons, etc. Petites fleurs gaunes et fraits décoratifs, d'un bena rouge.  **FRANSELLE. Diclamnus Fraxinella. 2 (s. A)  **Pleurs un grappes de 15 à 20 cent.  **FREESIA 2*  **Printique d'unitée soparée. 2 so voj. 4 sophybride variée (Raggioniert). 60380  **Fleurs un grappes de 15 à 20 cent.  **FREESIA 2*  **Printique d'unitée variée. 60394  **Printique d'unitée variée. 60394  **Trinificorium d'un bleet variée (Breurs compées. 1 sophybride variée. 60394  **Pleurs un grappes de 15 à 20 cent.  **Fleurs un grappes	Fleurs bleu intense, à centre blanc tigré violet bleu	
**TUNINAME PROPRIES AS PRAINELLE. Dictams an above consistency of the species of rouge. **Species of rouge	foncé. Corbeilles, plates-bandes.	Voy. aussi le Catalogue de Graines de Plantes de serre
Fleuring nombreuses, rappelant celles d'une Pâquerette, bleu d'Orient à centre jaune. Se plait aux expositions ensoleillées.  FICODE. Mesembryanthemum.  cordifolium panachée \$\frac{1}{2}\$ \times - Fleurs roses. 60240 5 n Compacte; nombreuses fleure danne les tons jaunes, roses, magentas. Pour plein soleil.  Les Picoloss trucolosus complent parmi les plus joles plantes anuelles pour pleins soleil.  Ciaciale. Voy. Calcalla.  FLEURS PRINTANIÈRES de Vinnonn (Fleurs bisannuelles en mélange). Voy. page 136.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vinnozre). Voy. page 136.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vinnozre). Voy. page 136.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vinnozre). Voy. page 136.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vinnozre). Voy. page 136.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vinnozre). Voy. page 136.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vinnozre). Voy. page 136.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vinnozre). Voy. page 136.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vinnozre). Voy. page 136.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vinnozre). Voy. page 136.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vinnozre). Voy. page 136.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vinnozre). Voy. page 136.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vinnozre). Voy. page 136.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vinnozre). Voy. page 136.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vinnozre). Voy. page 136.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vinnozre). Voy. page 136.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vinnozre). Voy. page 136.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vinnozre). Voy. page 136.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vinnozre). Voy. page 136.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vinnozre). Voy. page 136.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vinnozre). Voy. page 136.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vinnozre). Voy. page 136.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vinnozre). Voy. page 136.		
bless d'Orient à centre jaune. Se plaît aux expositions ensoleilles.  FICOÜDE. Mesembryanthemum.  cordifolium panachée % (). — Fleure roses. 80240 5 0 0 0 orinifonum variée (). — 60250 5 0 0 0 orinifonum variée (). — 60250 5 0 0 0 orinifonum variée (). — 60250 5 0 0 0 orinifonum variée (). — 60250 5 0 0 orinifonum variée (). — 60270 2 500 0 0 orinifonum variée (). — 60270 2 500 0 0 orinifonum variée (). — 60270 2 500 0 0 orinifonum variée (). — 60270 2 500 0 0 orinifonum variée (). — 60270 2 500 0 0 orinifonum variée (). — 60320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
FICOIDE. Mesembryanthemum.  cordifolium panachée ¾ ○. — Fleurs roses. 60240  ⑤ *criniflorum variée ○	bleu d'Orient à centre jaune. Se plaît aux expositions	
Cordificitum panachée & C. — Fleurs roses. 60240  Soriniflorum variée ()		GAILLARDE, Gaillardia.
Oscinifiorum variée (). 60350 5 n  Compacte nombreuses fleurs dans les tons jaunes, roses, magenias. Pour pletie soleil.  tricolore variée () (s. A). → 5 gr. 10 fr. » → 60270 2 50  Les ficoises raccolores complent parmi les plus joiles plantes annuelles pour bordures ou tapis au plein soleil.  Gaclale. Pog. Ga.cada.  FLEURS PRINTANIÈRES de Vinnonn (Pleurs bisannuelles en mélange). Poy. page 138.  FLEURS VIVACES ANIES EM MÉLANGE (Mélanga Vinnonn). Poy. page 138.  FLEURS VIVACES ANIES EM MÉLANGE (Mélanga Vinnonn). Poy. page 138.  FLEURS VIVACES ANIES EM MÉLANGE (Mélanga Vinnonn). Poy. page 138.  FLEURS VIVACES ANIES EM MÉLANGE (Mélanga Vinnonn). Poy. page 138.  FLEURS VIVACES ANIES EM MÉLANGE (Mélanga Vinnonn). Poy. page 138.  FLEURS VIVACES ANIES EM MÉLANGE (Mélanga Vinnonn). Poy. page 138.  FLEURS VIVACES ANIES EM MÉLANGE (Mélanga Vinnonn). Poy. page 138.  FLEURS VIVACES ANIES EM MÉLANGE (Mélanga Vinnonn). Poy. page 138.  FRAISIER des Indes. Fragaria indica. 2 A. 60320 2 50  Plantes pour suspensions, pourities, balcons, etc. Petites fleurs jaunes et fruits décoratifs, d'un beau rouge.  FRANCOA blanc de neige 2		annuelles :
Series ou var. 16 fr. 2 coloris charge in Expansion for the coloris charge in the solutions of the coloris charges in the coloris charge		
tricolore variée ○ (s. A). — 5 gr. 10 (r. » — 60270 2 50  Les Piccioses tracolores comptent parmi les plus joites plantes amuelles pour bordures ou tapis au plein soleil.  Glaciale. Voy. Glaciale.  FLEURS PRINTANIÈRES de Vilmorin (Fleurs bisannuelles en mélange). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélande Vilmorin). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES NAINES EN MÉLANGE (Mélande Vilmorin). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES NAINES EN MÉLANGE (Mélande Vilmorin). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES NAINES EN MÉLANGE (Mélande Vilmorin). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES NAINES EN MÉLANGE (Mélande Vilmorin). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES NAINES EN MÉLANGE (Mélande Vilmorin). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES NAINES EN MÉLANGE (Mélande Vilmorin). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES NAINES EN MÉLANGE (Mélande Vilmorin). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES NAINES EN MÉLANGE (Mélande Vilmorin). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES NAINES EN MÉLANGE (Mélande Vilmorin). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES NAINES EN MÉLANGE (Mélande Vilmorin). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES NAINES EN MÉLANGE (Mélande Vilmorin). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES NAINES EN MÉLANGE (Mélande Vilmorin). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES NAINES EN MÉLANGE (Mélande Vilmorin). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES NAINES EN MÉLANGE (Mélande Vilmorin). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES RANDES EN MÉLANGE (Mélande Vilmorin). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES RANDES EN MÉLANGE (Mélande Vilmorin). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES RANDES EN MÉLANGE (Mélande Vilmorin). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES RANDES EN MÉLANGE (Mélande Vilmorin). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES RANDES EN MÉLANGE (Mélande Vilmorin). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélande Vilmorin). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélande Vilmorin). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélande Vilmorin). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélande Vilmorin). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélande Vilmorin). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE	Compacte ; nombreuses fleurs dans les tons jaunes, roses,	s'étend de Juillet en Octobre. Des plus utiles pour plates-
Les Ficolobes Tracolobes complent parmi les plus jolies plantes annuelle jaune G. picta var. (Vilm.) 2 (8. A) 60524 1 20 Gisciale. Voy. Glacule.  Gisciale. Voy. Glacule.  FLEURS PRINTANIERES de Vilmorn (Fleurs bisannuelles en métange). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vilmorn). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES NAINES EN MÉLANGE (Mélange Vilmorn). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES NAINES EN MÉLANGE (Mélange Vilmorn). Voy. page 138.  G FOUGÈRES de pleine terre, de Serre froide, de Serre tempérée ou de Serre chaude.  Collections à notre choix:  50 espèces ou var. 18 fr. n  Chaque espèce ou variété séparée. 2 n  Voy. sussi le Catalogue ne Flavits décoraties, d'un beau rouge.  FRAISIER des Indes. Fragaria indica. 2 A . 60320 2 50  Plantes pour suspensions, rocailles balcons, etc. Petites fleurs jaunes et fruits décoraties, d'un beau rouge.  FRANCOA bland de neige 2		et sont extrêmement décoratives en vases ou bouquets.
Glaciale. Voy. CACALAB.  FLEURS PRINTANIÈRES de Vilnorm (Fleurs bisannuelles en mélange). Voy. page 138.  FLEURS PRINTANIÈRES de Vilnorm (Fleurs bisannuelles en mélange). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vilnorm).  Voy. page 138.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vilnorm).  Voy. page 138.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vilnorm).  Voy. page 138.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vilnorm).  Voy. page 138.  Glier es poèces ou de Serre chaude.  Collections à notre choix:  50 espèces ou var. 90 fr. p; 25 espèces ou var. 45 fr. p  10 espèces ou var. 18 fr. p  Chaque espèce ou variété séparée. 2 p  Voy. aussi le Catalogue de Plantes.  FRAISIER des Indes. Fragaria indica. 2 A. 60320 2 50  Plantes poirs aupsensione, rocaliles abloras, etc. Petites fleurs jaunes et fruits décoratifs, d'un beau rouge.  FRANCOA blanc de neige 2	Les Ficosdes Tricolores comptent parmi les plus jolies	
FLEURS PRINTANIÈRES de VILMORN (Fleurs bisannuelles en mélange). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (MÉLANGE VILMORN). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES NAINES EN MÉLANGE (MÉLANGE VILMORN). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES NAINES EN MÉLANGE (MÉLANGE VILMORN). Voy. page 138.  GFOUGÈRES de pleine terre, de Serre froide, de Serre tempérée ou de Serre chaude.  Collections à notre choix:  50 espèces su var. 90 fr. »; 25 espèces su var. 45 fr. »  10 espèces ou variée séparée. 2 n  Voy. sussi le Catalogue du Plantes.  FRAISIER des Indes. Fraggaria indica. 2 A. 60320 2 50  Plantes pour suspensions, rocalitles, balcons, etc. Petites fleurs jaunes et fruits décoratifs, d'un beau rouge.  FRANCOA blanc de neige 2 60330 2 80  Excellente plante pour corbeilles et fleurs coupées.  FRANCHAINELLE. Dictamnus Fraxinella. 2 (s. A)  variée 60340 3 n  Fleurs en grappes de 15 à 20 cent.  FREESIA 2  hybride varié (Raggionieri) 60380 2 80  Fleurs très odorantes, de coloris bien variés.  Lorenziana hybride varié 60384 3 50  Belle race nouvelle, reproduisant des coloris variant du blanc au violet, jaune, roce et rouge.  Regina Maria 60340 4 n  Nombreuses fleurs jaune d'auréoline, répandant une  Fleurs fleurs jaune d'auréoline, répandant une  mélance de violet, jaune, foos et rouge.		and the second s
mélange). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (MéLANGE VILHORIN). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES NAINES EN MÉLANGE (MéLANGE VILHORIN). Voy. page 138.  FOUGÈRES de pleine terre, de Serre froide, de Serre tempérée ou de Serre chaude.  Collections à notre choix:  50 espèces eu var. 90 fr. 19; 25 espèces eu var. 45 fr. 10  Chaque espèce ou variété séparée. 2 10  Voy. aussi le Catalogue de Plantes.  FRAISIER des Indes. Fragaria indica. 2 A. 60320 2 50  Plantes pour suspensions, rocailles, balcons, etc. Petites fleurs jaunes et fruits décoratifs, d'un beau rouge.  FRANCOA blanc de neige 2		
VILMORN). Voy. page 138.  FLEURS VIVACES NAINES EN MÉLANGE (MÉLANGE VILMORIN).  Voy. page 138.  FOUGÈRES de pleine terre, de Serre froide, de Serre tempérée ou de Serre chaude.  Collections à notre choix:  50 espèces ou var. 90 fr. »; 25 espèces ou var. 45 fr. »  10 espèces ou var. 18 fr. »  Chaque espèce ou variété séparée 2 »  Voy. aussi le Catalogue de PLANTES.  FRAISIER des Indes. Fragaria indica. 2 A. 60320 2 50  Plantes pour suspensions, rocailles, balcons, etc. Petites fleurs jaunes et fruits décoratifs, d'un beau rouge.  FRANCOA blanc de neige 2 60330 2 80  Excellente plante pour corbeilles et fleurs coupées.  FRAXINELLE. Dictamnus Fraxinella. 2 (s. A)  variée	mélange). Voy. page 138.	West of the second seco
FLEURS VIVACES NAINES EN MÉLANGE (MÉLANGE VILMORIN).  Voy. page 138.  G FOUGÈRES de pleine terre, de Serre froide, de Serre tempérée ou de Serre chaude.  Collections à notre choix:  50 espèces ou var. 90 fr. »; 25 espèces ou var. 45 fr. »  10 espèces ou var. 90 fr. »; 25 espèces ou var. 45 fr. »  Chaque espèce ou variété séparée 2 »  Voy. sussi le Catalogue de Plantes.  FRAISIER des Indes. Fragaria indica. 2 A. 60320 2 50  Plantes pour suspensions, rocailles. balcons, etc. Petites fleurs jaunes et pruits décoratifs, d'un beau rouge.  FRANCOA blanc de neige 2		
FRAISIER des Indes. Fragaria indica. ¾ A. 60320 2 50  Plantes pour suspensions, rocailles. balcons, etc. Petites fleurs jaunes et fruits décoratifs, d'un beau rouge.  FRANCOA blanc de neige ¾ 60340 3 »  Fleurs en grappes de 15 à 20 cent.  FRESIA ¾ hybride varié (Raggionieri) 60380 2 80  Fleurs très odorantes, de coloris bien variés.  Lorenziana hybride varié	FLEURS VIVACES NAINES EN MÉLANGE (MÉLANGE VILMORIN).	CITY CANAL STATES
Serre tempérée ou de Serre chaude. Collections à notre choix:  50 espèces su var. 90 fr. »; 25 espèces su var. 45 fr. »  10 espèces ou var. 18 fr. »  Chaque espèce ou variété séparée		
Collections à notre choix:  50 espèces on var. 90 fr. »; 25 espèces on var. 45 fr. »  10 espèces on var. 18 fr. »  Chaque espèce on variété séparée		TO SAN TO
50 espèces ou var. 90 fr. n; 25 espèces ou var. 45 fr. n  10 espèces ou var. 18 fr. n  Chaque espèce ou variété séparée. 2 n  Voy. aussi le Catalogue de Plantes.  FRAISIER des Indes Fragaria indica. 2 Δ. 60320 2 50  Plantes pour suspensions, rocailles balcons, etc. Petites fleurs jaunes et fruits décoratifs, d'un beau rouge.  FRANCOA blanc de neige 2	*	al all the second second
Chaque espèce ou variété séparée		
FRAISIER des Indes. Fragaria indica. 2 A. 60320 2 50  Plantes pour suspensions, rocailles, balcons, etc. Petites fleurs jaunes et fruits décoratifs, d'un beau rouge.  FRANCOA blanc de neige 2		
FRAISIER des Indes. Fragaria indica. A A. 60320 Plantes pour suspensions, rocailles, balcons, etc. Pelites fleurs jaunes et fruits décoratifs, d'un beau rouge.  FRANCOA blanc de neige A		15 W 24
Plantes pour suspensions, rocailles, balcons, etc. Petites fleurs jaunes et fruits décoratifs, d'un beau rouge.  FRANCOA blanc de neige 2		
FRANCOA blanc de neige 2 60330 2 80  Excellente plante pour corbeilles et fleurs coupées.  FRAXINELLE. Dictamnus Fraxinella. 2 (s. A) variée	Plantes pour suspensions, rocailles, balcons, etc. Petites	The state of the s
Excellente plante pour corbeilles et fleurs coupées.  FRAXINELLE. Dictamnus Fraxinella. 2 (s. a) variée	fleurs jaunes et fruits décoratifs, d'un beau rouge.	
FRAXINELLE. Dictamnus Fraxinella. Z (s. A) variée	FRANCOA blanc de neige 2 60330 2 80	
Variée	Excellente plante pour cordeilles et fleurs coupées.	Carlotte State of the state of
Fleurs en grappes de 15 à 20 cent.  FREESIA 2  hybride varié (Raggionieri)		Caillania mainta manila
TREESIA 2 hybride varié (Raggionieri)		
hybride varié (Haggionieri)	@ FREESIA %	peinte variée ( ) \$\frac{1}{2}\$ (8. \lambda) 60530 1 20
Fleurs très odorantes, de coloris bien variés.  Lorenziana hybride varié	hybride varié (Raggionieri) 60380 2 80	et le jaune orangé constrastent de façon très brillante.
Belle race nouvelle, reproduisant des coloris variant du blanc au violet, jaune, rose et rouge.  *Regina Maria		
*Regina Maria		
Nombreuses fleurs jaune d'auréoline, répandant une amblyodon, rouge vif 🔾 🎉 (8. A) 60600 1 80	du blanc au violet, jaune, rose et rouge.	peinte à fl. double variée (Lirentina) 60580 1 80

PAGIIRT

	DIOURE	n .	
GAILLARDE. Gaillardia (suite)	PAQUET fr. c.	GAZON DE MAHON. Voy. JULIENNE de Mahon.	fr. c.
oioaces :		GAZON D'ESPAGNE. Voy. STATICE Armeria.	410 60
Ces plantes sont parmi les plus ornementales. Leurs l	helles	GAZON D'OLYMPE. Voy. STATICE Armeria.	
et grandes fleurs, d'un chaud coloris rouge vif orange jaune plus ou moins foncé, s'épanouissent de Mai en Octo	bre!	GAZON JAPONAIS. Gazon du Paradis. (Mélange Vilmorin)	(Rianne
coupées, elles sont des plus précieuses pour vases et bouq	uets.	annuelles et Graminées ornementales naines). Voy. page 136	8.
Semer en Mai-Juin, sous châssis ou à l'air libre.		GAZON RUSSE. Gazon fleuri. (Mélange Vilmorin). Voy. page 1	38.
vivace à grande fleur variée \$		GAZON TURC. Voy. SAXIFRAGA hypnoides.	
Magnifique plante rustique. — 10 gram. — 60 *VIVACE A GRANDE FLEUR BOURGOGNE 60		GAZON TURQUOISE. Voy. MUGUET DU JAPON GEN FLEURS.	
Voy. aux NOUVEAUTÉS, page 2.	0618 4 »	GENÊT. Genista.	
vivace à grande fleur rouge sang 60	0619 2 50	d'André hybride varié. G. Andreana. L 60780	4 1)
vivace hybr. à gr. fleur variée (Vilm.) 2 60		Plante très rustique, à floraison abondante.	
Magnifique mélange de coloris très riches où se		GENTIANE acaulis. G. à grande fleur. 2 A (s. A). 60800	2 50
contrent, sur les mêmes fleurs, les combinaisons des ja	unes	Magnifiques fleurs d'un superbe et rare coloris, bleu	
avec les rouges, rouge brun, rose saumoné ou ora De premier mérite pour plates-bandes et seurs cour	nge. nées.	velouté foncé.	
*vivace Chloé (hybride à grande fleur) (Vilmor		GÉRANIUM ¾ Δ	
(Nouv.)	0624 4 »	Les Géraniums cs-après ornent agréablement les plates- bandes : ce sont des plantes vivaces, rustiques, très flori-	
Plante de 60 à 80 cent. de haut. Nombreuses et gra	ndes	fères et différentes des Géraniums zonales (Pelargonium)	)
fleurs jaune indien, à tiges longues et rigides, rec chées pour gerbes et bouquets.	ner-	employés pour corbeilles en été et qui se multiplient par boutures.	
vîvace compacte à gr. fleur variée (lilm.) 2. 60	0630 2 50	On seme les Géraniums vivaces en pleine terre, en	
GALANE. Chelone. 2	- 50	Avril-Mai et on les met en place en Octobre-Novembre, ou en Mars-Avril. Floraison de Mai en Juillet.	
barbue hybride variée (Vilmorin) 60	1652 4 90	canariense (anemonxfolium) Fl. rose lilas 60916	5 n
Élégantes plantes pour plates-bandes, d'une flora	ison	grandiflorum. — Grandes fleurs violet bleu clair. 60924	
abondante et prolongée.			
GAMOLEPIS		sanguin. — Fleurs violet évêque rosé 60930	2 »
Tagetes ① (s. A) — 10 gr. 10 fr. »— 60	7740 1 80	zonale ct inquinans. Voy. Pelargonium.	
Fleurs d'un beau jaune vif; jolies bordures.		© GERBERA	e .,
GAURA		Jamesoni 2 (s. A)	
⊕ Lindheimeri 2 ⊙ (s. A). — 10 gr. 5 fr. » — 60	770 1 50	coupées, elles se conservent en vase pendant plus de	
Gracieuse, robuste et légère plante, de 1 m. à 1 m. 2 baut., de culture très facile; l'une des plus jolies pour l'e	o de	15 jours. Floraison de Juillet en Octobre. La plante, conservée l'hiver en serre, continue à fleurir.	
mentation des jardins, où elle se combine avec la plu	part	hybride varié ¾ 🗀 (s. A) 60954	K w
des autres plantes décoratives.  Fleurs blanc pur à calice rosé, légères, se succèdant	STM C	Magnifique race dont les coloris riches, brillants et	
interruption jusqu'aux gelees et convenant bien pour boug	ruets	varies, constituent une obtention d'une valeur ornemen-	
et vases d'appartement. Semée en Mars-Avril sur con fleurit la même année.	iche,	tale sans pareille. Recommandable pour fleurs à couper.	
GAZANIA		desneria hybride varié (Bircas) 2 🔾 🖂 60960	ß »
*longiscapa 2 🔾 🖂 60	774 5 "	Plantes très ornementales. Culture des Gloxinias.	U #
Fleurs jaune de chrome avec triple couronne br	une.	GESSE odorante. Voy. Pois-de-senteur.	
Magnifiques bordures ou tapis au plein solcil.		GEUM. Voy. Benorte.	
splendens hybride varié ¾ 🔲 60	776 8 »	③ GILIA tricolore varié ⊙ (s. A) 61060	4 p
Plantes pour situations arides, chaudes, bien e leillées. Fleurs dans les nuances blanches et jaunes	n80-	Les Gilia tricolor sont de charmantes plantes, formant	
GAZON ANGLAIS. Voy. page 76.	•	des touffes basses, elargies. Ils peuvent servir à former des bordures ou corbeilles.	
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2			
a am and	áme c		
	d Marine	hainanthua Matthiala	

#### GIROFLEES. Cheiranthus. Matthiola.

Les Gironlées, au parfum si délicat, conviennent à l'ornementation des jardins pendant une grande partie de l'année. Leurs coloris, nombreux et brillants, permettent d'eu obteuir de très jous effets dans la composition des corbeilles, des plates-bandes ou bordures. Leurs fleurs, coupees, se prétent bien aussi et sont très recherchées pour la confection des bouquets et la décoration des vases d'appartement.

On sème: les G. annuelles en février-Mars sous châssis ou, en Avril-Mas, en pleine terre, en place ou en pépinière ; les G. bisannuelles, de fin-Mai en juillet; biverner sous châssis.

G

# GIROFLEES annuelles (pour plates-bandes, massifs et potées).

JIROFLÉE fr. c	PAQUET
*** 0.	GIROFLÉE fr. c.
Quarantaine variée (choix extra) 🔾 (s. A). 61150 2 50	Quarantaine à grande fleur variée (choix
Race d'environ 30 centimètres de hauteur, à feuilles	extra) ① (s. A)
blanchatres, duveteuses; rameau central enlouré à sa base de rameaux secondaires assez nombreux. plus	Quarantaine à gr. fl. blanche 5 gr. 22 fr. » - 61274 4 »
courts. Belles fleurs, bicn odorantes, de coloris brillants et très variés.	Quar. à gr. fl. cramoisie 5 gr. 22 fr. » - 61282 4 » Quar. à gr. fl. jaune rosé 5 gr. 28 fr. » - 61287 4 »
Quarantaine blanche 5 gram. 14 fr. 50 - 61154 3 »	Quar. à gr. fl. magenta pourpré 5 gr. 22 fr. » - 61294 4 »  Quar. à gr. fl. rose malvacé 5 gr. 22 fr. » - 61307 4 »
Quarantaine chair rosé (Isabella) - 5 gram. 14 fr. 50 - 61158 3 > Quarantaine jaune rosé 5 gram. 14 fr. 50 - 61162 3 >	Quar. à gr. fl. violet évêque 5 gr. 22 fr. » - 61323 4 »
Quarantaine magenta pourpré 5 gram. 14 fr. 50 - 61174 3 » Quarantaine magenta rougeâtre - 5 gram. 14 fr. 50 - 61177 3 »	*QUARANTAINE A GRANDE FLEUR VIOLET PARME (Vilmorin) (Nouv.) 61326 5 »
Quarantaine mauve 5 gram. 14 fr. 50 - 61180 3 »	Voy. aux NOUVEAUTÉS, page 2.
Quarantaine rose France 5 gram. 14 fr. 50 - 61188 3 »  V. Quarantaine violet pensée 5 gram. 14 fr. 50 - 61205 3 »	Quarantaine à grande fleur :
Quarantaine:	Collection de 6 variétés 61334 19 »
Collection de 6 variétés 61210 14 50	Collection de 10 variétés 61336 28 »
Collection de 10 variétés 61212 21 »	Race un peu plus haute que la précédente. Le rameau central est plus allongé.

### GIROFLÉES (suite)

### GIROFLÉES d'été à longs rameaux (pour fleurs coupées).

Les Giroslées d'été Excelsior forment une superbe race précoce, très élégante, à grandes sieur bien doubles.

GIROFLEE	PAQUET		AQU	
	fr. c.	911101 202	fr.	C.
d'été Excelsior hâtive variée ⊙ (s. A)	61406 3 50 61407 32 »	*d'été Excelsior géante rouge porphyre (Vilm.) . 61455 *d'été Excelsior géante vieux rose violacé 61456		29
d'été Excelsior hâtive blanche. — 5 gr. 36 fr. » — d'été Excelsior hâtive magenta violacé (Vilm.). d'été Excelsior hâtive mauve	61410 4 » 61420 4 » 61424 4 » 61439 4 »	*d'été Excelsior géante violet d'agérate (Vilm.)(Nouv.) 61460  Tous ces coloris sont maintenant bien fixés dans cette race si intéressante, dont le rameau central, plus long que dans la race ordinaire, porte des fleurs plus grosses et bien doubles. Des thus recommendables tour flux coubées		20
*d'été Excelsior géante variée ⊙ (s. A) Nouvelle race, très vigoureuse, à rameau plus long et à fleurs plus grandes que l'ancienne *d'été Excelsior géante lilas rougeatre (Vilm.) .	central	*D'ÉTÉ EXCELSIOR GEANTE BLANCHE (Vilmorin) (Nouv.)	6	))
*d'été Excelsior géante magenta pourpré (Vin.).  (Nouv.).  Long rameau central atteignant 35 cent. de long	morin) 61448 5 **	*D'ÉTÉ EXCELSIOR GÉANTE MAUVE ROSÉ (Vilmorin) (Nouv.)	6	3)
*d'été Excelsior géante magenta rougeâtre (Vilm.) (Nouv.) *d'été Excelsior géante rose France	61452 5 ×	*DÉTÉ EXCELSIOR GÉANTE VIOLET PÉTUNIA (Vilmorin) (Nouv.)	6	3)

### GIROFLÉES de Nice, d'hioer et d'été (pour fleurs coupées).

Les Giroslées de Nice, très cultivées dans le sud de la France, sont des plus recommandables pour bouquets.



	P	AQU	ET
BIROFLÉE		fr.	c.
Quar. rem. à gr. fl. hâtive magenta pourpré	61496	4	zb
Quar. remontante à gr. fl. hâtive mauve rosé .  — 5 gram. 14 fr. 50 —	61502	4	*
Quar. remontante à grande fl. hâtive rose France (Fleur de pêcher) — 5 gram. 14 fr. 50 —	61506,	4	18-
Quarantaine remontante à grande fleur hât			
Collection de 6 variétés	61518	19	))
Belle race se prétant bien à la culture en pots. de coloris très variés.	Fleurs		
Quarantaine remontante à grande fleur	r		
variée. G. de Dresde ⊙ (s. A)	61550	3	50
— — — — 5 gram. —	61551	13	)))
Quar. rem. à gr. fl. blanche (Mont-Blanc)	6155 <b>5</b>	4	39
Quar. rem. à gr. fl. incarnat saumoné (Aurora) .  — — — 5 gram. 14 fr. 50 —	61562	4	29
Quar. remontante à gr. fl. jaune de Naples	61566	4	39
*Quar. remontante à gr. fleur magenta pour- pré (Vilmorin) — 5 gram. 14 fr. 50 —	61500	r	
Quar. rem. à gr. fl. magenta rougeâtre (La Brillante)	61569 61571	4	39
*Ouar. remontante à gr. fleur mauve rosé (Belle	01911	*	
Authoise) (Vilmorin). — 5 gram. 14 fr. 50 — Quar. remontante à gr. fl. rose saumoné	61579	4	39
Quar. remontante à gr. fl. violet d'agérate	61586	4	20
(Keine des Beiges) 5 gram. 14 fr. 50 -	61594	4	30
Quar. remontante à gr. fl. violet pensée (Saphir).  — 5 gram. 14 fr. 50 —	61608	4	20
Quarantaine remontante à grande fleur :			
Collection de 6 variétés		19	3)
Race bien remontante, à très longs rameaux ; en Février-Mars, elle fleurit en Juin-Juillet.	semée		
Quarantaine remontante Mammouth			
variée (Géante perfection) ⊙ (s. A)	61648 61649		50 ))
Quar. remontante Mammouth blanche	61654	4	20
Quar. remontante Mammouth blanc rosé (Fleur de pommier)	61658	á	20
Quar. rem. Mammouth incarnat saumoné (Ghamois) — 5 gram. 14 fr. 50 —	61666	4	10
Quar. remont. Mammouth jaune de Naples (Monte-Carlo) — 5 gram. 14 fr. 50 —	61672	4	30-
Quar. remontante Mammouth magenta violacé .  — — — — — 5 gram, 14 fr. 50 —	61684	4	10
Quar. remontante Mammouth mauve	61688	4	30-
Quar. remontante Mammouth rose malvacé (à centr jaune (Beauté d'Heatham). — 5. gram. 14 fr. 50 —	61694	4	*

### GIROFLÉES (suite)

### GIROFLÉES de Nice, d'hiver et d'été (pour fleurs coupées) (suite)

GIROFLÉE  Quar. remontante Mammouth rouge porphyre .  — 5 gram. 14 fr. 50 —  Quar. remontante Mammouth vieux rose violacé (Vilmorin) 5 gram. 14 fr. 50 —  Quar. remontante Mammouth violet d'agérate (Victoria) 5 gram. 14 fr. 56 —	61697 61700 61702	Quarantaine remontante Mammouth:  Gollection de 6 variétés	s n	c.
(Victoria)	61702	Sous le climat parisien : semer en Septembre, hiverne	r	

### GIROFLÉES d'hioer de Nice (pour fleurs coupées)

Race extrêmement vigoureuse, donnant une abondante et riche floraison. Semer en Mai-Juin dans le Midi pour fleurir en Février-Mars. Sous le climat parisien, semer en Septembre-Octobre pour floraison de Juin en Septembre.

d'hiver de Nice variée ⊙ (s. A) 6175( ————————————————————————————————————	d'hiver de Nice mauve rosé (Reine Alexandra)	61786 4	
d'hiver de Nice lilas rougeâtre (Belle de Naples) . 6177	*d'hiver de Nice vieux rose violacé (Solell du Cap Martin)	61792 4	20

# GIROFLÉES d'hioer bisannuelles (pour culture en pots, floralson printanière)

Empereur variée of	*d'hiver à grande fleur variée of
Empereur violette 61936 5 50	d'hiver à grande fleur Dame Blanche . 62084 4 50
*Empereur violet évêque (Vilmorin) (Nouv.). 61938 5 50	*d'hiver à grande fleur Dame Lilas (Vilmorin). 62088 4 50
Nouveau et joli coloris venant heureusement augmenter cette belle série.	d'hiver à grande fleur Dame Rose (Vilm.) (Nouv.)
Empereur:	(Nouv.)
Collection de 6 variétés 61941 26 50	d'hiver à gr. fl. Élisabeth rose brillant . 62092 4 50
Belle race hâtive. Honifère et robuste, haute d'environ 30 à 35 cent., à floraison de longue durée. Rameaux de fleurs nombreux, compacts, bien fournis.	d'hiver à grande fleur Violetta (violet magenta) (Vilmorin)
d'hiver variée. G. Quarantaine Cocardean. J 62010 3 50	d'hiver à grande fleur :
Plantes fortes, des plus con 5 gram 62011 14 50	Collection de 6 variétés 62122 22 »
venables pour la culture en pots, à rameau central bien fourni, allongé; très cultivées pour la vente sur les marchés en Avril-Mai.	grosse espèce Cocardeau variée of 62196 4 »  Bonne race pour culture en pots.
d'hiver blanche — 5 gram. 17 fr. 50 — 62016 4 »	grosse espèce Cocardeau blanche 62200 4 50
d'hiver rose 5 gram. 17 fr. 50 - 62022 4 *	grosse espèce Cocardeau magenta (Vilmorin), 62204 4 50
d'hiver rouge sang 5 gram. 17 fr. 50 - 62028 4 *	grosse espèce Cocardeau mauve 62206 4 50
d'hiver violet mauve . — 5 gram. 17 fr. 50 — 62042 4 * d'hiver :	Long rameau central, garni de belles et grandes fleurs d'un charmant coloris.
Collection de 6 variétés 62048 20 »	grosse espèce Cocardeau rouge sang. Cocardeau ancien,
	Fenestrelle 62212 4 50

# © GIROFLÉES JAUNES. Cheiranthus Cheiri. Ravenelle.

Les Giroflées Jaunes viennent sans soins dans tous les terrains, elles sont, dès le début du printemps, l'un des plus beaux ornements des jardins, On en forme de jolies corbeilles, soit scules, en coloris séparés, ou en combinaison avec des plantes à floraison printanière : Jacinthes, Myosotis, Pâquerettes, Silènes, Tulipes, etc. Les fleurs, coupées, conviennent bien pour bouquets et vases d'appartement.

Semer en pleine terre, de Mai en Juillet, repiquer et mettre en place en automne.

GH	ROFLÉE JAUNE	AQU	ET
		fr.	C.
	Parisienne très hâtive variée 🔾 💍 62264		40
	10 gram 62265	4	30
	Les G. jaunes Parisiennes sont d'une précocité de floraison	t	
	remarquable; semées en Mars-Avril, leur floraison commence	,	
	en Septembre et se prolonge jusqu'en hiver.		
	Parisienne très hâtive brune (Blood Red) 62268	1	80
	Parisienne très hâtive jaune (à bouton brun) (Bel-		1
,	voir Castle)	) 4	80
	10 gram 62271		60
	Parisienne très hâtive jaune d'or (à bouton vert)		
	(Golden Gem)	1	80
	variée (simple) σ Δ 62280	1 4	))
	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —		
	*A Court bloom Alimaine (IV)		
	*à fleur blanc d'ivoire (Vilmorin) 62286	_	36
	à fleur brune		50
	——————————————————————————————————————		29
	à fleur jaune canari à bouton vert 62300		50
	*a fleur rouge orangé (Vilmorin) (Nouv.) 62300	3	20-
	à fleur violette	1	50
	à grande fleur simple variée (Vilmoria), 62320	1	80
	Race vigoureuse, à grandes fleurs bien parfumées.		
	and the same of th		00
		_	80
	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	. 7	20



Girofiée Jaune naine.

#### PAQUET PAQUET **GIROFLÉE JAUNE GIROFLÉE JAUNE** fr. C. fr. naine aurore. - Fl. chamois vif à reflets cusvrés. 62356 \*naine hâtive variée (à grande fleur) of. . . . . 62410 2 50 naine blanc d'ivoire ...... 62358 Naine, très précoce, fleurit des le début de Février. double variée of . . . . . . . . . . . . . 62430 3 50 Race baute d'environ 75 cent. naine brune hative. - 10 gram. 5 fr. 60 --Semée en Mars-Avril, en pleine terre, en terrain sain, cette variété fleurit parfois des l'automne et même e biver si le temps est doux. double brune . 62432 double jaune citron. . 62434 62438 double jaune et brun . . . . . . . . 62442 . . . 62450 naine la Mascotte (jaune de chrome citron) . . . 62394 Variété seurissant dès le début de Mars et donnant de grandes seurs d'un beau coloris jaune. Bonne race de 35 à 40 centimètres de bauteur; convient bien pour bordures et potées. double naine brune. . . . \*naine orange. . . 62395 2 » » Plante naine, touffue; femiliage large. Très grandes fleurs d'un coloris orange teinté jaune abricot au bord double naine jaune citron . . . . . . . . . . . . 62498 62506 double naine violette . 62514 des pétales. naine Rol des feux . . . . . . . . . . . . . 62396 Beau coloris rouge feu d'un — 10 graß. — 62397 Les G. jaunes doubles forment de très belles potées. \*double annuelle variée 🕥 👌 . . . . . . . 62520 4 grand effet décoratif. Très hâtive, fleurit 3 à 4 mois après le semis. PAQUET PAQUET GIROFLEE de Mahon. Voy. JULIENNE. fr. c. GLAÏEUL. Gladiolus (suite) GLACIALE. Mesembryanthemum crystallinum. En bulbes. Voy. pages 144 et 145, ainsi que le Catalogue d'Automne. Ficoïde Glaciale (Graines nettes) ⊙ ∆ . . . 62570 1 50 — — 10 gram. — 62571 2 80 ② GLOXINIA ¥ ⊙ □ Plante curieuse, couverte sur toutes ses parties de mamelons cristallins transparents. Potées et suspensions Les GLOXINIAS, par la facilité de leur culture, la richesse de leur abondante floraison, la fantaisie infinie des coloris et de leurs dispositions, sont parmi les plus belles plantes utilisées pour la garviture des serres en été et la décoration des appartements. Semés de Janvier en Mars-Avril, ils fleurissent à partir de Juillet. Les graines que nous offrons ont été récoltées sur des plantes d'élités. pour appartements. Voy. aussi Pourpier Glaciale, au Potager. 1 GLAÏEUL. Gladiolus. 2 Les semis des diverses races de Glaieuls s'effectuent très facilement d'Avril en Mai en pépinière, en pleine terre, ou sous châssis froid. — Les jeunes bulbes pourront être rentrés à l'autonne ou laissés en place avec une couverture de feuilles pendant l'biver. Ils fleuriront l'année suivante. On obtient ainsi une quantité de plantes de coloris infiniment variés, et des plus utiles pour fleurs coupées. En tubercules. Voy. aux OONONS A FLEURS. hybride crassifolia varié...... 62650 Race à feuilles épaisses et fleurs grandes. hybride Roi des rouges (Vilmorin) . . . 62658 gandavensis hybride varié . . . . . . . 62600 2 20 hybride à fleur piquetée et tigrée. . 62660 8 hybride à grandes macules varié (Lemoinei) 62610 2 20 hybride Vilmorin varié. ybride Vilmorin varié. . . . . . . . . 62670 Belle race extrémement florifere, à très grandes fleurs érigées, bien ouvertes, de coloris chatoyants et variés. . 62670 9 hybride à grandes macules, bleus et violets. 62612 3 n \*primulinus Vilmorin varié . . . . . . 62622 2 50 Graines récoltées sur les plus beaux hybrides obtenus par nous; le semis donnera des plantes hátives, vigou-reuses, à hampes longues, portant de grandes fleurs de coloris brillants. **GNAPHALIUM** Connu sous le nom de «Edelweiss». 62690 5 » Leontopedium 2 A.

GIROFLÉES JAUNES (suite)

# © GODETIA ⊙ (s. ʌ)

Plantes de culture extrêmement facile en tous terrains, de végétation rapide, se couvrant d'une multitude de grandes fleurs en forme de coupe, d'un aspect frais, à restets ebatogants et sous lesquelles le feuillage disparaît totalement. D'excellent esset dans les corbeilles et plates-bandes. Semer en Avril-Mai, en place ou en pépinière.



Godetia Whitneyi.

	rubicunda spiendens. — 10 gram. 0 fr. 40 — 62/3	<i>5</i> U 1	80
	Plante pouvant atteindre 50 à 70 cent. de hauteur fleurs violet mauve maculé cramoisi.	° ŝ	
w.	*double rubicunda blanc 627	32 2	50
	*double rubicunda cramoisi 627	33 2	50
	double rubicunda lilas 627	34 2	50
	double rubicunda rose carminé 627	36 2	50
	*double rubicunda rose malvacé 627.	37 2	50
	double rubicunda rose vif (Vilmorin) 627	38 2	50
	Fleurs d'un brillant coloris.		
	*Whitneyi Charming Mauve satine 627	43 2	10
	Whitneyi Duc de Fife Rouge borde blanc 627	45 1	80
	Whitneyi Duchesse de Fife 627. Fleurs blanc maculé cramoisi.	48 1	80
	Whitneyi Duchesse d'Albany (blanc pur) 627	50 1	80
	Whitneyi écarlate 627	54 1	80
	Whitneyi maculata (blanc carné maculé rouge vif) 627	58 1	80
	Whitneyi grands en mélange 627	70 1	50
	— — — — 10 gram. — 6277		60
	Whitneyi double à fleur d'Azalée (rose brillant maculé carmin)	80 2	50
	*Whitneyi double à fleur d'Azalée blano	09 6	

		,		
	AQUET fr. c.	THE TAX ( para to )	AQUI	
*Whitneyi double à fieur d'Azalée Cornélia 62786		main TETTING and W. S. and S.	fr.	2. 80-
Mauve rose très clair.		10 gr 62851	7	
*Whitneyi double à fleur d'Azalée Phyllis	3 »	Fleurs d'un coloris rouge violace, brillant et satiné.		
Charmant coloris mauve violacé.		*nain Whitneyi Sybil Sherwood 62856	4	))>
*Whitneyi double à fl. d'Azalée en mélange. 62794	2 50	Fleurs rose de carthame bordé blanc à la base des pétales, Haut. 40 cent.		
Beau mélange de coloris dans cette race, si recherchée				W.O.
pour la forme particulière de ses fleurs. Les plantes en pleine floraison ont l'aspect d'Azalées.		nains Whitneyî en mélange 62870 — — 10 gram. — 62871	7	50 60.
*nain Whitneyi Aurore. — Blanc rose 62816	2 »	nain compact Bijou 63888	2	*
*nain Whitneyi Brillant. — Rouge vif 62820	1 80	Belle variété extrêmement floribonde, à fleur blanche	da .	
noin Whitneyi Duchesse d'Albany (h) 62821	7 60	maculee pourpre.		
nain Whitneyi Duchesse d'Albany (blanc pur) . 62830 nain Whitneyi écarlate bordé blanc	1 80	*nain compact blanc (Vilmorin) 62890	3	30-
(Vilmorin)	1 80	*nain compact violet mauve (Vilmorin) (Nouv.) . 62902	8	-
*nain Whitneyi Flamingo. — Cramoisi carminé . 62836	2 >	Port compact, érigé; violet mauve; fleurs d'un joli violet mauve. Pour massifs et potées.		
_				
GOMPHRENA. Voy. AMARANTOÏDE.		⊕ HÉLIOTROPE. Heliotropium. ¥ ⊙		
GRAMINÉES ornementales ou pour bouquets. Voy. Agrostis,		Précieuses plantes d'ornement s'associant dans la compo-		
ASPERBLIA, BRIZA, BROMUS, ERAGROSTIS, GYNERIUM, LAGURUS,		sition des corbeilles, avec la plupart des autres végétaux et		
LARMES DE JOB, PANICUM, PENNISETUM, STIPA.		fleurissant toute l'année sans interruption, en pleine terre l'été, en serre l'hiver. Fleurs blanches ou bleu violacé plus		
GRAMINÉES ORNEMENTALES EN MÉLANGE (MÉLANGE VIL-		ou moins foncé, répandant un parfum très agréable. Semer		
MORIN de Graminées pour bouquets secs). Voy. page 138.		en Février-Avril sur couche; on obtient ainsi des plantes vigourcuses fleurissant de Juillet aux gelées.		
GYNERIUM (Graminée) 2			ລ	13
argenteum	1 50	varié	9	))
argenteum roseum 62986	1 80	du Pérou 5 gram. 10 fr. 50 — 63180	-	)>
Plantes précieuses pour la décoration des pelouses. Les in-		Fleur bleu clair lilacé, très odorante.		
florescences sont connues sous le nom de Plumes de Pampas.		Madame Bruant — 5 gram. 10 fr. 50 — 63186	3	19
© GYPSOPHILA		Var. naine, de 30 à 40 cent. de haut. Fleur odorante.		
élégant à grande fleur blanc pur (s. A) 63000	1 ))	bleu violacé à centre blanc. Très florifère et précace.	-	
15 gram 63001 - 100 gram	1 50 4 20	Roi des noirs 5 gram. 10 fr. 50 - 63190  Fleurs violet foncé.	3	1)
		· ·	-	
*élégant amarante 🕥 (s. A) 63006	1 50	à grande fleur blanc (Vilmorin) 63192 Vigoureux; superbes fleurs blanches, très odorantes.	3	3>
élégant blanc rosé. G. viscosa. ⊙ (s. A) 63010 ———————————————————————————————————	1 50   2 50	à grande fleur Souvenir		
100 gram. — 100 gr	7 "	(Vilmorin) 5 gr. 10 fr. » — 63194	3	13
élégant mauve rosé (carminea) 🖸 (s. A) . 63014		Fleurs violet évêque, d'un parfum délicat.	-	
*géant blanc Roi des Halles 🔾 (s. A) . 63015	2 » 1 50	géant de Lemoine varié. — 5 gram. 40 fr. » — 63196	3	1)
Grandes fleurs blanc pur, de 2 cent. de diamètre.	1 00	Enormes corymbes de fleurs très odorantes.		
Les G. élégants et géant donnent des ramifications nom-		*géant Marina (Vilmorin) (Nouv.) 63197	5	33-
breuses et fines, précieuses pour la garniture des vases et bouquets. Semer en place, en tous terrains, d'Avril en Juin.		Plante vigoureuse de 60-70 cent. de haut. Ombelles enormes de seurs d'un charmant violet bleu lavande,		
de la Mongolie. G. Mangini. 2 (s. A) 63016	1 20	a un parjum aiscret et agréable.		
Vastes touffes légères, couvertes de fleurs blanc rosé.	1 20	*géant Valencia (Vilmorin)63198	4	23-
muralis ⊙ Δ (s. A). — Fl. rose carné 63020	1 20	Plante très florifère, portant de très larges corymbes de fleurs adorantes, violet évêque rosé.		
paniculata 🛠 (s. A) 63030	1 20	nain Florina (Vilmorin) 63206	Á	1)
40 gram. — 63031	2 80	Grandes ombelles très odorantes, violet évêque.		
paniculata à fleur double 63032	3 50	*nain Olympia (Vilmorin) (Nouv.): 63208	4	1)
Les G. paniculata sont très recherchés pour l'ornementation		Plante de 25 cent. de hauteur ; ombelles violet de		
des vases et bouquets. Petites fleurs blanches portées par		violette foncé, d'un parfum agréable.		
de multiples et très fines ramifications rigides, d'une très grande légèreté. Séchées dans l'obscurité, elles se conservent		HELIPTERUM. Voy. ACROCLINIUM à grande fleur.		
en bon état et servent à constituer des bouquets perpétuels.		HELLÉBORE. Helleborus. 2/ A (s. A)		
repens (blanc) 2 A (s. A) 63034		noir. Rese-de-Noël. H. niger (Manque) 63210  Fleur blanc rosé.	33)	13
repens rosea 63036	2 50		-	20
HARICOT D'ESPAGNE. Phaseolus multiflorus. O §		hybride varié	3	00
De vegetation rapide, les H. d'Espagne conviennent pour		de Décembre en Mars-Avril.		
orner les treillages, berceaux, balcons, etc. Atteignant 3 et		HÉMÉROCALLE. Voy. Funkta.		
plus de bauteur, ils donnent, de Juin à Septembre, de nom- breuses fleurs en grappes sortant bien du seuillage. Les		HERACLEUM giganteum. Voy. Berce géante.		
gousses vertes et les grains, produits en abondance, sont très comestibles. Semer en place du 15 Mai au 15 Juin, en				
tous terrains et à toutes expositions.		HÉRISSON. Voy. au Potager.		
varié. H. Bouquel	1 ))	HESPERIS. Voy. JULIENNE.		
bicolore. H. Bouquet	1 »	⊕ HEUCHERE. Heuchera ¾ A		
blanc. M. Bouquet	1 »	sanguinea splendens 63248	5	7)
rouge (Best of all). H. Bouquet 63090	1 *	Fleurs rouge vif, en grappes très gracieuses. Plante		
HELENIUM autumnale en mélange \$ 63116	2 50	précieuse pour plates-bandes, rocailles. en mélange	/.	
Robuste, 1 m. 50 de haut.; tons jaunes.			4	"
HELICHRYSUM. Voy. Immortelle à bractées.		HIBISCUS. Hibiscus.		
HELIOPSIS en mélange 2 63144	1 80	hybride à gr. flour varié (Mescheutes hybride) 2. 63264 Grandes fleurs de coloris blanc, rose, rouge.	2	50
Les Héliopsis, rustiques, fleurissent de Juin à Septembre.	1 00	Voy. aussi le Catal. de Graines de Plantes de Serre.		
		SERRE.		

HOUBLON. Humulus. ⊙ § PAQUET fr. c.	HOUBLON (suite)  PAQUET fr. c.
Robustes plantes grimpantes, de 5 m. et plus et des plus utiles pour garnitures des treillages, tonnelles, etc., en tous	du Japon à feuille panachée 63292 1 30
terrains et à toute exposition. Feuillage élegant, très àbondant. Semer de Mars en Mai, en place ou en pépinière.	HUGÉLIE. Hugelia. Didiscus.  bleve. H. cærulea. ((s. A)
du Japon, H. japonicus 63290 1 20 — — — 10 gram. — 63291 5 »	

#### **†** IMMORTELLES ⊙ (s. A)

Les I. annuelles et les I. à bractées sont des plus recommandables pour la garniture des corbeilles et plates-bandes où leur floraison se succède, de Juin en Septembre-Octobre. Les fleurs, coupées avant leur complet épanouissement et séchées à l'ombre, la tête en bas, conservent leurs brillants coloris et peuvent être employées ainsi pour bouquets d'biver. Semer sur couche en Mars-Avril ou en place, en pleine terre, d'Avril en Juin.



Immortelle à bractees double variée.

		UET
IMMORTELLE annuelle. Xeranthemum.	fr	
annuelle variée		
	63371	5 60
	00000	1 50
	63386	
	63388	
		I 50
annuelle impériale double (	63410	1 50
Fleurs violettes. Port ramassé.		
annuelle superbissimum variée 6	63456	1 50
IMMORTELLE à bractées. Helichrysum 🔾	(s. A)	
à bractées variée — 15 gram. 7 fr. 50 — 6	63500	1 20
à bractées double variée. I. monstrueuse.	63610	1 .50
— — — — — 15 gram. — 6		0 50
à bractées double blanche	63620	2 20
à bractées double brune		2 20
à bractées double jaune		
à bractées double pourpre	63660	2 20
à bractées double rose	63670	2 20
à bractées double rouge saumoné	63696	2 20
à bract. double. Collection de 6 variétés.	63710 1	1 ))
Fleurs pleines et volumineuses, se conservan	t très	
longtemps, séchées, avec leurs couleurs.		
à bractées double naine variée	63780	2 50
Hauteur 25 à 30 centimètres.		

9	IMPATIENS	
	Balfourii 🔾 (s. A) 63850	2 50
	Belle espèce d'environ 1 m. de haut. Fleurs blanches et rose carmin, se succédant de fin-Juin aux gelées.	
	glanduligera. Balsamine de Royle. 🕥 63856	1 80
	Tige robuste, tres ramcuse, de 1 m. 50 à 2 m. de haut. Pour plantations à l'ombre. Fl. rouge vineux.	
	Holstii hybride varié 🛠 🕥 🖂 63860 Race voisine de l'I. Sultani, plus vigoùreuse.	5 50
	Holstii rouge vermillon 63864  Plante atteignant 40 à 50 centimètres de hauteur.	6 »
	Oliveri 4 🔾 🗀 63888 Touffes de 1 m. de haut.; fleurs mauve tendre.	7 »
	Sultani hybride en mélange 🖇 🕥 🗀 63892	5 50

#### IMPATIENS (suite)

Les I. Holstii et I. Sultant sont des plantes de serre remarquables, à floraison perpétuelle, en pleine terre l'été, l'biver en serre, et d'une rare élégance.

Ces deux espèces rendent dans les jardins d'inappréciables services pour la garniture, en tous terrains, des corbeilles à mi-ombre, ou sous le couvert des arbres. Leurs fleurs, de coloris brillants et bien variés, produisent le plus charmant effet. Semer en Mars-Avril sur couche ou en serre, pour mettre en pleine terre fin-Mai.

Balsamina. Voy. BALSAMINE.

INCARVILLEA Delavayi 2. Fleurs rose carminé maculé jaune et brun à la gorge.

IONOPSIDIUM. Cochlearia (s. A) acaule lilas . . . . . . . . . 63930 2 80

Petite plante d'un développement très rapide.

# 

Les Ipomées comptent parmi les plus jolies plantes grimpantes, par leur vigueur, la grandeur et la beauté de leurs fleurs, qus s'épanouissent suivant les espèces, depuis Juillet jusqu'en Octobre. Elles sont saus rivales pour la garniture des treillages et berceaux, elles demandent une exposition chaude et ensoleillée. Semer en Mars-Avril, en pots, sur couche. Cependant, les Ipomées écarlate, remarquable, Impériale Japonaise, limbata hybride et Volubilis peuvent être semées en Mai, en pleine terre, en place.

POMÉE. Ipomæa. Pharbitis.		1
en mélange des diverses espèces 63950	1	50
— — — — 30 gram. — 63951	5	))
écarlate vif à feuille de Lierre 30 gr. 8 fr. n - 63970 Tige de 2 à 3 m.; petites fleurs écarlate très vif.	1	80
remarquable. I. épineuse. 1. Bona-nox 63980 Atteint 3 à 4 mètres; fleurs d'un beau rose satimé.	1	80
à feuille de Lierre. I. hederacea. Ipomée Nil . 63990	1	50

#### IPOMÉE. Ipomæa. Pharbitis.

Impériale Japonaise variée. I. hederacea var. 64030 180 Variété s'élevant à 3 mètres de hauteur; donne de grandes et belles fleurs pouvant atteindre 4 à 5 centi-mètres de diamètre, de coloris variés..

Plante des plus recommandables pour le Midi et situations chaudes.

limbata hybride variée. I. purpurea limbata var . . . . — 30 gram. ½ fr. » — 64050 1 50 Coloris variés, bordés blanc, sur fond violet, bleu ou rose. Semer en place, à exposition rhaude.

TO A RESTORM TO TO 1 2 7 12 1 12 1	AQU fr.	
du Mexique à grande fleur blanche. I. Bona- nox var. © Z § 64060 Tige de 3 à 4 mètres. Fleur énorme, très odorante.		
Quamoclit hybride rouge cardinal (Cardinal climber)	3	50
a grande fleur bleue, très hâtive  9 8	4	))
rubrocærulea 🕥 🌣 💲 🗔 64108  Fleurs bleu cobalt passant au rouge laque.	3_	50
Volubilis varié. Liseron. I. purpurea 64120  Précieuses et vigoureuses — 30 gram. — 64121  plantes grimpantes, pour treil- — 100 gram. — lages, berceaux, balcons, etc.; très rustiques en tous terrains; d'une floraison durant jusqu'en SeptOctobre. Semer en place d'Avril en Juin.	1 2 4	
Volubilis blanc 80 gram. 2 fr. 50 — 64130 Volubilis bleu azuré 80 gram. 2 fr. 50 — 64136 Volubilis kermesina (rouge vif) 64140 — — — — 30 gram. 2 fr. 50 —	1 1	50 50 50
*Volubilis rose tendre — 30 gram. 2 fr. 50 — 64164  *Volubilis solférino (mauve solférino) (Vilmorin). 64167  Volubilis violet foncé—30 gram. 2 fr. 50 — 64169	1 1 1	50 50 50
*Volubilis à fl. étoilée, varié (Vilmorin) (Nour.) . 64170  Les fleurs, dont la corolle se divise en plusieurs parties tendant à s'enrouler, ont un aspect étoilé.	2	))
*Volubilis à fl. étoilée, blanc (Vilmorin) (Nouv.) 64172	2	50
Volubilis double (tonalités roses et rosées). 64176	1	80
Collection de 6 espèces et variétés 64188 Collection de 12 espèces et variétés 64190 Beaux choix parmi les meilleures espèces et variétés d'Ipombes.	7 12	» 50



Ipomėe Volubilis variė.

15	RIS % (s. A)		
4 2 1	des jardins hybride Vilmorin varié . 64284	9	20
	Graines récoltées sur des plantes à très grandes fleurs.		20
	Kæmpferi varié. I. du Japon 64290	2	50
	Grandes fleurs de formes très diverses.	-	-
	Kæmpferi double vié (Vilmorin) 64296	3	))
	pumila en mélange Δ 64302	3	))
	Voy. aussi aux Ognons a fleurs et au Catal, de Plantes.		
3.4	ACINTHE. Hyacinthus. X		
0,	de Hollande variée (s. A) 64400	4	))
	IF En bulbes. Voy. le Catalogue d'Automne.	4	11
10	LIES FLEURS DE VILMORIN (Fleurs annuelles en mélange).		
t.	Voy. page 138.		
0	JULIENNE. Hesperis.		
_	des jardins simple variée 2/-10 gr. 2 fr. 50-64438	1	50
	des jardins simple blanche 64450	4	50
	des jardins simple naine blanc pur. 64460	2	))
	Plantes robustes, venant en tous terrains; fleurs odorantes.	200	"
	de Mai en Juillet. Pour plates-bandes, vases et bouquets. Semées en Avril-Mai, elles fleurissent l'année suivante.		
			00
	de Mahon variée ⊙ ∆ (s. A) 64500		20
	— — — 30 gram. — <b>64501</b>		20
	100 gram	_	50
	30 gram 64511	-	50
	de Mahon rose 64520	1	50
	— — — 30 gram. — 64521		50
	de Mahon rose vif	13	» 50
	de Mahon à grande fleur blanche 64550	_	50
	_	_	
	de Mahon compacte variée 64558  Les Juliennes de Mahon sont précieuses par la rapidité	1	50
	de leur développement et leur aptitude à végéter en toutes		
	conditions. Elles ornent agréablement les rocailles, forment de jolies potées, bordures ou tapis en tous terrains.		
K	ALANCHOE en mélange 2 64596	3	))
	Jolies plantes de serre froide, d'une culture très facile.  Voy. aussi le Catalogue de Graines de Plantes de serre.		
	TO THE SERVE OR ORALD DE LEARIES DE SERRE.		

⊕ KAULFUSSIA. Charieis. ⊙ (s. ^) amelloides varié 64600	1	50
KOCHIA  trichophylla ①	1	20
⊕ trichophylla Childsii ⊙ 64684	1	20
LABLAB, Voy. Dolique, LAGENARIA. Voy. Courge.		
② LAGURUS ovatus ⊙ ♂ (s. a) (Graminée) 64730 Épis laineux, élégants, mous et veloutés.	1	50
hybride varié	1	80
*hybride varié, choix extra (récolté sur une collection d'élite) (Vilmorin) 64784  Plus compact que le précédent; coloris brillants.	3	50
LARMES DE JOB. LARMILLE. (Graminée). Coix Laeryma 🔾 🌣 648002	1	))
LAVANDE. Lavandula & A *HYBRIDE EN MELANGE (Vilmorin) (Nouv.) 64822 Voy. aux NOUVEAUTÉS, page 2.	5	))
<b>⊕ LAVATÈRE.</b> Lavatera. <b>à grande ficur variée</b> ⊙. L. trimestris. 64830  — — — — — — 45 gram. — 64831	-	20 ))
Charmantes Mauves, à grandes et belles fleurs, précieuses pour plates-bandes, recherchées aussi pour vases et bouquets, où leurs fleurs, très durables, continuent à s'épanouir. Semer en place, en Avril-Mai, en tous terrains. La florai- son dure de Juillet jusqu'à la fin de Septembre.		
à grande fleur blanche. — 15 gram. 3 fr. 50 — 64840	4.	50
*à grande fleur lilas de Perse 64844	1	
à grande fleur rose neyron. — 15 gr. 3 fr. 50 — 64850	1	50
demi-naine à grande fleur variée. L. splen- dens (Vilmorin)	1	50

Pour les paquets numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.				
LAVATÈRE. Lavatera (suite)  demi-naine à grande fleur blanche	LIN. Linum (suite)  A grande fleur rouge			
<b>⑤ LIN.</b> Linum. à grande fleur rose ⊙ (s. A) <b>. 65170 1</b> 20	orange. L. lateritia. © 2 § (s. 1)			
Les Lobélias Erinus, de culture extrêmement facile en tous ter	Erinus nain compact bleu pur (Vilmorin) 65574 3 »  Fleurs d'un beau coloris bleu, non oculé. Très jolie			
	plante pour bordures et mosaïculture.  *Erinus nain compact Crystal-Palace 65576 3 »  Fleurs bleu foncé; feuillage et tiges bronzés.			

	25	
Lobelia Erinus Crystal-Palace.		
Erinus Crystal-Palace	65480	2 50
Magnifique variété à fleur — 5 gram. — bleu fonce; feuilles et tiges d'une couleur violue	65481 ée.	8 50
Erinus Lindleyana (rose)	65500	2 ))
Erinus speciosa superba. — Fleur bleu indigo.	65540	2 ))
Erinus stricta multiflora. — 5 gram. 10 fr. n		2 ))
*Erinus nain bleu marine à œil blanc	65556	2 50
Erinus nain compact varié	65566	2 50
Erinus nain compact bleu à grand œil blanc (Vilmorin)		3 n
*Erinus nain compact bleu foncé		
(Vilmorin)		4 50
Fleurs abondantes, d'un beau coloris bleu fonce. Pour bordures et mosasculture.	marine	
jonee. 2 our our aut o co monte attent.		
LOPHOSPERMUM		,
2 0 01 0 1	OH THE O	0 110

Trimpant. L. scandens. © \$\( \) \( \

acutangula. . . . . . . . . . . . . . . . . 65816 1 50

LUFFA. Torchon. Éponge végétale. 🕒 §

Erinus nain compact bleu pur (Vilmerin) 65574  Fleurs d'un beau coloris bleu, non oculé. Très jolie plante pour bordures et mosaïculture.	3	))
*Erinus nain compact Crystal-Palace 65576 Fleurs bleu fonce; feuillage et tiges bronzés.	3	))
*Erinus nain compact Dorothée 65578 Fleurs d'un beau coloris violet évêque.	3	))
*Erinus nain compact magenta à œil blanc . 65586	3	))
Erinus nain compact oculé 65590  Beau coloris bleu foncé à œit blanc.	4	50
Erinus nain compact à grande fleur blanc (Vilmorin)	3	))
Erinus erecta Crystal-Palace (Vilmoria). 65640  Jolie plante en petite boule, couverte de seurs d'un beau coloris bleu foncé. Des plus recommandables pour bordures, potées et mosaique. Précieuse pour faire des contrastes avec les autres cariétés.	3	>)
hybride pendula Saphir 🕒 🏖 (s. a) 65660  Bonne plante pour balcons ou suspensions; grandes fleurs d'un riche coloris bleu marine à ail blanc.	3	))
ramosa (bleu)	2	50
ramosa bleu clair 65694	2	50
Charmante espèce rameuse, se reproduisant fidèle- ment ; formera d'élégantes bordures ou polées.		
écarlate. L. cardinalis. A	8	))
Queen Victoria \$\frac{\pi}{2}\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots	8	))
vivace hybride varié \$\frac{\psi}{2}\ldots\cdot\cdots\	8	>>
LUFFA (suite)	A	50
Plantes grimpantes, robustes (5-6 mètres de bauteur),	T.	UV
dont le fruit, composé d'un amas de fibres, est, après enlè- vement de l'écorce, utilisé comme éponge.		

	p	AOI	mane II
6 LUNAIRE. Lunaria.		fr.	
annuelle variée	65838	1	80
annuelle (Monnaie-du-Pape). — Fl. violet pourpr	65840	1	50
annuelle blanche.	. 65850	2	))
	. 00000	4	,"
© LUPIN. Lupinus. annuels ⊙;			
Plantes d'une beauté et d'une élégance remarque	ables, très		
florifères; longs raneaux garnis de fleurs, odor la plupart, et très précieux pour vases et bouque effet en corbeilles et plates-bandes, mais eu terres caires. Semer en place d'Avril en Mai.	de Do hol		
changeant (odorant)	65870 - 65871	1 3	30
changeant de Cruckshanks	. 65880	1	50
Blanc jaunatre et violet; odorant.	65881	3	>)
changeant de Cruckshanks hybride .	65890	4	80
Très odorant. Des plus recommandables por bandes ou pour fleur coupée. Fleur violet bleu	r plates-		
grand blanc 30 gram. 3 fr. »		1	50
. 111	- 65900		50
grand rose 30 gram. 3 fr. »			50
de Hartweg varié ⊙ ¾		4	
*de Hartweg géant varié ⊙ ¾	. 65920	3	))
Longs épis élégants atteignant 40 à 60 cent frais et agréables.			
jaune (odorant). — Plante facile à cultiver .	. 65940	1	20
jaune soufre. L. sulphureus	. 65950	1	50
Fleurs jaune soleil à la base, jaune citro passant quelque/ois au rouge en vieillissant.	n en tête,		
tricolore varié	. 65986	2	))
annuels en mélange	. 66000	1	
30 gram.	- 66001	2	50
vivaces % ;			
polyphylle varié	. 66010	1	
Plantes atteignant 1 m. à 1 m. 50 de baut., et c		Z	50
nombreux rameaux de seurs disposés en longs épis e et des plus utiles pour vases et bouquets. D'un es	le 50 cent.		
quable dans les massifs et plates-bandes. Some	let remar- l'Avril en		
Jun en place, en terrain non calcaire.			
*polyphylle varié, surchoix	. 66012	3	50
Très joli mélange dans lequel on trouver		10	40
loris très frais : carnés. saumons, orangés, et	c.		
polyphylle blanc pur (Vilmorin)		-1	80
polyphylle bleu	. 66016	1	50
en arbre varié 2 — 10 gram. 3 fr. 50	. 66022	2	50
De très bel effet, soit en plante isolée, soit e	m massif.		))
en arbre. — Fl. jaune vif. — 10 gram. 3 fr. »		4	50
en arbre à fleur blanc pur 40 gram. 4 fr. »			50
	0000		
LYCHNIS 2 O	66010	,	20
Croix-de-Jérusalem varié	. 66040	1	50
Plante rustique, des plus recommandables po mentation des plates-bandes et pour bouquets.	orne-		
Croix-de-Jérusalem blanc	. 66050	4	80
Croix-de-Jérusalem rouge	. 66060	1	80
des Alpes. L. alpina. & A. — Pour rocher	s. 06120	3	))
Voy. aussi CoqueLourde.			
MAÏS. Zea. 🕥			
du Japon panaché — 30 gram. 4 fr. 80	<b>— 66160</b>	1	))
Feuille rubanée de blanc; variété très orn utilisée comme plante pittoresque ou, en me	ementale, assifs. en		
contraste avec d'autres feuillages colorés.	, 0,0		
() MALOPE à grande fleur variée ().	66190		20
Relle Maure de 1 m de hout everiron Pour ele		Z	))
Belle Mauve de 1 m. de baut environ. Pour pla et corbeilles; très propre aussi, en fleur coupées, j ou bouquets. Semer en place, d'Avril en Mas.	our vases		
à grande fleur rouge . — 15 gram. 2 fr. 50 -		1	50
MAI.VA. Voy. MAUVE.			
			- 11

	AQUI	ET
	fr.	e.
MARGUERITE bleue. Voy. AGATHEA AMELLOIDES, des jardins. Voy. Reine-Marguerite.		
des champs, grande et maximum. Vor. Chrysanthème.		
des prés, petite. Voy. PAQUERETTE.		
© MATRICAIRE. Matricaria. ⊙ ¾ (s. A) blanche double 66300	1 8	80
Plante des plus rustiques. atteignant 60 à 70 centi- mètres de haut.; fleurit de Juin en Octobre.		
eximia grandiflora (double) 66350	2	13-
eximia pyramidalis (double) 66360  Fleur blanc pur.	2 :	50
eximia naine double compacte Boule		
d'or	3	33-
inodore. Voy. Chrysanthème. — Voy. aussi Pyrèthre.		
MATTHIOLA bicornis 🕤 66400 Hauteur 30 cent. Fleurs lilas, odorantes. Tapis.	1	)>
⊕ MAURANDIA ⊙ ¾ § (s. A)		
Plante grimpante de premier mérite, fleurissant abon- damment à toute exposition, depuis Juin jusqu'aux gelées. Semer en Mars, sur couche.		
varić ,	2 1	60
Barclayana à grande fleur rose 66450		3>
MAUVE. Malva.		
vivace à fleur rose. M. alcea fastigiata. 2 . 66476	3	3>
Plante robuste ; fleurit de Juillet à Septembre.		
Voy. aussi Lavatère, Malope et Rose-Trémière.		
⊕ MEDEOLA ¾ § □		
Les M. ASPARAGOIDES sont des plantes grimpautes, de végétation rapide, dont les rameaux elegants et legers sont très recherches pour garnitures florales.		
asparagoides	2 5	50
asparagoides, var. myrtifolia	_	)>
<b>A</b>		



Malope à grande fleur variée.

MÉLILOT. Medilotus. Trigonella. fr. c. bleu. Baume-du-Pérou. ⊙. — 45 gram. 5 fr. » — 66530 1 n Odorant dans toutes ses parties ; très recommandé comme plante mellifère. Semer en place d'Avril en Mai.	MIMULUS (suite)  *cupreus hybride nain à grande fleur Helvetia (Vilmorin)
**Description of the state of t	Plantes de 20 à 30 cent. de baut., les M. cupravs pro- duisent des fleurs de coloris variés, affectant les dessins les plus singuliers, ainsi que les combinaisons les plus diverses: ponctuations, stries, monchetures, dont aucune description ne peut donner idée. Réussissent aussi bien au plein soleil qu'à l'ombre, et forment d'élégantes corbeilles ou bordures. Semer en Mars-Avril sur couche; les plantes, mises en place en Mai, fleuriront de fuin en Septembre.
Collection de 10 espèces	cupreus nain tigré
MIMOSA pudica. Voy. Sensitive.  (a) MIMULUS (2) (s. 1) cardinalis varié (s. 1) (66580 2 50) cupreus hybride varié (panaché et strié) (66600 3 )	Belle et vigoureuse plante grimpante (5 mèt.), à feuil- lage élégamment lobé et, d'Août en Octobre, fleurs nom- breuses en grappes allongées, d'un beau coloris orangé. MIRABILIS. Voy. BELLE-DE-NUIT.
cupreus hybride à grande fl. varié . 66620 5 »  Fleurs grandes, de coloris superbes et bien variés.  *cupreus hybride à gr. fl. España (Vilmorin) . 66623 5 »  Rouge grenat pourpré, gorge jaune.	Charantia. Margose. S 66740 1 50  Plantes à feuillage élégant et fruits d'une conformation très singulière.  MOURON. Anagallis.
cupreus hybride à grande fleur Oriental (rouge grenat pourpré) (Vilmorin). 66626 5 »	à grande fleur varié. 🕤 2 (s. 1) 66760 1 50

# © MUFLIER. Gueule-de-Loup. Antirrhinum.

Les Mufliers sont extrêmement rustiques, venant pour ainsi dire sans soins eu tous terrains. Ils sont des plus utiles pour l'ornementation des plates-bandes et corbeilles, des rochers, vieux murs, qu'ils décorent de façon farticulièrement brillante; ils donnent une abondante floraison qui peut s'échelonner de Mai à Octobre. On les sème en Mars-Avril sous châssis, ou le fluillet en Septembre, en pleine terre. De bauteur variable, suivant les races, les Mufliers possèdent une gamme très étendue de coloris chatoyants; les fleurs, de formes assez diverses, ornent aussi les vases et bouquets.



élevé à gr. fl. amarante et blanc (Dalila) . . . . 66785 2 80 — — 10 gram. 15 fr. »— élevé à gr. fl. rose (Vénus) - 10 gram. 15 fr. » - 66805 66808 élevé à gr. fl. rouge et jaune (Brillant) . . . . . . 66810 2 80 — 10 gram. 15 fr. »— élevé à grande fleur : Collection de 6 variétés. . . . . . . . 66820 13 50 maximum variė ⊙ ¾ ∆ (s. A). . . . . 66830 2 80 — — 5 gram. — 66831 9 » Race à fleurs énormes, souvent ondulées sur le bord des lèvres, et de coloris bien variés. maximum blanc (blanc mat) (Vilmorin). . . . 66832 \*maximum brun marocain. . . . . . . . . . . . . . . . 66834

Tube violet prune et lèvres brun marocain. \*maximum Fleur de Pommier (Vilm.) (Nouv.) . \*maximum jaune d'ocre et rose . . . . . . . . . . . . 66836 maximum jaune soufre (Vilmorin) . . . . . . 66838 66844 maximum rose nilsson . . . \*maximum rouge et jaune (tube blanc) (Vilmorin) 66848 demi-nain Prince des noirs — 5 gram. 8 fr. 60 — 67012 demi-nain Roi des Feux — 5 gram. 8 fr. 60 — 67020 67023 demi-nain rose neyron (Vilmorin) . . . demi-nain rouge (Vésuve) — 5 gram. 8 fr. 69 — 67046 2 80 — 5 gram. 8 fr. 69 — demi-nain saumon '(Vilmorin) . . . . . . . . . . . . . . . . . 67047 2 80 — 5 gram. 8 fr. 69 demi-nain rouge (Vésuve) — 5 gram. 8 fr. 60 — 67040 2 80

# Voy. nos Collections VILMORIN de CHRYSANTHÈMES, page 143. 109

	7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
MUFLIER. GUEULE-DE-LOUP. Antirrhinum (suite)  *demi-nain à grande fleur varié ⊙ ¾ ∆  (s. A)	MUFLIER. Gueule-de-Loup. Antirrhinum (suite) fr. c.  *demi-nain à grande fleur rouge giroflée. 67069 3 50  Coloris maintenant bien fixé.  *demi-nain à grande fleur:  Collection de 6 variétés
MUGUET 2 (s. A)  du Japon (Ophiopogon). Gezon turquoise (en baies) 67160 3 »  Plante de 15 à 20 cent. de haut., à fruits devenant à l'automne d'un jolis coloris bleu d'outremer. Un peu délicate pour le climat de Paris.  de Mai. Convallaria majalis (Graines nettes) 67170 4 »	MUGUET (suite)  *de Mai à grande fleur
des jardins qu'ils fleurissent de Mars en Juin, soit seuls ou en combinaison a On en forme aussi de charmantes potées. Les fleurs, coupées, ornent	plus utiles et des plus recommandables jour l'ornementation, en tous terrains, de coloris, ou encore associés aux Pensées, Pâquerettes, Silènes et Tulipes. Très agréablement les petits wases et les bouquets. Les semer de Juillet en
des Alpes varié d' & A (s. A)	des Alpes Victoria compact bleu
NÆGELIA  varió (très beau mélange) 2 67440 7 » Élégantes plantes ornementales de serre à feuillage très ample, marbré ou strié et à fleurs d'une très grande richesse de coloris.  Même culture que celle des Gloxinias.  Voy. aussi aux Ognons a Fleurs.	NEMESIA ( ) (s. a)  *compact varié \( \)

NEMESIA (suite)	fr. c.	NICOTIANA Tanag (eigite)	PAQUE
*d'Afrique compact à grande fleur bleu et		NICOTIANA. TABAC (suite)  affinis hybride à grande fleur rouge (mélange de tons rouge vif (Vilmorin)	fr. c
blanc (Grépuscule)	7 4 »	de tons rouge vif (Vilmorin) 6758°  Beaux coloris dans les tonalités rose frais ou rouges, permettant d'obtenir de jolis contrastes.	2 2
*d'Afrique compact à grande fleur Fire King. 67459 Grandes fleurs d'un riche coloris rouge sang.	9 4 »	*affinis hybride nain à grande fleur Crimson Bedder	. 3
*d'Afrique compact à grande fleur Orange King	2 4 »	Variété ne dépassant pas 60 cent. de haut.; élégantes fleurs rouges, très odorantes, surtout à la fin du jour.	3
Fleurs jaune du Japon.  d'Afrique à grande sieur varié	e	à dévelop, ement rapide, ornementales par leurs fleurs abondantes, très odorantes, leur feuil'age élégant, leur fort gracieux. Très robustes, ils viennent en tous terrains et décorent les jardins pendant tonte la belle saison. Semer en Mars-Avril sur couche.	
bandes exposées en plein söleil. Semer en pots, sous châssis, en Mars-Avril. ou, en place. en Mai.		*miniature blanc (Suaveolens) 67592  Hatif. atteint 50-60 cent. de haut donne 3-4 mois après le semis des fleurs odorantes. élégantes, d'un blanc mat.	
d'Afrique à gr. fleur tigrée et varié (Yilm.). 67470 Fleurs striées et tigrées comme celle des Mimulus.	) 4. n	colossea	4
d'Afrique nain compact Vilmorin varié . , — 5 gram. 20 fr. » — 67474	4 1	à grand feuillage ornemental.  Voy. aussi Tabac et aux Plantes économiques.	
Les fleurs de cette charmante plante sont de colorie d'un effet décoratif des plus brillants.	9	NIEREMBERGIA	
NEMOPHILA ⊙ (s. A)		frulescens ① ¾ (s. A) 67598	1 50
insignis bleu	1 50	Excellente plante, donnant, jusqu'en automne, de nombreuses fleurs bleu lilacé clair.	
Très rustique et très florifère ; d'un développement rapide ; particulièrement propre à former des bordures, tapis ou petites corbeilles.	t,	S NIGELLE. Nigella. ()  Les Nigellas viennent pour ainsi dire, sans soins, dans	
NÉNUPHAR 2 (s. A) blanc. Nymphæa alba. Lis des élangs 67570	3 50	tous les terrains. Feuillage élégamment découpé et fleurs charmantes, de formes curieuses, se succédant, suivant l'époque du semis, de fuiu en Septembre. On en peut faire de belles bordures, en orner les corbeilles et plates-bandes.	
jaune. Nuphar luteum 67574  Voy. aussi Nymphæa.	2 »	de Dumas double variée	1 11
NEPETA		de Damas double bleu foncé 67662	
*à grande fleur bleu \$\pmu\$		de Damas double Miss Jekyll blane pur 67663 Belle race, à grandes fleurs très élégantes.	
corbeilles et plates-bandes.		de Damas double Miss Jekyll bleu	4 440
© NICOTIANA. TABAC. ⊙ ¾		*de Damas double Miss Jekyll bleu foncé . 67665	1 50
Tes Les Nicotiana ne peuvent, en France, être cultivés qu'avec l'autorisation de l'administration des Tabacs.		de Damas double naine variée 67668	1 20
affinis. Tabac blanc odorant	1 50	d'Espagne variée 67700	
affinis hybride à gr. fleur varié (Vilmorin). 67580		NYMPHÆA. NÉNUPHAR. % (S. A)	
Plante robuste, à nombreuses fleurs tubulcuses, de coloris brillants et variés. De superbe effet dans les corbeilles et les plates-bandes.		Les Nympheas sont, parmi les plantes aquatiques, une des plus recommandables pour orner les pièces d'eau.	
*affinis hybride à grande fleur rose (mélange de tons rose frais) 67582	2 20	*hybrides en mélange de toutes couleurs (50 graines)	10 »
		*stellata bleu violacé (à frès grande fleur). 67840 Fleurs d'un coloris très brillant, atteignant 20 cent. de diamètre,	5 »
		alba et lutea. Voy. Nénuphar. — Voy. aussi le Catalogue de Plante.	s.
		WI Comments	



Nemesia d'Afrique nain compact Vilmorin.



Nigelle de Damas double naine.

fr. c.





Œillet remontant (for choix).

Œillet remontant de Nice géant (race Bonfils).

Les Œillers comptent parmi les plantes les plus jolies et sont très recherchés pour la beaute et le suave parfum de leurs seurs, aux colorts si diversement et richement nuancés. — Ils concourent largement, en été, à l'ornementation des plates-bandes et corbeilles, où la masse de leurs seurs produit toujours un puissant effet, et se prêtent on ne peut mieux à la culture en pots, pour la décoration des senêtres, balcons, etc. Leurs seurs, coupées, sont aussi parmi les plus employées pour la décoration des vases d'appartement.

#### CILLETS VIVACES

Les Œillets vivaces ou Œillets des jardins ou Œillets des fleuristes se sement en Avril-Mai pour être mis en place en Août et fleurir Pannée suivante de Juin en Août. Ces ŒILLETS donnent toujours une certaine proportion de plantes à fleurs simples.

	P	AQU	ET
EILLET. Dianthus.		fr.	C.
Grenadin (simple). C. à ratafia. 💍 💯 . — Fl. rouge foncé .	67870	1	40
Grenadin double blanc (hátif blanc de neige)	67874	2	80
Grenadin double (rouge cardinal)	67877	2	80
des fleuristes double varié (choix) ♂ ♀.		2 13	
"des seuristes double Rosina (Vilmoria) (Nouv.).  Coloris très frais variant, suivant le degre de flo du rose saumoné pale au rose hermosa.		3	50
des fleuristes double nain hâtif varié (choix).  ———————————————————————————————————	67889		
de fantaisie varié, choix extra 🗸 🏖	67896	8	))
de fantaisie fond ardoisé, choix extra de fantaisie fond blane, choix extra de fantaisie fond jaune, choix extra		9	x3- x3- x3-
Flamand, choix extra 🗷 🎉		10	))

#### PAQUET ŒILLET. Dianthus,

MALMAISON. Voy. ŒILLET MARGUERITE. MALMAISON géant. Voy. ŒILLET double perpétuel à fleur géante.

Malmaison français. Ne donne pas de graines.

remontant varié, 1" chaix 3 2 . remontant blane pur (Vilmorin), for choix . . 67915 12 » remontant jaune pur (Vilmorin), for choix . . 67918 12 »

rem. nain à tige de fer varié, choix . 67926 10 » Cette race se distingue par la raideur de ses tiges portant de très jolies fleurs, de coloris brillants.

remontant de Nice géant varié (race 67934 12 »

Bonjils, 2 ( ) 18. A).

Les plus beaux (Billets de la Riviera frânçaise, récol és sur les toules dernières Nouveautés. Fleurs remurquablement grandes et doubles, porfées par des pédameutes riquides, de coloris nouveaux, très riches et à la mode. Race de tout premier ordre.

Sur la Riviera ces (Billets, semés en Octobre, hivernes sous chassis et mis sous abris à l'automne suivont, fleurissent de Novembre à Mars-Avril. Le semis donne 95°, de plantes à fleurs doubles.

## TO CEILLETS MARGUERITE 2 (S. A)

Très belle race, remarquable par la durée et la précocité de sa floraison, donnant de nombreuses tiges portant de jolies fleurs, à pétales frangés, Ant les coloris nombreux se reproduisent dans une très forte proportion. Semés en Janvier-Février, ils fleurissent la même année, de fuillet en biver,

Marguerite —	var	ié (c	hoix	es					67942 67943		50 60
Marguerite	blanc	pur.	. —	5	gram. 9	fr.	3	_	67!146	4	50
Margnerite	jaune	pur.		Ĵ	gram. 9	fr.	ß		67949	4	50
Marguerite	mauv	е		5	gram. 9	fr.	2		67950	4	50
Marguerite	rose		. —	5	gram. 9	fr.	3	-	67952	4	50
Marguerite	rose l	aorten	sia —	5	gram. 9	fr.	31		67954	å	.50
Marguerite	rouge	cardi	nal —	5	gram. 9	fŗ.	3	-	67957	4	50

Marguerite rouge carminé - 5 gram. 9 fr. \* - 67959 4 50 Marguerite rouge grenat. — 5 gram. 9 fr. » — 67961 4 50 Marguerite violet magenta — 5 gram. 9 fr. » — 67964 4 50

Marguerite nain à tige de fer varié. . . . 67966 4 50

Plante de 25 à 30 centimètres — 3 gran. — 67967 9 n de hauteur. à tiyes rigides; d'une floraison très abon-dante et soulenue. Des plus recommandables pour potées

#### © CEILLETS DOUBLES PERPÉTUELS (Cillets Marguerite à grandes fleurs) 2 (S. A)

Les Œillets perpétuels et perpétuels géants fleurissent aussi facilement que les Œillets Marquerite, environ six mois après le semis ; mais ils ont en outre le mérite d'être très remontants et de donner, sans arrêt, pendant toute la belle saison, de grandes et belles fleurs bien doubles. Ils forment une jolie race, baute de 40 à 50 cent., à tiges fortés et rigides, de bonne tenue, dont les coloris se reproduisent bien par le semis et donnent jusqu'à 95 % de plantes à fleurs bien doubles. — Semés en Janvier-Février, ils fleurissent la même année, de fuillet en biver.

Très recommandables pour potées, corbeilles et fleurs à couper.

		PAQUET fr. c.	ŒILLET perpétuel géant (suite)	PA(	QUE	
dou	ble p	erpétuel varié 67971 4 »  — — — 5 gram. — 67972 10 »	perpétuel géant mauve rosé (La Perle), surchoix extra 67		9	))
			- rose France (Reine Rose pâle), surch. ext. 67	994	9	>>
0	ŒILL:	CTS PERPÉTUELS A FLEURS GÉANTES	- rouge cardinal (Étincelant, surch, extra. 67	997	9	)>
	(Ra	ce Chabaud) (Eillets Marguerite à fleurs géantes)	- rouge cuivré (Légion d'honneur), surch. ext. 68	3000	9	))
per	pétu	el géant varié, surchoix extra. 67976 8 »	— — rouge rubis (Rubis), surchoix extra 68	3003	9	)}-
•	Race r	ustique et de longue floraison.	- rouge sang (Néro), surchoix extra 68	3005	9	))
Barrell	-	blane de neige (Jeanne Bionis), surchoix extra 67979 9 »	* - saumon cuivré (Aurore), surch. ext. 68	3007	9	1)-
	_	carmin de cochenille (Reine 67981 9 »	perpétuel géant, surchoix extra : Collection de 6 variétés 68	3009 4	5	)>
		jaune soufre (Marie Chahand), surch. ext. 67985 9 »	*perpétuel géant de fantaisie varié, surchoix extra. 68	3015	8	))
		magenta rougedire (Magenta), surch. ext. 67989 9 »	Donne environ 90 % de plantes à fleurs doubles.			

#### ③ ŒILLETS PERPÉTUELS GÉANTS ENFANT DE NICE ② ○ (S. A)

Les ŒILLETS PERPÉTUELS GÉANTS ENFANT DE NICE sont issus d'un croisement entre Œillet perpétuel et Œillet remontant de Nice à grandes fleurs. Ce sont des plantes trapues, à tiges extrêmement rigides portant des fleurs atteignant 6-7 cent. de diamètre. En pratiquant l'éboutonnage ou obtient des fleurs de première grandeur. Semés en Janvier-Février, ils fleurissent la même année, de Juillet en biver. On peut aussi les cultiver en pots et les rentrer en serre froide à l'automne; ils fleurissent tout l'biver.

Les coloris que nous offrons peuvent se reproduire dans une proportion de 75 % et donner environ 90 % de sujets à fleurs doubles.

perpétuel géant Enfant de Nice varié, etta. 68029 9 » perpét. géant Enfant de Nice blanc, etta. 68031 10 » perp. géant Enfant de Nice panaché, etta. 68036 10 »

perpétuel géant Enfant de Nice rose, estra. 68038 10 » perpét. géant Enfant de Nice rouge, estra. 68042 10 » perp. géant Enfant de Nice saumon, estra. 68046 10 »

#### @ ŒILLETS MIGNARDISES. Dianthus plumarius. 2

Les CE. Mignardises, rustiques et vigoureux, forment, dans les jardins, des bordures permanentes, très jolies. Leurs fleurs, nombreuses, qui s'épanouissent de Mai en Juillet et jusqu'en Octobre, pour les variétés remontantes, sont délicieusement parfumées, variées de formes et de coloris, suivant les races. — Semer en Avril-Mai, mettre en place en Août pour fleurir l'année suivante.

Eillets Mignardises a petites fleurs		
(pour bordures)		
Mignardise d'Écosse varié (simple) D. sco- ticus Δ	1	50
Mignardise nain simple remontant Arlequin (Vilmorin)	1	80
Mignardise double varié \$\Delta\$ 68060  Plantes formant des bordures — 5 gram. — 68061  très élégantes. Fleurs doubles, très odorantes.	3 13	» 50
Mignardise double blanc. — 5 gram. 49 fr. 50 — 68070	5	))
*Mignardise double rose. — 5 gram. 19 fr. 50 — 68074 Reproduit des plantes à fleurs souvent oculées dans	5	>>
les différents tons roses.		

# Œillets Mignardises à grandes fleurs (pour corbeilles, plates-bandes, bouquets).

Mignardise remontant Cyclope . . . 68075 2 50 Simple, coloris brillants, avec macule rouge fonce.

Mignardise double Vilmorin varié. 68076 4 »

Bel Œillet Mignardise remontant, à grandes fleurs
très odorantes, de coloris très brillants. Donne 50 % de
plantes à fleurs doubles, qu'on peut multiplier facilement par boutures ou marcottes.

Mignardise double nain très hâtif varié. . 68100 3 »

Excellente plante à sleurs bien odorantes ; des plus recommandables pour bordures.

Voy. aussi le Catalogue de Plantes.

# ⊕ ŒILLETS DE CHINE. Dianthus sinensis. ⊙ ♂ (8. A)

Très précieux pour orner les jardins. Leur rusticité, la facilité de leur culture, l'abondance de leurs fleurs, la beauté et la diversité de leurs coloris, permettent d'en utiliser à profusion sans craindre la monotonie. Ils conviennent bien à l'ornementation des plates-bandes, à la formation de jolis groupes, de corbeilles, de bordures et de potées. Leurs fleurs, qui s'épanouissent de Juin à Septembre, sont aussi des plus convenables pour bouquets. Semer en Mars-Avril sur couche, ou, de Mars en Mai, en pleine terre, en place.

de Chine	double	varié (su	rchoi.	x).		68110		
grants.		- ·	10	gram.		68111	6	13
		lanc					2	30
		danc soufré						
de Chin	e double k	orun noir .				68130	2	20
de Chin	e double r	ouge éclatant	(Vilm	orin)		68136	2	э .
de Chin	e double s	aumon				68138	2	39
de Chin	e double v	iolet foncé (	Vilmor	in) .		68140	2	>>
de Chine d	ouble: Co	ollection d	e <mark>6 va</mark>	riété	S.	68144	9	50
de Chine	géant	double v	arié (	Vilmor	ia).	68150	2	80
Tiges r	igides, flet	urs bien dou	bles, fi	nemen	it la	ciniées.		

- de Chine double Imperator varié (Vilm.) 68155 3 »
  - Nombreuses fleurs de dimensions très grandes et de coloris bien variés dans des tonalités remarquables.
- \*de Chine double Vilmorin varié . . . 68158 3 n

  Cette race se distingue par sa vigueur et les grandes
  dimensions de ses fleurs bien doubles, de coloris en
  majorité roses ou saumonés. Recommandable pour
  plates-bandes massifs et aussi pour fleurs coupées.
- \*de Chine double Vilmorin blanc (Nouv.) . 68159 4 »

  Grandes fleurs bien doubles, d'un coloris très bien fixé. Pour massifs et plates-bandes.

#### CEILLETS DE CHINE (suite)

	PAQUET		AQUET
CEILLET DE CHINE	fr. c.	OLIZIALI DE TINI	fr: e
de Chine double nain varié 68 68	3160 2 »	de Chine Royal varié (simple) , . 68212  Fleurs très laciniées, largement oculées.	1 80
*de Chine double nain rouge feu	3186 2 50	de Chine lacinié varié (simple) 68220  Fleurs très larges, à bords longuement frangés.	1 40
de Chine double nain compact à très grande fleur varié (Vilmorin)	190 2 50	de Chine lacinié double Lucifer 68227  Magnifique coloris rouge cardinal.	2 »
Variété compacte, très ramifiée, à feuillage lar fleurs de grandes dimensions, de longue durée, pleines, de coloris foncés, chauds et veloutés.	rge ; très	de Ch. lacinié double à gr. fl. Malmaison. 68228 Fleurs d'un coloris variant du rose clair au rose vif.	2 50

# TEILLETS DE POÈTE. Bouquet parfait. Dianthus barbatus. 3 3

Magnifique espèce d'environ 40 cent. de baut., rustique en tous terrains et des plus utiles pour la garniture des plates-bandes ou pour bordures ; ses nombreux corymbes de fleurs, aux coloris extrêmement variés, produisent le meilleur effet : elle offre aussi une précieuse ressource pour la fleur coupée. Semée d'Avril en Juillet en pépinière, en pleine terre, elle fleurit l'année suivante.

	de poète varié	1	))
	— — — — — 15 gram. — 68291	3	))
	de poète Arlequin	1	80
	Ombelles mélangées de fleurs blanches, roses et rouges. de poète blanc pur	4	80
	de poète rouge andrinople (Vilmorin) 68314	1	80
	de poète rouge cuivré (Vilmorin) 68317	4	80
	de poète rouge éclatant	1	80
	ao poolo 1018 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	1	80
	an kong and a ground a transmission of the contract of the con	i	80
	DE POÈTE MASCARADE (SAUMON ET BLANC) (Vilmorin)	0	
	(Nouv.)	8	))
	Voy. aux NOUVEAUTÉS, page 2.		
	de poète saumon (Pink Beauty) 68332	2	50
	de poète géant oculé varié 68334	2	))
	Race à ombelles énormes, couvertes de fleurs très		
	larges et de coloris extrêmement variés et brillants.		
	de poète géant oculé à fond blanc 68336	2	50
	Blanc cerclé rouge très brillant.		
	de poète double varié	2	50
Trapes.	. A, sur les variétés simples, l'avantage de rester en fleurs plus longtemps.		
	de poète double la Neige (Vilmorin) 68364	3	))
	Belle variété, donnant une très forte proportion de plantes à fleurs bien doubles, d'un blanc très pur.		



Œillet de poète géant oculé varié.

# ⊕ ŒILLETS D'INDE. Tagetes patula. ⊙

Les Œillets d'Inde sont des plantes éminemment décoratives, d'un effet puissant; remarquables en plates-bandes, corbeilles, bordures, ou en comtraste avec d'autres plantes sur lesquelles leur riche coloris très voyant, jaune d'or ou brun, tranche vigoureusement. Très robustes, tenant bien leurs dévagées du feuillage, d'un beau vert gai, élégamment découpé; ils sont rarement attaquées par les insectes, supportent sans en souffrir les plus vortes chaleurs et la sécheresse, et prolongent leur floraison jusqu'aux gelées. Semer en Mars-Avril sur une couche chaude; mettre en place en Mat, ou semer clair en pépinière, en plein air, à bonne exposition, en Mai-Juin, mettre en place quand les plants seront assez forts.

double grand varié	1 5	20
*double grand jaune d'or 68418 double grand orange — 15 gram. 5 fr. » — 68430	1	50 50
double nain varié	1 6	-
double nain (brun)	1 7	80
double nain jaune d'or et brun (Vilmorin)	1	80 80
double nain Boule d'or	6	))
*double nain jaune citron et brun (Vilmorin) (Nouv.)	3	))
*double nain à fleur de Scabieuse 68488  Pétales du centre dressés, légèrement tuyautés, jaune cog de reche, ceux du tour rouge brun marocain.	4	))
*DOUBLE NAIN A GRANDE FLEUR VARIÉ (Vilmorin) Nouv.)	4	))
edouble nain à grande fleur Robert Beist . 68492 Fleurs brun marocain panaché de jaune.	1	80

en place quand les plants seront assez forts.		
double nain à très grande fleur 68494 Fleurs jaune d'or lavé ou bordé de brun.	1	50
double très nain varié	1	50
double très nain (mordoré brun) 68520	2	>>
*double très nain jaune citron (Lemon Ball) 68526 Recommandable pour bordures et massifs en été.	2	))>
double très nain jaune d'or à centre	_	
brun	6	3)
Une des meilleures et des plus — 15 gram. — 68631 rustiques plantes à bordures.	O	>>
nain simple Croix de feu (Vilmorin) . 68536	1	50
Fleurs jaune orangé, centre rouge brun brillant.		
nain simple la Légion d'honneur (Vilm.) 68540		20
Fleurs abondantes, jaune d'or — 10 gran. — 68541 maculé pourpre velouté. Magnifique en bordures.	4	))
*nain simple panaché Étoile des Indes 68542	1	50
Fleurs simples, jaune soleil étoilé brun marocain.		
*nain simple Silver King . ' 68544	1	50
Fleurs jaune citron, à centre rouge brun marocain.		
*en arbre	2	50
Atteint 1 m. 80 à 2 mètres de haut. Fleurs rouge brun		
marocain panaché jaune soleil.		

·	
CENOTHERA. Voy. ENOTHERE. fr. c.	PALA
OPHIOPOGON. Voy. Mugust du Japon.	PALA
OPUNTIA. Joy. Cactées, page 88.  ② OXALIS. — Voy. aussi aux Ognons a fleurs.	PAN
Corniculata purpurea 🔾 💯	e
rosea (s. A). — Jolie petite plante pour potées. 68800 5 50	CI

PAQUET MIERS. Voy. Catalogue de Graines de Plantes de Serre. fr. c. MA-CHRISTI. Voy. RICIN. NICUM (Graminee). effilé. P. virgatenn. 2 . . . . . . . . Belle graminée rustique ; panicule très légère. Recher-ché pour bouquets, garniture de vases, etc. apillare. Voy. Eragrostis.

# PAQUERETTES. Bellis perennis. 2 (8. 2)

Charmantes petites plantes hien rustiques, venant en tous terrains et formant, en combinaison avec les Myosotis, Pensées, Jacinthes et Tulipes

e ravissantes corbeilles ou bordures fleurissan, dès les pren	niers bei	инж	jou
bleue. Voy. Felicia du Transvaal.			
des prés simple. P. petite. — 5 gram. 18 fr. n —	68950	2	))
double variée.	68960	2	13
— 5 gram. —	68961	10	))
double blanche	68970	3	30-
double blanche à cœur rose (rosea delicata)	68976	3	30
double rose à cœur rouge (Longfellow) .,	68980	3	. >>
double rouge (Vilmorin)	68984	. 3	χŷ-
double à fleur tuyautée variée	68990	4	50
double à fleur tuyantée rouge	68993	4	50
La disposition des pétales donne l'aspect d'un	n petit		
pompon.	2000×		
à grande fleur double variée (Vilnoria).			
Cette ruce. à fleurs beaucoup — 5 gran. — plus grandes que dans l'uncien type, forme de	iolies	10	))
touffes très florifères et de charmantes potées.	3		
à grande fleur double blanche , .	68998	4	))
à grande fleur double blanche pointée			
rose (Vilmorin)	68999	4	))
à grande fleur double rose (Vilmorin)	69001	4	))
5 gram. 17 fr. 50-	-		
à gr. fleur double rouge 5 gram. 48 fr. 50-	69003	4	50
Brillant colorie rouge vif au début, devenant	rose à		
l'épanouissement.			
. Walla.		_	

et jusqu'en Juin Semer en Juillet-Août on pleine terre-		
à grande fleur double, à aiguilles, variée	3	50
Race à seurs tubulées, bien pleines, de coloris variés.		
à gr. fl. double, à aiguilles, blanche (Vilm.) (Nouv.) 69007	5	20
(Vilmorin) (Nouv.) 69012	5	
à gr. fl. double, à aiguilles, rouge (Etna) . 69014	3	*
*A GRANDE FLEUR DOUBLE, A AIGUILLES, CRAMOISIE (Vilmorin) (Nouv.)	8	))
double à fleur monstrueuse variée		
(race Chevreuse) 69016	4	1)
double à fleur monstrueuse blanche 69018	4	50
double à fleur monstrueuse blanche pointée rose. 69019		50
double à fleur monstrueuse rose 69021		50
double à fleur monstrueuse rouge 69023	4	50
Race vigoureuse, donnant, surtout au début de la flo- raison, des fleurs énormes, de cotoris bien variés.		
O PASSIFLORE. Passiflora & §		
cærulea. Fleur de la Passion 69026	2	ö0
Belle plunte grimpante, à tiges ligneuses et très ramifiées, dépassant 5 mètres de hauteur. Feuillage élégant et grande fleur bleue, très singulière. Résiste à nos hivers, à benne exposition.		
Voy, aussi le Catalogue de Granes de Plantes de serre.		



Pavot double grand varié.

PAVOT. Papaver.		*	٠.	PAQUI	ET
Pavots annuels :				fr.	c.
double grand varié 🕢	(S. A).				))
		- 30 aram -	- 6003	1 3	11

PAVOT. Papaver. PAGUET Paoots annuels (suite) fr. 'c. double grand à fl. de Pivoine varié. 69050 1 20 Plantes robustes, florifères, à très grandes fleurs, double grand à fleur de Pivoine blanc . . . . . 69055 d. grand à fl. de Pivoine rose saumoné. . . 69075 1 80 d. grand à fi. de Pivoine rouge cardinal . . 69079 1 80 double grand à fl. de Piv. rouge vermillon. 69092 i 80 double grand à fl. de Piv. violet pensée . . . 69096 1 80 double grand à fleur frangée, varié. 69130 1 20 double grand. Collection de 6 variétés : 69168 8 " double grand. Collection de 12 variétés . 69170 14 " \*double nain rose églantine (Vilmorin). : . 69204 2 30 de la Chine double nain varié () (s. A) ... 69340 1.20 Semés à l'automne, les P. de la Chine donnent au prin-temps une très belle floraison; semés au printemps ils donnent des plantes à fleurs simples. . . . 69516 1 50 Tulipe 💿 (s. A) . . Papota ninaces :

vivace à bractées. P. bracteatum. 2 . . . 69530 2 » Grande seur d'un bean colorts rouge soncé avec une tache noire à la base des pétales.

	OT. Papaver (suite)	fr. c.	PAVOT. Papaver (suite) Paoots vivaces (suite)	PAQU. fr.	
d'0	Prient vivace varié 2 (Vilmorin). 69538 Enormes fleurs de coloris bien divers. D'un effet uperbe dans les plates-bandes.  Prient vivace Victoria 69540 Plante d'environ 1 = de hauteur, à très grande fleur	3 »	d'Islande à grande fleur varié 69558  Superbe race vigoureuse, dont les fleurs, coupées, portées par des tiges fortes, longues et rigides, sont des plus élégantes pour l'ornementation des appartements.  *d'Islande à gr. fleur blanc (Vilmerin) (Neur.) 69560	4	1)
d'C	ose saumoné a onglet noir.  Prient vivace à grande fleur rouge oncé		*d'Islande à gr. fleur jaune (Vilmonia) (Now.) 69562  *d'Islande à grande fleur marginée 69564  Fleurs de coloris variés dans les tons clairs, bordées d'une teinte plus foncée.	5	))
alp	inum varié ¥ Δ (s. 4) 69542  Petit Pavot rustique de 15 à 20 centimètres de hau leur, domant en Juin-Juillet des fleurs de coloris très télicats. Rocailles, bordures, etc.	-	*d'Islande à gr. fl. rose saumoné (*ilmerin) 69565 d'Islande à grande fl. rouge orangé (Tangerine)	3 4	10
i	slande varié. P. ssiané. P. nudicaule. P. Proceum. X A (s. A)	,	Mêmes emplois que la race à fleurs simples. d'Islande double blanc	3 3	50 50 50
		PAQUET		PAQU	ET
	ELARGONIUM \$\times (8. a)  Bien que les variétés de Pelargonium ne se reproduisen pas exactement par le semis, nous croyons être agréable.		PELARGONIUM (suite)  à feuille de Lierre varié. P. peltatum 69610  Graines récoltées sur des variétés nouvelles.	fr. 12	
-	oux semeurs en leur offrant les graines ci-dessous, récoltées éparément sur les différents genres, en collection d'élite.	\$	(Géranium) zonale et inquinans varié 69630	3	1)
	fantaisie varié 69580 grande fleur varié 69590		(Géranium) zonale et inquinans choix extra, récolté sur une cellection par noms 69636	4	50
*à &	grande fleur Matin Radieux (Vim.) (Nouv.). 69594 Grandes fleurs légèrement ondulées, rose saumoné clais fortement maculé noir rougedire sur les pélales supé	4 12 n	(Géranium) zonale et inquinans récolté sur des variétés à fl. doubles et semi-doubles. 69640 Voy. aussi le Catalogue de Plantes.	7	1)
1	rieurs. Se reproduit parfaitement de semis. lier ou à 5 macules varié 69600		PENNISETUM Ruppellii (Graminés) 🕥 🛠 69662 Épis plumeux, violacés, de bel effet dans les bouquets.		50

## @ PENSÉES. Viola tricolor hortensis. & \$ (8. A)

Les Punséus viennent en tous terrains; elles forment, au printemps, un des principaux ornements des carbeilles et plates-bandes, soit seules ou en combinaison de coloris différents, ou encore associées à d'autres plantes à floraison printanière: Myosotis, Pâquerettes, Silènes, Tulipes, Violettes cornuta, etc. Elles se prétent aussi à la culture en pots et à la décoration des feuêtres et balcons. Le semis s'effectue en pleine terre, de Juillet en Octobre. La floraison, qui commence dès l'automne, se poursuit pendant l'année susvante.

Nos graines de Pensées sont récoltées avec le plus grand soin sur des sujets d'élite très rigoureusement sélectionnes.

#### @ PENSÉES précocas (à grandes fleurs). P. hiemalis. PENSÉES A FLORAISON HIVERNALE \*hâtive variée. , . . . . 69700 2 50 Race très hâtive, donnant une pleine floraison à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Des plus intéressantes pour les premières garnitures du jardin. Semée dans la seconde quinzaine de Juillet, la flo-raison commence à l'autonne. \*hâtive blanc pur (Pôle Nord). \*hâtiwe blanc d'ivoire (Tempête de Neige): . . . . . \*hâtiwe bleue (Mars) (centre violet foncé) . . . . 69706 69712 3 \*hâtive bleu clair (Reine du Ciel). . . . . . . . 69715 69718 69722 \*hâtive jaune maculé noir (Soleil d'hiver) . . . . 69725 @ PENSÉES géantes. géante à très grandes macules variée, surchoix (sélection Vilmorin) . 69740 7 Magnifique race à fleurs très grandes; coloris des plus richement nuances et bien variés. \*géante de Suisse variée (extra). . . . 69743 5 » Nombrouses et grandes floure, à trois macules, où dominent les tons jaunes, cuivrés et rouges. \*géante Berne (violette) . . . . . \*géante Lac de Thoune (bleue à centre violet foncé) 69752 \*géante Lueur des Alpes (rouge grenat). . . . 69754 - 5 egéante jaune d'or (jaune soleil). . . . . . 69749 5



Pensée géante à très grandes macules (sélection Vilmorin).

# PENSÉES (suite) PENSÉES géantes (suite)

PENSÉE. Viola tricolor hortensis.  *géante noire Black Monarch 69757 5 »	PENSÉE. Viola tricolor hortensis. fr. c.  *GÉANTE MADAME BIANCA (Vilmorin) (Nouv.). 69761 8 »
Fleurs d'un coloris violet pensée velouté très intense;	Voy. aux NOUVEAUTÉS, page 2.
fera contraste avec les coloris clairs.  *géante Or du Rhin (jaune maculé pourpre). 69759 5 »  Fleur jaune de chrome citron, larges macules marron foncé sur les pétales inférieurs.	*géante Madame Saint Pierre (Vilmerin) . 69762 6 » Vigoureuse, donne presque tout l'été des fleurs énormes, de 9 à 10 cent. de diamètre, à trois macules, dans les tons blancs, bleus, jaunes et violets.
TENSÉES à 8	randes macules.
Parisienne à très grandes macules variée. 69770 4 »	à grandes macules à fond blanc 69779 *
Vigoureuse et rustique. Belles — 5 gram. — 69771 15 » et grandes fleurs se tenant parfaitement, de coloris jolis et bien variés et à macules bien apparentes.	Bugnot (à grandes macules variée) 69781 5 >
à grandes macules variée (extra) 69774 5 »	Fleurs à très larges macules, de coloris très variés, généralement foncés.
en PENSÉES à	grandes fleurs.
A grande fleur variée, choix extra 69794 3 50 Très belle et vigoureuse race — 5 gram. — 69795 12 » florifère, possèdant des coloris nombreux et bien variés.	à grande fleur jaune d'or à macules pourpres (Vilmorin)
à grande fleur variée, Trimardeau 69797 3 50	à grande fleur jaune pur 69832 3 50 — 5 gram. — 69833 12 »
à gr. fl. ondulée et veinée, variée	à grande fleur M. Perret
(teintes claires) 69801 3 50  Fleurs ondulées, curieusement veinées.	souvent lavés et marginés de blanc.  à grande fleur noire, Faust. P. Roi des noirs . 69840 3 50
à grande fleur ondulée, maculée variée 69805 3 50 Fonds rouges et cuivrés ; pétales ondulés.	Employée pour la décoration des tombes ou contrastes.
à grande fleur acajou. — 3 gram. 12 fr. » — 69812 3 50	à grande fleur panachée, striée et variée . 69842 3 50 Coloris variés, striés, marbrés et panachés.
à grande fleur blanc d'ivoire (Vilmeria) 69817 4 »	à grande fleur pourpre noir (Vilmorin) 69844 3 50
à grande fleur blanc pur 69818 3 50 — 5 gram. — 69819 12 »	à grande fleur rouge, La Brillante (Vilmorin). 69846 3 50 Rouge vif, large macule sur les — 5 gram. — 69847 12 »
à grande fleur blanche maculée violet 69822 3 50	trois pétales inférieurs.  à gr. fl. violet foncé (Nercurs) - 5 gr. 42 fr. n - 69848 3 50
à grande fleur bleu indigo 5 gr. 12 fr. » — 69823 3 50	
à grande fleur bleue (centre violet foncé). 69824 3 50 *à gr. fl. bronze. — Jaune maculé brun noir 69825 3 50	à grande fleur :
*à gr. fl. bronze. — Jaune maculé brun noir 69825 3 50 à grande fleur demi-deuil (violet et blane) (Vilmorin) 69826 3 50	Collection de 6 variétés 69849 16. »
Plus grande que l'ancienne race demi-deuil.	Collection de 12 variétés 69850 29 »
PENSÉES à fleurs moyennes	
Plantes compactes, très florifères. Cette race	est des plus recommandables pour massifs.
blanc pur	OEil de paon 69920 3 50  Coloris pourpre lavé bleu et violet, cerclé blanc.
bleu de ciel	*Reine de feu 69940 4 »
bleu foncé	Pétales supérieurs pourpre violacé foncé, les infé- rieurs pourpre-noir bordé jaune.
*Bouquet de violettes (Vilmorin) (Nouv.) 69875 4 .»  Bleu lavande avec œil jaune au centre. Plante de bonne tenue et d'une abondante floraison.	violet bleu lavande 69946 4 »  L'ensemble de la fleur est violet bleu lavande, avec
*Cardinal	reflet bleu d'outremer clair sur les pétales inférieurs.  en mélange 5 gram. 8 fr. 50 — 69960 1 50
grand effet dans les corbeilles printanières.  Coquette de Poissy (mauve) 69887 3 50	rustique variée. P. à massifs et bordures 🛠 🔾
demi-deuil (Lord Beaconsfield). — 5 gram. 11 fr. » — 69890 3 »	(S. A)
Pétales inférieurs violet foncé velouté, contrastant bien avec le blanc des pétales supérieurs.	beilles ou bordures, fleurissant abondamment du prin- temps à l'automne.
jaune abricot 69906 3 50	vivace variée (Viola) 24 🔾 (s. A) 69980 3 »
*jaune de chrome 69908 3 50	Cette petite Pensée forme un véritable tapis de fleurs tantôt unicolores, tantôt mélangées de coloris délicats.
jaune pur 69910 3 50	Sa floraison dure du premier printemps à l'automne.
— — — 5 gram. — 69911 12 »	Voy. aussi Violette cornuta.
© PENTSTE	MON ¾ ⊙ (s. A)
Les Pentstemons Hybrides sont des plantes d'environ 80 cent. de l	aut., de culture très sacile, extrêmement floribondes, ne redoutant pas la

Les Pentstemons hybrides sont des plantes d'enviran 80 cent. de baut., de culture très facile, extrêmement floribondes, ne redoutant pas la sécheresse, mais cependant se trouvant bien d'arrosages copicux pendant les chaleurs.

Ils produisent hequiques d'effet dans les copheilles et blates heudes où leurs pendant les chaleurs.

Ils produisent beaucoup d'effet dans les corbeilles et plates-bandes où leur nombreuses et magnifiques inflorescences, aux coloris des plus voyants, se succèdent depuis Août jusqu'aux gelées. Bonnes plantes aussi pour vases ou bouquets. — 1° Semer en Août-Septembre ; repiquer en godets ; biverner sous châssis ; mettre en place en Mars-Avril. — 2° Semer en Mars sur couche et mettre en place en Mai.

hybride à grande fleur varié - 5 gr. 18	fr. 50 -	70000	3	))	ı
Bien florifère, de coloris bien variés.					ı
hybride à grande fleur blanc		70002	3	- 39	I

hybride gloxinioïde varié . . . . . 70008 3 50

Fleurs très grandes, bien ouvertes, de très bonne tenue, offrant une gamme de coloris très vifs.

# Voyez nos Collections VILMORIN de CHRYSANTHÈMES, page 143, 417

=	of of the control of
P	PAQUET fr. c.  *hybride gloxinioïde carmin (tons carmins). 70012 4 *  *hybride gloxinioïde rose (tons roses). 70015 4 *  *hybride gloxinioïde rouge (tons rouges). 70018 4 *  *hybride gloxinioïde rouge (tons rouges). 70018 4 *  *hybride gloxinioïde rouge (tons rouges). 70018 4 *  *hybride gloxinioïde violet (tons violets). 70022 4 *  *hybride gloxinioïde violet (tons violets). 70022 4 *  *hybride gloxinioïde violet pourpré (tons violets). 70024 4 *  *hybride gloxinioïde violet pourpré (tons violets). 70024 4 *  *hybride gloxinioïde violet pourpré (tons violets). 70024 4 *  *hybride gloxinioïde violet pourpré (tons violets). 70024 4 *  *hybride gloxinioïde violet pourpré (tons violets). 70024 4 *  *hybride gloxinioïde violet pourpré (tons violets). 70024 4 *  *hybride gloxinioïde violet pourpré (tons violets). 70024 4 *  *hybride gloxinioïde violet pourpré (tons violets). 70024 4 *  *hybride gloxinioïde violet (tons violets). 70018 4 *  *hybride gloxinioïde violet (tons violets). 70024 4
	Le semis reproduit une forte majorité de ces plantes.   barbu. Voy. GALANE.
	PAQUET  Les Perilla de Nankin sont des plantes d'environ 70 cent.  de baut, très curicuses par la coloration de leur feuillage pourpre-noir; très utiles pour bordures ou pour contrastes dans la composition des corbeilles, plates-bandes, etc. Semer en Mars-Avril sur couche. Germination capricieuse.  de Nankin
	© PÉTUNIAS ⊙ ¾ (s. A)
501	Les Pérunias comptent parmi les plantes les plus belles, employées pour l'ornementation des jardins. Ils sont extrêmement florifères, robustes conviennent à tous les emplois : corbeilles, bordures, plates-bandes, etc., seuls ou en combinaison avec les Agératums, Œillets d'Inde, Zinnias, etc. Il su aussi sans rivaux pour la décoration des fenêtres et balcons. Leur longue et brillante floraison, qui commence en Mai, n'est arrêtée que par le lées. Semer de Février en Avril sur couche, ou en Avril-Mai en pleine terre, en pépinière ou en place.
	ÉTUNIA  blanc odorant. P. nyctaginiflora 70230 1 50  5 gram. 4 fr. 50
	hybride varié (extra)

Variété d'un coloris remarquable, rouge velouté fonce. \*hybride Satin blanc (Vilmorin) . . . . 70311 3 » Fleurs blanc pur à restet brillant et satiné. \*hybride Velours bleu (Vilmorin) . . . . 70312 3 » Plante de grand effet, donnant des fleurs d'un magni-fique coloris violet de violette intense à reflets bleus. hybride violet étoilé blanc . . . . . . . . . . . . 70314 4 » hybride Roi des parterres (Vilmorin). 70320 2 50 Race de coloris variés dans les tons roses, vigoureuse et florifère, d'un très bel effet en plein soleil. hyb. à grande fleur panaché et varié. 70330 5 » - 4 gram. - 70331 28 » Choix hors ligne de Pétunias à grandes fleurs variées : unicolores ou panachées. \*hybride à grande fleur blanc soufré . . . . 70338 hybride à grande fleur blanc. hybride à grande fleur bleu d'acier veiné .

Superbe coloris d'une tonalité remarquable, fait surtout beaucoup d'effet le soir. 

\*MYBRIDE A GRANDE FLEUR ROSE MALVACÉ (Vilmorin) (Nouv.)

hybride à gr. seur frangée maculée

Corolle plissée, d'une grande légèreté.

et varié . . . . . .

70344

. . . . 70400 6 »



#### Pétunia hybride superbissima.

hybride superbissima varié (à très grande fleur et large gorge) 70420  Magnifique race à fleurs extrémement grandes et bien faites, de 15 cent. et plus de diamètre.	7	29
hybride superbissima cuivré 70424	7	10
hybride superbissima Soleil d'or 70428	7	30
hybride nain varié 70438	4	39
Race très florifère, à rameaux — 5 gram. — 70439 nombreux et courts ; excellente pour bordures et corbeilles.	13	50
hybride nain blanc pur 70441	4	50
hybride nain Rayon rouge (panaché blanc) 70444	4	50
hybride nain rose vif . — 5 gram. 17 fr. 50 — 70446 Coloris brillant, pour massifs et bordures.	4	50
hybride nain rose vif étoilé blanc	- Ā	50
hybride nain Rosy Morn (Erfordia) 70449	4	50
Fleurs roses à gorge blanche, bordures ou corbeilles.		
hybride nain rouge carmin (Adonis) 70450		50
hybride nain violet à œil blanc (Carmen Sylva) 70455	4	50

PHYLLOCACTUS. Voy. Cacrées, page 88.

PÉTUNIA (suite)	PÉTUNIA (suite)
*hybride nain Cacatoès	hyb. double à fleur d'Œillet rose et blanc. 70560 7 »
nachées blanc.	Très florifère. Danne 50% de plantes à fl. doubles.  *hybride double géant frangé Triom-
*hybride nain Rayon bleu	phant varié
*hybride nain violet bleu	Vigoureux, donne 92 à 100 % de plantes à grandes fleurs doubles, de coloris blane, rose, bleu foncé, rouge ou teintes intermédiaires.
Les P. nains sont des variétés de floraison abondante et prolongée, très propres à faire des bordures et des lignes	*hybride double nain Superbe varié (à fleur de Pivoine) 70572 12 »
dans les corbeilles.  hybride très nain violet magenta (Vilmerin) . 70478 5 »	Ne dépasse pas 35 cent. de haut. Donne 92 à 100 % de plantes à très grandes fleurs doubles, en forme de Pivorne, de coloris très variés.
hybride double varié. — 1 gram. 72 fr. n — 70490 8 »  Beau mélange de coloris divers, donnant 55 % de plantes à fleurs doubles.	hyb. double nain compact panaché et varié. 70580 7 50 Florifère. Donne 50 % de plantes à fleurs doubles.
hybride double à grande fleur frangée	Les P. doubles sont de très belles plantes; toutefois la dupli- cature ne se reproduit que dans une certaine proportion; le
Varié	semis donna une quantité variable de plantes à fleurs simples.
ment frangées, de coloris très variés.  hybride double à grande fiour frangée Amabilis	pendula varié. P. à balcans
(rose carné)	Belle race très florifère, à longues tiges retombantes; des plus recommandables pour fenétres et balcons.
hybride double à grande fl. frangée rose et blanc. 70517 9 »	pendula blanc,
hybride double à grande fleur blanc pur . 70520 8 »	pendula cramoisi
hybride double à grande fleur rose 70530 8 »	*pendula grenat Prince Noir
h. double à très grande fl. panaché et varié . 70550 9 »  Donne 40% de plantes à fleurs doubles.	pendula rose
Donne 40 % no piantes a peurs abastes.	pendula violet
PHACELIA tanacetifolia ⊙ (s. A)  Plante ornementale, à fleur bleu clair; très recommandée com	— 100 gr. 8 fr. » – 30 gr. 3 fr. » — 70626 1 » me plante mellifère.
n PHLOX de D	rummond () (s. 4)
	cemarquables par la grande diversité, la beauté et l'éclat de leur coloris. Ils
trouvent piace dans tous tes parains pour la composition de charmantes corb Exclusibilityias, Œillets d'Inde, Pétunias, Verveines, Zinnias, etc., et se ț coupées, font aussi le meilleur effet en vases ou bouquets. Les semis s'effe.	eilles ou bordures, l'ornementation des plates-bandes, alliés aux Agératums.
place. La floraison se pour suit de Juin en Septembre-Octobre.	
de Drummond à grande fleur varié 70770 1 20 — — 10 gram. — 70771 10 40	*DE DRUMMOND A GRANDE FLEUR VIOLET DE VIOLETTE
de Drummond à grande fieur varié (choix extra)	Voy. aux NOUVEAUTES, page 3. de Dr. à grande fleur. Collection de 6 var. 70960 12 »
Race vigaureuse et très florifère, 10 gram 70775 14 »	de Dr. à grande fleur. Collection de 12 var. 70962 20 »
à grandes et belles fleurs de coloris extrémement riches et variés. de Drummond à grande fleur blanc.	de Drummond frangé et cuspidé varié 70966 1 80  Fleurs étoilées, de coloris variés.
de Drum. à gr. fl. brillant (blanc carné à centre	de Drummond cuspidé nain varié 70978 2 50
carmin) 5 gr. 8 fr. » - 70786 2 50	de Drummond nain varié 70990 3 »
de Drum. à gr. fl. cocciné 5 gr. 8 fr. » - 70792 2 50	5 gram 70991 10 »
de Drum. à gr. fl. isabellina (jaune isabelle) 70810 2 50	de Drum. nain blanc 5 gr. 12 fr. » - 71010 4 » de Drum. nain bleu violacé à œil blanc 71018 4 »
de Drum. à gr. fi. pourpre 5 gr. 8 fr. > - 70830 2 50	- 5 gr. 12 fr. »-
de Drum. à gr. fl. rose France - 5 gr. 8 fr. » - 70856 2 50 de Drum. à gr. fl. rouge éclatant à œil blanc	de Dr. nain rose bégonia (Vilm.) - 5 gr. 12 fr. » - 71058 4 »
(splendens) 5 gr. 8 fr. » - 70870 2 50 de Drum. à gr. fi. tricolore bleu (Vilmorin) 70886 2 50	de Drum. nain rose chamoisé 5 gr. 12 fr. » - 71062 4 » de Drum. nain rouge (Defiance) 5 gr. 12 fr. » - 71080 4 »
5 gr. 8 fr. » -	de Drum. nain rouge feu 5 gr. 12 fr 71084 4
de Drum. à gr. fl. vermillon 5 gr. 8 fr. » - 70896 2 50	de Drum. nain rouge pourpre à œil blanc (splendens)
*de Drummond à grande fleur jaune à centre brun — 5 gram. 8 fr. » — 70816 2 50	de Drum. nain rouge (Victoria) (Manque) 71092
*DE DRUMMOND A GRANDE FLEUR ROSE BÉGONIA	*de Drum. nain violet pensée 5 gr. 12 fr. » - 71132 6 . Les Phlox de Drummond nains forment une race
A ŒIL BLANC	
	d'environ 20 centimètres de hauteur, convenant tout à fait pour bordures et corbeilles bien régulières. Fleurs remarquables par l'éclat et la beauté de leurs coloris.
, and the second	d'environ 20 centimètres de hauteur, convenant tout à fait pour bordures et corbeilles bien régulières. Fleurs
PHLOX vivace. Phlox decussata 2 (s. A)	d'environ 20 centimètres de hauteur, convenant tout à fait pour bordures et corbeilles bien régulières. Fleurs remarquables par l'éclat et la beauté de leurs coloris.  PHLOX vivace hybride à grande fleur
PHLOX vivace. Phlox decussata 2 (s. A) vivace hybride varié (très beau mélange) . 71160 5 »	d'environ 20 centimètres de hauteur, convenant tout à fait pour bordures et corbeilles bien régulières. Fleurs remarquables par l'éclat et la beauté de leurs coloris.  PHLOX vivace hybride à grande fleur varié, surchoix (Vilmovin)
PHLOX vivace. Phlox decussata 2 (s. A) vivace hybride varié (très beau mélange). 71160 5 »  Fleurs recherchées pour bouquets et garnitures de vases. Les graines de Phlox vivace, stratifiées dès	d'environ 20 centimètres de hauteur, convenant tout à fait pour bordures et corbeilles bien régulières. Fleurs remarquables par l'éclat et la beauté de leurs coloris.  PHLOX vivace hybride à grande fleur varié, surchoix (Vilmorin)
PHLOX vivace. Phlox decussata 2 (s. A) vivace hybride varié (très beau mélange). 71160 5 »	d'environ 20 centimètres de hauteur, convenant tout à fait pour bordures et corbeilles bien régulières. Fleurs remarquables par l'éclat et la beauté de leurs coloris.   PHLOX vivace hybride à grande fleur varié, surchoix (Vilmorin)
PHLOX vivace. Phlox decussata 2 (s. A) vivace hybride varié (très beau mélange). 71160 5 »  Fleurs recherchées pour bouquets et garnitures de vases. Les graines de Phlox vivace, stratifiées dès	d'environ 20 centimètres de hauteur, convenant tout à fait pour bordures et corbeilles bien régulières. Fleurs remarquables par l'éclat et la beauté de leurs coloris.  PHLOX vivace hybride à grande fleur varié, surchoix (Vilmorin) 71166 6 n Race remarquable par sa taille bien régulière et par ses seurs de beaux coloris variés.  Voy. aussi le Catalogne de Plantes.
PHLOX vivace. Phlox decussata 2 (s. A) vivace hybride varié (très beau mélange). 71160 5 »  Fleurs recherchées pour bouquets et garnitures de vases. Les graines de Phlox vivace, stratifiées dès	d'environ 20 centimètres de hauteur, convenant tout à fait pour bordures et corbeilles bien régulières. Fleurs remarquables par l'éclat et la beauté de leurs coloris.  PHLOX vivace hybride à grande fleur varié, surchoix (Vilmorin)

Fruits enfermés dans un énorme calice très décoratif, rouge orangé vif.

YTOLACCA 3 slavigera		PHYTOLACCA (suite)	71190	
pourpre; hauteur 2-3 mètres.	,	passant au rose foncé; fruits pourpres.	rose senure	

# © PIEDS-D'ALOUETTE annuels ⊙ (s. A). Delphinium.

Les Pieds-d'Alouette annuels constituent l'un des plus beaux ornements de nos parterres, de Juin à Septembre. Très robustes, ils viennent en tous terrains et concourent à la décoration des corbeilles et plates-bandes. Leurs fleurs, coupées, de coloris riebes et variés, conviennent pour la confection des bouquets et la garniture des vases d'appartements. On les sème clair, de préférence en place, de Septembre en Novembre, ou en Mars-Avril.

des blés double varié. D. Consolida 712  ———————————————————————————————————	31 3 et	20 20
	40 .1	80
*des blés double la France. — Rose malvacé 712 .*des blés double panaché rose et carmin (Carmine	48 1	80
King)	51 1	80
des blés double rose malvacé		80
des blés double rose neyron	58 1	80
des blés double tricolore	270 1	80
des blés double violet d'agérate	82 1	80
des blés double violet de violette 712	88 1	80
*des blés double rose nilsson	62 1	80
des blés double. Collection de 6 variétés. 713	10 8	))
des blés double impérial varié. D.		
Consolida var	30 1	40
Consolida var		))
*des bles double impérial rose neyron . 714		10
*des blès double impérial rose tendre 714		107
des blés double impérial :		
Collection de 6 variétés	30 9	13
60 à 70 cent. de haut., très florifère; recommanda		1)
pour plates-bandes et corbeilles.	uic	
	TO 1	20
grand double varié. D. Ajacis majus 714		50
		33
grand double blane		28-
grand double rose malvace		20
grand double rose tendre		394
*grand double vieux rose		20
grand double violet de violette		30 38
Stand domino troice cacding" " " " " " " " " " "	HOU Z	78

grand double: Collection de 6 variétés. 71560 9

Belle race, haute d'environ 1<sup>m</sup>, extrémement florifère et bien rustique.

nain double varié. D. Ajacis minus. 71590 2 »

- 15 gram. — 71591 8 40

\*nain double violet bleu d'aniline. . . 71630 2 50

Nouveau coloris, frais et agréable.

nain double: Collection de 6 variétés. . 71700 12 »

Fleurs en grappes très fournies, de coloris extrémement variés. Race d'environ 50 cent. de haut., faisant un très bel effet en lignes, groupes ou corbeilles.



Pied-d'alouette des blés double impérial.

# @ PIEDS-D'ALOUETTE vivaces. Delphinium.

Les Pieds-d'Alouette vivaces, par leurs longs épis garnis de fleurs de divers coloris, mais particulièrement dans les tons bleus, variant du bleu le plus tendre jusqu'au plus foncé, sont des plantes sans rivales pour la garniture des plates-bandes en tons terrains. Elles sont aussi racherchées en fleurs coupées, pour vases et bouquets. Semer d'Avril en Juillet en pépinière, en pleine terre; floraison l'année survame de l'uin en Septembre.

Feuillaye élégant et magni- 14 gram. — 71777 fiques coloris dans les tons bleus. Excellent pour platesbandes et steurs coupées.	10	))
de la Chine (à grande fleur) blanc	2	50
de la Chine (à grande fleur) bleu 71790	2	50
de la Chine (à grande fleur) bleu faïence (Vilmoria, 71792	2	50
élevé varié ¾ ①	2	80
Tiges s'élevant de 1 m. 80 à 2 m., terminées par de longs et magnifiques épis de fleurs très nombreuses.		
PIGAMON. Voy. Transctrum.		11
PIMENT. Capsicum. O Voy. aussi au Potager.		
Les Piments sont très décoratifs par leurs nombreux fruits de forme particulière et de coloris vifs et brillants. Semer en Mars-Avril sur couche et planter à exposition chaude.		
miniature varié	1	50
Bizarre petit Piment, variant du rouge vif au jaune	1	50

de la Chine (à gr. fl.) varié 🏖 🕥 . . . . . 71776 1 80

Fleur violet bleuatre.

e, en pieine terre; noraison l'annee survante de juin en Septembre		
*ÉLEVÉ BLANC ICEBERG	6	300
Voy. aux NOUVEAUTÉS, page 3.		
élevé à grande ff. varié (choix extra) (Vilm.) 71846	4	13
Longues inflorescences, portant des fleure très amples, de coloris comprenant les différentes teintes du bleu, du lilas et du violet, souvent reunies sur les mêmes fleurs.		
élevé double à très grande fleur varié 71854	6	13
hybride remontant à grande fleur		
varié ¾ ①	5	131
hybride remontant à grande fl. bleu d'azur. 71856	5	1).
hybride remontant à gr. fl. indigo (tilmerin) 71858	5	33
brillant varié. D. formosum. 🕱 🕥 71860	3	Hr
nudicaule (rouge écarlate) 2 🔾 🔾 (s. a) 71890	3	50

## ⊕ POIS-DE-SENTEUR. Lathyrus odoratus ⊙ (s. A)

Nous offrons aux amateurs de ces jolies fleurs une série composée des plus sntéressantes variétés à grandes fleurs ondulées portées par de longs pédoncules. Ces ficurs, de coloris extrémement brillants, de formes élégantes, d'un parfum très suave, se trouvent fréquemment au nombre de 4 par rameau floral. Elles sont sans rivales pour la décoration des vases d'appartements.

Les Pois-de-senteur sont très robustes et rustiques; on les sème, en pleine terre profondément labourée et copieusement fumée, de fin-Septembre en Octobre, ou de fin-Février en Avril, en rayons ou touffes, les plants espacés d'environ 15-20 cent. Leur donner des rames ou supports de 1 m. 50 à 2 m. de bauteur. La floraison commence en suin, et peut être obtenue jusqu'en Octobre.

	PAQUET fr. c.	POIS-DE-SENTEUR de Noël (suite)  PAQU fr.	JET
de Noël. Pois-de-senteur hâtil. §	,	*de Noël rose caroline (Juples Gen) 72051 4	50
Race à grandes et belles fleurs ondulées, de colori- très varies, se prélant bien à la culture forcée et à la	s a	*de Noël rose de carthame (Chime) 72053 7	
floraison hivernale.		*de Noël rose malvacé (Dupler Pioneer) 72055 4	50
de Noël varié		*de Noël rose malvacé (clair) (Cimamen) 72056 5	Э
— — — 100 gram. —		*de Noël rose neyron vif (Fascination) 72060 5	30
*de Noël amarante rougeatre (American Beauty) . 7203		*de Noël rouge cardinal (Vulcan) 72069 4	1)
*de Noël blanc pur (All White)		*de Noël rouge cocciné (Valencia) 72070 4	50
*de Noël fuchsine (Success)		*de Noël rouge pourpre (Redwood)	
*de Noël laque carminée (Monterey)		*de Noël violet d'agérate (Lavanda) 72077 6	
*de Noël mauve rosé (Shirley Temple) 72048		*de Noël violet bleu d'aniline (Mrs Herbert Hoover). 72080 5	

#### POIS-DE-SENTEUR

a grande	Heur	varié (très t	leau	melange) §		72090	1	))
salaked	marat.			- 30 gram	_	72091	2	))
_		_		100 gram	-		ŏ	60



Pois-de-senteur Race Spencer, à grandes fleurs ondulées.

#### POIS-DE-SENTEUR

Race Spencer, à grandes fleurs ondulées	
à gr. fl. ondulée en mélange (cheix estra) §. 72094	2 »
	<b>4</b> 1)
- 100 gram	8 »
*blanc (White Heather)30 gr. 18 fr. n - 72098	5 50
*blanc (à reflet rosé) (Gigantic) - 30 gr. 18 fr. n - 72101	5 50
*blanc pur (Jeanne d'Are) (Vilmorin) (Nouv.) . 72106	5 50
Variété ayant obtenu un Certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.	
*carmin de cochenille (Sentinel) - 30 gr. 15 fr. » - 72120	5 n
*cramoisi (Blanche de Castille) (Vilmorin) (Nouv.). 72139	5 50
Étendard double. Variété ayant obtenu un CERTIFICAT DE MÉRITE à la Sie Nie d'Horticulture de France.	
*fuchsine clair (Corona). — 30 gr. 12 fr. » — 72151	4 ×
*incarnat saumoné (Daylight)30 gr. 18 fr. n - 72155	5 50
*jaune crème (Mastercream) — 30 gr. 45 fr. » — 72158	5 n
*jaune crème (à reflet rosé) (Cream Purity) 72163	5 50
*mauve (Dolorès)	5 n
mauve rosé (Hébé) 30 gr. 12 fr. » - 72170	3 »
*mauve rosé (clair) (Loveliness) 30 gr. 18 fr 72174	5 50
*rose bégonia vif (Advance) 30 gr. 15 fr. » - 72180	5 n
*rose bégonia (vif) (Maguel) 30 gr. 12 fr. » - 72188	3 w
*rose de carthame (clair) (Pacific) 72191	5 »
*rose de carthame (vif) (Orange Picture) 72194	4 50
*rose églantine (Superfine) 30 gr. 14 fr. » - 72202	4 50
*rose hermosa (Almond Blossom) 30 gr. 18 fr. n - 72203	5 50
*rose malvacé (Ecstasy) 30 gr. 14 fr. » - 72205	4 50
*rose neyron (Floradale) 30 gr. 12 fr. » - 72209	3 »
*rose neyron (Mary Picklord) 30 gr. 12 fr. » - 72211	3 »
*rose nilsson (Anne de Bretagne) (Vilmorin) (Nouv.). 72214	5 50
Variété ayant obtenu un CERTIFICAT DE MÉRITE à la Société Nationale d'Horticulture de France.	
*rose nilsson (Dandy)30 gr. 15 fr. n - 72215	5 »
*rose nilsson (Robustum)30 gr. 18 fr. » - 72216	5 50
*rose pourpré (farion) 30 gr. 14 fr. » - 72218	4 50
*rouge andrinople (Jeanne Hachette) (Vilm.) (Neuv.) . 72224	5 50
*rouge cardinal (Red Beacon) 30 gr. 18 fr. » - 72228	5 50
rouge cardinal (Campire) 30 gr. 12 fr. » - 72230	3 »
*rouge cardinal (Grenadier) 30 gr. 12 fr. n - 72232	3 »
*rouge cardinal clair (Queen of the Belgians) 72233	5 »
*rouge de carthame (clair) (Mrs A. Sarla). 72244	4 50

	PAQUET	The Oxygen
POIS-DE-SENTEUR (suite)	fr. c.	POIS-DE-SENTEUR (suite)  PAQUET fr. c.
Race Spencer à grandes fleurs ondulées (		Choix de belles variétés de POIS-DE-SENTEUR
*rouge cerise (Celebrity). — 30 gram. 15 fr. » —		A GRANDES FLEURS ONDULÉES
*rouge géranium (Jumbo) — 30 gram. 18 fr. » —		Collection de 6 variétés
*rouge pourpré (Rubicand) — 30 gram. 48 fr. » —		Collection de 12 variétés
*rouge vermillon (Mavis) — 30 gram. 18 fr. » —		Collection de 20 variétés
*violet bleu lavande (6len Eagles)		
— 30 gram. 12 fr. » —	12210 € 3	de fantaisie (race Spencer, à grandes fleurs ondulées)
*violet bleu lobělia (Tip Top)	72276 4 »	
— 30 gram. 12 fr. » —		*de fantaisie (à grande fleur ondulée) varié § (Vilmorin) (Nouv.) 30 gr. 44 fr. » - 72324 3 50
*violet de campanule (Lilac Domino)	72280 5 50	Fleurs grandes, bien ondulées. curieusement pana-
*violet de violette (Fortune)		chées ou ponctuées de rouge, violet, marron, etc., sur fond blanc ou blanc crème. Leurs longs pédoncules les
— 30 gram. 12 fr. » —		rendront précieuses pour gerbes et bouquets.
*violet mauve (clair) (Powerscourt)	72298 3 »	*de fantaisie rouge de carthame (Colombine) 72326 4 »
— 30 gram. 12 fr. 10 —	,	Fleurs fond blanc panaché de rouge de carthame.
*violet noiratre (The Sultan)	72305 4 »	*de fantaisie rouge pourpre (Le Clewa) 72328 4 »
30 gram. 12 fr. »		Jolies sleurs fond blanc panaché de rouge pourpre.
*violet pensée The Flag Lieutenant) - 30 gr. 14 fr. » —	72307 4 ».	*de fantaisie violet bleu (Pierrot) 72329 4 »
violet pensee (heriaj Lieutenant) - 30 gr. 14 fr. "	12301 4 ».	Tae lantaisie violet bieu (Pierrot) 72329 4 »

### DOIS-DE-SENTEUR nains.

Les Pois-de-senteur naîns, dont la taille ne dépasse pas 20 à 25 cent., sont extrêmement ramifiés, très florifères et d'un effet saisissant lorsque la floraison s'accomplit d'une façon satisfaisante. Ils forment de très jolies potées, des petites corbeilles, ou des bordures d'un effet remarquable. Ils se cultivent comme les variétés grandes.

				ш
4	Les variétés à fleurs ondulées, que nous annonçons.			i
	sont remarquables, non seulement par leur floribondité.			I
	mais aussi par les dimensions de leurs fleurs, très élé-			l
	gantes et comparables à celles des variétés grimpantes.			I
				ı
1	*blanc (Bambino White)	4	)0	Ш
D	OIC VIVACE Days I-th I-th			
P	OIS VIVACE. Pois a Bouquet. Lathyrus lati-			ll
1.	folius. ¥ §.			H
	Plantes grimpantes de 1 50 à 2 m., vivaces, très rus-			H
	tiques en tous terrains, donnant de nombreuses grappes de			И
	grandes fleurs de bel effet. Semer d'Avril en Juillet; les			H
	graines ne levent parfois qu'au printemps suivant.			li
	vivace varié	2	50	ı
	— — — — — — 10 gram. — 72361	8	3)	ı
	vivace blanc 10 gram. 12 fr. » - 72363	A		H
	vivace rose carné — 10 gram, 12 fr. » — 72366	A	~	H
	Wive co versus 10 answ 10 fm 70000	-	-	П

vivace rouge . . . . . — 10 gram. 12 fr. → —

nains (Cupidon) à fleurs ondulées (race Spencer)

\*nain à fleur ondulée, varié (choix extra) 72332 3 50

POIS-DE-SENTEUR nain

DIS-DE-SENTEUR nain		1
nains (Cupidon) à fleurs ondulées (race Spe	encer) (m	ite)
rose et carmin (Little Nell)	72336 4	)
rose saumoné (Resebud)	72339 4	. 1
Fleurs d'un caloris délicat.	723 <b>42</b>	
violet bleu (Little Tim)		
violet bleu lavande (Bambine Blue)		

Il	POLÉMOINE. Valériane grecque. Polemonium. 2 🔾		
il	bleue à grande fleur A. — Floraison Mai-Juin. 72378	1	50
	POTENTILLE. Potentilla. 3		
	😝 hybride double à grande fleur variée 72390	4	50
	Plante d'une grande diversité de coloris et d'une longue et brillante floraison qui se prolonge de Juin jusqu'aux gelées.		

## **† POURPIERS.** Portulaca. ⊙ ¾

Les Pourpiers sont des petites plantes atteignant 15-20 cent., se couvrant de grandes et belles sleurs de coloris bien variés, extrêmement vifs et brillants. Ils forment des corbeilles ou bordures de toute beauté, d'un éclat éblouissant au plein soleil et reussissent très bien cultivés en pots ou plantés dans les terrains les plus secs.

Semer en place, en recouvrant très peu les graines, de sin-Avril en Mai, ou sur couche en Mars-Avril, pour mettre en place en Mai, à exposition chaude et ensoleillée.

	20
10 gram 72431 6	
	)}
à grande fleur blanc 10 gr. 7 fr. 50 - 72440 1	80
à grande fleur panaché 10 gr. 7 fr. 50 - 72460 1	80
à grande fleur rose cuivré 10 gr. 7 fr. 50 - 72466 1	80
à grande fleur rouge violet 10 gr. 7 fr. 50 - 72470 1	80
à grande fleur de Bedman (blanc maculé pourpre) . 72480 1	80
10 gr. 7-fr. 50 -	
à grande fleur de Thelluson (écarlate) 72490 i	80
10 gr. 7 fr. 50 -	
å gr. fl. de Thorburn (jaune) 10 gr. 7 fr. 50 - 72500 i	80
à très grande fleur du Parana (Vilmoria) 72514 2	13
Superbe coloris violet rougedtre très brillant.	"
à grande fleur double varié	))
Race à très jolies fleurs, de — 10 gran. — 72521 23	10
coloris vifs et variés, mais donnant toujours une propor-	
tion de fleurs simples.	



Pourpier à grande fleur double.

POURPIER (suite)		AQU		POURPIER (suite)  PAQUE  fr. 6	
*à grande ficur double blanc (Alba)	72524 72527 72529 72530 72531 72533	3 3 3 3 3	50 50	*à grande fieur double mauve rosé (Carnea)	0

# PRIMEVÈRES. Primula. 3

@ PRIME	VER	E.S. Primula. 4		
PRIMEVÈRE. Primula.  des jardins variée à (s. A)	19 50	PRIMEVÈRE. Primula jaune. Coucon. P. officinalis. (s. A)		))
Fleurs d'un blanc mat plus grandes que cetles du type.  des jurdins hyb. l'Éclatante (Vimein) 72564  des jardins hybride à grande fleur variée, extra 5 gran. 28 fr. » - 72570  Belle race, très vigoureuse, à feuillage très ample; remarquable par la richesse de teinte de ses fleurs frangées, très grandes, de coloris bien variés, particulièrement dans les tons rouges. Fleurit dès le début du printemps.	4 n	*malacoides variée (•) 2 [(s. a)	3	90
des jardins hybr. à gr. fleur jaune d'or 72574 du Japon variée A (s. A)	3 50	malacoides	3	50 50
acaule à grande fleur variée (Vilm.) A 72660 acaule à grande fleur blanche 72670  Plantes très rustiques et florifères, d'un effet charmant dans les jardins ou sous les arbres des grands parcs.  Auricule. Voy. Auricule.  denteiée. P. denticulata A (S. A)	6 »	*malacoides rose nilsson (Vilmoria) (Now.). 72711  Très grandes fleurs, coloris brillant.  *malacoides Snow Queen (blane pur) 72713  *malacoides compacte magenta	5 5	» 50

#### Trimevères obconica. Primula obconica. 4 (8. A)

Les Primevères obconica sont, pendant une bonne partie de l'année, mais surtout de Novembre en Avril, l'un des plus beaux ornements des serres, jardins d'biver, et aussi des appartements, où leur feuillage abondant, d'une belle nuante verte, encadre élégamment de nombreuses bampes florales, gracieuses et légères, bien dégagées et couvertes de fleurs. Les fleurs, coupres, qui gardent bien leur fraîcheur, comoiement parfailement à l'ornementation des vases d'appartement. — Extrêmement robustes, ces plantes peuvent aussi concourir, en été, à l'ornementation des corbeilles à mi-ombre. Le semis s'effectue de Mai en Novembre, sous châssis ou en serre.



Primevère obconica Vilmorin.

	P	AQI	ET
PRIMEVÈRE obconica		fr.	C,
obconica à grande fleur variée	72732	4	50
	72733	18	))
obconica à gr. fl. blanc pur (Yilm.) - 1 gr. 18 fr	72734	- 4	50
obconica à grande fleur bleue	72736	4	50
*obconica à grande fleur cramoisie	72740	6	39
obconica à gr. fl. Fleur de pommier (Vilm.)	72743	4	50
Fleurs d'une charmante mance rose pâle,	offrant		
l'avantage de ne pas changer à la lumière.			
*obconica à gr. fleur mauve rosé (Vilm.).	72746	5	-
obconica à gr. fl. rouge 1 gr. 18 fr. » -	72753	4	50
*obconica à gr. fl. saumonée	72757	6	10
Le coloris, d'un rose saumoné au début, s'in jusqu'au rose vif.	itensifie		
*obconica à gr. fl. violet bleu (pâle)	72760	6	alb
*OBCONICA A GRANDE FLEUR MAGENTA (CLAIR)			
(Vilmorin) (Nouv.)	72744	8	19
Voy. aux NOUVEAUTÉS, page 2.			
*obconica Vilmorin variée	72764	5	19
Plantes trapues, à large feuillage, à tiges d fortes, rigides, portent de très larges ombelles d des fleurs, de coloris variant du mauve à l'amarc	courtes, gram- inte.		
*obconica Vilmorin magenta	72768	6	)))

DD ILIEUTED DO	phonden. Primate phoneica (mita)
LATINE A PLYPS	THE CONTRACTOR TO PROPERTY OF COMPLETE

		- Company	
**Obconica Vilmorin mauve (Nouv.)	72770 6 »	PRIMEVERE obconica (suite)	

# 1 PRIMEVÈRES DE CHINE. Primula sinensis. 0 % [ (s. A)

Les Primevères de Chine forment des plantes d'une elégance exceptionnelle, à feuillage élegamment découpé, dont les gracieuses ombelles l'épanouissent de Novembre à Avril. Précieuses pour la décoration des appartements, des serres et jardins d'hiver pendant une période de l'année où les fleurs sont assez rares. Le semis s'effectue de Mai en Août, en serre ou sous châssis, ou même en pleine terre à exposition ombragée.

es sieurs sont assez rares. Le semis s'effectue de Mai en Août, en	serr	e 011
P	AQI	UET
PRIMEVÈRE DE CHINE	fr.	c.
frangée :		
frangée variée	3	50
*frangée variée choix extra		50
Superbe mélunge de Primevères — 1 mm. — 72793		30
de Chine, où l'on trouvera un certain nombre de coloris éclatante, encore inedits ou peu répandus.	10	83
frangée biano pur, Mont-Blanc (Vilmorin) . 12820	3	20-
frangée bleue. — S'approche beaucoup du bleu . 78824	5	- 00
frangée bleu foncé le Czar	5	70
Coloris violet campanule passant au violet petunia.		
frangée Purity	- 5	70
Feuillage brougé, fleurs blanc à œil jaune.		
frangée rose saumoné Beauté de Nice (Vilmorin) . 72896	6	26
Belle variéte dont les nombreuses fleurs sont d'un char- mant et délicat coloris rose saumoné.		
francée rose tendre (Mergenrote) (Vilmorin) . 72898	.00	
frangée rose vif (Sedina) (Vilmorin) 72900	5	30-
frangée rouge (Befiance). 72901	5	
frangée rouge évarlate	5	20
frangée rouge vif, l'Étincelante (Vilmorin). 72908	5	20-
frangée (simple). Collection de 6 variétés 72920	21	90
frangée la Duchesse variée 72930	5	30
Coloris bien riches et variés, d'un effet gracieux.		
frangée la Duchesse 72937	5	30
Coloris carné, couronne mauve solférino au centre.		
frangée géante :		
frangée géante variée 1 gram. 37 fr. » - 72960	6	3)
frangée géante blanc pur	6	50
Irangée géante bleue (Vilmorin) 72970	6	50
frangée géante cramoisie (Vilmorin) 72974	6	50
frangée géante cuivrée (Emperor)	б	50
frangée géante rose	6	50
frangée géante rose tendre	6	50 50
Les Primevères de Chine frangées géantes forment une	0	OU
magnifique race, surpassant toutes les autres par la vioueur		
de sa végétation, l'ampleur et la richesse des coloris de ses		
fleurs. Leur beau feuillage palmé est três developpé.		
rangés double :		
Tale belle and bloom of the control		

Très belle race bien storifère, à scurs grandes, bien doubles et de coloris extrêmement brillants.

RIMEVÈRE DE CHINE frangée double (suite)		PAQI	- a. s
frangée double (suite)		fr.	C.
frangée double variée	73050	6	50
frangée double blanc pur (Vilmorin)	73062	7	50
frangée double rouge vif l'Étincelante (Vilmorin)	73100	7	50
Coloris éclatant.			
à fleur de Percenche :	٠,		
Les P. de Chine à flour de Pervenuhe forment un	ee race		
tres bative et vigoureuse, d'une florihondité reman	mable		
donnant de longues bampes de fleurs bien degag feuillage, nombreuses, simples, de coloris très beaux	ices du		
à fieur de Pervenche variée - 1 gram. 8 îr. »-		9	
à fleur de Pervenche bleu foncé	73136		37
à fleur de Pervenche bleu pâle	73138	_	*
à fleur de Pervenche rouge écarlate.	73150	_	50
*A FLEUR DE PERVENCHE CRAMOISIE "SYMMETRY	12		
		ы	
Voy. aux NOUVEAUTES, page 3.	73141	9	1,3
	and the second		

Primevère de Chine frangée géante.

PI	RETHRE. Pyrethrum.		1
0	gazonnant. P. Tchihatchewii. L. A. (s. a). 73160  Feuilles élégamment découpées; fleurs blanches assez nombreuses. Plante basse, très bonne pour bordures et pour gazonner de petits talus, etc.	1	80
0	Parthenium aureum, choix extra 3. (s. A) 73180	4	50
	Plante naine à feuillage doré, — 5 gram. — 73181 excellente pour bordures et mosaïculture.	3	))
	Les Pyrèthres Parthenium aureum (Pyrètbres à feuillage doré) sont des plus utiles pour bordures et mosaiculture; très robustes, venant facilement en tous terrains, ils sont des plus précieux pour les effets de contraste, ou leur feuillage doré se détache bien des masses fleuries ou des feuillages diversement colorés. Semer en Mars-Avril sur couche.		
	Parthenium aureum discoideum	-	50 »
	Parthenium aureum laciniatum (Vilmorin) 73192	1	50
	Plante bien naine et très compacte, à feuillage profon- dément et finement découpé et lacinié.		

PYRETHRE. Pyrethrum (suite)	
Parthenium aureum mousse (Vilmorin) 73196	5 50
Feuillage doré, très finement — 1 gram. — 73197 découpé; plante en houle d'une régularité parfaite.	20 »
Parthenium aureum selaginoides 73200	3 »
Feuillage jaune d'or 5 gram. — 73201	6 50
Parthenium aureum Toison d'or 73204	4 ))
Excellente plante pour bordures et mosaïculture.	
🗇 rose simple varié 🎗 🕥	3 50
🗇 rose simple à grande fleur varié (Vilm.) 73218	4 50
Grandes fleurs, très élégantes. Pour vases et bouquets.	
🗗 rose double varié 🏖 🕥	4 >>
⊕*rose double à grande fleur varié,	
choix extra	5. 3
Race à grandes fleurs bien doubles, de coloris très variés. Des plus recommandables pour bouquets.	
Voy. RUSSI MATRICAIRE ET CHRYSANTHRING.	

# © REINES-MARGUERITES. Aster (Callistephus) sinensis. ⊙

Les Reines-Marguerites tiennent, dans l'ornementation des jardins, une des premières places. La facilité de leur culture, leur vigueur, la variété des formes, l'éclat des coloris si nombreux et brillants, les font se prêter à de nombreux usages : garnitures de corbeilles, potées, fleurs coupées, etc. Elles viennent en tous terrains et à toute exposition. Le semis s'effectue de Mars en Mai sous châssis ou en pleine terre.

Dans le but de faciliter aux amateurs leur choix parmi les formes des

Reines-Marguerites, dont les races et les coloris sont devenus de plus en plus nombreux, nous avons adopté un classement nouveau, basé sur les qualités particulières des diverses races, en rapport avec leur utili-

Reine-Marguerite

couronnée.



Reine-Marguerite Comète géante.

sation; mais ce classement ne peut avoir que la valeur d'une indication et ne signifie pas

> que les mêmes variétés ne puissent également servir à d'autres sins.

Comme nous le disons ci-dessus, les Reines-Marguerites se prêtent à de nombreux usages.



Reine-Marguerite à bouquet pompon tuyautée.

@ REINES-MARGUERITES élevées à longues tiges (pour Fleurs à couper)

		_
	AQU	ET [
REINE-MARGUERITE	fr.	C.
*géante de Californie variée. — 5 gr. 17 fr. » — 73300	2	80
Plantes vigoureuses, de 70 à 75 cent. de haut., à longs		
rameaux rigides portant de belles et grandes fleurs éche-		
velées atteignant 15 cent. de diamètre. C'est une des races		- 1
les plus recommandables pour seurs coupées.		
*géante de Californie blanche	4	39-
*géante de Californie mauve	4	20
*géante de Californie mauve violacé 73314	4	20
*géante de Californie violet bleu d'aniline 73317	- 4	20
*géante de Californie violet bleu lobélia 73320	- 4	20
*géante de Californie violet de violette 73322	- 4	10-
*géante de Californie violet parme pale (Vilm.)		-
(Nouv.)	- 4	10
géante branchue à grande fleur		
variée	4	80
10 gram 73341	9	
Très tardive, vigoureuse, résiste bien aux maladies et	ð	33
donne ses fleurs quand les autres sont passées. Fleurs		
bien pleines, précieuses pour gerbes et bouquets.		
géante branchue à gr. fl. blanche 5 gr. 5 fr. 20 - 73346	9	1b
*géante br. à gr. fl. blanc soufré 5 gr. 5 fr. 20 - 73348	2	30
*g. br. à gr. fl. cramoisi pourpré (Cœur de France) . 73350	2	20
g. br. à gr. fl. magenta rougeatre 5 gr. 5 fr. 20 - 73358	9	305
*géante branchue à gr. fl. mauve 5 gr. 5 fr. 20 - 73360	2	30
Superbe variété très vigoureuse; la plus recherchée		
pour balcons, garnitures de table, etc. Supporte sans		
dommage la mise en pots.		
egéante br. à gr. fl. mauve violacé 5 gr. 5 fr. 20 - 73361	2	30
géante br. à gr. fl. rose hermosa 5 gr. 5 fr. 24 - 73364	9	30
g. br. à gr. fl. violet bleu lobélia 5 gr. 5 fr. 20 - 73370	9	20
g. br. à gr. fl. violet de violette 5 gr. 5 fr. 24 - 73372	2	30
géante branchue à grande fleur :		
Collection de 6 variétés 73375	10	))


	P.	AQU	ET
EINE-MARGUERITE		fr.	C.
géante branchue Comète variée	73376	2	))
10 gran. —	73377	10	40
géante br. Comète blanche. — 5 gr. 7 fr. » —	73378	9	20
géante branchue Comète magenta violacé .	73382	2	20
géante branchue Comète mauve	73384	2	20
Des plus recommandables pour décoration.			
géante branchue Comète mauve violacé	73386	2	20
géante branchue Comète rose hermosa	73388	2	20
*géante br. Comète violet bleu d'aniline	73390	3	20
géante br. Comète violet bleu lobélia clair.	73392	2	20
géante br. Comète violet de violette foncé.	73396	2	20
Race vigoureuse, à grandes fleurs très élégante recommandable pour décoration florale.	e; très		
*géante branchue Comète carmin cramoisi			
	73380	3	10
Recherchée pour décoration des balcons, table	es, etc.		
*géante branchue Comète cramoisi pourpré		0	
(Vilmorin) $(Nouv.)$	73381	3	1)
*Aurora (violet bleu lobélia, centre jaune).	73402	3	))
Pétales du centre de la fleur tubulés, jaunes;	ligules		
extérieures violet bleu lobélia.			
*Reine d'or	73408	3	10
Fleurs blanc soufré ou ambré.			
couronnée variée 5 gram. 7 fr. » -	73420	2	20
Centre blanc pur, couronne magenta, mauve ou			
suivant la variété. Fleurs de beaucoup d'effet.			
*Pomponnette variée. — 5 gram. 9 fr. » —	73430	2	80
Intéressante race hâtive à port dressé, donn	ant de		
nombreuses fleurs bien pleines, à pétales fins et tu			
On en composera de fort jolies potées.			
*Pampannette hlanche	73432	3	10

# ⊕ REINES-MARGUERITES élevées à longues tiges (pour Fleurs à couper) (suite)

PAQUET	PAQI	UE	IT
REINE-MARGUERITE fr. 6. REINE-MARGUERITE	fr.		c.
Pomponnette blanche à centre rose 73434 3 » à bouquet pompon tuyautée variée 73456	2		33
*Pomponnette bleu foncé			
*Pomponnette cramoisie			50
Pomponnette ecarlate	-44	,	10
*Pomponnette rose	2	854	50

@ REINES-MARGUERITES grandes (pour Massifs et Plates-bandes).







Reine-Marguerite imbriquée.



Reine-Marguerite à fleur de Chrysanthème.

P	EINE-MARGUERITE	fr.	
-			c.
	<b>a fleur de Pivoine variée</b>	5	20
	à fl. de Pivoine amarante	2	20
	à fi. de Pivoine incarnat saumoné (Vilm.) (Nouv.) 73529	3	200
	*à fi. de Pivoine jaune soufre (Vilmorin) 73531	2	20
	à fl. de Pivoine mauve	2	20
	à fl. de Pivoine rose France	2	20
	à fl. de Pivoine vieux rose	9	20
	à fl. de Pivoine violet bleu lobélia clair 73563	2	20
		ang	
	à fi. de Pivoine violet évêque	2	20
	à fl. de Pivoine violet prune (La Négresse) 73586	2	20
	à fleur de Pivoine. Collection de 8 variétés. 73592	4.6	10
	Magnifique et vigoureuse race, d'environ 60 cent. de	LH	"
	haut., donnant de très belles fleurs globuleuses.		
	Comète géante variée	2	))
	5 gram 73621		80
			20
	Comète géante blanc pur	6	50
	Fleurs énormes du blanc le plus pur.	U	00
	*Comite géante blanc rosé (Vilmorin)	2	20
	*Comète géante chair (Reine d'Espagne) 73640	2	20
	Comète géante mauve	2	20
	Comète géante mauve foncé liséré blanc 73656	2	20
	*Comète géante mauve rosé (Vilmorin) (Nouv.). 73658	3	>>
	*C. géante Triomphe de Paris. Blanc, centre jaune. 73662	2	20
	Comète géante violet évêque (Vilmorin) 73670	2	20
	Comète géante couronnée mauve (Vilmorin) 73680	2	20
	C. géante cour. violet bleu d'aniline (Vilmorin). 73686	2	20
	Comète géante. Collection de 8 variétés . 73692	14	))
	Grandes fleurs, très gracieuses et curieusement ébou- riffées, portées par des pédoncules droits; des plus		
	riffées, portées par des pédoncules droits; des plus		
	recommandables pour bouquets et garnitures.		
	géante tuyautée variée	2	20
	— — — — 5 gram. — 73721	7	))
	Fleurs larges, à pétales roulés en forme d'aiguilles.		
	Très recherchée pour gerbes et bouquets.		
	géante tuyautée amarante	2	80
	géante tuyautée blanc mat		80
	géante tuyautée magenta	2	80
	géante tuyautée violet de violette foncé 73766	2	80
	géante tuyautée violet parme pâle	2	80
	*Rayonnante variée (Vilmorin) (Nouv.). 73790	2	50
	Race atteignant 45 à 50 cent. de haut., à port dresses donnant, dès la première quinzaine d'Août, de grandes	4	
	heurs, gracieuses et légères, à fines ligules tuyautées.		

REINE-MARGUERITE	IQL	
	fr.	C.
*Rayonnante blanche (Vilmorin) (Nouv.)	3	30
*Rayonnante mauve solférino (Vilmorin) (Nouv.) 73798	3	20
*Rayonnante rose France pale (Vilmorin) (Nour.) 73800	3	-
*Rayonnante rose lilacé (Vilmorin) (Nouv.) 73802	3.	39
*Rayonnante rouge sang foncé (Vilmorin) (Nouv.) 73804	3	39
*Rayonnante violet bleu d'aniline foncé (Vilmorin)		
(Nouv.)	3	30
Interessants coloris bien fixes dans cette belle race, recom-		
mandable pour la fleur coupée.		
*Massagno. RH. Tokio	3	50
Plante à port lache, tiges atteignant 40 à 45 centi- mètres de hauteur, portant de superbes fleurs blanc pur,		
à pétales très fins et semi-tubulés. Très précieuse pour		
fleurs coupées.		
imbriquée variée (Victoria)	2	))
5 gr. 5 fr. 20 _	See	19
Fleurs larges, arrondies et régulières, se tenant bien :		
race vigourcuse et de port bien pyramidal, très recom-		
mandable pour corbcilles.		
imbriquée blanche, 5 gr. 7 fr. » - 73866	2	20
*imbriquée cramoisi carminé 5 gr. 7 fr. » - 73869	2	20
imbriquée incarnat rosé 5 gr. 7 fr. » - 73872	2	20
*imbriquée jaune citron	3	107
*imbriquée jaune saumoné	3	20
imbriquée rouge grenat brûlé 5 gr. 7 fr. » - 73902	2	20
*imbriquée Toison d'or 5 gr. 7 fr. » - 73905	2	20
imbriquée violet bleu lobélia clair - 5 gr. 7 fr. » - 73908	2	20
imbriquée violet de violette foncé - 5 gr. 7 fr. » - 73914	2	20
à fleur de Chrysanthème variée 74010	2	20
— — — 5 gram. — 74011	7	))
à fl. de Chrysanthème blanche 5 gr. 8 fr. 50 - 74018	2	80
à fl. de Chrysanthème mauve rosé 5 gr. 8 fr. 50 - 74032	2	80
à fl. de Chrysanthème rose hermosa - 5 gr. 8 fr. 50 - 74042	2	80
à fl. de Chrysanthème rose malvacé (Vilmorin) 74044	2	80
5 gr. 8 fr. 50 -		
*à fl. de Chrysanthème rouge carminé (Fanal) 74046 à fl. de Chrysanthème violet bleu lobélia clair 74048	2	80
- 5 gram. 8 fr. 56 -	Z	80
à fleur de Chrysanthème :		
Collection de 6 variétés 74066	14	))
Coloris très brillants. Excellente race aussi pour bou-		
quets, d'une floraison très abondante.		
Junon (à grande fleur blanc pur) 74090	3	1)
Jolie race, à port de RM. Anémone, de 40 à 45 cent.		

de haut., fleurs énormes.

# TEINES-MARGUERITES grandes (pour Massifs et Plates-bandes) (suite)



Reine-Marguerite Gitana à grande fieur.

E .	AOI	IET
EINE-MARGUERITE	fr.	C.
Gitana à grande fleur variée (Comète à		
grande fleur) (Vilmorin)	2	20
Race des plus élégantes: flours - 5 gram - 74143	7	))
a pelales tordus, frisés et curieusement contournée comme		
dans la RMComète, avec laquelle elle a beaucoup d'analogie.		
Gitana à grande fieur blanc pur	2	80
Gitana à gr. fl. mauve pourpré	2	80
*Gitana à gr. fl. mauve rosé (Vilmorin)	2	80
Gitana à gr. fl. violet de violette (Vilmorin) 74142	2	80
Hercule variée 74146	2	80
Nouvelle race, avant tous les - 5 gram - 74147	8	50
merites de la Beine-Margnerite Plume d'autroche gues		
un port dressé, compact et des fleurs plus grosses. Très recherchée pour garnitures florales.		
Hercule amarante (Vilmorin) 5 gr. 10 fr. »- 74151	3	50
Heroule blanche 5 gr. 10 fr. »;- 74152	3	50
*Hercule blanc rosé (Vilm.) 5 gr. 10 fr. *- 74155	3	50
Hercule oramoisi carminé 5 gr. 10 fr. »- 74156	3	50
Pour la décoration des balcons, tables, etc.		



Reine-Marguerite Plume d'autruche.

The state of the s			
A PARTIE AR A PARTIE AND ADDRESS OF THE PARTIES	P	JQL	JET
REINE-MARGUERITE		fr.	C.
Hercule mauve rosé 5 gr. 18 fr. »	74160	3	50
Pour la décoration des balcons, tables, etc.			
Hercule rose hortensia 5 gram. 10 fr	74165	3	50
Pour la décoration des balcons, tables, etc.			
*Hercule violet bleu lobélia (Vilmorin), .	74167	3	50
Plume d'autruche variée	74170	2	1)
— — 5 gram. —	74171	5	20
Disease disease 1 11		_	
Disperse disperse and the state of the state	74176	2	20
Plume d'autr. cramoisi carmine 5 gr. 7 fr. »- Plume d'autr. mauve rosé 5 gr. 7 fr. »-	74182	91 9	20
Plume d'autr. mauve solférine . = 8 gr. 7 fr. *-	74201	_	20
Plume d'autr. mauve violace 5 gr. 7 fr. »-	74205	-	20
Plume d'autr. rouge grenat brûlé 5 gr. 7 fr. *-	74214	_	20
Pl. d'autr. violet bleu lobélia clair 5 gr. 7 fr. »-	74220		20
Plume d'autr. violet évêque 5 gr. 7 fr	74232		30
Plume d'autruche :	1 2000	-61	-0
Collection de 8 variétés	74244	14	1)
Race d'un très haut mérite, élégante par ses larges, à pétales plats et excessivement contourn	fleurs		
tongs pedoncules la rendent préciouse norm la	68. 368		
tion des bouquets et la garniture des vases.	confec-		
à fleur d'Anémone variée 10 ft. 7 ft. 2 -	74270	4	30
à fleur d'Anémone :		-	
Collection de 6 variétés	74316	8	1)
Fleurs nombreuses, bombées au centre. Rac	e rus-		
tique, à tiges très ramifiées, très propre à orr grandes plates-bandes,	ter les		
R. riseroso herrica natteesa			



Reine-Marguerite Hereale.

# @ REINES-MARGUERITES demi-naines à port lache (pour Fleurs à couper).

REINE-MARGUERITE fr. c.  Reine des Halles variée	REINE-MARGUERITE Plume d'autruche très hâtive variée 74420 9
flowrs & larges ligales, de colorie très variés.  Reine des Halles blanche (Vilmorin) 74352 2 »  — 5 gram. 5 fr. 60 —	Plume d'autruche très hâtive blanc pur 74424 2 50 Plume d'autruche très hâtive mauve rosé 74432 2 50 Plume d'autr. très hâtive violet bleu lobélia 74438 2 50

# e REINES-MARGUERITES demi-naines à port dressé (pour Potées et Corbellies).

	S HEINES-MANOULINIES USING-NULL	103 6	μο
-	ENDIES AND ADDRESS FORCE	PAQ	UET
K	EINE-MARGUERITE	fr.	C.
	Triomphe des Marchés (cramoisi carminé)		
	(Vilmorin)	4 2	50
	Demi-naine, très ramifiée, grandes fleurs nombreuses	,	
	d'un coloris cramoisi carminé très brillant.		
	Japonaise variée 7456	) 2	80
	— — — 5 gram. — 74569	1 7	80
	Japonaise amarante 5 gram. 9 fr. » - 7456	6 3	50
	Japonaise blanc mat (Vilmorin) - 5 gram. 9 fr. » - 7457;		
	Japonaise mauve 5 gram. 9 fr. » - 74578		50
	Japonaise. Collection de 6 variétés 74610	17	
	Magnifique race à fleurs énormes, très élégantes e		))
	ires originales, formées de longs pétales roulés a	t	
	courses, portées sur des hampes rigides; des plus re		-
	cherchées pour les garnitures florales.		
,	demi-naine multiflore variée 7474(	2	80
	— — — — 5 gram. — 74741	7	50
	*demi-naine multiflore amarante 5 gr. 10 fr. » - 74744	3	50
	demi-naine multifl. blanche 5 gr. 10 fr. » - 74748	3 3	50
	*demi-naine multifl. cramoisi carminé 74758	3	50
	demi-naine multifl. cramoisi pourpré - 5 gr. 10 fr. » - 74760		50
	*demi-naine multifl. mauve rosé 5 gr. 10 fr. » - 74774		
	*demi-naine multifi. mauve violacé - 5 gr. 10 fr. » - 74776 *demi-naine multifi. rouge grenat brûlé 74780		
	*demi-naine multifl. rouge grenat brûlé	_	50
	*demi-naine multifl. violet bleu d'aniline 74784		
	demi-naine multifl. violet de violette foncé (Viim.) 74786		50
	5 gr. 10 fr. »-		
	*demi-naine multifl. violet évêque 5 gr. 10 fr. » - 74788	3	50
	Les Reines-Marguerites demi-naines multiflores sont des		
	plantes d'une tenue parfaite; des plus florifères et de colo-		
	ris très divers. Parmi les plus utiles pour la plantation des bordures, corbeilles et plates-bandes; on en fait égale-		
	ment de charmantes potées.		



Reine-Marguerite Japonaise.

# TEINES-MARGUERITES, mélanges de parlétés à fleurs doubles.

pyramidales en mélange	Très beau mélange des races: — 5 gram. — imbriquée, à fleur de Chrysanthème et couronnée  pyramidales extra, en mélange.  Choix très varié dans les — 5 gram. — races: fl. de Pinning imbrigatée fl. de Chrysan	grandes en mélange	75201 4 » rmes et  75230 1 30 75231 5 »  75250 1 30
------------------------	---	--------------------	---

#### @ REINES-MARGUERITES simples (pour Bouquete et Plates handes)

	S	otnepri	so (be	our Bouquets et Plates-bandes).
	RGUERITE	1	QUET	REINE-MARGUERITE PAQUET fr. c.
de Chin de Chin de Chin	e (à grande fleur) variée (Vilmorin).  ———————————————————————————————————	75280 75281 75284 75288 75300 75312	1 20	*DE CHINE (A GRANDE FLEUR) VIOLET DE VIOLETTE (Vilmorin) (Nouv.)  Voy. aux NOUVEAUTES, page 2.  Les Reines-Marguerites de Chine, robustes et bien florifères, se couvrent de belles fleurs simples, de longue durée, de beaux coloris bien variés.  Ce sont des plantes de premier ordre pour bouquets, plates-bandes, etc.  de Chine (à grande fleur):  Collection de 6 variétés

PAQUET	PAQUET
© RENONCULE. Ranunculus. 2 (s. A) fr. c.	RHODANTHE O
Les Renoncules, que l'on plante ordinairement en griffes, produisent facilement, par le semis, des plantes très robustes,	Manglesii (rose) — 10 gram. 6 ir. » — 75600 1 80
d'une floraison abondante et de coloris extrêmement variés.	en mélange — 10 gram. 3 fr » — 75640 1 50
On sème de Mai en Juillet, en terrines; abriter l'hiver sous châssis, pour mettre en place au printemps suivant. Florai-	Les Rhodanthes sont de jolies et gracieuses plantes, formant
son en Juin-Juillet.	de belles potées sleuries, pour senêtres, balcons et apparte- ments. Les sleurs, coupées et séchées à l'ombre, la tête en
semi-double variée. Ranunculus asiaticus superbissimus — 10 gram. 3 fr. 30 — 75500 1 50	bas, gardent leurs couleurs et se conservent comme les Immortelles. Semer de Janvier en Avril sur couche, ou en pots. Floraison de Mai en Juillet.
*géante de Massy (Vilmorin)	⊕ RICIN. PALMA-CHRISTI. Ricinus. ⊙ %
Fleurs doubles ou semi-doubles, d'une très grande richesse de coloris, portées par des tiges bien rigides.	Les Ricins, ces géants des plantes annuelles, par leur
En griffes. Voy. aux Ognons a Fleurs.	port majestueux, l'ampleur et la beauté de leur feuillage se
RÉSÉDA ⊙ ¾ ∆ (s. A)	élégamment paimé et coloré chez certaines variétés, consti- tuent des plantes très décoratives, isolées ou réunies en
Son délicieux et doux parfum lui fait trouver place dans	groupes. — De culture très facile, ils se plaisent en tous
tous les jardins; on en fait d'agréables bordures ou des	terrains et acquièrent rapidement, dans des conditions fa- vorables, un développement remarquable. Semer en Avril-
corbeilles en l'associant aux Lobélias, Œillets de Chine, Pétunias, Phlox de Drummond, Verveines, etc. En pots ou caisses,	Mai sur couche, ou, en place, fin-Mai, comme les Haricots.
il décore aussi les fenêtres et balcons. Semer en Mars-April.	grand
en pots sur couche ou bien d'Avril en Juillet, en pots ou en place, en pleine terre. Floraison toute l'année.	Plante de 2 à 3 m. de haut., — 30 gram. — 75681 3 » à large feuillage vert. — 100 gram. — 7 20
② odorant amélioré	SID to course
— — — — 30 gram. — 75551 <b>4</b> »	Très ornemental atteint 1 m. 50 — 30 gram. — 75691 3 m
jaune d'or	à 2 mèt. de haut. Remarquable — 100 gram. — 7 20
à grande fieur blanc	par sa coloration pourpre clair.
à grande fleur rouge cuivré Goliath 75556 2 50  Race trapue; épi de grandes dimensions, couvert de	*Bailundensis — 30 gram. 5 ir. » — 75692 2 »  Atteint 2 m. 50 à 3 mètres de haut. Très ornemental;
fleurs d'un très joli coloris rouge cuivré ou rouge vif.	feuilles très larges, vert légèrement bronzé.
*Étrusque (Vilmorin) (Nouv.)	<b>zanzibariensis varié</b> . — 30 gram. 3 fr. » — <b>75694</b> 1 80
Trapu, robuste, à rameaux nombreux, portant de forts épis bien odorants, d'un coloris rouge cuivré foncé.	zanzibariensis rouge — 30 gram. 3 fr. 50 — 75695 2 »
numerical is supported for the support of the suppo	zanzibariensis viridis — 30 gram. 3 fr. 50 — 75696 2 »
Magnifique race à épis très — 10 stan. — 75561 3 m	Race très ornementale, pouvant atteindre 3 à 4 mètres de bauteur; beau et large feuillage palmé, de coloris divers,
compacts de larges fleurs très odorantes. Plante très vigoureuse, convenant bien pour faire de belles potées.	suivant les variétés.
	grands en mélange
Belle race à grosses fleurs bien — 10 gram. — 75564 2 50	— — — — 30 gram. — 75699 2 50
odorantes; viyoureuse, très recommandable pour potées.	Gibsoni
*Machet doré	100 gram. 8 fr. » 30 gram. 3 fr. » Plante de 1 m. 20 d 1 m. 50 de haut., remarquable par
Variété vigoureuse et florifère; forts épis de grandes fleurs jaune d'or, très odorantes. Pour fleur coupée.	la teinte brun violacé de ses tiges et de ses feuilles.
Roi des Bouquets (Vilmorin) 75573 2 50	@ ROMNEYA
Variété vigoureuse, à longs — 10 gram. — 75574 3 50	Coulteri %
rameaux bien colorés; des plus recommandables pour corbeilles, potées et surtout pour fleurs coupées.	Eléganie Papavéracée à fleur blanche, large de 15 à
1	16 cent., agréablement parfumée.

# © ROSES-D'INDE. Tagetes erecta. O

Plantes robustes, atteignant, suivant les races, de 50 cent. à 1 m. de baut., d'une très bonne tenue, supportant bien la sécheresse, ne réclamant pour ainsi dire aucun soin et donnant, jusqu'aux gelées, de grandes fleurs bien dégagées du feuillage. Ce dernier, abondant, est élégamment découpé et d'un beau vert. Semer sur couche, en Mars-Avril ou en pépinière, en Avril-Mai, à une exposition chaude.




ROSE-D'INDE. Tagetes erecta	, P	AQU	ET C.
double mande 11.	75780 75781	16	20 »
double grande orange (à grande fleur) (Vilmorin)	75790	1	50
double grande citron. — 15 gram. 7 fr		i	50
*double grande jaune de chrome	75802	-1	50
*double grande jaune soufre	75804	i	50
*à fleur d'Œillet orange	75806	3	38
*à flour d'Œillet jaune citron	75808 dtives,	3	ж
*Guinea Gold	dantes.	3	19
double naine variée		1	50
	75817	7	80
double naine (orange). — 15 gram. 9 fr. » —	75820	1	50
double naine jaune citron	75822	3	20
*double naine jaune soufre	75828	1	50

# © ROSES-TRÉMIÈRES. Passe-Rose. Althæa. Ø \$

Plantes de baut ornement, atteignant 2-3 mètres de bauteur, d'un effet grandiose et très pittoresque, aimant les terrains sains et venant parfattement en plein solcil, dans les sols en pente et même très sees. On en compose des groupes, des massifs de toute beauté; elles sont aussi des plus décoratives, mélangées dux jeunes àrbustes, clairsemees, ou disséminées dans les bosquets ou plates-bandes. Les fleurs, très nombreuses et serrées sur une grande partie de la tige, présentent, avec des formes assez diverses, une gamme de coloris extrêmement étendue. Semer de Mai en Juillet en pépinière. Floraison l'annee suivante, de Juillet en Septembre.

٠	,	AQI	UET
R	OSE-TRÉMIÈRE	fr.	e-
	double grande variée 75850	2	20
	— — — — 5 gram. — 75851	6	30
	double gr. blanc pur 5 gr. 7 fr. 50 - 75860	3	29
	doùble gr. cramoisie 5 gr. 7 fr. 50 - 75878	3	39-
	double gr. fleur de pêcher 5 gr. 7 fr. 50 - 75888	3	20
	double gr. jaune saumoné (Vilm.) - 5 gr. 7 fr. 50 - 75900	3	29
	double gr. jaune soufre 5 gr. 7 fr. 50 - 75902		20
	double gr. rose nilsson 5 gr. 7 fr. 50 - 75922	_	2
	double gr. rose saumoné 5 gr. 7 fr. 50 - 75926	3	26
	double gr. rouge carminé (Vilm.) 75930	3	26
	double grande. Collection de 6 variétés. 75988	14	33
	double grande. Collection de 12 variétés . 75990	24	))
	annuelle simple variée 🕝 💍 76000  Plante vigoureuse ; fleurit l'année du semis.	1	50
4	double Imperator 🔾 🐧 76020	3	))
	Grandes fleurs. plutôt semi-doubles, de coloris variés, dans les tons clairs.		
	Les pétales de la collerette frangés et ondulés, ceux du centre dressés en pompon.		
4	double Triomphe variée of 24 76040	3	50
	Fleurs frangées et bien doubles, de coloris très variés.		1



Rose-Trémière double grande variée.

		I I	PAQI	JET
u	RU:	SIER. Rosa.	fr.	C
4	9 n	aultiflore nain remontant varié 2		
4		paquet (20 haies). 76210	3	))
		Curieux Rosier commençant souvent à sleurir moins de 3 mois après le semis.		
1	RUI	DBECKIA		
1.	p	urpurea grandiflora. Echinacea purpurea		
		var. (Vilmorin) 2	9	80
		Nombreux capitules floraux à énorme disque pourpre.	Jud	00
		et ligules rose pourpré, puis magenta.		
	-			
9	S	peciosa 🛠 (s. A)	2	50
	20	Fleur jaune d'or, disque noir.		
	*H	YBRIDE VARIÉ. R. hirta hybrida 🛭 🔾 (s. a) 76243	6	j)
		Voy. aux NOUVEAUTÉS, page 3.		-
		7 1 0		
	·à	très grande fleur jaune d'or. R. hirta		
		(Vilmorin) \$\mathcal{Y} \cdot (s. A) \ldot	2	50
		Fleurs à liquies jaune d'or très vif : counées elles se		

*RUDBECKIA (suite)  *nain jaune à grande fleur, R. hirta var. nane (Vilmorin) (Nouv.)	50 3 ec	C.
SABLINE. Voy. ARBNARIA. SAFRAN bâtard. Voy. Carthamb.		
SAINFOIN. Hedysarum. & 2 (s. A)  © d'Espagnè varié	10 1	20 50 50
SAINTPAULIA ionanthn. Violette de l'Usambara. 🕸 🕤 🗀 7634	<b>i0</b> 9	>>
Touffes compactes d'environ 10 cent. de haut., à feuill charnues, veloutées et foncées; les fleurs portées par d hampes atteignant 7 centimètres sont d'un bleu violac éclairé par le jaune brillant des étamines.	es es	

# **⑤ SALPIGLOSSIS** ⊙ (s. A)

conservent fraiches pendant plusicurs semaines.

Salpiglossis hybride varié.

Plantes superbes, ne reclamant que peu de soins, très remarquables par la richesse sucomparable et la disposition singulière des coloris de leurs belles fleurs nombreuses, très grandes, en entonnoir plus ou moins évasé.

De très bel effet en corbeilles ou plates-bandes. On les sème en place, en tous terrains, de fin-Avril en Juillet. Floraison de Juillet en Septembre.

S	ALPIGLOSSIS	PAQI fr.	C.
	hybride varié (splendide mélange) 76360	1	40
	10 gram 76361	, 9	33
	hybride nain varié	1	80
	superbissima varié (à grande fleur) 76376	2	))
	10 gram 76377	12	38
	Fleurs plus grandes, plus ouvertes et plus dressées que dans l'ancien type.		
	Superhissima nain varié () or fant (Vilmeria) 76290	9	10

Race atteignant de 50 à 60 centimètres de hauteur ; de très bonne tenue. Coloris bien variés.

	DAOTIES 1	I DAGGET
à fleur de Gloxinia rouge carmin striè jaune	6388 2 50 6396 2 50 6408 2 »	SANVITALIA  procumbens ①
• 5	SAUGE	S. Salvia.
SAUGE. Salvia.  argentée ⊙ ♂ ∆ (s. A). — 10 gram. 5 fr. > — 7  Beau feuillage, soyeux et argenté; bordures. bicolore. S. dichroa. ¾	6574 3 » hes. 6590 1 80 6600 3 » 6604 2 » e. 6606 1 50 t de able. 6610 1 50 6620 1 50 6640 5 50	SAUGE. Salvia.  Saloia splendens (suite)  splendens (rouge éclatant)
Très jolies sleurs d'un bleu riche, très intense, égal. Semée en Mars, elle sleurit très bien la même at Salola splendens • 4 (s. A)  Les Salvia splendens sont éminemment décoratifs par belles sleurs en longs épis, d'un coloris rouge seu extrême intense. On en forme, en tous terrains, de superbes mu dont l'abondante slorison est encore dans tout son lorsqu'arrivent les premiers froids. — Semer en pots o rines, en serre chaude ou sur couche, de sin-févri Avril, repiquer et mettre en place sin-Mai. Les plainsi obtenues sleurissent abondamment la même année.	sans mée. ment ussifs éclat u ter- er en antes	*éclatante Harbinger (très naine hâtive)

#### SAXIFRAGA

Huetiana 🕥 🛕 (s. A). — Fleurs jaune vif. . 76730 4 50 || SAXIFRAGA (suite) hypnoides. Gazen ince

hypnoides. Gazon (urc. 2 A. - Fl. blanches. . 76740 4 50

# SCABIEUSES. Scabiosa.

Les Scarious annuelles sont des plantes robustes, des plus recommandables pour la décoration des plates-bandes et des corbeilles en tous terrains et à toute exposition. Les fleurs, portées sur de longs pédoncules, sont bien dégagées du feuillage et de coloris nombreux; elles se prêtent bien à l'ornementation des vases et à la confection des bouquets. Semer d'Avril en Mai, en pépinière ou en place. Floraison de Juin en Octobre.



Scatieuse grande double variée.

grande variée 🕙 💍 (s. A)	1 30 4 »
grande double variée	
grande double blanche 10 gr. 5 fr. 50 - 76810  *grande double La Fée 10 gr. 5 fr. 50 - 76816  *Fleurs violet bleu.	2 * 2 *
grande double rose nilsson 10 gr. 5 fr. 50 - 76834 gr. double violet d'agérate 10 gr. 5 fr. 50 - 76850	_
*GRANDE DOUBLE COCARDE BLEUE	4 10
*GRANDE DOUBLE CORAIL	4 »
grande double :	
Gollection de 6 variétés	9 »
ment variés.	
naine double variée ③ ♂ (s. A) 76890 ————————————————————————————————————	1 50 6 »

FLEURS. 131
PAQUET fr. c. 77008 3 n enant been pour plates- s aussi pour fleurs à erisbleuclair. 77010 3 50
les plus jolies par le dessin des
s et corbeilles, et forment aussi E. Floraison de Juin en Octobre.
rifères. Pour plates-
n coloris blanc mat lles et bordures.
es)
19 V. 30
10.78
1/2
double.
2 77700 1 50
- 15 gram. — 77701 4 »
Haut. 1 met.
-bandes au printemps, avec
PENDULA se couvrent littéra-
ose (Vilm.). 77844 2 *
18 gram. — 77851 5 60 77860 2 *
arié 77876 2 » aut.; fleurs doubles.
de pêcher . 77882 2 50

9	COV ADVITOR OF CO.	AQU fr. 1	e.
	Tige très rameuse. Fruits d'un rouge brique, globuleux ou un peu déprimés, de très longue conservation. Plante pour bouquets d'hiver.		
	ovigerum. Voy. Ausbrgine blanche.		

SOLANUM. MORELLE (suite)	PAQU	
Pseudocapsicum nanum. Amomum 7806	0 1	80
Fleurs blanches; forme des petites touffes d'enviro 40 cent. de haut., se couvrant de petits fruits arrondis rouges, très nombreux et persistants. pseudo-Melongena. Voy. Aubergine écarlate.	n 3,	

## ⑤ SOLEILS. Tournesol. Helianthus. ⊙

Les Soleus annuels sont des plantes très robustes, souvent gigantesques, venant pour ainsi dire sans soins en tous terrains, et de très baut ornement, convenant, suivant les variétés, pour la composition des massifs, l'ornementation des plates-bandes et des parties dénudées des grands la fle

## Reur rouge	ardins. Les espèces à petites fleurs sont des plus précieuses en out	re pour
Fleurs jaunes, déchiquetées et laciniées.  double multiflore (Vilmorin)	Fleurs très décoratives, jaune d'or fortement auréolé	1 20
Race très ornementale, pouvant atteindre environ 1 m. de haut., à fleurs nombreuses, jaune d'or.  grand de Russie (simple). S. monstre		1 20
### Proposition particulière de coloris bizarrement réunis.  #### Parts d'environ 1 m. 80 de haut. Fleurs doubles, à centre dressé, à pétales jaune orangé rehaussé de rouge à la base; recommandables pour gerbes et bouquets.    hybride Excelsior varié	Race très ornementale, pouvant atteindre environ i m.	1 20
**double "Pompons dorés" (Vilm.) (Nouv.). 78170 2 50  **Plante d'environ 1 m. 80 de haut. Fleurs doubles, à centre dressé, à pétales jaune orangé rehaussé de rouge à la base; recommandables pour gerbes et bouquets.  hybride Excelsior varié	grand de Russie (simple). S. monstre 78163	1 20
Plante d'environ 1 m. 80 de haut. Fleurs doubles, à centre dressé, à pétales jaune orangé rehaussé de rouge à la base; recommandables pour gerbes et bouquets.  hybride Excelsior varié		
Var. ornementale. Fleurs présentant une disposition particulière de coloris bizarrement réunis.  macrophyllus giganteus	Plante d'environ i m. 80 de haut. Fleurs doubles, à	2 50
du Texas. H. argophyllus	Var. ornementale. Fleurs présentant une disposition	1 50
Très ramifié; feuilles blanchâtres; nombreuses fleurs	macrophyllus giganteus 78180	1 20
	Très ramifié; feuilles blanchâtres; nombreuses fleurs	4 50

eur coupée. Semer en Avril-Mai en place ou en pépinière.	0	
grands en mélange 78	190 1	)>
*miniature varié 78	192 1	80
miniature (jaune). H. cucumerifolius 78  Petite fleur d'un beau jaune orangé à disque brus		80
miniature blanc crème	198 1	80
*miniature stellata varić		80
miniature jaune d'or (Stella) , 78		80
miniature nain compact 78	208 1	80
Les Soleils miniatures forment une race remarquable son port rameux et sa floraison abondante et conti Bordures, massifs, fleurs coupées.		
de Maximilien. Il. Maximiliani. 2 78 Race très précoce, à grandes seurs jaune d'or.	<b>236</b> 3	3>
du Mexique à grande fleur vermillon. Tithon speciosa. •	240 2	50
vivaces en mélange 🌣 78	246 2	50

Extrêmement rustiques en tous terrains, d'une floraison très abondante et

\*DOUBLE VILMORIN VARIÉ (Nouv.) . . . . . . 78264 3 »

Voy. aux NOUVEAUTÉS, page 2.

Beau coloris très chaud, orange à centre brun. \*double Corniche d'or (Vilmorin) . . . 78280 1 80

SOLIDAGO. Voy. Verge-D'or.

SOUCI. Calendula.

# ⑤ SOUCIS. Calendula. ⊙ (s. A)



-- 45 gram. -- 78281 4 »
-- 100 gram. -- . . . . 15 » Hauteur d'environ 60 centimètres. Grandes fleurs orangées à centre brun. Belle fleur d'un beau coloris orangé brillant à cœur blond. Des plus recommandables pour fleur coupée. \*double Chrysanthème . . Grandes et nombreuses steurs élégantes. à ligules larges; beau coloris jaune de chrome, portées par des tiges rigides. Haut. 60 cent. Pour steur coupée. \*double Dentelle orange. . Grandes sleurs. beau coloris jaune cog de roche s'éclair-cissant au centre; longs pétales finement dentelés. Recherché pour sleur coupée et décoration des jardins.

Fleurs d'un coloris original; cœur brun rouge et pétales jaune succin, légèrement pointés de brun. 

\*double jaune abricot . . -- 15 gram. 7 fr. » -- 78286 2 50

voy. nos concections villational de	CIRTSANTIEM
SOUCI. Calendula (suite) PAQUET fr. c.	SOUCI. Calendula (suite)
*double orangé The Ball. —15 gram. 3 fr. »— 78296 1 50 Jaune orangé vif à cœur brun.	double à grande fleur
double panaché Météore. — 15 gram. 3 fr. » — 78300 1 50  Larges fleurs rayonnées jaune saumoné et orangé.	— — — — double à grande fl. o
double Prince d'Orange. —45 gram. 3 fr. »— 78310 1 50  Fleurs jaune orangé intense, centre brun.	
*double Radio jaune — 15 gram. 7 fr. : » — 78324 2 50	double en mélange
Très florifère; grosse fleur en boule, jaune soleil à cœur jaune, extrémité des ligules pointée brun.	Plantes extrêmement tiques et florifères, des
*double Radio orange. — 15 gram. 6 fr. » — 78326 2 »  Grosses fleurs en boule, d'un riche coloris rouge ca-	corbeilles et bordures et au pluvial
pucine, cœur jaune.	Curieuse seur hygrométr
STACHYS *lanata 2 A 78430 1 50	STATICE (suite)
Plante rustique, conservant jusqu'en hiver son feuil- lage duveleux, argenté. Forme des bordures durables.	sinuata varié of 2/4 (s. A)
• STATICE	Les S. sinuata fleurissent
Les Statices sont de très bonnes plantes pour bouquets frais et perpétuels.	tembre. Des plus recommando plus utiles pour fleurs coupée
Armeria blanc 2 A	sinuata blanc de lait. sinuata jaune soufre.
Armeria rose. Gazon d'Olympo. — 5 gr. 17 fr. 50 — 78450 3 »	sinuata mauve pourp
Armeria pourpre	*sinuata violet bleu d' — — —
bien pour bordures, pouvant également servir à tapisser les talus, même dans le sable des dunes.	Suworowi 🔿 👌 Inflorescences très curies
*caspia of \$\mathref{4}\$	couverts de petites fleurs r
garnies de fleurs petites, nombreuses, violet de campa- nule. Fleurs coupées, pour bouquets frais ou secs.	tatarica %. — Nombreuses
incana hybride varié 2 78480 1 40  Plante des plus précieuses pour bouquets.	*dumosa \$\mathcal{Z}\tau
latifolia 2. — Panicule de fl. violet bleu clair. 78486 2 50	STENACTIS speciosa. Voy. Erigere
Limonium 2	STEVIA purpurea & .
pseudo-Armeria à gr. fleur varié (Vilmoria) . 78506 2 50  Plantes très utiles pour plates-bandes et corbeilles.	Serrata \$\mathcal{Z}\$ (.). — Fleur blo Excellentes plantes pour pl
pseudo-Armeria à gr. fl. cramoisi (Vilmoria). 78508 2 50	⊕ STIPA pennata ¾ ∆ (6
pyramidal de Sibérie 24 78510 2 50  Vaste panicule de fleurs bleu clair. Les fleurs sont	STOKESIA *varié 4
très recherchées pour bouquets frais ou secs.	*bleu. S. cyanea &
	Plantes de 30 à 40 cent. 9 à 10 cent. de diamètre. Pla
	STREPTOCARPUS %
	Les Streptocarpus sont de nombreuses bampes florales
	fleurs en entonnoir, de colori rencontrent, sur les mêmes fi
	nuancés, les blancs, pourpre ou sous châssis comme les G
	Mars, les plantes fleuriront d achimenœssorus varié.
	Très jolie plante vivace, de belles et grandes fleurs
	*achimenæflorus rose pour *achimenæflorus violet bleu
	*A FLEUR D'ORCHIDÉE (VARIÉ)
	Voy. aux NOUVEAU
	kewensis varié
	kewensis cramoisi (Vilm
	Grandes fleurs réunies en cramoisi au fuchsine dégre
	Voy. aussi le Catal. de G
LAR.	TABAC. Nicotiana. 3
	Nous rappelons que

Statice sinuata varié.

SOUCI. Calendula (suite)	AQU	
double à grande fleur jaune citron . 78337	fr.	c. 50
— — — 15 gram. — 78338	3	))
— — — — 100 gram. —		))
double à grande fl. orange (Orange King), 78340	1 3	50
45 gram 78341 100 gram	12	39
double en mélange	1	)))
double en mélange	2	50
corbeilles et bordures et aussi pour seurs coupées.		,
pluvial	1	50
STATICE (suite)		
sinuata varié 🗗 🏖 (s. A)	4	40
— — — — 10 gram. — 78521	2	1)
Les S. sinuata fleurissent abondamment de Juin en Sep-		
tembre. Des plus recommandables pour plates-bandes et des plus utiles pour fleurs coupées.		
sinuata blanc de lait.— 10 gram. 2 fr. 50 — 78522 sinuata jaune soufre.— 10 gram. 2 fr. 50 — 78524		
sinuata mauve pourpré-10 gram, 2 fr. 50 — 78526		
*sinuata violet bleu d'aniline 78527 — — — — 10 gram. 2 fr. 50 —	2	30-
Suworowi 🕝 💍	2	80
Inflorescences très curieuses, en longs épis ramifiés,		00
converts de petites fleurs roses.	Ą	40
tatarica 岁. — Nombreuses petites fleurs roses. 78530 *dumosa 岁		40°
Rappelle le S. tatarica. mais les fleurs, mauve rosé,		,,
sont plus grandes et plus nombreuses.		
STENACTIS speciosa. Voy. Erigeron speciosus.		
STEVIA purpurea 2 🕥 78610		
serrata 2	2	50
Excellentes plantes pour plates-bandes et bouquets.		
⑤ STIPA pennata ¾ △ (Graminée) 78630	4	))
STOKESIA *varié %	3	))
*bleu. S. cyanea 24	3	50
Plantes de 30 à 40 cent. de baut., à grandes seurs de 9 à 10 cent. de diamètre. Plates-bandes, corbeilles.		
STREPTOCARPUS 2/  Les Streptocarpus sont de très jolies plantes émettant de		
nombreuses bampes florales portant chacune 6-8 grandes		
fleurs en entonnoir, de coloris très beaux dans lesquels se rencontrent, sur les mêmes fleurs, les violets diversement nuancés, les blancs, pourpre foncé, etc. Cultiver en serre		
nuancés, les blancs, pourpre foncé, etc. Cultiver en serre ou sous châssis comme les Gloxinias. Semées de Janvier en		
ou sous châssis comme les Gloxinias. Semées de Janvier en Mars, les plantes fleuriront de Juillet en Octobre.		
achimenœflorus varié	7	ħ
Très jolie plante vivace, de serre tempérée, donnant de belles et grandes fleurs de Mai en Octobre.		
*achimenœflorus rose pourpré (Vilmorin) 78655 *achimenœflorus violet bleu d'aniline (Vilmorin) 78657		28. 28.
*A FLEUR D'ORCHIDÉE (VARIÉ) (Vilmorin) (Nouv.) 78658		
Voy. aux NOUVEAUTÉS, page 2.		
kewensis varié 78660	8	n
Fleurs de coloris très riches.	8	10
kewensis cramoisi (Vilmorin) 78664 Grandes fleurs réunies en bouquets de 7 ou 8, allant du cramoisi au fuchsine dégradé blanc à la gorge.	0	
Voy. aussi le Catal. de Graines de Plantes de serre.		
TABAC. Nicotiana. O 34		
Nous rappelons que la culture du Tabac étant soumise en France à des lois spéciales, on ne peut le culti-		
ver, en France, qu'avec l'autorisation de l'Administration		
des Tabacs.		20
géant à grande fleur pourpre 78680  Magnifique plante décorative et pittoresque, attei-	1	20
gnant plus de 2 mètres de hauteur.		
Voy. aussi Nicotiana et aux Plantes économiques		

0	TAGETES . lucida. FAUX-ESTRAGON ① ¾ (s. A) signata pumila ①	78770 78780	1	c. 80 50	TAGETES (suite) erecta. Voy. Rose d'Inde.	PAQ fr	UE:	
	Très vigoureum, nombreuses — 10 gram. — fleurs jaune vif taché orange ou jaune safrané, de tenue; feuillage extrémement découpé; pour bo et massifs.	78781 bonne ordures	8	))	THALICTRUM. PIGAMON. 2 A **adiantifolium	4 4		3)
	signata très nain orange ⊙	78786	1	80	Plante haute de 1 met. 20 environ; seurs insigni fiantes; le feuillage léger et élégant est seul décoratif. Delavayi (violet). — Fleurs en grappes légères 7882	0 g	5 :	30

#### THLASPIS. Iberis.

Les Theaspis annuels sont précieux pour l'ornement des plates-bandes, la composition des corbeilles et bordures. Rustiques, ils viennent en tous terrains et résistent bien aux plus grandes sécheresses, ne redoutant que le couvert des arbres et l'excès d'humidité. Leurs fleurs, coupées, sont très propres à la confection des bouquets. Semer en place ou en pépinière, de Mars en Mai. Floraison de Juin en Septembre.



Thlaspi hybride nain.

zi. Floraison de Juin en Septembre.	F	7
THLASPI. Iberis. annuels (suite)	PAQ fr.	UET c.
en ombelle varié. T. umbellata	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	» » » 60 20
ment des plates-bandes, bordures ou corbeilles.  olivaces:  de Gibraltar. I. gibraltarica. 2	a a	~
semperflorens 4	3	50
toujours vert. Corheille d'argent. 2 A 79080  Plante très rustique et très florifère, de 20 à 30 cent. de hauteur, formant des touffes compactes, très larges; fleurs blanches.  Précieuse pour bordures très durables et pour orner les rocailles, les plates-bandes, etc.		50

	DIOT	room II
& THUNBERGIA	PAQU fr.	31
alata varié		
TONNELLES FLEURIES DE VILMORIN. (Fleurs annuelles gri pantes en mélange). Voy. page 138.	m-	T
<b>②</b> TORENIA ⊙		
Fournieri nain compact à grande fleur 792 Jolies fleurs bleu clair maculé violet foncé velouté.	36 3	)) T
TRACHÉLIE variée. A & A 7921 Convient pour plates-bandes en terrain sain.	60 2	50
TRICHOSANTHES		
colubrina 🔾 §	70 1 its	50 T
TRITOMA. Kniphofia. 2		U
hybride de Verrières hâtif (Vilmorin). 794 Nemarquable par sa floraison hâtive (fin-Mai), et p ses fleurs, mi-parties blanc crème et rouge corail.	20 3 ar	
remontant Gracilis		50
rufa hybride varié		50

1 VC4.		
TRITOMA. Kniphofia (suite)	fr.	
Uvaria hybrida grandiflora en mélange 79430 Nombreux épis floraux de longue durée. Décoration des pelouses et plates-bandes.	4	
En touffes. Voy. au CATALOGUE DE PLANTES.		
TUBÉREUSE bjeue. Voy. AGAPANTHUS.		
TULIPE. Tulipa. % (s. A)		
des fleuristes simple variée	3	))
simples tardives en très beau mélange 79526	3	20
*Darwin variée	3	50
Race vigoureuse, à tiges hautes et fortes.		
TYDÆA hybride varié (extra) \$\square\tau\cdot\ta	7	30
URSINIA *anethoides ①	2	50
*hybride varié (1)	3	29
*pulchra ①	5	Э



Valériane des jardins.

	valeriane des jardins.			
	F	AQU	JET	
V	ALÉRIANE. Valeriana.	ír.	C.	
	des jardins variée 🖇 🔾 🛕 (s. a) 79670	1	30	
	Les Valérianes des jardins sont de robustes plantes, très rustiques, venant sans soins, et donnant, de Mai jusqu'aux gelèes, une profusion de fleurs, porties sur de longs rameaux. Précieuses pour l'ornementation des plates-bandes, des murs et rocailles sur lesquelles elles se plaisent tout particulièrement. Recommandables pour bouquets et garniture de vases. Semer d'Avril en Juillet en pleine terre, en pépinière.			
	des jardins blanche		80 80	
				à

VALÉRIANE. Valeriana (suite)	AQUI	ET C.
grecque. Voy. Polémone.		
officinale. Voy. aux Plantes officinales.		
VENIDIUM		
*à fleur de Souci jame seleil (Vilmeria) 🕥 (s. A) . 79784  Bonne plante rustique; fleurs jaune soleil à centre noir. Bordures, tapis, corbeilles.	2 !	50
*fastuosum ⊙ (s. A)	5	30=
⊕ VERGE-D'OR		
Variée. Solidago. Z. (s. A)	2	33*
VÉRONIQUE. Veronica.		
gentianoides (bleu clair) 🕱 🛕 79830	3	13>
ligneuse, variétés hybrides en très beau mélange 4	3	))
virginica (blanche) \$\frac{7}{2}\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot	2	<b>50</b>
vivace à épi naine compacte variée 79878  Plates-bandes et surtout bordures.	2	50
Voy. aussi le Catal. de Graines de Plantes de serre.		

## **⑤ VERVEINES.** Verbena. ⊙ ¾ (s. A)

Les Verveines hybrides, extrêmement vigoureuses et robustes, dont la ravissante floraison s'épanouit depuis le début de l'été jusqu'aux gelées, trouvent place dans tous les jardins, où elles se prêtent à la formation d'élégantes corbeilles ou bordures, seules ou associées à d'autres plantes estivales. On peut aussi les cultiver en pots et les utiliser pour la décoration des fenêtres, vases, balcons, etc. Leur agréable et doux parfum, la beauté et la diversité des coloris de leurs sleurs, produites à profusion, les recommandent tout spécialement. — Le semis s'effectue en Mars-Avril sur couche, ou, en place, en pleine terre, d'Avril en Mai. La levée des graines sera facilitée par une stratification de 8 à 10 jours dans du sable frais.

hybride variée 79900	
— — 5 gram. — 79901	5 »
2000	
Verveine hybride variée extre.	
	0.00
Mélange de variétés remar— 5 gram. — 79906  Mélange de variétés remar— 5 gram. — 79907  quables par la beauté de leurs fleurs et l'éclat de leurs coloris.	2 20 6 »

tout specialement. — Le semss s'effectue en Mars-Avril sur couche, ine stratification de 8 à 10 jours dans du sable frais.	ou,	615
hybride blanche 5 gram. 7 fr. » — 79920 hybride bleue 5 gram. 7 fr. » — 79924 hybride bleu a œil blanc 5 gram. 7 fr. » — 79927 hybride rouge (Befance) 5 gram. 7 fr. » — 79932 Coloris éclatant ; fait de superbes tapis.	3 3 3	39° 39° 30° 34°
*hybride rouge écarlate (Lucifer) — 5 gram. 7 fr. » — 79935	3	39
*hybride à grande fleur variée 79942	3	50
Race vigoureuse, à belles fleurs — 5 gram. — 79943 atteignant jusqu'à 27 millimètres de diamètre.	7	60
hybride à grande fleur blanche 79945	å	39
*hybride à gr. fl. carmin à œil blanc 79947 Brillant coloris carmin de cochenille.	4	789
*hybride à grande fleur jaune	4	30"
hybride à grande fleur rose neyron à ceil blanc	4	389
hybride à grande fleur rouge cardinal à ceil blanc	4	301
*hybride à grande fleur Royale	4	10
*hybride Colossea variée (en majorité de lens reses). 79959  Race vigoureuse. Fleurs de coloris très frais, dans les tons roses. Plates-bandes et corbeilles.	4	))
*hybride Colossea rose à œil blanc 79967  Plantes à fleurs de coloris roses à œil blanc.	4	))
hybride compacte variée 79970	4	))
Race à rameaux courts et — 5 gram. — 79971 dressés, en touffes compactes. Charmantes bordures.	11	3)
hybride compacte blanc pur	4	50
hybride compacte bleu foncé	4	
hybride compacte rouge ecariate	_	MO-
hybride compacte rouge sang a cil blanc	4	50 50
hyb. à fl. d'Auricule variée - 5 gr. 8 k. 60 - 80020	3	50
Fleurs larges, bien régulières, de coloris très brillants, marquées au centre d'un œil blanc.		
hybride Corbeille fleurie variée 80022	3	<b>W</b>
30 cent. de haut., à port compact et dressé.		

VERVEINE. Verbena (suite)		AQI	
*hybride Corbeille fleurie blanche (Vilm.) (Nouv.)			50
*HYBRIDE CORBEILLE FLEURIE ROUGE CARMINÉ (Vilmorin) (Nouv.)	80026	ő	))
hyb. Corbeille fleurie violette (Vilmorin).  Variété à port dressé, très florifère. Des plus mandables pour corbeilles et potées.		-3	50
hybride Italienne (panachée) variée	longi-	3	10

PAQUET VERVEINE. Verbena (suite) fr. . 80050 1 50 de Miquelon naine magenta ( ) (s. A) . ... 80064 1 80 Plante ne dépassant pas 20 cent. de haut.; recommandable pour tapis, potécs et bordures. venosa 🕥 💯 (s. A). . . — 5 gram. 7 fr. 60 — 80080 3 50 Robuste et très élégante. Craint peu la sécheresse. De Juin à Octobre, nombreuses fleurs d'un remarquable coloris violet bleuté.

De très bel effet en corbeilles ou plates-bandes. Semer en Mars-Avril sur couche.

PAQUET

fr. c.

PAQUET VINCA. Voy. PERVENCHE. fr. c. VIOLETTE. Viola. odorante des quatre-saisons 🖫 🛕 (s. a) . . 80136 4 80140 4 – 5 gram. – 80150 80151 19 odorante des quatre-saisons rouge. . . . . . 80154 5 50 Fleurs nombreuses, d'un rouge pourpre vif.



Violette cornuta (de Paris) bleue.

## 3 cornuta ♂ ¾ A (s. A) :

Les VIOLETTES CORNUTA sont de charmantes plantes très florifères, ressemblant aux Pensées, mas à sleurs plus petites. Culture de ces dernières.

On en fait, au printemps, de jolies corbeilles ou bordures bien régulières, fleurissant sans interruption toute l'année.

cornuta (de Paris) variée. - 5 gram. 9 fr. n - 80188 2 50 Beau mélange des divers coloris de cette plante, pré-cieuse pour garnir les corbeilles au printemps. cornuta (de Paris) bicolore. V. Papilio. (Vilm.) 80192 3 50 80193 10 Fleurs violet et blanc. - 5 gram. cornuta (de Paris) blanche. - 5 gram. 11 fr. -80196 3 50

80200 3 50 80201 10 cornuta (de Paris) jaune. . . . 80208 3 50 - 5 gram. -80209 10 80212 3 50 80214 3 50 5 gram. 10 fr. \*cornuta (de Paris) violet magenta (0péra)

(Vilmorin) . . . . — 5 gram. 10 fr. » — 80215 3 50 cornuta violet foncé à œil blanc. Y de Thuringe. 80224 3 50 VIOLETTE. Viola (suite)

de l'Usambara. Voy. Saintpaulia ionantha.

marine. Voy. Campanule à grosse fleur. Voy. aussi Pensée.

O VISCARIA () (S. A)

Les VISCARIA sont de très jolies plantes, se couvrant d'une telle quantité de fleurs qu'elles cachent pour ainsi dire le fèuillage. Elles sont précieuses pour bordures et potées. On les sême en place en Avril-Mai.

elegans picta (Vilmorin). . . . . . . . . 80260 1 80 Très florifère, joli coloris variant du blanc au rose tendre ocuté rose vif.



Viscaria oculata.

oculata varié (Bouquet tricolore). . . . 80290 1 50 \*oculata rouge feu (Vilmorin) (Nouv.). . . 80325 2 50 Tonalité extrêmement brillante. Fleure nombreuses, du plus gracieux effet. oculata à grande fleur blanc pur . . . . 80330 1 80 oculata à gr. fleur bleu dauphin (Vilmorin). 80332 1 80 VOLUTARELLA. Voy. CENTAURÉE Ambrette (musquée) rose.

#### WIGANDIA

Caracasana. W. macrophylla 2 . . . . 80480 2 50 Les Wigandia, semés de bonne beure, en serre ou sur couche, produisent, la même année, des plantes à beau et ample feuillage, d'un bel effet ornemental.

XERANTHEMUM. Voy. IMMORTBLE annuelle.

# @ ZINNIAS O

Les Zinnias sont des plantes de tout premier mérite, remarquables par leur port élégant, l'abondance et la durée de leur floraison qui s'étend, suivant l'epoque du semis, de Juin jusqu'aux gelées. Ils ne sont pas délicats, s'accommodent de tous les terrains et ne réclament que peu d'arresonnents. Ils comptent parmi nos plus belles plantes d'onnement et peuvent être utilisés pour former de ravissantes bordures ou corbeilles d'une élégance raic pendant la floraison et d'une régularité parfaite. Les fleurs, couveennent bien aussi pour grands bouquets et garnitures.

On les seme en Mars-Avril sur couche, ou, d'Avril en Juin, en pleine terre, en place.

# 

PAQUET |

ZINNIA élégant		tu or	
double à grande fleur varié	80680	fr. c 1 50	
	80681	6 40	
double à grande fleur blanc 10 gr. 7 fr. 20 -		2 50	
d. à gr. fl. jaune citron (Vilm.). — 10 gr. 7 fr. 20 -	80718	2 50	
double à gr. fl. pourpre noir . — 10 gr. 7 fr. 20 -	80730	2 50	
double à grande fl. rose 10 gr. 7 fr. 20 -	80734	2 50	
d. à g. f. rouge carmin (Vilm.) — 10 gr. 7 fr. 20 -	80740	2 50	
d. à gr. fl. rouge cocciné (Vilm.) - 10 gr. 7 fr. 20 -	80742	2 50	
d. à g. fl. rouge orangé (Vilm.) — 10 gr. 7 fr. 20 -	80745	2 50	
double à gr. fl. violet (Vilmorin) 10 gr. 7 fr. 20 -	80750	2 50	0
double à grande fl. Collection de 6 var	80756	12	)
Superbe race dont les fleurs très larges, pl	ates. à		
ligules étalées et légèrement réfléchies comprenn	ent une		
gamme de coloris nombreux et brillants.			
	80758	2 50	)
Race donnant une très forte proportion de fleu striées, très doubles et de coloris bien variés.	rs oven		
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE			
	SE VEN		
	A. J. Sect.		
770 A.OH.	天子		
	A THE		
	I. V.	anti-	
are a second	A THE STATE OF THE	-2)	
	The same		
	7		
The state of the s	1		
	· 自然		
	7		
	ce of the	100/600	
THE MENT OF THE PARTY OF THE PA	-VI		
	Y V	1,	
一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	1		
	- F) X		
A JAC DATE PROPERTY	THE !		
		1	
The state of the s	77		
	A Comment		
The second secon	1 / " " "		
8-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-			
	Sill Hill	\$11	
	1:11		
Trollit All The	· 6. /		
11 11 11 11 1	MB sc		
,			

Zinnia élégant double à fleur monstrueuse varié.

	P	AQI	
NNIA élégant		fr.	C.
double à fleur monstrueuse varié		2	81
— — — — 10 gram. —	80761	. 9	20
Très jolie race donnant des fleurs énormes, atte 12 cent. de diamètre et bien doubles.	eignant		
double à fleur monstr. blanc . — 10 gr. 12 fr. » — double à fl. monstr. cramoisi — 10 gr. 12 fr. » —	80763	3	50
double à fl. monstr. cramoisi 10 gr. 19 fr	80765	3	5(
double à fl. monstr. écarlate 10 gr. 12 fr. » -	80767	3	50
d. à fl. monstr. jaune ambré — 10 gr. 12 fr. » —	80769	3	50
d. à fl. monstr. jaune du Japon — 10 gr. 12 fr. » —	80770	3	50
d. à fl. monstr. jaune indien — 10 gr. 12 fr. » —	80771	3	51
d. à fl. monstr. janne grangé 10 gr. 10 fe	80773	3	5
d. à fl. monstr. jaune orangé — 10 gr. 12 fr. » — d. à fl. monstr. magenta violacé . — 10 gr. 12 fr. » —		-	
d à fi monete magagara rolato. — 10 gr. 12 fr. » —	80776	3	5
d. à fl. monstr. rose saumoné — 10 gr. 12 fr. » —	80782	3	5
double à fleur monstrueuse : Collection de 6 variétés	90700	40	
		10	1
double géant Dahlia varié	80790	3	50
— — — — 10 gram. —	80791	14	)
Race à fleurs de coloris brillants et de g dimensions, se rapprochant de la forme des Dah	randes lias.		
double géant Dahlia blanc — 10 gr. 17 fr. » —	80793	- A	5
- double géant Dablia carmin - 10 mg 17 fg	80795	4	5
d. géant Dahlia jaune de carome. — 10 gr. 17 fr. »— d. géant Dahlia jaune du Japoa . — 10 gr. 17 fr. »— d. géant Dahlia magenta violacé. — 10 gr. 17 fr. »— d. géant Dahlia rouge caroubier. — 10 gr. 17 fr. »—	80797	4	5
d. géant Dahlia janne du Janen 10 or 17 fr	80799	4	5
d. géant Dahlia magenta violacé _ 18 ge 17 fe -	80807	4	5
d. géant Dahlia ronga caronhiar - 10 gr. 17 fr -	80811	4	5
d. géant Dahlia rouge cocciné — 10 gr. 17 fr. » — d. géant Dahlia rouge écarlate . — 10 gr. 17 fr. » — d. géant Dahlia rouge feu — 10 gr. 17 fr. » —	80813	4	5
d. géant Dahlia ronga écarlata . 18 cm 17 to .		4	5
d géant Dahlia rouge fon 10 gr. 17 fr. »	80815		
	80817	4	5
double pompon varié	80824	2	8
— — — — 10 gram. —	80825	9	6
Fleurs moins grandes, mais très nombreuses.			
double Lilliput varié (Vilmorin)	รบรรก	2	8
— — — 10 gram. —	90994	40	-
Page when have one to Trans.	00031	10	1
Race plus basse que le Zinnia pompon, à fleur			
double Lilliput très nain cocciné (Vilmoria) .	80832	2	8
double Lilliput tr. nain jaune d'or (Vilmoria).	80834	9	8
Race d'environ 30 cent.; petites fleurs nombres		-	O
double nain varié	80860	2	8
— — — — 15 gram. —		14	,
Race de 30 à 40 cent. de haut. Très recomme pour plates-bandes, corbeilles et bordures.	indable		
	90990	9	Dr.
double noin blane 18 anom 11 6	80870	3	5
double noin blance 18 arem 11 6	80880	3	5
double noin blance 18 arem 11 6	80890	3	5
double noin blane 18 anom 11 6	90000	3	5
double noin blane 18 anom 11 6	80900		5
double noin blane 18 anom 11 6	80910	3	
double noin blane 18 anom 11 6	80910 80914	3	
double nain blanc — 10 gram. 11 fr. » — double nain cocciné — 10 gram. 11 fr. » — double nain jaune — 10 gram. 11 fr. » — double nain pourpre — 10 gram. 11 fr. » — double nain rose saumoné. — 10 gram. 11 fr. » — double nain rouge carmin. — 10 gram. 11 fr. » — double nain violet — 10 gram. 11 fr. » —	80910		
double nain blanc — 10 gram. 11 fr. » — double nain cocciné — 10 gram. 11 fr. » — double nain jaune — 10 gram. 11 fr. » — double nain pourpre — 10 gram. 11 fr. » — double nain rose saumoné. — 10 gram. 11 fr. » — double nain rouge carmin. — 10 gram. 11 fr. » — double nain violet — 10 gram. 11 fr. » —	80910 80914	3	5
double nain blanc — 10 gram. 11 fr. » — double nain cocciné — 10 gram. 11 fr. » — double nain jaune — 10 gram. 11 fr. » — double nain pourpre — 10 gram. 11 fr. » — double nain rose saumoné. — 10 gram. 11 fr. » — double nain rouge carmin. — 10 gram. 11 fr. » — double nain violet — 10 gram. 11 fr. » — double NAIN JAUNE SAFRAN	80910 80914 80920	3	5
double nain blanc — 10 gram. 11 fr. » — double nain cocciné — 10 gram. 11 fr. » — double nain jaune — 10 gram. 11 fr. » — double nain pourpre — 10 gram. 11 fr. » — double nain rose saumoné. — 10 gram. 11 fr. » — double nain rouge carmin. — 10 gram. 11 fr. » — double nain violet — 10 gram. 11 fr. » — double nain violet — 10 gram. 11 fr. » — *DOUBLE NAIN JAUNE SAFRAN	80910 80914 80920 80894	3 4	5
double nain blanc — 10 gram. 11 fr. » — double nain cocciné — 10 gram. 11 fr. » — double nain jaune — 10 gram. 11 fr. » — double nain pourpre — 10 gram. 11 fr. » — double nain rose saumoné. — 10 gram. 11 fr. » — double nain rouge carmin. — 10 gram. 11 fr. » — double nain violet — 10 gram. 11 fr. » — double nain violet — 10 gram. 11 fr. » —  **DOUBLE NAIN JAUNE SAFRAN	80910 80914 80920 80894	3 4	5
double nain blanc — 10 gram. 11 fr. » — double nain cocciné — 10 gram. 11 fr. » — double nain jaune — 10 gram. 11 fr. » — double nain pourpre — 10 gram. 11 fr. » — double nain rose saumoné. — 10 gram. 11 fr. » — double nain rouge carmin. — 10 gram. 11 fr. » — double nain violet — 10 gram. 11 fr. » — double nain violet — 10 gram. 11 fr. » —  *DOUBLE NAIN JAUNE SAFRAN	80910 80914 80920 80894	3 4	5
double nain blanc — 10 gram. 11 fr. » — double nain cocciné — 10 gram. 11 fr. » — double nain jaune — 10 gram. 11 fr. » — double nain pourpre — 10 gram. 11 fr. » — double nain rose saumoné. — 10 gram. 11 fr. » — double nain rouge carmin. — 10 gram. 11 fr. » — double nain rouge carmin. — 10 gram. 11 fr. » — double nain violet — 10 gram. 11 fr. » — double nain violet — 10 gram. 11 fr. » —  *DOUBLE NAIN JAUNE SAFRAN	80910 80914 80920 80894	3 3 4	5

## 

ZINNIA du Mexique		ZINNIA du Mexique	
du Mexique (jaune orangé). Z. Haageana . 8097	0 2 50	du Mexique hyb. jaune à centre brun (Vilm.) 80980 2	80
du Mexique double (jaune orangé) 8097	2 3 n	du Mexique hybride double varié 80976 4	30
du Mexique hybride varié 8097 Nain, compact, fleurs de coloris bien variés.	4 2 50	Coloris variés. De premier mérite pour corbeilles et plates-bandes à exposition chaude et sèche.	

# MÉLANGES DE FLEURS "VILMORIN"

MÊME DANS LES PLUS PETITS JARDINS,

# vous ne pouvez vivre sans fleurs!

Essayez les mélanges de fleurs Vilmorin, ils vous en fourniront à bon compte.

P	fr. c.
Jolies Fleurs de Vilmorin (Fleurs annuelles en	Al. CI
mélange)	1 50
— — — — 30 gram. — 82001	2 50
Parmi lesquelles : Balsamines, Capucines naines, Girorlées Quarantaines, Œillets de Chine, Reines- Marguerites, Soucis, Zinnias, etc. A semer en pépinière ou en place au printemps.	
Balcons fleuris de Vilmorin (Fleurs annuelles	
pour culture en pots)	
Parmi lesquelles : Belles-de-Jour, Héliotropes, Pétunias, Pourpiers, Résédas, Verveines, etc.	
Semer en pépinière, en Avril-Mai; repiquer en place, en caissettes, pots, etc. — Floraison Juitlet-Octobre.	
Tonnelles fleuries de Vilmorin (Fleurs an-	4 50
nuelles grimpantes en métange)	1 50 8 »
Parmi lesquelles : Capucines, Coloquintes, Haricots	3 //
D'ESPAGNE, VOLUBILIS, POIS-DE-SENTEUR, etc.	
Semer en place au printemps. — Floraison Juillet-Octobre.	
Fleurs printanières de Vilmorin (Fleurs bisan-	
nuelles en mélange) 82030 — — 30 gram. — 82031	
Parmi lesquelles : Giroflées jaunes (Ravenelles),	6 »
Myosotis, Œillets de Poète, Paquerettes, Pensées, Silènes, etc.	
Semer en Juin-Juillet, en pépinière; mettre en place en Août-Septembre. — Floraison au printemps suivant.	
Bouquets des Champs de Vilmorin. Parlerre seuri.	
(Fleurs annuelles et Graminées ornementales grandes en métange)	1 50
— — 30 gram. — 82041	2 50
Parmi lesquelles : Bleuet, Coquelicot, Marguerite,	
NIGELLES, PIEDS-D'ALOUETTE, etc. et Graminées ornemen- tales diverses.	
Hauteur 50 à 80 cent. — A semer clair, en place, au printemps. — Floraison Juin-Octobre.	



Coloquintes.

	Ir.	C.
Fleurs vivaces grandes en mélange (Mélange		
Vilmorin) 82050		
30 gram 82051	6	33
Parmi lesquelles : Ancolies, Gaillardes, Lupins,		
STATICE, VALERIANE, etc.		
Hauteur 50 cent. à 1 mètre Semer en pépinière, en		
Mai-Juin Floraison l'année suivante.		
ms a constant of the constant		
Fleurs vivaces naines en mélange (Mélange		
Vilmorin)	1	50
— — — 30 gram. — <b>82061</b>	7	33
Parmi lesquelles : Alysse Corbeille D'or, Énothère		
ROSE, MYOSOTIS, ŒILLETS MIGNARDISES, etc.		
Hauteur 20 à 35 cent Semer en pépinière, en Mai-		
Juin Floraison l'année suivante.		
Graminées ornementales en mélange (Mé-		
lange Vilmorin de Graminées pour bouquets		
secs)	1	50
— — — — 100 gram. — 82071	14	33
Parmi lesquelles : Brizes, Bromes, Pennisetum, etc.		
A semer en pépinière ou en place, au printemps.		
and the second s		
Gazon japonais. Gazondu Paradis. (Mélange Vilmorin)		
(Fleurs annuelles et Graminées ornementales paines) 82080	-1	50
100 gram. — 82081	8	33
Parmi lesquelles : Alysse odorant, Giroflées Qua-		
RANTAINES, JULIENNES DE MAHON, ŒILLETS DE CHINE,		
Soucis, etc. et Graminées ornementales naines.		
Hauteur 20 à 35 cent Semer en pépinière ou en		
place, au printemps.		
Gazon russe. Gazon flenri.		
(Mélange Vilmorin) 82090	1	50
250 gram 82091	6	33
Mélange à base de RAY-GRASS DE PACEY agrémenté		
d'une quantité considérable de fleurs variées.		

PAQUEF



Se sème en place, au printemps, à raison de 1 kil. 500 à 2 kil. à l'are.

Œillet de Chine.

## IX. — GRAINES D'ARBRES ET DE PLANTES DE SERRE

CATALOGUE SPÉCIAL de GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES et CATALOGUE SPÉCIAL de GRAINES DE PLANTES DE SERRE envoyés franco sur demande.

APPLICATION DES PRIX. - Voir la note : Application des prix, page 5.

## GRAINES D'ARBRES et D'ARBUSTES

		kilog.   100 gr.   10 gr.	kilog.  100 gr.  10 gr.
		fr. c. fr. c. fr. c.	fr. c. fr. c. fr. c.
	Acacia commun. 400 k. 600 » 40 k. 65 »	7 m 1 30 m m	Laurier franc
	Amande à coque dare. 198 k. 670 » 10 k. 74 »	8 »   1 30   » »	Lierre commun (en Avril)
	Araucaria graines :		d'Irlande (en Avril)
	le cent les dix		Magnolia grandiflora » » 12 » 180
	excelsa	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Mélèze d'Europe 10 k. 344 » 35 » 5 » 1 20 — — prov. des Alpes françaises . 10 k. 372 » 38 » 5 20 1 40
	Aristoloche siphon . 100 graines 6 »	מ מ מ מ מ מ	— — prov. des Alpes françaises. 10 k. 372 n 38 n 5 20 1 40 Mimosa Julibrissin
	Aune commun. 100 k. 900 » 10 k. 95 »	10 » 1 50 » »	Myrte commun (Graines nettes) n n   8 n   1 30
-		10 » 1 50 » » 19 » 2 70 » »	Noyer cultivé
	Azalée du Japon paquet 3 »	n n n n 15 n	Pin Laricio de Corse (d'origine).
	Bouleau commun. 100 k. 510 » 10 k. 65 »	3 3 3 3 56 3 7 50 4 30 3 3	10 k. 405 » 42 » 5 60 1 » maritime . 100 k. 360 » 10 k. 38 » 4 10 1 » »
	On sème 20 à 25 kilog, par hectare.	70 1 0 001 4 20	On sème 12 à 14 kilog, par hectare.
	Buis toujours vert	70 » 9 60 1 30 56 » 7 80 1 30	maritime des Landes 100 k. 400 » 10 k. 42 » 4 50   1 20   » »
	Cèdre argenté de l'Atlas. 10 k. 680 »	70 » 9 60 1 50	noir. P. d'Autriche. — On sème 8 à
	Châtaignier commun. (Prix variable).	3 »   » »   » »	10 kil. par hectare. 100 k. 1410 » 10 k. 148 » 15 50 2 20   » »
	Chêne commun pédonculé. (Manque).		Pignon
	rouge d'Amérique.  100 k, 350 » 10 k, 38 »	4 » 1 1 » » »	Sylvestre ou d'Écosse. — On sème 6 à 8 kilog. par hectare.
	vert 100 k. 420 » 10 k. 45 »	4 70 1 0 0 0	100 k. 2760 » 10 k. 288 » 30 » 4. » 30 » 90
	Chèvreseuille des jardins	» » 9 60 1 30	Pivoine en arbre 10 graines 2 » » » » » » » »
	en mélange paquet 4 50	n n n n n 12 n	Poirier
		84 » 11 50 1 70 90 » 12 » 1 50	Rhododendron Pontique varié paquet 2 50 " "   63 "   8 40
	Cytise faux-Ébénier	25 n 3 60 n »	Sapin argenté. S. commun. S. de Normandie.
	Erable Plane. 400 k. 310 » 40 k. 35 » Sycomore . 400 k. 310 » 40 k. 35 »	3 80   » 90   » » 3 80   » 90   » »	Pris à Paris 100 k. 990 » 10 k. 103 » 10 70   1 90   » »  de Douglas (espèce verte) 420 »   52 »   7 »
		3 80   » 90   » » 28 » 4 » 1 »	Epicea 100 k. 1820 » 10 k. 200 » 22 » 3 » » 80
	Frêne commun. 100 k. 450 » 40 k. 53 »	6 » 1 40 » »	Thuia de la Chine
	Genêt blanc du Portugal. paquet 1 50 Ginkgo biloba. Arbre aux 40 écus.	n n 13 n 2 n	Tilleul de Hollande
,	Glycine de la Chine.		100 k. 590 » 40 k. 67 » 7 50 1 » »
	100 graines 5 »; 10 graines 1 » Hêtre commun, 100k.450 » 10k. 53 »	6 y 1 40 y y	Vigne-vierge de Veitch
		1	
	GRAINES D	PAQUET	DE SERRE et D'ORANGERIE
		fr. c.	PAQUET fr. c.
	Aralia Sieboldii (		Hibiscus rosa-sinensis en mélange 3 »
	var. Moseri		Imantophyllum hybride de miniatum. 5 graines 4 »
	Ataccia cristata	4 ))	Mimosa (Acacia) dealbata sélectionné 150
	Callistemon en beau mélange	3 »	retinedes floribunda
	Camellia du Japon double 10 gra — — à fleur simple 10 gra	ines 2 20 n n	Musa Arnoldiana 10 graines 3 40 m
	Dracena australis		Ensete. 100 graines 22 n; 10 graines 3 n n
	Erythrina crista-galli		Plants de ces deux espèces. Voir le CATALOGUE BE PLANTES.
	Fuchsia corymbiflora	4 »	Nerium oleander (Laurier-rose)
	Grevillea robusta.	2 »	Strelitzia Reginæ . 5 graines 7 »; 10 graines 13 % % »   Tetranema mexicana
		100 graines 10 graines	MIERS
	Arren lutescens		Kentia canterburyana 5 graines 7 50 % 14 %
	sapida	. 8 n 1 30	Forsteriana
	Chumerops excelsa	() )) )) ))	Latania borbonica 2 50 » »
	Weddelliana	. 30 » 4 »	Phænix canariensis . 1000 graines 14 » 2 » » »
	Corypha (Livistona) australis	. 10 » 1 60	Rœbeleni
	hentia belmoreana	. 42 » 5 60	Seaforthia elegans
		COTD - D/ 1 -4	

COIR: Déchets de Fibres de Coco.

100 kil. 340 fr. »; 10 kil. 37 fr. »; kil. 3 fr. 90. (10 kil. de Coir cubent de 60 à 65 litres).

## X. — OGNONS A FLEURS ET PLANTES

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

NOTRE CATALOGUE d'AUTOMNE, qui paraît en Août, contient, en plus des articles annoncés dans le présent Catalogue Général : les Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Crocus, Jonquilles, Scilles, etc. etc., se plantant d'ordinaire en Octobre-Novembre et, au plus tard, en Décembre. — Les personnes que ce Catalogue intéresse et qui ne l'auraient pas reçu sont priées de nous en faire la demande.

Pour les plantes non mentionnées ci-après, nous demander notre CATALOGUE DE PLANTES.

AVIS IMPORTANT. - Les Ognons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui ne peuvent vivre si on les prive d'air. Nous recommandons donc à nos Clients de déballer nos envois dès leur arrivée, de défaire les différents paquets contenant les Ognons et de conserver ceux-ci, en lieu convenable, jusqu au moment de la plantation. — Les articles marqués (s) doivent être mis en stratification en terre légère, ni trop sèche ni trop humide et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation; les autres peuvent être conservés sur des tablettes, dans un endroit sec, toujours à l'abri de la gelée. Certaines espèces, telles que les Achimenes, Bégonias Rex, Caladium, Cyclamen de Perse, GLOXINIAS, NAGREIA, TYDEA, qui sont réellement des plantes de serre, doivent être traitées comme telles.

En laissant les Ognons à fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent,

Le prix du mille, pour les articles cotés ainsi, ne pourra être accordé que pour les demandes de 250 exemplaires au moins, d'une même variété et en une seule fois, le prix du cent pour les demandes d'au moins 25, et le prix des dix pour au moins 5 de la même variété.

(s) ACHIMENES. Achimenes (Nous livrons 5 rhizomes pour 1). Collection de 6 var. distinctes . . 18 fr. 50

le cent les dix pièce fr. c. fr. c. (s) ACHIMENES (suite) Collection de 12 var. distinctes . . 37 fr. » de 25 var. distinctes . -74 fr. »

## (s) AMARYLLIS. Amaryllis.

. . . . le mille 130 » | 14 50 | 1 60 | » » [ Fleurs blanches, de Juillet en Octobre. Bordures. formosissima. Lis Saint-Jacques . . . . 245 " | 27 " | 3 " Fleurit facilement sur carafe. Rouge cramoisi. longifolia alba. Crinum capense album. 500 » | 55 » | 6 » longifolia rosea. C. capense roseum. 500 » 55 » 6 »

AMARYLLIS (hybrides de vittata) de semis, à très grandes fleurs

hybride de vittata, en mélange, choix extra (très gros bulbes) . . . . » » 110 » 12 » hybride de vittata, en beau mélange. . . 500 " 55 " 6 " Très grandes fleurs de coloris vifs, rouges et roses, souvent divisés de bandes blanches.



Anémone fulgens simple. A. éclatante.

simple de Caen en splendide mélange le mille 280 n | 30 n | 3 30 | n 40 Espèce excessivement vigoureuse, à fleurs très grandes et de coloris ravissants. simple de Caen rouge ponceau (Excellence). le mille 300 » 33 » 3 60 » 40 double de Caen violet bleu . . . . 60 » 6 60 » 70 double de Caen rouge (La Brillante)'. . 82 » 9 » 1 double à fleur de Chrysanthème, mélange de toutes couleurs . . . . le mille 400 » | 44 » | 5 » | » 60 Sainte-Brigitte . le mille 455 » | 50 » | 5 50 | » 60 Race vigoureuse et très florifère. Fleurs doubles très larges. Coloris chauds, variant du rouge le plus éclatant au blanc pur, en passant par toutes sortes de nuances roses et mauves.

fuigens simple. A. éclatante.

le mille 280 » | 30 » | 3 30 | » 40 Rouge écarlate éblouissant. Très rustique.

#### (8) ANÉMONE JAPONICA

le cent les dix pièce fr. c. fr. c. fr. c. ANÉMONE japonica Fleurs doubles, rose lilacé tendre. (s) japonica Honorine Jobert . . . . 180 » 20 » 225 Variété à fleurs simples, d'un beau coloris blanc pur.

ARUM. Voir RICHARDIA.

## (s) BÉGONIAS TUBÉREUX

Les Bégonias tubéreux sont disponibles de Novembre en Avril, en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en tubercules germés, tant que notre provision durera.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.



## (s) BÉGONIAS TUBÉREUX SIMPLES (DE SEMIS)

		le c	entiles d	lixt n	ièca	le cent[les dix] pièce
BI	ÉGONIA tubéreux	fr.	c. fr.	c. fr.	Ca	BÉGONIA tubéreux fr. c. fr. c. fr. c.
	erecta superba rouge. Le mille 540 m	60	» 6	60] x	80	cristata jaune cuivré 82 » 9 » 1 10
	— Roi des rouges (rouge foncé) — 540 m	160	wl 6 i	601 v	. en	— en mélange 78 »   8 50   1 »
		60			80	Les Bégonias cristata présentent sur chaque pétale une excroissance d'un aspect curieux et original.
			» 6		80	une excroissance d'un aspect curieux et original.
		60	» 6	60 ×	80	undulata rouge 66 »   7 20   » 90
	- rouge orangé 540 x				80	— rouge orangé 66 »   7 20   » 90
	— jaune cuivré — 540 ×		,		80	— blanc 66 »   7 20   » 90
	— en mélange — 520 »					— jaune 66 » 7 20 » 90
	Les Bégonias erecta simples sont regrandes fleurs, dont les coloris brillant	marques font	t un eff	et ma	eurs	rose 66 » 7 20 » 90
	Aque; floraison de très longue durée.	,	"		•	- jaune cuivré 66 » 7 20 » 90
	cristata rouge	82	» 9	n   1	10	— blanc marginé de rose 120 » 13 » 1 50
	- rose et rose nuancé	82	»   9	n 1	1 10	- jaune marginé de rose 120 »   13 »   1 50
	- blanc et blanc nuancé					— en mélange Le mille 580 »   64 »   7 »   » 80
	jaune					Possèdent tous les mérites des B. erecta ordinaires.
	— rouge orangé	82	19	m] 1	10	Les fleurs ont de plus une grande élégance.

BEGONIA \*simple pendula (rouge orangé ou rose). . Le cent, 82 fr. »; les dix, 9 fr. »; la pièce, 1 fr. »

Variété recommandable comme plan e pour suspensions. Les tiges longues et arquées supportent de nombreuses et élégantes fleurs pendantes, à pétales pointus.

## (5) BÉGONIAS TUBÉREUX SIMPLES (DE BOUTURES)

BÉGONIA tubéreux simple (de boutures) le cent les dix pièce fr. c. fr. c Variété à grandes seurs vermillon éblouissant. Réussit en plein voleil. Type de Bégonia excessivement sorifère. Se distingue du B. Bertini type par ses sleurs plus larges, d'un rouge cocciné soncé.

BÉGONIA discolor . . . . . Le mille, 750 fr. n; le cent, 85 fr. n; les dix, 9 fr. 30; la pièce, 1 fr. n Précieux pour farmer des massifs semi-ombragés ou exposés au nord. Grand et beau feuillage. Fleurs roses.

### (s) BÉGONIAS TUBÉREUX DOUBLES (DE BOUTURES)

Oren's munes).	des fleurs simples (fleurs femelles) en même temps que des fleurs doubles
BÉGONIA  tubéreux doubles (de boutures)  Canari	Variété à fleurs d'un superbe rouge cardinal, de très
La Fayette	Enorme fleur atleignant jusqu'à 20 centimètres de diamètre, bien double, blanc à centre crème; pétales

### (s) BÉGONIAS TUBÉREUX DOUBLES A GRANDE FLEUR (DE SEMIS)

											- /		
BÉGON		,		le fr.	c. fi	s dix	piè fr.	c.	BÉGONIA	le cer	atlles	dix	pièce fr. c.
	eux double								tubéreux double à grande fleur	de s	emi	s).	
doub	le rouge	 le mille	620	»  68	))	7 40	1	))	double rouge orangé. le mille 620 »				4 %
_	rose	 _	620	»  68	))	7 40	1	))	common fot animal COO				
	blanc	 _	620	m  .68	23	7 40	1	- ))					
_	jaune	 _	620	»  68	10:	7 40	f	))	- en mélange 600 »	00	13 7	20	» 90

## (s) BÉGONIAS TUBÉREUX DOUBLES A FLEUR D'ŒILLET (DE SEMIS)

Race à fleurs doubles et à pétales finement dentelés.

BÉGONIA tubéreux         le fr.           à fleur d'Œillet rouge	5 » 9 30 1 »	85 n 9 30 1 n 85 n 9 30 1 n
--	--------------	-----------------------------

## (5) BÉGONIAS TUBÉREUX ERECTA DOUBLES MULTIFLORES (DE BOUTURES)

Race à sleurs plus petites, légères, sortant bien du seuillage. Plantes naines, trapues et très ramissées, convenant particulièrement pour la formation de bordures ou de petites corbeilles. Pour produire le meilleur effet, ces plantes ne devront pas être espacées de plus de 25 centimètres.

BÉGONIA le cent les dix pièce fr. c. fr. c. fr. c.	BÉGONIA le cent les dix pièce fr. c. fr. c. fr. c.
tubéreux erecta double multiflore (de boutures).	tubéreux erecta double multiflore (de boutures).
Ami Jean-Bard	Hélène Harms
Fleure d'un coloris jaune miel éclairé de saumon sur les bords.	Plante rustique ; fleurs jaune d'œuf foncé.
Commandant Félix	
Carmin clair. Plante excellente pour massifs.	cerise intense. Pour plantations ensoleillées.

## (5) BÉGONIAS tubéreux erecta doubles multiflores à grandes fleurs érigées. - Hauteur 25 centimètres.

Guillaume	Eysser	le cent les dix pièce fr. c. fr. c. fr. c.
Fleurs	atteignant 6 centimètres de uge feu brillant.	
Fleurs o		
unicolore.		,

		fr. c. f	010 (11.14	Proc	~
		BFe U. Si	r. C.	II.	Ca
Madame Frêne Eysser		500 » [5	55 pl	6	33
Fleurs très pleines, rouge saus	moné, a	tteianant 6	cent.		-
*Mademoiselle Frêne (Frêne).				10	10

to confiler divi niles

Fleurs bien doubles, blanc très pur. \*double Rambouillet (Vilmorin) . . 500 » | 55 » | 6 »

Fleurs de 5 à 6 c. de diamètre, rouge cocciné foncé.

## BÉGONIAS REX HYBRIDES (HYBRIDES DE METALLICA, DISCOLOR, ETC.)

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE et CATALOGUE DE PLANTES. — 13 Liste descriptive des variétés offertes, envoyée franco sur demande.

	le cent les dix pièce fr. c. fr. c. fr. c.	1 :	le cent les dix pièce fr. c. fr. c. fr. c.
80	OUSSINGAULTIA baselloides 40 » 4 50   » 50	(5)	CALADIUM esculentum (Février-Mars, en
	Plante grimpante, pour murailles ensoleillées.		rhizomes secs) (suite)
(s)	CALADIUM esculentum (Février-Mars, en rhizomes secs).		très gros » » 27 »  3 »
	Ces rhizomes devront être mis en végétation, en		gros
	serre ou sur couche chaude et n'être placés en pleine terre que lorsqu'ils seront bien enracinés et que la		moyens n n   18 n   2 n
	température sera assez élevée (courant de Juin).	1	petits

## CALADIUM DU BRÉSIL A FEUILLAGE COLORÉ (C. bicolor)

Livrables	à partir de	Décembr	re jusqu'en	Mai.													rcules os			
Collection de	a 50 belles	variétés	par noms,	à notre	choix					230	fr.	00	300	fr.	n]	575	fr. x	1	» fr.	10
-	25		etymos .	_				a		120	fr.	38	155	fr.	20	300	fr.~ x	42	5 fr.	19
-	10	_																		
Une belle va	riété nomn	née, à no	tre choix .							5	fr.	)) [	6	fr.	50	13	fr. n	1 1	8 fr.	30
	Les tubercule	es ordinair	res sont de la	grosseur	d'une n	oiset	te;	les	tub	ercules :	moyer	18,	de la	gro	88 <b>eu</b> 7	d'un	e noix			

Une liste descriptive des variétés, choisies parmi les plus rares et les plus belles, sera envoyée franco sur demande.

## (s) CANNAS (Balisiers)

Les Cannas florifères sont de magnifiques plantes particulièrement recommandables pour former des massifs ou bien être cultivées en bordures d'Arbustes. Leur fieraison commence à partir de Juillet-Août et continue jusqu'aux gelées.

Disponibles en Rhizomes à l'état de repos à partir de Novembre tant que notre provision durera; en végétation, à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Les Cannas, livrés à l'état de repos, doivent être mis en végétation, en serre ou sur couche, avant la plantation à demeure.

#### COLLECTIONS "VILMORIN"

Collection de 6 var. Cannas florifères, à notre choix: 16 fr. ». — Collection de 12 var. Cannas florifères, à notre choix: 32 fr. »

Collection de 25 variétés Cannas florifères, a notre choix. . . 64 fr. »

Variétés par noms de la Série générale :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) 250 fr. »; les dix (d'une même variété, pour 5 au moins) 27 fr. »; la pièce 3 fr. » En mélange (sans noms) : le cent (pour 25 au moins) 120 fr. »; les dix (pour 5 au moins) 13 fr. »; la pièce 1 fr. 50

## CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

Livrables, à partir du mois d'Avril, en boutures enracinées. — Variétés par noms de la Série générale : Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins): 220 fr. »; les dix (d'une même variété, pour 5 au moins): 24 fr. »; la pièce : 2 fr. 75

#### COLLECTIONS "VILMORIN"

Ces Collections, sont composées de variétés à notre choix dans les genres désirés : Grandes fleurs, Plantes de Marchés ou à Fleurs simples.

## ENGRAIS VILMORIN pour CHRYSANTHEMES. Voir page 154,

(5) CYCLAMEN de Perse à grande fleur. Voy. au CATALOGUE D'AUTOMNE.

## (s) DAHLIAS

Les Dahllas sont livrables en petits tubercules, tant que notre provision le permet; depuis Novembre jusqu'au début d'Avril. Passé cette date, ou après épuisement de notre provision en tubercules, les Dahlias sont expédiés en boutures enracinées, à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet. — Les tubercules de Dahlias que nous livrons sont cultivés spécialement en vue de leur conservation et de la facilité du transport; leur volume réduit, qui n'enlève rien à leur faculté végétative, permet de diminuer les frais d'emballage et d'expédition. Ils peuvent aînsi subir de longs délais de route.

#### COLLECTIONS "VILMORIN" à notre choix

Pour les amateurs voulant bien s'en rapporter à notre choix, nous fournissons des Gollections de 6, 12, 25 variétés différentes, composées suivant leur désir, avec des variétés des types Cactus ou Décoratifs ou à Fleurs simples, ou encore pour un emploi déterminé: Fleurs coupées, Jardin ou Massifs.

Collection de 6 variétés, à notre choix ... 17 fr. 50. — Collection de 12 variétés, à notre choix ... 35 fr. »

Collection de 25 variétés, à notre choix ... ... 70 fr. »

Variétés par noms de la Série générale :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) 275 fr. »; les dix (d'une même variété, pour 5 au moins) 29 fr. »; la pièce 3 fr. 25

Pour le détail de nos variétés de Cannas, de Chrysanthèmes et de Dahlias, voir nos Catalogues spéciaux.

ENGRAIS VILMORIN pour DAHLIAS. Voir page 154,

DIELYTRA spectabilis. Cour-de-larie . . . . . . . . Le cent, 160 fr. n; — les dix, 18 fr. n; — la pièce, 2 fr. » Plante de 50 à 60 cent., donnant, en Mai-Juin, de jolies seure rose vis.

## GLAÏEULS HYBRIDES

Livrables de fin-Novembre en Avril.

## GLAÏEULS HYBRIDES A GRANDES FLEURS

Mélange choix extra.... Le mille, 450 fr. »; le cent, 50 fr. »; les dix, 5 fr. 50; la pièce, 0 fr. 60

Ce mélange est composé de variétés de grande valeur, tant au point de vue de la dimension des rameaux et de leur vigueur, qu'à celui de la richesse des coloris.

Le mille   Le cent   Les dix   La pièce   fr. c.   fr. c.	GLAÏEULS hyb. de primulinus à grandes fleurs mélange d'oranges et d'abricotés » »  40 »   4 50   » 60 — de toutes couleurs 240 »  26 »   3 »   » 40  es fleurs, mélange VILMORIN surchoix,
le cent 50 fr. »; les dix	5 fr. 50; la pièce 0 fr. 60
COLLECTIONS "VILMORIN" DE VARIÉT Collection Vilmorin de 6 variétés de Glaïeuls hybrides à g 12	randes fleurs
le cent les dix  pièce	
fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. BLANCS of BLANCS TEINTÉS	le cent les dix pièce fr. c. fr. c. fr. c.
Gloire de Bergeyk. — Très gd fleur blanc mat. 500   155   16   1   1   1   1   1   1   1   1	America. — Rose clair; hâtif 40 n   4 50   n 60  Baron Van Wynbergen. — Rose de carthame brillant
JAUNES -	Halley. — Rose églantine foncé; hatif 40 » 4 50 » 60
Belinde. — Jaune crème foncé; hâtif	Lady Boreel. — Rose hermosa clair.       40 " 4 50 " 60         Lady Love. — Rose de carthame brillant.       100 " 11 " 1 30         Maréchal Foch. — Rose clair, hâtif.       40 " 4 50 " 60         Panama. — Rose llacé.       50 " 50 " 60         Professeur van Slogteren. — Rose satiné.       55 " 6 " " 70         Rubini. — Rose de carthame foncé.       40 " 4 50 " 60         Sweetheart. — Rose églantine; hâtif.       60 " 6 60 " 70
ORANGES of SAUMONES	ROUGES et ÉCARLATES
Betty Nuthall. — Rouge orangé; tardif 100	Crimson Glow. — Écarlate vif 40

#### GLAÏEULS HYBRIDES A GRANDES FLEURS PAR NOMS (suite)

ROUGES et ÉCARLATES (suite)	le cent les dix pièce fr. c. fr. c. fr. c.	VIOLETS et BLEUATRES (suite)	le cent les dix pièce fr. c. fr. c. fr. c.
Triomphe (Pfitzer). — Rouge de carthame vif- War. — Rouge écarlate foncé ; tardif		Charles Dickens. — Riche coloris magenta pourpré foncé	
W. von Gœthe. — Rouge saumoné foncé  VIOLETS et BLEUATRE	50 » 5 50 » 60	Jacoba van Beiren. — Violet lilacé foncé. Libelle. — Bleu lavande	40 % 4 50 » 60
Baron Joseph Hulot Violet évêque foncé	50 » 5 50 » 60		
Blue Triomphator. — Délicat coloris bleu argenté, très pâle	100 » 11 »  1 30	Pelegrina. — Grande fleur bleu foncé Perle Brillante. — Violet campanule clair.	100 »   11 »   1 30   64 »   7 »   » 80

### (s) GLOXINIAS

Les Gloxinias sont disponibles de NOVEMBRE en AVRIL, en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en tubercules germés tant que notre provision durera.

#### COLLECTIONS "VILMORIN"

Ces Collections sont composées avec des variétés nommées des types Crassifolia et Hybride à grande fleur de notre obtention.

Collection de 6 variétés, à notre choix. . 16 fr. » | Collection de 12 variétés, à notre choix. . 32 fr. »

### (s) GLOXINIAS DE SEMIS EN MÉLANGE

Mélange de piquetés et tigrés	Le cent,	90 fr. ». — Les dix, 10 fr. ». — La pièce, 1 fr. 20	
Mélange de crassifolia (dit gros type)	Le cent,	90 fr. ». — Les dix, 10 fr. ». — La pièce, 1 fr. 20	
Mélange de tous genres	Le cent,	90 fr. ». — Les dix, 10 fr. ». — La pièce, 1 fr. 20	

(5) HOTEIA japonica (touffes fortes) . 320 m 36 m 4 m Fleurs blanches, en élégantes grappes paniculées.

japonica Fleur de pêcher (tousses sortes). 320 m/36 m/4 m Jolies steurs rose très frais. (s) HOTEIA (suite)

astilboides floribunda (touffes fortes). 320 » 36 » 4 »
Grandes fautles découpées, d'un beau vert foncé.
Enormes panicules de fleurs blanches, plumcuses.

le cent les dix pièce fr. c. fr. c. fr. c.

#### HYACINTHUS

## IRIS VIVACES HYBRIDES (Iris des Jardins). I. germanica var.

Livrables de Septembre à fin-Mars.

IRIS des jardins mélange Vilmorin surchoix.

Le cent, 120 fr. n. - Les dix, 13 fr. n. - La pièce, 1 fr. 50.

Ce mélange ne comprend que des sujets à très grandes fleurs, provenant de semis issus de nos collections d'étude.

Livrables de Septembre à fin-Mars. Livrables de Septembre à fin-Mars. en beau mélange de blancs. . . . . . 80 » 9 » 1 10 en variétés par noms de la Série générale. de bleus . . . . . . 80 » 9 » 1 10 Le cent (d'une même variété pour 25 au moins) 120 fr. » de fumés . . . . . . 80 » 9 » 1 10 Les dix (d'une même variété pour 5 au moins) 13 fr. » de jaunes . . . . . 80 » 9 » 1 10 de lilas. . . . . . . 80 » 9 » 1 10 de roses . . . . . . 80 » 9 » 4 10 Collection de 6 variétés à notre choix. 8 fr. » de violets. . . . . . 80 » 9 » 1 10 12 16 fr. » de toutes couleurs . 60 » 7 » | » 90 | 25 32 fr. »

Iris Kæmpferi en mélange. . . . . . . . Le cent, 120 fr. ». — Les dix, 13 fr. ». — La pièce, 1 fr. 50

IRIS Kæmpferi mélange de semis Vilmorin surchoix.

Le cent, 200 fr. n. - Les dix, 22 fr. n. - La pièce, 2 fr. 50

Pour la description des variétés, voir notre Liste spéciale d'Iris et notre Catalogue de Plantes.

## (s) LILIUM. Lis.

LILIUM le cent los dix pièce fr. c. fr. c. fr. c.	LILIUM le cent les dix pièce fr. c. fr. c. fr. c.
croceum. lis erangé	speciosum (lancifolium) rubrum et roseum
Henryi	speciosum rubrum multissorum 360 »   40 »   4 50  Blanc très fortement ponctué de carmin.  Les Lilium speciosum se plaisent en terre de bruyère; ils se prêtent à la culture en pots. Floraison Août.
longiflorum Takesima, blanc pur. 360 » 40 »  450 Variété des plus recommandables pour la culture en pots et le forçage.  Floraison normale en Juillet-Août.	Thunbergianum atrosanguineum. 335 » 37 » 4 » Thunbergianum biligulatum 480 » 20 » 220 Plantes naines, convenant tout spécialement pour la
Martagon	culture en pots.  Fleurs rouge orangé en Juillet.  tigrinum. L. tigré 72 »   8 »   » 90
*philippinense formosanum 245 n   27 n   3 n Longues fleurs blanc de neige, odorantes. Tiges rigides, de 0 m. 80 de hauteur. Variété rustique.	tigrinum flore pleno
*princeps	fleurs d'un beau coloris rouge écarlate orangé ponctué pourpre. Floraison en Août.
regale. Lis royal :	umbellatum erectum
Bulbes ordinaires	umbellatum fulgidum 130 » 14 50, 1 60 Rouge orangé clair.
— très gros	umbellatum incomparable 130 » 14 50   1 60  Rouge foncé.  Les Lilium umbellatum (L. davuricum), sont des plantes de culture facile.
speciosum (lancifolium) album. 410 » 45 »  5 »	Très rustiques, ils conviennent pour pleine terre et se prêtent à la culture en pots. Ils sleurissent en Juin. Hauteur o m. 70 environ.

## (s) MONTBRETIA

Les Montbretia prospèrent en tous terrains ; ils fleurissent de Juillet aux gelées. Les tiges atteignent o m. 70 de bauteur.

MONTBRETIA	le cent les dix pièce fr. c. fr. c. MONTBRETIA	le cent les dix pièce fr. c. fr. c. fr. c.
crocosmiæflora. le mille 165 »; Fleurs rouge orangé très vif.	18 »   2 »   » 25 OEil de Dragon	30 »  3 30  » 40
Étoile de feu	clair. Grandes fleurs d'un éclat	ant coloris, écarlate orangé
Jaune d'or.  King Edmund	30 »   3 30   » 40   Fleur rouge orangé à cent gorge maculée	40 »   4 50   » 50 ire jaune et anneau marron.  le 130 »; 15 »   1 70   » »

### MUGUET. Convallaria.

Les variétés que nous offrons ont été cultivées pour pouvoir être de force à fleurir l'année même de la plantation.

le cent les dix pièce fr. c. fr. c. fr. c

MUGUET							
de Mai. C.	Majalis.						
	le	mille	350	»; 40	n 4	50   n	50
Variété à	fleurs exce		nt odo	rantes;	conven	ant	

(s) NÆGELIA

#### MUGUET

de Mal à grandes fleurs
le mille 530 »; 60 » 7 » 90

Feuillage plus développé que chez la variété précédente, à rameaux storifères plus forts également.

le cent|les dix| pièce

mélange de très belles varié  Charmantes plantes constitue ornements de nos jardins vitrés	int l'un des plus beaux	0
CILLETS. Voir notre CATALOGUE		
(s) OXALIS		
Deppei le mille	120 »; 13 »  1 50  »	))
floribunda alba	40 » 4 50 » 5	0
floribunda rosea	40 » 4 50 » 5	0
tetraphylla le mille	120 »; 13 »  1 50  »	))
Les OxALIS forment de cha jolies potées de Juin jusqu'aux	rmantes bordures et de gelées.	

PHLOX vivaces	fr. c. fr.	. c. fr.	C.
Variétés de la Série générale :			
Le cent (pour 25 au moins d'une même variété	). 150 fr.	))	
Les dix (pour 5 au moins d'une même variété	). 16 fr.	))	
La pièce	. 1 fr.	. 80	
Collection Vilmorin de 6 var. à notr	e choix	10 fr.	)))
12 _	***************************************	20 fr.	))
25	_	40 fr.	))
Voir aussi notre Catalogue de Plantes	S.		

PIVOINES herbacées Festiva maxima (Gotte de sang)....300 » | 33 » | 350 Grande steur blanche, légèrement tachée de pourpre au centre; très hâtive.

PIVOINES herbacées (suite)    le cent   les dix   pièce   ft. c.   fr. c.	PIVOINES herbacées (suite)  Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix 18 fr. 50  10 12 12 13 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
	TO THE RESERVE CATALOGUE DE L'EARLES.

PLANTES GRASSES (Agave, Cereus, Crassula, Echinocactus, Mammillaria, Opuntia, etc.) Jeunes plantes en godets de 4 à 6 centimètres.

Collection de 6 variétés, à notre choix. . 35 fr. ». — Collection de 12 variétés, à notre choix . 60 fr. »

	dollows do as various, a none once. of p
RENONCULE	ES. Ranunculus.
RENONCULE  semi-double en splendide mé- lange hors ligne. Renoncule dou- ble ou Renoncule de France (Ranun- culus asiaticus superbissimus).  Le mille 272 »; 30 »   3 30   » 40  Cette race de Renoncules, pas assez répandue, est remarquable par sa grande viqueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs plus ou moins doubles, de coloris variés, excessivement vifs et jolis. Elle est des plus recommandables.  géante de Massy 50 »   5 50   » 60	RENONCULE   le cont   les dix   pièce   fr. c.   fr. c.
(s) RICHARDIA. Arum.  Elliottiana var. Rossi	(s) TIGRIDIA (suite)  speciosa rubra

### **VIOLETTES**

(Livrables d'Octobre en Avril)

### Violette odorante « Princesse de Galles »

Variété bien remontante, à fleurs très grandes, très odorantes, violet clair. Des plus avantageuses pour la confection des bouquets.

#### Violette odorante « La France »

Variété très franchement remontante, à fleurs très grandes, d'un bleu violet à reflet métallique, portées par de longs pédoncules. le cent, 130 fr. "; les dix, 14 fr. "; la pièce, 1 fr. 60 | le cent, 130 fr. "; les dix, 14 fr. "; la pièce, 1 fr. 60

Violette de Parme ordinaire. - Le cent, 180 fr. n; les dix, 20 fr. n; la pièce, 2 fr. 25 Fleurs très pleines et très odorantes. Cette plante demande une exposition chaude et abritée.

Pour les autres variétés ainsi que pour Viola cornuta (de Paris). Voy. notre Catalogue de Plantes. ~~~~~

#### RAPHIA

- Nous fournirons en nattes d'origine, d'un poids se rapprochant le plus de celui demandé. -

RAPHIA pour ligatures, etc.

Les 10 kil. 65 fr. »; le kil. 8 fr. »; 500 gr. 4 fr. 40; 250 gr. 2 fr. 40

Pour rendre le Raphia plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

RAPHIA choisi, pour ouvrages de Dames.

Les 10 kil. 85 fr. »; le kil. 10 fr. »; 500 gr. 5 fr. 40; 250 gr. 2 fr. 90

#### COLLECTION DE GRAINES POUR L'ENSEIGNEMENT

# XI. - ROSIERS

## COLLECTIONS DE ROSIERS

(Livrables de Novembre à fin-Mars).

Collections composées, à notre choix, de 6, 12 ou 25 variétés différentes, étiquetées. Sujets de 1er choix, greffés en écusson rez de terre.

### ROSIERS NAINS ou ROSIERS BUISSONS

Chaque collection comprend des variétés des genres : hybride de Thé. hybride remontant, Pernetiana, genres différents au point de vue floraison, coloris et parfum.

Collection de 6 variétés, 45 fr. ». — Collection de 12 variétés, 30 fr. ». — Collection de 25 variétés, 60 fr. »

### ROSIERS SARMENTEUX ou ROSIERS GRIMPANTS

Chaque collection comprend, choisies par moitié environ, des variétés à floraison remontante et des variétés à floraison non remontante.

Collection de 6 variétés. . . . . . . 24 fr. ». — Collection de 12 variétés . . . . . . . 45 fr. »

## ROSIERS GREFFÉS SUR TIGE, 1er choix

## SÉRIE GÉNÉRALE

## ROSIERS A GROSSES FLEURS (pour massifs et corbeilles)

(Livrables de Novembre à Mars)

Sujets à racines nues. — Nains, greffés en écusson rez de terre.

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 240 fr. »; les dix (d'une même variété, pour 5 au moins), 26 fr. »; la pièce, 2 fr. 80

Tiges et demi-tiges. . . . . . . La pièce, 15 fr. »

Sujets en pots, pour plantation tardive:

Nains, greffés en écusson rez de terre . . La pièce, 8 fr. ». — Tiges et demi-tiges . . La pièce, 25 fr. »

## ROSIERS NAINS MULTIFLORES REMONTANTS

Polyanthas pour massifs et bordures (Livrables de Novembre à Mars).

Sujets à racines nues, greffés en écusson rez de terre :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 240 fr. »; les dix (d'une même variété, pour 5 au moins), 26 fr. »; la pièce, 2 fr. 80

## ROSIERS SARMENTEUX OU GRIMPANTS

VARIÉTÉS REMONTANTES et VARIÉTÉS NON REMONTANTES

(Livrables de Novembre à Mars)

Sujets à racines nues, greffés rez de terre :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 400 fr. »; Les dix (d'une même variété, pour 5 au moins), 45 fr. »; la pièce 5 fr. »

Sujets en pots, greffés rez de terre, pour plantation tardive . . . . . . . . . La pièce, 12 fr. » Sujets très forts, en pots. La pièce de 35 fr. » à 100 fr. » suivant force.

Pour la description et la nomenclature des variétés de Rosiers, voy. notre Catalogue d'Automne.


## ARBUSTES TAILLÉS POUR ISOLER

BUIS, en	cônes.							BUIS nains, en boules. (The de clou).  Haut. 0 m. 30 environ La pièce 20	
Haui.	0 m. 50 e	nviron			La pièce	25 fr.	))	Haut. 0 m. 30 environ La pièce 20	fr. »
PROFES	0 m. 80	_				40 fr.	))	- 0 m. 50 et plus. la pièce de 50 fr. " à 100	fr. »
_	4 mètre					70 fr.	))	IF, en cônes.	, ;
	1 m. 20	-		4 .		100 fr.	))	Haut. 1 m. 20 environ La pièce 60  — 1 m. 40 —	fr. »
	1 m. 40	E	a niñea di	450	fn » à	200 fm	**	1 - 1 m. 40	) fr. n
	x xxx, 40	25	a prece u	0 100	II. D O.	200 IF.	))	— 1 m. 60 — — 120	Ir. ))

Pour les divers Arbres fruitiers, Arbres transplantés, Arbres et Arbustes d'ornement et Plants pour reboisement, voir les pages 2 et 3 de la Couverture du présent CATALOGUE, ainsi que notre CATALOGUE D'AUTOMNE qui sera adressé franco sur demande.

## OUTILLAGE HORTICOLE

AVIS IMPORTANT. — En raison de l'instabilité des cours des matières premières et de la maind'œuore, nous serons obligés de suivre les fluctuations de prix et expédierons sans préavis les articles ne subissant pas de hausse supérieure à 10%.



Voir notre CATALOGUE D'OUTILLAGE (pages 3 et 4).

ARROSEURS "PLUVIOSE" recommandés.



BÉCHES acier, emmanchées (Louchets de Paris)

			té gara	ntie		
Longueur	22%	24%	26%	28%m	30%-	32%
La pièce Gouvy Gouvy extra.	24 60 25 15 34 15	25 40 25 75 34 65	26 10 26 45 35 25	26 75 27 15 35 80	27 60 27 90 36 90	28 35 28 60 37 25

BÉCHES acier poli, sans manche (forgées main). Longueur.... 24 ½ 26 ½ 28 ½ 30 ½ 32 ½ 20 50 23 3 26 3 28 50 29 3 La pièce . . . . . .

BINETTES Lecerf, à dents, emmanchées.



BINETTES Lecerf, à lame étroite, emmanchées. 18% 22% Largeur . . . . 12% 15% 20% 8 60 11 50 16 65 16 95 17 25 Prix. . . . . . .

A	BINE	emman	arisienne chées.		Lame rapportée		
		-2-2000		lo	ut acier.		
14%	16%	18%	20%	22%	24%		
9 n	9 25	9 75	10 »	10 25	10 50		

BROUETTES de Jardiniers côtés mobiles. Petite 1<sup>m</sup>40. . . . 56 p Grande 1 Série forte 1<sup>m</sup>50. . . . 73 p Grande 1 = 50. . . . 59 n 

CHASSIS. Cadre tout en fer.

en	1 m×	1m×1m35  1m30×				
travées;	3	3 4		5		
Le cadre renforcé	38 >	34 »	37 »	42 3		
extra-fort .	36 »	42 3	45 »	50 »		
Verre renforcé et mastic.	32 »	35 3	42 >	45 »		
Verre, sur- épaisseur et mastic.	44 »	47 >	56 »	60 »		

CISAILLES pour haies et gazons.

Modèle " PRADINES" 42% 33% 36% 38% 50 60 46 20 55 P 59 40

#### CLOCHES MARAICHÈRES 1° choix.

(environ 0-42 de diamètre sur 0-35 de haut.)

Nous ne fournirons pas moins de 10 cloches de chaque sorte. Elles seront toujours expédiées directement de la verrerie (Meuse), frais d'emballage et de transport à la charge de nos clients.

sans bouton, les 10, 85 n; le cent, 800 » avec bouton, - 105 »; - '1000 »

Le prix du cent ne sera appliqué que pour 50 au moins.

TARIF DES EMBALLAGES

De 10 à 49 cloches, 2 30 par cloche (emballage perdu).

A partir de 50 cloches, emballage en cadre non facturé, mais à nous retourner franco, gare des Islettes (Meuse).

Avis important. — Nous déclinons à l'avance toutes responsabilités au sujet de la casse qui pourrait se produire en cours de route, et nous engageons nos clients à déballer les caisses devant le livreur et, en cas de bris, de prendre immédiatement des réserves.

#### CUEILLE-FRUITS

No. 2 13 75 16 50 19 »

## **CUEILLE-FRUITS**

" "Le Sac Pince".

Cueille tous les fruits, même les cerises, par la queue

sans abimer ni arbres, ni fruits. 20 n

Manche bambou, 4 mètres en deux parties . . . .



DÉVIDOIRS pour tuyaux. Voir CATALOGUE OUTILLAGE.

#### ECHENILLOIR . "Pradines"

tout en acier forgé, très

léger, douille formant collier de serrage. Grande facilité de coupe.

CROCHET ACIER FORGE BREVETÉ S.G.D.G Fr. 55 D MODÈLE DÉPOS

EFFAROUCHEUR tête de chat...... 2 1

ÉMOUSSOIRS-BROSSES fil d'acier trempé.

5 rangs 4 rangs 2 rangs 3 rangs 3 B 3 50 2 50 4 3

#### ÉMOUSSOIR-GANT

cotte de mailles

servant également pour enlever les vieilles écorces.

La pièce . . . . . . . 26 »



	L, 11 vous renseignera sur les unierents modeles de Poudreuse
ÉTIQUETTES à ficher.	POMPES à eau.
	Moto-pompes électriques tous courants, toutes puissances, tous débits pour le Jarain et la MAISON.
en bois peint,	Pompes pour puits profonds.
Longueur , . 10% 13% 16% 20% 24%	brouette. votre cas
Le 1.000 28 75 34 n 43 n 50 40 72 n Le 100 3 20 3 80 4 80 5 60 8 n	Pompes à bras à double effet pour et vos besoins arrosage.
en zinc,	POMPES à purin.
Le 1.000 41 40 52 90 70 15 92 8 Le 100 430 5 75 7 75 10 35	POUDREUSES pour poudres fines.  Corona. (Recommandée)
ÉTIQUETTES avec fil de fer,	Blufine
	PULVÉRISATEURS à air comprime
en zinc,	Ces modèles,
en bols peint,   minces   fortes	concus pour l'emploi
To 4 000	économique
Le 100 3 60 Le 100 4 60 6 h	des Insecticides,
ÉTIQUETTES autres modèles . )	conviennent pour
FOURCHES à bêcher	les Bouillies
FOURCHES à fumier CATALOGUE OUTILLAGE	et les
GREFFOIRS, manche corne ou cerfé.	traitements
Ordinaire 7 75	des
Supérieur . 14 30 "Pradines" (lames forgées main) 9 %	Néos Arbres fruitiers Muratori
GREFFOIRS genre anglais, manche buffle.	Contenance 2 litres. 121 n 2 litres 114 n 3 litres 132 n
Ordinaire . 9 1	PULVÉRISATEURS "Muratori", autres modèles.
Supérieur .' 16 )	(Consultez notre Catalogue spécial d'Outillage)
"Pradines" (lames forgées main) 19 80	PULVÉRISATEURS "Le Français", à répétition.
GRIFFES sarcleuses forgées, très fortes.	Appareil en cuivre rouge
Manche de 20%. 3 dents. 5 1 — de 20%. 4 dents. 5 50	That the season will
- de 40%. 3 dents. 6 p - de 40%. 4 dents. 6 50	
— de im 4 dents. 9 50	poli, capacité: 1 litre 70 n 2 - 75 n
Manche de 1=30. 5 dents	intérieur plombé 2 — 85 n
de 1=30. 4 dents, —	PULVÉRISATEUR LÉO à pression préalable avec pompe attenante.
JET " FAI-TOU "	(Voyez aussi à Lances Vermorel).
Le Brouillard – La Pluie – La Gerbe – Le jet droit et l'arrêt instantané.	Pulvérisation très fine et très pénétrante.
	Avec lance à interrupteur. Capacité 28 litres dont 13 de liquide sous
	une pression de 3/8 kilos 477 3 Capacité 28 litres dont 13 de liquide sous
	une pression de 5/12 kilos 518
Nº 10 pour caoutchouc de 10 à 15%	"PETIT LÉO". Mêmes caractéristiques mais d'une capacité moindre, 18 litres dont
N° 12 — — 23 à 27%	10 de liquide sous une pression de 3/8 kilos.
N° 13 — — — 30 à 35 ½ 83 50	Avec lance à interrupteur 435
MASTIC Lhomme-Lefort pour greffer à froid. La boîte d'environ. 100 gr. 250 gr. 600 gr. 2 kil. 5 kil.	PULVÉRISATEURS Vermorel.
3 n 6 n 12 n 30 n 75 n	le sulfatage des vignes; la lutte contre le doryphore.
MASTIC liquide, pour cicatriser les plaies des arbres.	Éclair N° 1
La boîte, environ 100 gr. 600 gr. 2 kil.	Réservoir en cuivre rouge, con- tenant 15 litres, avec tuyau
2 50 11 2 25 2	caoutchouc, lance en cuivre et 3 jets supplémentaires 225
PAILLASSONS sulfatés (délai 3 jours) pour serres et châssis, chaines en ficelle goudronnée.	Le même avec récipient plombé pour acides
Largeur 0 90 1 100 1 10 1 15 1 120	Jet double s'adaptant à la place
Le mètre courant 750 775 815 850 890 930 Largeur 125 130 135 140 145 1250	du jet simple
Le mètre courant 9 70 10 2 11 55 12 2 12 40 12 80	(figure ci-contre)  Recommandé pour la lutte contre le doryphore. En cuivre 288
Paillassons spéciaux (disponibles) 160×130 de large 14 50	Cuivre rouge plombé

# Pour conditions de vente et de prix, voir page 5.

Pour conditions de vent	te et de prix, voir page 5.
RATEAUX Américains, emmanchés.	SEMOIR à main pour petites graines.
1 8 dto 10 dto 12 dto 14 dto 16 dto 18 dto 20 dto	Ouverture réglable.
15 » 17 » 18 50 20 75 22 50 24 » 26 »	Très pratique pour
RATEAUX à douille, tout acier, sans manche.	les semis délicats.
8 dta 10 dta 12 dts	La pièce 7 1 DEPOSE
14 dto 16 dts 18 dts	SERFOUETTES
8 80 10 50 11 50	forgées
PATEAUX Lecert, emmanchés, soie courbée, dents ovales polies, acier forgé (modèle déposé), léger et pratique.	(modèle panne et langue) 0 1 2 3 4
10 dents 12 dents 14 dents 16 dents	Panne et langue, ou 6 25 6 50 6 75 7 » 7 25
. 17 » 18 » 20 » 22 »	Langue et fourche
SACS A FRUITS (pour protéger les raisins et autres fruits, des guépes, mouches, oiseaux), etc.	SERINGUE pulvérisatrice "La Suprême"
L'ensachage	
en en	
temps convenable	The state of the s
est le plus sûr moyen	Complètement en cuivre chromé. Est fournie avec
de protection	une allonge de 0.260 de long, trois jets différents et interchangeables dont un jet droit portant à 7 mètres,
des	deux jets pulvérisateurs dont un jet fin et un jet moyen, 3 mètres de tuyau en caoutchouc extra-fort, avec crépine
fruits de choix.	d'aspiration.
CLOCHES A RAISINS papier cristal.  Pas moins de 50 de chaque taille.	L'appareil complet, avec notice 195
petites moyennes grandes	SERINGUES & fleurs, cuivre. Longueur
Le cent 20 » . 22 » . 24 »	La pièce 8 » 12 50 14 » 17 50
SACS A FRUITS en: papier cristal (pas moins de 100 de chaque taille).	SERINGUES cuivre, a jet puwerisaicur.
sans attache	La pièce
Petits 21×14 moyens 25×17 grands 29×20	SERINGUES cuivre, 3 effets: jet droit, jet pulvérisateur et pomme
Le cent 6 50 8 50 11 > avec attaches	Nº 0 court 0 long 1 2 3
Petits 21×14 moyens 25×17 grands 29×20	La pièce 42
Le cent. 8 25 11 n 13 50	SERINGUES de serre, pomme cuivre fondu.
canevas enduit (pas moins de 25 de chaque taille).  Fruits 19×13 petits 20×16 moyens 25×18 grands 28×20	
Le cent. 55 » 73 » 93 » 112 »	Longueur 48% Nos 1 2 3
toile métallique (pas moins de 25 de chaque taille).  Moyens 17×24 grands 20×30 très grands 20×35	Corps zinc, pomme fixe 33 7 37 3 41 7 Tout cuivre, pomme démontable 42 50 50 7 54 7
Le cent 75 » 97 » 115 »	SERINGUES autres modèles, au Cat. OUTILLAGE.
Ces derniers sacs sont inattaquables par les Rongeurs.	SERPETTES-
SECATEURS acier fondu, branches creuses.	avec greffoir manche cerf. manche corne
La pièce	La pièce 16 » La pièce 16 »
SÉCATEURS Montreuil, marque Vr., qualité extra.	SERPETTES dites «JARDINIÈRE» manche buffle ou cerf.  Bonne qualité. 23 » Qual. superieure. 33 » "Pradines". 55 »
The state of the s	SERPETTES
	manche buis,
garantis.	fermantes.
Longueur environ	Petite 13 » Grande, à ressort 14 »
ressort Comtois	SERPETTES autres modèles, au CAT. OUTILLAGE.
SÉCATEURS " Pradines", modèle Paris (garantis).	SOUFFLET
crochet inencrassable;	à soufrer
breveté, houton cylin- drique inébranlable,	à hélice
lame interchangeable.	Spécial pour l'emploi
18½ 20½ 23½	du soufre Schlæsing.

La pièce . . 22 50

18½ 20½ 23½ 18½ 44 n 45 n 48 n

SOUFFLETS à soufrer. (Voir CATALOGUE QUTILLAGE).

SOUFREUSE-POUDREUSE à main "La Souveraine" (Nouveauté)



Indispensable pour poudrages. . .

Contenance 500 grammes

Appareil très étudié et d'une durée indéfinie.

SUPPORTS	pour fraise	es " Perfect	99	
Les 25	4	» - Le 100.		 15

SUPPORTS pour fraisiers, fil de fer galvanisé. Modèle ordinaire, une couronne et trois pieds. Les 25 . . . . . . . . . . 10 50 | Le 100 . . . . . . . 40 »

THERMOMÈTRES. (Voir CATALOGUE OUTILLAGE).



Tondeuse américaine, montée à billes, d'un fonctionnement très doux. Très recommandable.

30%m	35%
545 »	565 >
40%	45%
FAF -	200

Kutall (même tondeuse que la Keen Kutter) mais munie de peignes permettant de faucher l'herbe haute. Voir notre Catalogue Outillage.

TONDEUSES autres modèles. Voir CATALOGUE OUTILLAGE.

TUYAUX d'arrosage en caoutchouc, p' pression. Diamètre int.

15% 20% 27% 2 plis toile, le mètre 5 75 7 25 Diametre intr. 30% 35% 40%

3 plis toile, le mètre 13 » 14 » 16 »



#### INSECTICIDES ET PRODUITS

" AGRI-TOX ".

Insecticide non toxique, à base de pyréthrines pures, stables. Dose : 1 litre pour 100 litres d'eau.

-	Bidons de	٠		٠	٠	1/16 lit.	1/4 lit.	i lit.
l	Prix logé					. 4 »	18 »	28 P

ANTIPHORINE C. P. à base d'arsenic contre le Doryphore.

20 6	mbiote en burget	isanions a ran	SOR OG I BU!	boar too nees	u ca
	1 kil.		5 kil.		
	13 50		60 »		

APHICIDE J. C. Pour la destruction du puceron Lanigère.

S'emploie pur, à l'aide d'un petit pinceau, en déposant une ou plusieurs gouttes d'Aphicide sur la colonie à détruire.

Bidons de:	1/4 lit.	1/2 lit.	í lit.	2 lit.	5 lit.
Prix logé:	9 1	13 20	24 »	40 n	90 n

BLUE COLOUR C. P. pour bleuir les Hortensias.

S'emploie en arrosage avec l'eau de pluie à raison de 20 grammes par litre d'eau.

1	Paquets de:	500 gr.	i kilo	Sacs de:	3 kilos	5 kilos
-	Prix logé:	5 30	9 n		21 3	32 »

BOUILLIE ARSENICALE contre le ver des fruits.

Boites pour	50	litres	d'eau	4				٠		٠	۰	,	٠		7	60
	100				÷	d	à			٠	6				13	73
_	200		-							a		þ.	ь	٠	24	39

BOUILLIE " Schlesing ".

Dose: 12,70 pour cent cuivre métal.

BOUILLIE " C. P. "

Dose: 15 pour cent cuivre métal. 1 kil. - 50 --500 gr. — 25 -

CARBOSANOL-BOUILLIE H. R.

Le produit s'attaque à toutes les maladies cryptogamiques, il s'emploie au pulvérisateur, généralement à raison de 2 kilos pour 100 litres d'eau, suivant les maladies à traiter.

Dose : 12 pour cent de cuivre métal.

-	Boites carton.	500 gr.	i kil.	2 kil.	Sacs de 5 kil.
l	Prix logé	6 30	10 50	19 Þ	47 1

CHANCROL. Cicatrisant énergique, assure la guérison des plaies des arbres et des chancres en particulier. S'emploie pur à l'aide d'un

1/4 lit.	1/2 lit.	1 lit.	2 lit.	5 lit.
5 80	7 50	10 ×	17 60	40 u

COURTH OF

(Appât préparé pour la destruction des courtilières).

Doses pour.						
Poids appr.						
Prix logé .		5 ×	16 »	12 3	22 3	55 >

CRÉSYL. (Voir notre CATALOGUE OUTILLAGE).

CRYOLOX. Nouveau produit. Remplace les Arséniates pour la destruction des vers des fruits et de la vigne

La	boite d'e	essai po	our 20	litres		,					0	21 6	5	В
La	boite po	ur 100	litres .				2 0				0		16	3
	par 6 b	oites.	15 50	par	12		15	33-	par	24		14	3	

FLUOLITE. Insecticide contre le Doryphore.

Pour	POUI	)RA(	GE:	5	5	kil.		io	kil.						
Prix	Paris.			۰	22	3		42	3)	88	3)	1	2		2
Prix	iranco	(1)			39	33		33	35	25	35	185	39	330	3
Pour	PULV						0	1, 11	ja	1.11	1.0	1.11	2.1	bu 0	9.77

9 25 16 » 45 » 75 » 145 » Prix franco (1) n n » 350 » 600

GLUFIX. Glu inaltérable ne coulant pas. S'emploie directement sur l'écorce des arbres.

Boites de :	250 gram.	500 gram.	1 kilo	En seau de 5 kil.
La boîte	8 65	15 10	27 n	124 »

GRAINS EMPOISONNÉS H. R.

Pour la destruction des rats, souris et campagnols.

En éviter l'emploi où il y a des oiseaux.

Boites de:	1/8 litre	1/4 lit	re	1/2 litre	1 litre
La boite	6 50	10 »		12 »	18 »
La boite écha	ntillon				3 70

#### INSECTICIDE HYPNOL.

Insecticide concentré très puissant, s'emploie à raison de 1 à 3 litres pour 50 litres d'eau.

1/4 lit. 1/2 lit. 1 lit. 2 lit. 5 lit. 10 lit. 25 lit. 8 30 12 » 20 50 35 » 78 » 150 » 370 »

ISOSARTROL. (Voir notre CATALOGUE OUTILLAGE).

Cet insectione est cellul dont note none servous dans not cultures. So connectation superiors, so moutilistic period to the secondary control of t	INSECTICIDE-VILMORIN à base de Nicotine.	POUDRE AGRI-TOX Insecticide foudroyant
andre abhisman de teaminor—, see qualities adheaves at léquilibre ton stributions un foil insectione de choix, nikepensible in tont stributione de choix, nikepensible in the stribution of the choix application de choix application. The choix application de l'All 1911 Litts 21.112 d. 9. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20	Cet insecticide est celui dont nous nous servous dans nos cultures.	contre le Doryphore. — (15 kilog. à l'hectare).
Note the political base de colorants organiques pour traincaest d'hver des l'étés à 30 12 2 20 56 45 75 62 7 155 7 379 5 30 5 5 30 12 5 30 12 5 30 12 5 20 56 5 30 12	notre abaisseur de tension —, ses qualités adhésives et l'équilibre	
Presence:  Product à base de celerants organiques pour traitement d'hver des des des productions organiques pour traitement d'hver des des des productions de des des les lois pour 100 litres d'eaux. Balle de 100 gr. (doir pour 10 litres) (5 » 200 gr. (00 (ii.)) 11 s par le loites, la bolie de 100 gr. (doir pour 10 litres) (5 » 200 gr. (00 (ii.)) 11 s par le loites, la bolie de 100 gr. (doir pour 10 litres) (5 » 200 gr. (00 (ii.)) 11 s par le loites, la bolie de 100 gr. (doir pour 10 litres d'eaux. Bildons des 11/4 lil. 17 lil. 5 lil. 5 lil. 10 lil. 2 bill. 5 lil. 6 lil. 1 lil. 1 lil. 2 lil. 5 lil. 5 lil. 10 lil. 2 bill. 5 lil. 6 lil. 6 lil. 2 lil. 5 lil	toute exploitation.	
Freeding 1 has a de colorants organiques pour traitement chiver des arbres fruitiers. Semplois à la donc de 1 kilo pour 100 libres d'este pour la littre de la littre pour la littre d'este arbres fruitiers. Semplois à raison de 1 littre d'est l'este pour la littre d'este arbres fruitiers. Semplois à raison de 1 littre d'est pour la littre d'este arbres fruitiers. Semplois à raison de 1 littre d'est pour la destruction de l'expresse fruitiers.  Exemplois à raison de 1 littre d'est pour la littre d'este arbres fruitiers. Semplois à raison de 1 littre pour 10 littre d'este arbres fruitiers.  Exemplois à raison de 1 littre d'est pour la littre d'este arbres fruitiers.  Exemplois à raison de 1 littre pour 10 littre d'este arbres fruitiers.  Exemplois à raison de 1 littre pour 10 littre d'este arbres fruitiers.  Exemplois à raison de 1 littre pour 10 littre d'este arbres fruitiers.  Exemplois à raison de 1 littre pour 10 littre d'este arbres fruitiers.  Exemplois à raison de 1 littre pour 10 littre d'este arbres fruitiers.  Exemplois à raison de 1 littre pour 10 littre d'este arbres fruitiers.  Exemplois à raison de 1 littre pour 10 littre d'este arbres fruitiers.  Exemplois à raison de 1 littre pour 10 littre d'este arbres fruitiers.  Exemplois à raison de 1 littre pour 10 littre d'este arbres fruitiers.  Exemplois à raison de 1 littre pour 10 littre d'este arbres fruitiers.  Exemplois à raison de 1 littre pour 10 litre d'este arbres fruitiers.  Exemplois à raison de 1 littre pour 10 littre d'este arbres fruitiers.  Exemplois à raison de 1 li	73.1	POUDRE LOMBRICIDE pour détruire les vers de terre dans les golfs, tennis gazons, couches nots etc
Product à base de colorants organiques pour traitement d'haver des arbitres fruiters. Semploie à de des de 1 kin pour 10 litres d'eux.  Belle de 100 gr. (fore pour 15 litres) 5 à 1. 500 gr. (20 il.) 1 s belle 1 gr. (fore pour 15 litres) 5 à 1. 500 gr. (20 il.) 1 s belle 1 gr. (fore pour 15 litres) 5 à 1. 500 gr. (20 il.) 1 s belle 1 gr. (fore pour 15 litres) 5 à 1. 500 gr. (20 il.) 1 s belle 1 gr. (fore pour 15 litres) 5 à 1. 500 gr. (20 il.) 1 s belle 1 gr. (fore pour 15 litres) 5 à 1. 500 gr. (20 il.) 1 s belle 1 gr. (fore pour 15 litres 1 gr. (fore pour 16 litres d'eux.  Biélons de 1 j'élit. 1 j'il. 1 lit. 3 lit. 5 lit. 10 lit. 2 lit. 1 gr. (fore pour 16 litres d'eux.  Biélons de 1 j'élit. 1 lit. 2 lit. 5 lit. 5 lit. 1 loi. 1 2 lit. 1 gr. (fore pour 16 litres d'eux. 1 litres pour 10 litres d'eux. 1 litres pour 16 litres j'il. 2 lit. 5		
subres fruitiers. Semploise à la deare de lair pour 100 literes d'eaux. Biblie de 100 gr. Golde pour la litere) \$ 1. 200 gr. (c) 40 1.1 1.2 1.2	Produit à base de colorants organiques pour traitement d'hiver des	5 30 12 50 17 50 31 2 2 50
Balle de 1 kilo (date pour 100 litres) 20 pt 12 boites, la boite. 18 20 pt 12 boites, la boite. 18 20 pt 12 boites, la boite. 18 20 pt 12 pt 12 boites, la boite. 18 20 pt 12 pt 12 boites, la boite. 18 20 pt 12	arbres fruitiers. S'emploie à la dose de 1 kilo pour 100 litres d'eau.  Boite de 150 gr. (dose pour 15 litres) 5 n 500 gr. (50 lit.) 44 n	POUDRE "SAINT-ÉLOI" contre la carie des blés.
NSECTICIDE LQUIDE C. P.  S'emploic à raisem de 1 à si tires pour 40 litres d'eau.  Bidons de : 1/4 lit. 1/2 lit. 1 lit. 2 lit. 5 lit. 5 lit.  Pour Orchides, Œillets et plenter dilitates de serve.  S'emploic à raisem de 1/2 litre à 3 litres pour 70 litres d'eau.  Bidons de : 1/4 lit. 1/2 lit. 1 lit. 1 lit. 5 lit. 1 lit. 5 lit.  Prix logé : 5 lit. 1 lit. 1/2 lit. 1 lit. 2 lit. 1 lit. 1 lit. 1 lit. 5 lit. 1 lit. 1 lit. 1 lit. 1 lit. 5 lit. 1 lit. 2 lit. 1 lit. 1 lit. 5 lit. 5 lit. 1 lit. 1 lit. 1 lit. 5 lit. 5 lit. 1 lit. 1 lit. 5 lit. 5 lit. 5 lit. 5 lit. 5 lit. 5 lit. 6 lit. 2 lit. 1 lit. 2 lit. 5 lit. 5 lit. 5 lit. 5 lit. 5 lit. 6 lit. 2 lit. 5 lit. 6 lit. 5 lit. 5 lit. 5 lit. 6 lit. 5 lit. 5 lit. 5 lit. 6 lit. 6 lit. 5 lit. 5 lit. 6 lit. 6 lit. 5 lit. 5 lit. 6	Boite de 1 kilo (dose pour 100 litres)	La boîte de 1 dose pour un hectolitre de grains
Semploie a vasion de 1 à 3 litere pour 40 litres d'eau.  Filiona de 1   14 lit.   3 lit.   1 lit.   2 lit.   1 lit.   3 lit.   1 lit.   2 lit.   1 lit.   2 lit.   3 lit.   4 lit.   3 lit.   4 lit.   3 lit.   5 lit.   4 lit.   3 lit.   4 lit.   4 lit.   5		
Prix log6: 5 59 10 3 18 28 50 60 3 113 275     INSECTICIDE SUPER H. R.   Pour Corchiders, delited at planter delited de serre.   Prix log6: 10 3 15 29 65 3 105 205 4 485     Bidons de: 1/4 lift. 1/2 lift. 1 lift. 2 lift. 5 lift. 10 lift. 20 lift.   Prix log6: 10 3 15 20 46 5 3 105 205 4 485     LESSIVE ARBORIPHIEC C. P The superioritre à la chaux pour le chaulage des arbres fruitiers. Semplois lé à toire ou ma priscant, a visano de 4 kei, pour 30 lift. d'am.   Prix log6: 10 3 15 3 20 4 3 7 3 147 3 147     Prix log6: 5 30 13 3 15 3 44 7 3 147 3 147     Prix log6: 5 30 13 3 15 3 44 7 3 147 3 147     LYSOL N. 2, contre les maladies de la Vigne et des arbres fruitiers.     Prix log6: 1 1 1 lift. 2 lift. 3 lift. 3 lift. 3 lift. 3 lift. 2 lift. 3 li	S'emploie à raison de 1 à 3 litres pour 40 litres d'eau.	
INSECTICIDE SUPER H. R.  Pour Orchides, (Killets at plants dilitate de serve.  Pour Index orchides, (Killets at plants dilitate de serve.  Pour Index orchides, (Killets at plants dilitate de serve.  Semplois au putorisateur à la doce de 40 gr. per litre d'eaux.  Balcon de : 1 Ali. Sex de : 3 Aki. 3 Aki. 3 Aki. 10 kil. 25 kil. 5 kil.  Prix logé : 10 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1	The state of the s	
Semplote a ration of 1/2 little 3 little span To litres d'eaux.  Franco (1):		
SARTROL. Traitement d'hiver des arbres fruitiers.  Semploie au putérisateur à la dose de 40 gr. par litre d'ent.  Balons de 1 (1) 11 15 2 2 3 4 8 9 16 9 26 9 26 9 46 5 16 2 16 16 16 2 16 16 16 2 16 16 16 2 16 16 16 2 16 16 16 2 16 16 2 16 16 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	Pour Orchidées, Œillets et plantes délicates de serre.	n (4)
LESSIVE ARBORIPHILE C. P. — Très stephricure à la chaux pour le chaulage des arbres fruitiers. Semploie at patient of avainnd & kill. pour 20 lit. describe de la force ou apinecia, avainnd & kill. pour 20 lit. describe de la force ou apinecia, avainnd & kill. pour 20 lit. describe de la force ou apinecia, avainnd & kill. pour 20 lit. describe de la force ou apinecia, avainnd & kill. pour 20 lit. describe de la force ou apinecia, avainnd & kill. so kil. so ki		CARTROL Providence of 3th in the state of the
LESSIVE ARBORIPHILE C. P. — Très supéricure à la chaux pour le chautage des arbres fruitiers. Servatives Serva		S'emploie au pulvérisateur à la dose de 40 gr. par litre d'eau.
Boites de: 1 kil. 2 kil. 5 kil. 0 kil. 20 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.	LESSIVE ARBORIPHILE C. P. — Très supérieure à la	Bidons de: 1/4 litre 1/2 litre 1 litre 2 litres 5 litres
Chenille du chen, Allie, Criocère du l'aspecte, Pouronne de Arbert privilers.  Chenille du chen, Allie, Criocère du l'aspecte, Pouronne de Arbert privilers.  Bidons de : 1 kil. 2 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 9 kil. 9 kil. 2 kil. 9 kil. 10 kil. 2 kil. 5 kil. 50 kil. 50 kil. 10 kil. 2 kil. 5 kil. 50 kil.	à la brosse ou au pinceau, à raison de 4 kil. pour 20 lit. d'eau.	
LYSOL N° 2, contre les maladies de la Vigne et des arbres fruitiers.  Bidons de : 1 kil. 2 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil.  Bidons de : 1 kil. 2 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil.  Prix logé : 16 > 30 » 42 > 67 > 130 » 312 »  MORTHERBE C. P. (Herbicine H. R.) pour la destruction de therbe dans les allées, les tennis, etc.  Semploie à raison de 1 litre pour 40 litres d'eau.  Bidons de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil.  Bidons de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil.  Bidons de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil.  Boilte de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Boilte de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Boilte de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Boilte de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Boilte de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Boilte de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Boilte de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Boilte de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Boilte de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Boilte de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Boilte de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 50 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Boilte de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 50 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Boilte de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 50 kil. 10 kil. 25 kil. 50		SAVON-PYRÈTHRE-CAUBET, pour la destruction de :
Prix logé: 18 > 30 > 42 > 67 > 130   312 > 5  MORTHERBE C. P. (Herbicine H. R.) pour la destruc- tion de three dans les allees, les tenvirs, etc. Semploie à raison de 1 litre pour 40 litres d'eau. Bidons de: 1 lit. 2 lit. 5 lit. 10 lit. 15 lit. 25 lit. Prix logé: 13 > 20 > 40 > 66 > 95 > 160 > 16  MORTHERBE EN POUDRE pour la destruction de Therbe dans les alleés, tenvis, etc. Semploie à raison de 1 litre pour 40 litres d'eau. Bidons de: 1 lit. 2 lit. 5 lit. 40 lit. 15 lit. 25 lit. Prix logé: 13 > 20 > 40 > 66 > 95 > 160 > 16  MORTHERBE EN POUDRE pour la destruction de Therbe dans les alleés, tennis, etc. Semploie à raison de 1 kitop pour 50 litres d'eau. Boltes de: 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. Poix logé: 10 > 25 > 40 > 76 > 170 > 330 > 10  CCCILIMACE C. P.  Pour la destruction des limaces, escargots, etc. Semploie à d'aide d'un soufflet. Boites de: 1 kil. 3 said. 5 skil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. Poix logé: 5 > 10 > 13 > 23 > 43 > 76 > 10  CCCILIMACE C. P.  Pour la destruction des limaces, escargots, etc. Semploie à d'aide d'un soufflet. Boites de: 1 kil. 3 said. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. Poix logé: 5 > 10 > 13 > 23 > 43 > 76 > 10  CCCILIMACE C. P.  Pour la destruction des limaces, escargots, etc. Semploie à raide d'un soufflet. Boites de: 1 kil. 3 kil. 5 skil. 50 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 5		S'emploie en pulverisations à raison de 1 kilog pour 20 litres d'eau.
Bidons de: 1 kil. 2 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil.  MORTHERBE C. P. (Herbicine H. R.) pour la destruction de l'herbe dans les altées, les tennis, etc.  Semploie à vaison de i litre pour la ditre deau.  Bidons de: 1 lit. 2 lit. 5 lit. 9 lit. 15 lit. 25 lit.  MORTHERBE EN POUDRE pour la destruction de l'herbe dans les altées, tennis, etc.  S'emploie à vaison de i kilog pour 50 litres d'eau.  Boltes de: 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  MORTHERBE EN POUDRE pour la destruction de l'herbe dans les altées, tennis, etc.  S'emploie à vaison de i kilog pour 50 litres d'eau.  Boltes de: 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Prix logé: 10 > 26 > 40 > 76 > 170 > 330 >  CCCILIMACE C. P.  Pour la destruction des limaces, escargols, etc.  S'emploie à Vais de d'un souffet.  Semploie à Vais de d'un souffet.  Semploie à Vais de d'un souffet.  Semploie à Vais de d'un souffet.  Léguide ne tachant ni ne brâlant les tentures.  1/4 litre 1/2 litre 1/2 litre 1/2 litre 2 litres  Sogr. 1 ki. 2 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Prix logé: 5 > 10 > 13 > 23 > 43 > 76 >  Prix depart: 4 > 10 > 22 > 35 > 65 > 143 > 20 > 48 >  TOURBE LANC. Détruit les vers blancs.  Léquide ne tachant ni ne brâlant les tentures.  1/4 litre 1/2 litre 1 litre 2	arbres fruitiers.	
MORTHERBE C. P. (Herbicine H. R.) pour la destruction de l'herbe dans les allées, les tennis, etc.  S'emploie à raison de 1 litre pour 10 litres d'eau.  Bidons de : 1 lit. 2 lit. 5 lit. 10 lit. 15 lit. 25 lit.  Prix logé : 13 20 3 40 3 66 3 35 3 160 3  MORTHERBE EN POUDRE pour la destruction de l'herbe dans les allées, tennis, etc.  S'emploie à raison de 1 kitog pour 50 litres d'eau.  Boites de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Prix logé : 10 3 26 3 40 3 76 3 170 3 330 3  OCCILIMACE C. P.  Pour la destruction des limaces, escargots, etc.  S'emploie à l'aide d'un souffet.  Boites de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Prix logé : 5 3 10 3 14 30 25 3 40 3 76 3 170 3 330 3 0  CCILIMACE C. P.  Pour la destruction des limaces, escargots, etc.  S'emploie à l'aide d'un souffet.  Boites de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Prix logé : 5 3 10 3 13 20 24 3 76 3 10 3 13 20 20 3 3 13 20 20 3 3 13 20 20 3 3 13 20 20 3 3 13 20 20 3 13 20 20 3 3 13 20 20 3 3 13 20 20 3 3 13 20 20 3 3 13 20 20 3 3 13 20 20 3 3 13 20 20 3 3 13 20 20 3 3 13 20 20 3 3 13 20 20 3 13 20 20 3 3 13 20 20 3 3 13 20 20 3 3 13 20 20 3 3 13 20 20 3 3 13 20 20 3 3 13 20 20 3 3 13 20 20 3 3 13 20 20 3 3 13 20 20 3		
ton de l'herbe dans les allèes, les tenris, etc.  S'emploie à raison de 1 litre pour 40 litres d'eau.  Bidons de : 1 lit. 2 lit. 5 lit. 40 lit. 15 lit. 25 lit.  MORTHERBE EN POUDRE pour la destruction de l'herbe dans les allées, tennis, etc.  S'emploie à raison de 1 kilog pour 50 litres d'eau.  Boltes de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Boltes de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  CCCILIMACE C. P.  Pour la destruction des limaces, escargots, etc.  Boites de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Prix logé: 10 3 26 3 40 3 76 3 170 3 30 30 500 Erra.  CCCILIMACE C. P.  Pour la destruction des limaces, escargots, etc.  Boites de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Prix logé: 5 3 10 3 13 20 3 43 3 76 3 500 Er.  Liquide ne tachant ni ne brâlant les tentures.  1/4 litre 1/2	0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	On le sème, sur le sol, à la dose de 100 grammes au mètre carré,
S'emploie à raison de 1 litre pour 40 litres d'eau. Bidons de : 1 lit. 2 lit. 5 lit. 5 lit. 5 lit. 15 lit. 25 lit. Prix logé : 13 > 20 > 40 > 66 > 55 > 160 >  MORTHERBE EN POUDRE pour la destruction de l'herbe dans les allées, tennis, etc.  S'emploie à raison de 1 kilog pour 50 litres d'eau. Boltes de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. Prix logé : 1 3 > 20 > 40 > 76 > 170 » 330 »  OCCILIMACE C. P. Pour la destruction des limaces, escargots, etc. S'emploie à l'aide d'un souffet.  Boites de : 1 kil. 5 sacs de : 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. Prix logé : 5 > 10 > 26 > 40 » 76 » 170 » 330 »  OCCILIMACE C. P. Pour la destruction des limaces, escargots, etc. S'emploie à l'aide d'un souffet.  Boites de : 1 kil. 5 sacs de : 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. Prix logé : 5 > 10 » 13 » 23 » 43 » 76 »  OCCILIMACE C. P. Pour la destruction des limaces, escargots, etc. S'emploie à l'aide d'un souffet.  Boites de : 1 kil. 5 sacs de : 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. Prix logé : 5 » 10 » 13 » 23 » 43 » 76 »  OCCILIMACE C. P. Pour la destruction des limaces, escargots, etc. S'emploie à l'aide d'un souffet.  Boites de : 1 kil. 5 sacs de : 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. Prix logé : 5 » 10 » 13 » 23 » 43 » 76 »  OCCILIMACE C. P. Pour la destruction des limaces, escargots, etc. S'emploie à l'aide d'un souffet.  Boites de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 50 kil. 100 kil. Prix logé : 7 » 16 » 24 » 3 » 11 » 17 » 340 »  Prix logé : 7 » 16 » 24 » 3 » 11 » 176 » 340 »  Prix logé : 7 » 16 » 24 » 3 » 11 » 176 » 340 »  Prix logé : 7 » 16 » 24 » 3 si » 10 » 10 kil. 100	tion de l'herbe dans les allées, les tennis, etc.	0 1 117 017 017 017 0017
SUFFROSOL, pour le traitement du blanc et de la toile.  NORTHERBE EN POUDRE pour la destruction de l'herbe dans les allées, tennis, etc.  S'emploie à raison de 1 kilog pour 50 litres d'eau.  Boltes de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Prix logé : 1 s 2 6 9 40 9 76 9 170 9 330 9  OCCILIMACE C. P.  Pour la destruction des limaces, escargots, etc.  S'emploie à l'aide d'un soufflet.  Boites de : 1 kil. Sacs de : 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Prix logé : 5 9 10 9 26 9 40 9 76 9 170 9 330 9  OCCILIMACE C. P.  Pour la destruction des limaces, escargots, etc.  S'emploie à l'aide d'un soufflet.  Boites de : 1 kil. Sacs de : 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Prix logé : 5 9 10 9 13 9 23 9 43 9 76 9  OCCITE H. R. Détruit toutes sortes d'insectes.  Liquide ne tachant ni ne ordiant les tentures.  1/4 litre 1/2	S'emploie à raison de 1 litre pour 40 litres d'eau.	7. 1. 1
MORTHERBE EN POUDRE pour la destruction de l'herbe dans les allées, tennis, etc.  S'emploie à raison de 1 kilop pour 50 litres d'eau.  Boites de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Prix logé : 1 p 26 p 40 p 76 p 170 p 330 p  OCCILIMACE C. P.  Pour la destruction des limaces, escargots, etc.  S'emploie à l'aide d'un souffet.  Boites de : 1 kil. Sacs de : 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Prix logé : 5 p 10 p 13 p 23 p 43 p 76 p  OCCITE H. R. Détruit toutes sortes d'insectes.  Liquide ne tachant ni ne brûlant les tentures.  1/4 litre 1/2 litre 1 litre  1/2 litre 1 litre  1/2 litre 2 litres 5 litres  SULFURE DE CARBONE (Voyes notre CATALOGUE OUTILAGE).  FIRE ASAN. Nouveau produit pour la désinfection du sol. Détruit : vers blancs, oers fils de fer ((aupin), chenilles de loutes sortes, nymphes du Dorryphore, etc.  Sougr. 1 ki. 2 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  13 p 13 20 24 p  OCCIVERBLANC. Détruit les vers blancs.  Le tabe (pour 100 mètres carrée).  Le tabe (pour 101 mètres carrée).  Le tabe (pour 102 mètres de de grande adhérence.  Très actif contre les larves du Doryphore.  Sougr. 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil.  1 p 12 p 22 p 35 p 65 p 143 p 260 p 490 p  ANALYSES DE TERRES. — Nous pensons être agréables à nos Clients en leur signalant que nos Laboratoires sont à leur disposition pour l'analyse de leurs terres.  Ces analyses permettront de connaître exactement la nature et la composition du sol, les amendements et les ougeuis nécessaires à son amélioration. Il sulfire de nous envoyer un échantillon moyen de terre (1 kil. environ) prolevé en différents endroits de la pièce de terre dont on désire faire l'analyse.  ANALYSE 1. Marnose. — Dosage des éléments fertilisants : Azote, Acide Phosphorique et Potasse. — 60 fr. — 425 fr		
There dans less allées, tennis, etc.  S'emploie à raison de 1 kilop pour 50 litres d'eau.  Boites de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Prix logé : 10 » 26 » 40 » 76 » 170 » 330 »  CCCILIMACE C. P.  Pour la destruction des limaces, escargots, etc.  S'emploie à l'aison aouffet.  Boites de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Prix logé : 5 » 10 » 13 » 23 » 43 » 76 »  CCITE H. R. Détruit toutes sortes d'insectes.  Liquide ne tachant ni ne brâlant les tentures.  1/4 litre 1/2 litre 1/2 litre 1/3 litre 1/3 litre 1/4 litre	MORTHERBE EN POUDRE pour la destruction de	
Boites de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Prix logé : 10 » 26 » 40 » 76 » 170 » 330 »  OCCILIMACE C. P.  Pour la destruction des limaces, escargots, etc.  S'emploie à l'aide d'un confflet.  Boites de : 1 kil. Sacs de : 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Prix logé : 5 » 10 » 13 » 23 » 43 » 76 »  OCCITE H. R. Détruit toutes sortes d'insectes.  Liquide ne tachant ni ne brûlant les tentures.  1/4 litre 1/2 litre 1/12 litre  3 » 13 20 24 »  OCCIVERBLANC. Détruit les vers blancs.  Le tube (pour 100 mètres carrés).  Le tube (pour 100 mètres carrés).  Sacs de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil.  Prix logé; 7 » 16 » 24 » 43 » 31 » 176 » 340 »  POUDRE INSECTEX. Insecticide de grande adhérence.  Très actif contre les larves du Doryphore.  300 gr. 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil.  7 » 12 » 22 » 35 » 55 » 143 » 250 » 490 »  ANALYSES DE TERRES. — Nous pensons être agréables à nos Chients en leur signalant que nos Laboratoires sont à leur disposition pour l'analyse de leurs terres.  ANALYSES DE TERRES. — Nous pensons être agréables à nos Chients en leur signalant que nos Laboratoires sont à leur disposition pour l'analyse de leurs terres.  Ces analyses permettront de connaître exaclement la nature et la composition du sol, les amendements et les engenis nécessaires à son amélioration. Il suffira de nous envoyer un échantillon moyen de terre (1 kil. environ) prolevé en différents endroits de la pièce de lerre dont on désire faire l'analyse.  ANALYSE L. Marnose. — Dosage de l'acidité du sol	l'herbe dans les allées, tennis, etc.	6 9 9 11 2 20 2 54 2
TERRASAN. Nouveau produit pour la désinfection du sol. Détruit : vers blancs, vers fils de fer (taupin), chemilles de toutes sortes, symphose du Doryphore, etc.  S'emploie à l'aide d'un soufflet.  Boites de: 1 kil. Sacs de: 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.	m 4. 2	SULFURE DE CARBONE (Voyez notre CATALOGUE OUTILLAGE).
Pour la destruction des limaces, escargots, etc.  S'emploie à l'aide d'un soufflet.  Bites de: 1 kil. Sacs de: 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Prix logé: 5 s 10 s 13 s 23 s 43 s 76 s  OCCITE H. R. Détruit toutes sortes d'insectes.  Liquide ne tachant ni ne brûlant tes tentures.  1/4 litre 1/2 litre 1 litre  3 s 13 20 24 s  OCCIVERBLANC. Détruit les vers blancs.  Le tube (pour 100 metres carrés). 13 50  L'OCCIVERBLANC en poudre.  Sacs de: 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil.  Prix logé: 7 s 16 s 24 s 43 s 11 s 176 s 340 s  POUDRE INSECTEX. Insecticide de grande adhérence.  Très actif contre les larves du Doryphore.  MOURE INSECTEX. Insecticide de grande adhérence.  Très actif contre les larves du Doryphore.  MOURE INSECTEX. Insecticide de grande adhérence.  Très actif contre les larves du Doryphore.  MOURE INSECTEX. Insecticide de grande adhérence.  Très actif contre les larves du Doryphore.  MOURE INSECTEX. Insecticide de grande adhérence.  Très actif contre les larves du Doryphore.  MOURE INSECTEX. Insecticide de grande adhérence.  Très actif contre les larves du Doryphore.  MOURE INSECTEX. Insecticide de grande adhérence.  Très actif contre les larves du Doryphore.  MOURE INSECTEX. Insecticide de grande adhérence.  Très actif contre les larves du Doryphore.  MOURE INSECTEX. Insecticide de grande adhérence.  Très actif contre les larves du Doryphore.  MOURE INSECTEX. Insecticide de grande adhérence.  Très actif contre les larves du Doryphore.  MOURE INSECTEX. Insecticide de grande adhérence.  Très actif contre les larves du Doryphore.  MOURE INSECTEX. Insecticide de grande adhérence.  Très actif contre les larves du Doryphore.  MOURE INSECTEX. Insecticide de grande adhérence.  Très actif contre les larves du Doryphore.  MOURE INSECTEX. Insecticide de grande adhérence.  Très actif contre les larves du Doryphore.  MOURE INSECTEX. Insecticide de grande adhérence.  Très actif contre les larves du Doryphore.  MOURE INSECTEX. Insecticide de grande adhérence.  MOURE INSECTEX. Insecticide de gr	Prix logé: 10 » 26 » 40 » 76 » 170 » 330 »	
S'emploie à l'aide d'un soufflet.  Boites de : 1 kil. Sacs de : 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  Prix logé : 5 p 10 p 13 p 23 p 43 p 76 p  OCCITE H. R. Détruit toutes sortes d'insectes.  Liquide ne tachant ni ne brûlant les tentures.  1/4 litre 1/2 litre 1 litre  1/3 20 24 p  OCCIVERBLANC. Détruit les vers blancs.  Le tube (pour 100 mètres carrès). 13 50  L'OCCIVERBLANC en poudre.  Sacs de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil.  Prix logé : 7 p 16 p 24 p 43 p 31 p 176 p 340 p  POUDRE INSECTEX. Insecticide de grande adhérence.  Très actif contre les larves du Doryphore.  100 gr. 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil.  7 p 12 p 22 p 35 p 65 p 143 p 260 p 490 p  ANALYSES DE TERRES. — Nous pensons être agréables à nos Clients en leur signalant que nos Laboratoires sont à leur disposition pour l'analyse de leurs terres.  Ces analyses permettront de connaître exactement la nature et la composition du sol, les amendements et les engrais nécessaires à son amélioration. Il suffira de nous envoyer un échantillon moyen de terre (1 kil. environ) perievé en différents endroits de la pièce de terre dont on désire faire l'analyse.  Le tube (pour 100 mètres carrès).  Le tube (pour 100 mètres carrès).  13 50  L'OCCIVERBLANC. Détruit toutes sortes d'insectes.  Le tube (pour 100 mètres carrès).  13 50  L'OCCIVERBLANC. Détruit les vers blancs.  Le tube (pour 100 mètres carrès).  14 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  15 10 m 22 p 3 10 p 3 10 p 10 p 3 p 3 p 10 p 10 p	OCCILIMACE C. P.	sol. Détruit : vers blancs, vers fils de fer (taupin).
Prix logé: 5 b 10 b 13 b 23 b 43 b 76 b 11 litre    Sougr.   1k.   2k.1/2   1k.1/2   1dk.   25 kl.   50 kl.	S'emploie à l'aide d'un soufflet.	Les gaz qu'il répand mettent en fuite mulots, taupes, etc.
OCCIVERBLANC. Détruit toutes sortes d'insectes.  Liquide ne tachant ni ne brâlant les tentures.  1/4 litre  1/2 litre  1/4 litre  1/		
Liquide ne tachant ni ne brûlant tes tentures.  1/4 litre  1/2 litre  1/2 litre  1/3 10  24 n  CCCIVERBLANC. Détruit les vers blancs.  Le tule (pour 100 mètres carrés).  L'OCCIVERBLANC en poudre.  Saes de: 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil.  Prix logé; 7 n 16 n 24 n 43 n 91 n 176 n 340 n  POUDRE INSECTEX. Insecticide de grande adhérence.  Très actif contre les larves du Doryphore.  Son gr. 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil.  13 12 n 12 n 22 n 35 n 65 n 143 n 260 n 490 n  ANALYSES DE TERRES. — Nous pensons être agréables à nos Clients en leur signalant que nos Laboratoires sont à leur disposition pour l'analyse de leurs terres.  Ces analyses permettront de connaître exactement la nature et la composition du sol, les amendements et les nature et angréais nécessaires à son amélioration. Il suffire de nous envoyer un échantillon moyen de terre (1 kil. environ) prolevé en différents endroits de la pièce de terre dont on désire faire l'analyse.  ANALYSE 1. Marnose. — Dosage des éléments fertilisants: Azote, Acide Phosphorique et Potasse. — 80 fr. — 2. Chimique. — Proportion de sable, cailloux, gravier, argile, calcaire, humus, débris organiques, etc. — 60 fr. — 4. Complète. — Physique et chimique. — 125 fr.		
CCCIVERBLANC. Détruit les vers blancs.  Le tube (pour 100 mètres carrés).  L'OCCIVERBLANC en poudre.  Saes de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil.  Prix logé : 7 n 16 n 24 n 43 n 31 n 176 n 340 n  POUDRE INSECTEX. Insecticide de grande adhérence.  Très actif contre les larves du Doryphore.  Son gr. 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil.  7 n 12 n 22 n 35 n 65 n 143 n 260 n 490 n  ANALYSES DE TERRES. — Nous pensons être agréables à nos Clients en leur signalant que nos Laboratoires sont à leur disposition pour l'analyse de leurs terres.  Cos analyses permettront de connaître exactement la nature et la composition du sol, les amendements et les engrais nécessaires à son amélioration. Il suffira de nous envoyer un échantillon moyen de terre (1 kil. environ) prolevé en différents endroits de la pièce de terre dont on désire faire l'analyse.  ANALYSE 1. Marnose. — Dosage de l'acidité du sol.  — 2. Chimique. — Dosage des éléments fertilisants : Azote, Acide Phosphorique et Potasse. — 80 fr. — 2. Chimique. — Proportion de sable, cailloux, gravier, argile, calcaire, humus, débris organiques, etc. — 60 fr. — 4. Complète. — Physique et chimique	Liquide ne tachant ni ne brûlant les tentures.	170 000 2 000 2
OCCIVERBLANC. Détruit les vers blancs.  Le tube (pour 100 mètres carrés).  L'OCCIVERBLANC en poudre.  Saes de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil.  Prix logé; 7 1 16 2 2 4 3 3 1 1 176 3 340 1  POUDRE INSECTEX. Insecticide de grande adhérence.  Très actif contre les larres du Doryphore.  500 gr. 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil.  1 2 2 2 2 3 5 5 6 5 1 143 2 260 2 490 2  ANALYSES DE TERRES. — Nous pensons être agréables à nos Clients en leur signalant que nos Laboratoires sont à leur disposition pour l'analyse de leurs terres.  Cos analyses permettront de connaître exactement la nature et la composition du sol, les amendements et les engrais nécessaires à son amélioration. Il suffira de nous envoyer un échantillon moyen de terre (1 kil. environ) prolevé en différents endroits de la pièce de terre dont on désire faire l'analyse.  ANALYSE 1. Marnose. — Dosage de l'acidité du sol. — Prix 8 fr. 2. Chimique. — Dosage des éléments fertilisants: Azote, Acide Phosphorique et Potasse. — 80 fr. 3. Physique. — Proportion de sable, cailloux, gravier, argile, calcaire, humus, débris organiques, etc. — 60 fr. 4. Complète. — Physique et chimique — 125 fr.		grand pouvoir absorbant et ameublit les terres lourdes.
Le tube (pour 100 mètres carrés).  L'OCCIVERBLANC en poudre.  Sacs de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil.  Prix logé; 7 % 16 % 24 % 43 % 91 % 176 - % 340 %  POUDRE INSECTEX. Insecticide de grande adhérence.  Très actif contre les larves du Doryphore.  500 gr. 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil.  7 % 12 % 22 % 35 % 65 % 143 % 260 % 490 %  ANALYSES DE TERRES. — Nous pensons être agréables à nos Clients en leur signalant que nos laboratoires sont à leur disposition pour l'analyse de leurs terres.  Cos analyses permettront de connaître exactement la nature et la composition du sol, les amendements et les engrais nécessaires à son amélioration. Il suffira de nous envoyer un échantillon moyen de terre (1 kil. environ) prélevé en différents endroits de la pièce de terre dont on désire faire l'analyse.  ANALYSE 1. Marnose. — Dosage de l'acidité du sol. — 2. Chimique. — Dosage de s'éléments fertilisants : Azote, Acide Phosphorique et Potasse. — 80 fr. — 3. Physique. — Proportion de sable, cailloux, gravier, argile, calcaire, humus, débris organiques, etc. — 60 fr. — 4. Complète. — Physique et chimique		Voir notre Catalogue Outillage.
Cos analyses permettront de connaître exactement la nature et la composition du sol, les amendements et les congrais nécessaires à son amélioration. Il suffira de nous envoyer un échantillon moyen de terre (1 kil. environ) prolevé en différents endroits de la pièce de terre dont on désire faire l'analyse.  Repardre environ 160 gr. au m. carré. Boites de : 1 kil. 5 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. Prix logé: 5 p 12 p 17 p 29 p 56 p 105 p	Le tube (pour 100 mètres carrés) 13 50	TULIMACE. Pour la destruction des limaces.
Prix logé; 7 1 16 1 24 1 43 1 91 176 1 340 1  POUDRE INSECTEX. Insecticide de grande adhérence.  Très actif contre les larves du Doryphore.  500 gr. 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil.  7 1 12 2 2 2 3 35 1 65 1 143 2 260 3 490 1  ANALYSES DE TERRES. — Nous pensons être agréables à nos Clients en leur signalant que nos Laboratoires sont à leur disposition pour l'analyse de leurs terres.  Cos analyses permettront de connaître exactement la nature et la composition du sol, les amendements et les engrais nécessaires à son amélioration. Il suffira de nous envoyer un échantillon moyen de terre (1 kil. environ) prélevé en différents endroits de la pièce de terre dont on désire faire l'analyse.  ANALYSE 1. Marnose. — Dosage de l'acidité du sol	L'OCCIVERBLANG en poudre.	Repandre environ 100 gr. au m. carré.  Boites de : 1 kil. Sacs de : 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.
Très actif contre les larves du Doryphore.    des gazons.   des gazons.   Boites de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.   Boites de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.   Prix : 9 20 30 57 2 110 2 192 2      ANALYSES DE TERRES. — Nous pensons être agréables à nos Clients en leur signalant que nos Laboratoires sont à leur disposition pour l'analyse de leurs terres.    Cos analyses permettront de connaître exactement la nature et la composition du sol, les amendements et les pugrais nécessaires à son amélioration. Il suffira de nous envoyer un échantillon moyen de terre (1 kil. environ) prolevé en différents endroits de la pièce de lerre dont on désire faire l'analyse.    ANALYSE 1. Marnose. — Dosage de l'acidité du sol . Prix 8 fr. — 2. Chimique . — Dosage des éléments fertilisants : Azote, Acide Phosphorique et Potasse. — 80 fr. — 3. Physique . — Proportion de sable, cailloux, gravier, argile, calcaire, humus, débris organiques, etc . — 60 fr. — 4. Complète . — Physique et chimique . — 125 fr. — 125 fr.		District the second sec
Très actif contre les larves du Doryphore.    des gazons.   des gazons.   Boites de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.     12   12   12   13   15   14   10 kil. 25 kil. 50 kil.   100 kil.     Prix : 9   20   30   57   110   192      ANALYSES DE TERRES. — Nous pensons être agréables à nos Clients en leur signalant que nos Laboratoires sont à leur disposition pour l'analyse de leurs terres.    Cos analyses permettront de connaître exactement la nature et la composition du sol, les amendements et les puppais nécessaires à son amélioration. Il suffira de nous envoyer un échantillon moyen de terre (1 kil. environ) prolevé en différents endroits de la pièce de terre dont on désire faire l'analyse.    ANALYSE 1. Marnose. — Dosage de l'acidité du sol	POUDRE INSECTEX. Insecticide de grande adhérence.	VELVAS LAWN SAND, pour l'entretien et la bequié
ANALYSES DE TERRES. — Nous pensons être agréables à nos Clients en leur signalant que nos Laboratoires sont à leur disposition pour l'analyse de leurs terres.  Cos analyses permettront de connaître exactement la nature et la composition du sol, les amendements et les engrais nécessaires à son amélioration. Il suffira de nous envoyer un échantillon moyen de terre (1 kil. environ) prélevé en différents endroits de la pièce de terre dont on désire faire l'analyse.  ANALYSE 1. Marnose. — Dosage de l'acidité du sol	Très actif contre les larves du Doryphore.	des gazons.
ANALYSES DE TERRES. — Nous pensons être agréables à nos Clients en leur signalant que nos Laboratoires sont à leur disposition pour l'analyse de leurs terres.  Ces analyses permettront de connaître exactement la nature et la composition du sol, les amendements et les engrais nécessaires à son amélioration. Il suffira de nous envoyer un échantillon moyen de terre (1 kil. environ) prolevé en différents endroits de la pièce de terre dont on désire faire l'analyse.  ANALYSE 1. Marnose. — Dosage de l'acidité du sol		
Laboratoires sont à leur disposition pour l'analyse de leurs terres.  Ces analyses permettront de connaître exactement la nature et la composition du sol, les amendements et les engrais nécessaires à son amélioration. Il suffira de nous envoyer un échantillon moyen de terre (1 kil. environ) proflevé en différents endroits de la pièce de terre dont on désire faire l'analyse.  ANALYSE 1. Marnose. — Dosage de l'acidité du sol		
Ces analyses permettront de connaître exactement la nature et la composition du sol, les amendements et les engrais nécessaires à son amélioration. Il suffira de nous envoyer un échantillon moyen de terre (1 kil. environ) prélèvé en différents endroits de la pièce de terre dont on désire faire l'analyse.  ANALYSE 1. Marnose. — Dosage de l'acidité du sol	Laboratoires sont à leur disposition nour l'analyse de leur	rs terres.
ANALYSE 1. Marnose. — Dosage de l'acidité du sol	Cos analyses permettront de connaître exactement la na	iture et la composition du sol, les amendements et les
2. Chimique. — Dosage des éléments fertifisants : Azote, Acide Phosphorique et Potasse. — 80 fr. — 3. Physique. — Proportion de sable, cailloux, gravier, argile, calcaire, humus, débris organiques, etc. — 60 fr. — 4. Complète. — Physique et chimique	prolevé en différents endroits de la pièce de terre dont on	désire faire l'analyse.
- 3. Physique. — Proportion de sable, cailloux, gravier, argile, calcaire, humus, débris organiques, etc. — 60 fr. — 4. Complète. — Physique et chimique	ANALYSE 1. Marnose. — Dosage de l'acidité du sol	Acada Acida Dhambailina t T Prix 8 fr.
- 4. Complète. — Physique et chimique	- 3. Physique. — Proportion de sable, cailloux, grav	vier, argile, calcaire, humus, débris organiques, etc. — 60 fr.
	- 4. Complète Physique et chimique	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(1) Le FRANCO s'entend comme il est expliqué page 154	· <del></del>	

## ENGRAIS VILMORIN

Le prix des ENGRAIS VILMORIN s'entend :

FRANCO gare de Petite Vitesse, (grand Réseau France continentale), PARTIR DE VINGT-CINQ KILOS.

Si votre gare n'est pas desservie par la Petite Vitesse où se trouve sur un réseau secondaire, prière de nous indiquer la gare Petite Vitesse grand réseau desservant votre localité et de vous entendre avec le Chef de cette gare pour la réexpédition.

Les frais de réexpédition ne seront jamais à notre charge.

Pour les fractions inférieures à vingt cinq kilos nos prix s'entendent départ.

**IMPORTANT.** — Pour permettre aux propriétaires de **petits jardins** de profiter des avantages accordés aux preneurs de quantités importantes, nous nous sommes imposé de nouveaux sacrifices et accorderons à tout groupage d'Engrais Vilmorin formant un ensemble d'au moins 25 kilogs le franco de port s'il remplit les conditions stipulées ci-dessus et moyennant un supplément de TROIS francs pour l'emballage nécessité par le groupage.

Les prix cotés FRANCO s'entendent seulement pour les expéditions d'ENGRAIS VILMORIN. En aucun cas il ne sera possible d'y joindre d'autres articles.

MODE D'EMPLOI : Sauf indications particulières placées immédiatement après le nom, les Engrais Vilmorin s'emploient à raison de 100/150 grammes au mêtre carré en surfaçage et 7 à 12 kgs par mêtre cube dans les composts.

Engrais VILMORIN-BULBEUX Engrais riche à décomposition lente, spécial pour la culture des bulbes. Dosage pour cent : 0,50 azote organique du cuir traité.
1 azote organique de la viande.
0,25 azote organique des défécations.
0,25 azote organique de la poudre d'os. acide phosphorique insoluble.

1,25 acide phosphorique soluble citrate d'ammoniaque.

2,75 acide phosphorique soluble cau et citrate d'ammoniaque.

3 potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Sacs de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil. Prix logé: 5 2 10 2 14 2 24 2 49 2 92 2 Engrais VILMORIN-CHRYSANTHEMES

'est cet engrais qui permet d'obtenir les beaux chrysanthèmes que vous admirez dans nos expositions.

Dosage pour cent :

1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 4 50 9 9 12 50 22 9 45 9 50 kil. 100 kil. 45 × 84 × 160 × Priz logé : 4 50

**Engrais VILMORIN-COMPLET** 

Engrais d'emploi courant pour le jardin.

Dosage pour cent :

3 azote ammoniacal du chlorure d'ammonium du potazote. 6 acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.

6 potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Sacs do: 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil. Prix logé: 3 5 6 50 8 50 14 50 37 3 58 3 106 3

Engrais VILMORIN-COMPOST

A décomposition lente. L'action de cet engrais se pro-longe pendant toute la durée de la végétation.

Dosage pour cent :

0,25 azote organique de la viande.

1.25 azote organique de la vianue.
1.25 azote organique de la corne.
1.50 azote nitrique du nitrate de soude.
3 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
6.50 acide phosphorique soluble citrate d'ammoniaque.
3.50 acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
5 potasse soluble eau du sulfate de potasse.

3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil. 4 kil. Prix logé: 6 » 12 70 19 » 34 » 71 » 135 » 260 » Engrais VILMORIN-DAHLIAS

Cet engrais vous donnera les belles fleurs que vous admirez dans nos présentations.

Dosage pour cent :

1,50 azote organique du sang.
1,75 azote organique de la corne torréfiée.
0,10 azote organique de la poudre d'os.
3,10 acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
3,60 acide phosphorique insoluble.
2,25 potasse soluble eau du sulfate de potasse.
5,75 de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil.

Prix logé: 6 > 10 > 13 + 23 50 47 2. 26 D

Engrais VILMORIN-FORTIGINE Nº 1

Engrais de fond. Insecticide, à employer dans les terrains calcaires.

Dosage pour cent :

2,75 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.

9,50 azote organique du cuir traité.

9,75 azote nitrique du nitrate de soude.

3,50 acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.

3,50 acide phosphorique insoluble.

4 potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Sacs de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil. Prix logé : 4 50 9 1 12 70 21 1 43 1 80 2

Engrais VILMORIN-FORTIGINE N° 2

Engrais de fond. Insecticide pour terrains lourds. Dosage pour cent :

0,50 azote nitrique du nitrate de soude. 2,50 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.

10 acide phosphorique insoluble.
5 potasse soluble eau du chlorure de potassium.
Sacs de: 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil.
Prix logé: 4 2 7 2 10 50 15 50 34 2 50 kil. 100 kil. 7 » 10 50 15 50 34 » 60 > 110 >

**Engrais VILMORIN-FRUITIERS** 

Engrais lent et progressif.

S'emploie à raison de 80 à 100 gr. par pied, suivant la force des arbres, et 100 gr. par mètre carré pour la vigne.

Dosage pour cent :

1,50 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
0,50 azote nitrique du nitrate de soude.
1 azote organique de la corne.

1,50 acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
2,50 acide phosphorique insoluble.
5 potasse soluble eau du chlorure de potassium.

1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil. Sacs de : Prix logé: 4 50 9 3 12 3 20 50 42 3 78 B

#### Engrais VILMORIN-GAZONS

S'emploie au printemps de préférence, en surface à raison de 100 gr. au mètre carré.

#### Dosage pour cent :

- 3 azote nitrique du nitrate de soude.
- 5 acide phosphorique insoluble.
- 2 potasse soluble eau du chlorure de potassium.

1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil. Prix logé: 4 50 8 50 11 80 19 20 41 9 74 =

#### **Engrais VILMORIN-HUMUS**

Engrais à base organique, créateur d'humus, pour suppléer au manque de fumier.

#### Dosage pour cent :

1,25 azote nitrique du nitrate de soude.

0,75 azote organique des défécations.

acide phosphorique insoluble.

potasse soluble eau du chlorure du potassium.

t kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil. Prix logé: 3 88 6 40 9 3 14 80 32 3 56 3

#### **Engrais VILMORIN-PARMENTIER**

(Pour la culture de la Pomme de terre)

Dosage pour cent :

0,75 azote organique des défécations. 0,75 azote nitrique du nitrate de soude.

3 acide phosphorique insoluble. 4,50 potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Sacs de: 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil. Prix log6: 3 50 6 30 8 80 14 50 31 50 55 9 98 9

#### **Engrais VILMORIN-ROSIERS**

Dosage pour cent:
0,75 azote nitrique du nitrate de soude.
3 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
1,25 azote organique du cuir traité.

acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque. acide phosphorique insoluble.

potasse soluble eau du chlorure de potassium. 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil. Sacs de: Prix logé: 5 3 10 50 14 50 26 » 51 »

#### Engrais VILMORIN-V. ACTIF

S'emploie à raison de 50 gr. par mêtre carré ou 2 cuillerées à café dans 10 litres d'eau.

Dosage pour cent:
6 azote dont: 4 azote ammoniacal du phosphate d'ammoniaque et
2 azote nitrique du nitrate de soude.
12 acide phosphorique soluble eau et citrate dont: 10 du phosphate
d'ammoniaque et 2 du superphosphate.
12 potasse soluble eau du chlorure de potassium.
Sacs de: 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil.
Prix logé: 4 50 8 60 12 75 24 56 58 3 108 3 185 3

## ENGRAIS SOLUBLES

Les ENGRAIS SOLUBLES sont immédiatement assimilables et complètent le rôle des Engrais à décomposition lente. Ils sont spécialement recommandés pour les semis, les plantes en pots ainsi que pour la culture de certaines plantes délicates.

Le choix que nous offrons a été fait parmi les meilleurs, c'est-à-dire ceux dont le mérite s'est affirmé par l'expérience.

Les ENGRAIS SOLUBLES bénéficient des avantages consentis aux ENGRAIS VILMORIN, ils sont expédiés FRANCO gare à partir de vingt-cinq kgs aux conditions énoncées page 154.

MODE D'EMPLOI : En arrosages I ou 2 fois par semaine aux doses indiquées.

#### ALIMENT COMPLET

à base de sang soluble.

Pour Hortensias, Orangers, Œillets, Plantes d'apparte-ments. S'emploie en arrosage à la dose de 2 gr. par litre d'eau.

Dosage pour cent

6 azote organique du sang. 17 acide phosphorique soluble eau. 10 potasse soluble eau du phosphate de potasse.

Boites de : 500 gr. 1 kil. 8acs de 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. Prix logé : 12 > 22 > 60 > 98 > 180 > 415 >

#### Engrais SOLUBLE CHRYSANTHÈMES

S'emploie dès le mois d'Août en arrosages (2 à 5 gr. par litre).

Dosage pour cent

7 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque 2,25 acide phosphorique soluble cau. 4,50 acide phosphorique soluble citrate d'ammoniaque.

1,25 acide phosphorique insoluble.

8 potasse soluble eau dont i du phosphate de potasse et 7 du chlorure de potassium.

Sacs de: 500 gr. 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. Prix logé: 6 3 8 50 16 50 24 3 43 3 96 3 181 3

#### Engrais SOLUBLE INTENSIF pour toutes cultures.

De 2 à 5 grammes par litre d'eau.

Dosage minimum pour cent :

0.75 azote nitrique du nitrate de soude.

azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.

0.25 azote ammoniacal du phosphate d'ammoniaque.

acide phosphorique soluble eau.

acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.

potasse soluble eau du sulfate de potasse.

Saes de : 500 gr. 1 kil. 3 kil. 5 kil. Prix logé: 5 50 8 8 14 50 21 8 10 kil. 25 kil. 148 3

## Engrais SOLUBLE PLANTORA

Dosage pour cent :

Dosage pour cent:
6 azote nitrique (nitrate de soude, nitrate d'ammoniaque, nitrate de potasse).
7 azote ammoniacal (nitrate d'ammoniaque, sulfate d'ammoniaque, phosphate d'ammoniaque).
16 acide phosphorique total du phosphate d'ammoniaque.
15 acide phosphorique soluble eau et citrate du phosphate d'ammoniaque.
17 potasse (sulfate de potasse, carbonate de potasse, nitrate de potasse).

250 gr. 500 gr. 4 kil.

100 gr. 250 gr. 4 90 10 p Prix logé: 16 » 25 1

#### Engrais SOLUBLE ROSIERS

2 grammes, puis 5 par litre d'eau.

Dosage pour cent :

0,50 azote nitrique du nitrate de soude. 5 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque

acide phosphorique soluble eau.
acide phosphorique soluble eau.
acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
potasse soluble cau du sulfate de potasse.

25 kil. 50 kil. 100 kil. 330 n Sacs de: 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.
Prix logé: 8 9 15 9 22 8 41 9 88 9 168 9

#### Engrais SOLUBLE VEGETORA

Pour plantes à fleurs, cultures potagères, etc. 3 gram. pour 5 litres d'eau.

Dosage pour cent :

6 azote nitrique des nitrates de soude, de potasse et d'ammoniaque. 7 azote ammoniacal des nitrate, sulfate et phosphate d'ammoniaque. 16 acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque. 17 potasse soluble eau des nitrate, sulfate et carbonate de potasse.

250 gr. 500 gr. 100 gr. Boites de : 6 P 11 50 17 3 Prix logé : 26 2

## Engrais SOLUBLE VILMORIN-FEUILLAGE

Spécial pour plantes vertes : Kentia, Phanix, etc.

Dosage pour cent :

10,200 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
1,500 acide phosphorique soluble eau du phosphate de potasse.
7,980 acide phosphorique soluble citrate d'ammoniaque du phosphate précipité.
8,740 potasse soluble eau, dont 0,900 du phosphate de potasse et

otasse soluble eau, dont 0,900 du phosphate de potasse et 7,840 du chlorure de potassium.

250 gr. 500 gr. 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 3 50 6 3 8 50 16 50 24 3 43 3 96 3 Prix logé: 3 50 6 >

#### Engrais SOLUBLE VILMORIN-FLEURS

Dosage pour cent :

7,200 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.

9,120 acide phosphorique soluble citrate d'ammoniaque du phosphate

4 acide phosphorique soluble eau du phosphate de potasse.
15,280 potasse soluble eau, dont 2,400 du nitrate de potasse, 10,780 du chlorure de potassium et 2,400 du phosphate de potasse.

250 gr. 500 gr. 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 3 50 6 3 8 50 16 50 24 3 43 3 96 3 Prix logé:

# ENGRAIS DIVERS

Les prix de ces Engrais s'entendent départ Paris. Ils ne bénéficient pas du FRANCO.

ROBURGINE A (100 à 150 gr. au mêtre carré).

Engrais de fond. Insecticide. Pour terrains calcaires.

Dosage pour cent

2,75 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.

0,50 azote organique du cuir traité.
0,75 azote nitrique du nitrate de soude.
3,50 acide phosphorique soluble cau et citrate d'ammoniaque.
3,50 acide phosphorique insoluble.

potasse soluble eau du chlorure de potassium.

1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil. Prix logé: 4 50 9 3 12 70 21 3 43 3 80 5 155 3

#### PASTILLES D'ENGRAIS

Pour plantes en pots.

16 (a)

18

Dosage pour cent :

7 azote organique du sang.
7,50 acide phosphorique soluble citrate d'ammoniaque.
9 potasse soluble eau du sulfate de potasse.

Tubes de : 5 pastilles
Prix du tube : 3 60

10 pastilles 5 2

20 pastilles 7 1

### ROBURGINE B (100 à 150 gr. au mêtre carré).

Engrais de fond. Insecticide. Pour terrains lourds.

Dosage pour cent :

0,50 azote nitrique du nitrate de soude.

2,50 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.

acide phosphorique insoluble.
potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Sacs de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil. Prix logé : 4 3 7 × 10 50 15 50 34 » 60 »

HUMENGRAIS (100 à 150 gr. au mêtre carré).

Engrais à base organique, créateur d'humus, pour suppléer au manque de fumier.

Dosage pour cent :

1 70

1 65

3 30

3 15

5 15

4 95

7 80

15 75

7 40 14 75 24 50 39

26 50 43

,25 azote nitrique du nitrate de soude.

0,75 azote organique des défécations. 6 acide phosphorique insoluble.

potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Sacs de : 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil. Prix logé: 3 60 6 40 9 > 14 80 32 B 58 n

DOSAGE pour CENT MATIÈRES Ces prix s'entendent sauf variations Azote Acide phosphor. Potasse marchandise logée Départ-Paris PREMIÈRES Nitrique Ammon. Insol 1 kilo. 3 kilos | 5 kilos | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. | 100 kil. eau Chlorure de potassium . . . 49 2 45 5 60 9 10 15 50 35 » 65 » 120 13 Corne torréflée moulue... 3 )) 7 40 12 n 21 50 95 n 180 15 5 Nitrate de soude synthétique 2 65 6 20 10 » 17 50 40 α 75 » 140 20 50 Phosphate d'ammoniaque. . 5 10 11 80 19 D 33 » 75 » 140 » 260 D Sang desséché moulu: . . . 3 >> 7 40 78h 12 D 21 50 50 20 95 19 Scories de déphosphoration.

(a) dont 12 soluble au réactif nitrique à 2 %. Finesse 75 % au tamis Nº 100.

Nous pouvons également vous fournir : Nitrate de potasse, Phosphates de chaux, de potasse, précipité; Soufre précipité ; Sulfates de cuivre, de fer, de magnésie, de potasse ; Superphosphates, etc., etc. Consultez notre CATALOGUE d'Engrais, Insecticides, Outillage envoyé franco sur simple demande.

» Sylvinite riche d'Alsace . .

# Ouvrages publiés par VILMORIN-ANDRIEUX et Cie

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, 124 pages, 79 gravures.	6 x	,
CHAISANTHEMES (GHerentes cultures des), 120 pages	14 1	s I
FLEURS DE PLEINE TERRE. Cinquième édition	muise	١l
GUIDE DU JARDIN (Petit). Deuxième édition, 120 pages, 143 gravures.	.5 n	М
INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DES FLEURS DE PLEINE TERRE, 164 pages, 43 grayures.	6 W	
PLANTES DE GRANDE CULTURE : Graminées et Légumineuses	30 m	, I
PLANTES POTAGERES. Quatrième édition	puisé)	1
POMMES DE TERRE (Catalogue synonymique et méthodique), 74 pages	20 x	,

## OUVRAGES RECOMMANDÉS (Port et emballage en plus)

	ARBORICULTURE FRUIT	TÈRE ET D'ORNEMENT
	ARBORICULTURE FRUITIÈRE, par Pierre Passy. 1 vol. broché, 660 pages, 295 figures 28 fr. »	ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT, par S. MOTTET. 1 vol. broché, 576 pages, 234 figures 75 fr. »
-	ARBORICULTURE FRUITIÈRE, par DELPLACE.  1 vol. broché, 450 pages, 441 figures 30 fr. »	ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FORESTIERS, par Gatin
	ARBORICULTURE FRUITIÈRE, par J. Vergier.  1 vol. cart., 388 pages, nombreuses figures. 12 fr. »	ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX D'ORNE- MENT (LES), par CAMUS
	ARBRES FRUITIERS (LES), par Bellair. 1 vol. broché, 360 pages, nombreuses figures 15 fr. »	ARBUSTES, ARBRISSEAUX ET SOUS-ARBRISSEAUX
	DÉTERMINATION DES FRUITS, par Vercier. 2 vol. 43 fr. »	D'ORNEMENT, par Seguers. 1 vol. broché, 321 pages 20 fr. n
	CULTURES POTAGÈRE	ES ET MÉDICINALES
	ASPERGE (L'), par Lesourd et Loisel 9 fr. »	CULTURE POTAGÈRE, par J. Vercier 12 fr. n
	CHAMPIGNON DE COUCHE (LE), par Lachaume 8 fr. »	CULTURE POTAGÈRE NORD DE L'AFRIQUE, TRUET. 15 fr. »
	CONSERVES DE FRUITS ET DE LÉGUMES (MA PRATIQUE DES) par M" MARAVAL	FRAISIER (LE), par Lesourd, 228 pages 12 fr. »
		MELON, par Loisel 9 fr. n PLANTES POTAGÈRES EN PAYS TROPICAUX.
	CULTURE POTAGÈRE, par Bussard. 1 vol. broché 24 fr. »	par Bois 3 fr. »
	5° édition, 1 vol. broché, 340 pages, 121, fig. 24 fr. »	POMME DE TERRE (LA), par S. MOTTET. 1 vol. br. 10 fr. » PLANTES MÉDICINALES ET LEURS PROPRIÉTÉS,
	CULTURE DES PLANTES MÉDICINALES, par A. Rolet et	. (Cultures et récoltes), par Eberhardt 36 fr. »
		PLANTES MÉDICINALES (LES), par Héraud 36 fr. »
		AGE
		ENTOMOLOGIE ET PARASITOLOGIE AGRICOLES, par GUÉNAUX.
r	ANIMAUX DE LA BASSE-COUR (LES), par Legendre. 1 vol. cartonné, 270 pages 12 fr. »	1 vol. broché, 592 pages, 427 figures 24 fr. » LAPINS, LAPEREAUX ET C", par Ad. J. Charon.
	APICULTURE, par Hommel, 4 vol. broché 24 fr. »	1 vol. broché, 302 pages, 78 figures 14 fr. » POULES QUI PONDENT, POULES QUI PAIENT,
	AVICULTURE, par Woitellier. 1 vol. broché 12 fr. »	par AdJCharon. 1 vol. broché, 260 pages, 60 figures 14 fr. »
	FLORICU	
		CEILLETS (LES), par S. MOTTET
	P man Elasan arma	PLANTES D'APPARTEMENTS (LES), par D. Bois . 15 fr. »
	DAHLIAS (LES), par G. Bellair 10 fr. »	PLANTES GRASSES AUTRES OUE LES CACTÉES
		PLANTING CRIMINA WING (7) 12 fr. »
	par benegative in the second	PLANTES GRIMPANTES (Les), par MOTTET, 492 pages. 10 fr. » PLANTES BULBEUSES DE NOS JARDINS (LES),
	IRIS CULTIVÉS (LES), avec Suppléments 16 fr. »  MANUEL DE FLORICULTURE, par Ph. L. de VILMORIN.	par Luoste et Gény.  1 vol. broché, 240 pages, 137 figures 12 fr. »
	4 vol brooké 440 paggg 394 florengg 90 fm	ROSIERS, CULTURE ET MULTIPLICATION (les), par J. LACHAUME
	HURTENSIA ET HIDRANGEA, PAR EBEL 10 Ir. »	1 vol. broché, 194 pages, 34 figures 10 fr. n
	SCIENCES AGRICOLES, HOR	RTICOLES ET NATURELLES
		FLORE COMPLÈTE DE LA FRANCE ET DE LA SUISSE,
	ART DE GREFFER (L'), par Baltet	par G. Bonnier. 1 vol. cartonné, 425 pages, 5.338 figures 40 fr. m
	BON JARDINIER (LE), 150° édition. Volume de plus de 1000 pages, 500 gravures noires et 6 planches en couleurs.	GUIDE DE JARDINAGE, par Jean Dybowski.  1 vol. cartonné 290 pages
		PETIT GUIDE PRATIQUE DU JARDINAGE, par S. MOTTET. 1 vol. broché, 454 pages, 391 figures 22 fr. »
	par Séguy 20 fr. »	NOMS DES FLEURS (LES), par Gaston Bonnier.
	CHAMPIGNONS (LES BONS ET MAUVAIS), par Léon Durour.  1 vol. cart., 43 fig. en couleurs, 72 en noir. 10 fr. »	1 vol. cartonné, de 332 pages 25 fr. »  PETIT JARDIN (LE), par Bois.
	CHAMPIGNONS DE FRANCE (LES), par MAUBLANC.  1. 4 vol. cart., 96 planches coloriées 40 fr. n	1 vol. broché, 476 pages, 225 figures 15 fr. »  PLANTES DE SERRE FROIDE, par Seghers.
	CHITTIPES COLONIALES (LES) DAR H. JUNELLE	1 vol. broché, 35 fr. »; relié 42 fr. »
	III. Plantes à sucres et stimulantes. — IV. Plantes à condiments / chaque	TRAITÉ D'HORTICULTURE PRATIQUE, par G. BELLAIR. 5° édition, 1 vol. broché, 1120 pages, 599 fig. 40 fr. »
	et médicinales. — V. Plantes oléagineuses. — VI. Plantes fascicule fertiles. — VII. Plantes à latex et à résines. — VIII. Plantes 5 fr. à parfums. Tabaes.	TRAITÉ PRATIQUE D'HORTICULTURE POUR LE NORD DE L'AFRIQUE (Algérie, Tunisie, Maroe), par L. Guillochon. 1 vol., 567 pages 30 fr. 30
	, 11	ALI W

# TABLE ALPHABÉTIQUE

Pages	Pages	Pages	Page
	-		
Abréviations (Explication des)	Aubergine 1, 9, 84 et 85	Canna 3, 89 et 143	Coleus 93 et 9
8, 31, 40, 48, 59, 81 et 140	Aubrietia 4 et 85	Cantaloup 45	Colis Postaux (Tarif des) .
Absinthe 67	Aucuba converture 3	Caprier	Collections (Graines de Pleurs) 78
Abutilon 81	Aune	Capucine 3, 89 et 90	
Acacia 139			Collections de Graines pour
	Auricule 85	Carde 53	l'Enseignement 14'
Acanthe 81	Avoine 67, 68 et 73	Cardon 12 et 13	Collinsia 9
Ache 67	Azalée 139	Carotte potagère . 1, 13 et 14	Coloquinte 9
Achillea 81	2200.00 1 1 2 0		Coloquinos
		- fourragere 15	Colza 69
Achimenes 81 et 140	Baguenaudier 85	Carthame 90	Commandes à prendre
Aconit 81	Balcons fleuris de Vilmorin . 138	Carvi 15 et 74	dans nos Magasins
Acroclinium 81	Balisier 89 et 143		Compositions pour Prés,
Adonide 81		Cassia 90	Pâtures, Gazons, Terrains
	Balsamine 85	Cassis couverture 2	de Sports 74 à 7
Agapanthus 82	Barbe-de-capucin	Catalogues (Liste des) 160	
Agathea 82	Barbeau 91	Cèdre 139	Concombre 27 et 94
Agave 82			Conditions d'envoi
	Bardane 67	Céleri 15	Conditions générales de
Ageratum 82	Baselle 10	- pour liqueurs	vente
Agrostis 73 et 82	Basilic 10 et 85	Céleri-Rave 16	
Ail 8	Baume du Pérou 108		Coquelicot 94
Ajonc 69		Célosie 90 et 91	Coquelourde 94
	Bégonia 2, 86, 87, 141 et 142	Centaurée 91	Coréopsis 94 et 95
Alkékenge 8	Belladone 67	Cerastium 91	
Aloe 82	Belle-Dame 8	Céréales 68 et 69	Corette
Alonzoa 82	Belle-de-jour 87		Coriandre 6
Alpiste 69 et 74	Rollo do muit	Céréales pour régime 67	Cornichon 2
	Belle-de-nuit 87	Cereus	Corydalis 95
Alstræmère 83	Benoîte 87	Cerfeuil 16	Corypha
Alysse 83	Berce 87	Cerisier couverture 2	
Amande 139	Bette		Cosmos 98
Amarante 83		Chamærops . 139 et couverture 3	Cotonnier
	Betterave potagère 10	Champignon 16	Cotylédon 95
Amarantoïde 83	- fourragère 11 et 12	Chanvre	
Amaryllis 83 et 140	— à sucre	Chardon 69, 74 et 91	Courge 28, 67, 74 et 95
Amomum 132			Crambé 29
		Chardonnette 67	Crassula 95
Analyses de terre 153	- à feuillage ornemental. 87	Châtaignier 139	Crépis 95
Ancolie 83	Bidens 87	Chêne 139	Cresson
Anémone 84 et 140	Blé 67, 68 et 74	cut I	Control of the state of the sta
Aneth 67			Cretelle 73
		Chenille 16	Croix-de-Jérusalem 107
Angelique 67	— noir 72	Chévrefenille 139	Crosnes du Japon 29
Anis 67	Blenet 91	Chicon 43	Crucianella 95
Anomatheca 140	Bocconia 87		
Anthémis 84			Cumin 67
	Boltonia 87	- Scarole 18	Cuphea 95
Application des prix 5	Bonnet-turc 34	— à café 18	Cusoute (Trèfles-Lusernes
Arabis 84	Bouillon-blanc 67	- de Bruxelles 18	of lo) (Trenes Ligaernes
Arachide 8	Boule asurée	- sauvage 1, 18 et 19	et la) 70 et 72
	Boule de Neige converting 31	- Sauvage 1, 18 86 19	Cycas 139
Aralia 139		vieille 74	Cyclamen 95, 96 et 143
Araucaria 139	Bouleau 139	Chloris	Cymbalaire 106
Arbres (Graines d') 139	Bouquets des Champs de	Chou cabus 1 et 19 à 21	Cynedon
- fruitiers . couverture 2 et 3	Vilmorin 138	- de Milan et à grosse	
			Cynoglosse
- transplantés couverture 3	Rouquet parfait 2 et 113	côte I, 21 et 22	Cyperus 96
Arbustes d'ornement couverture 3	Bourgogne 72	- de Bruxelles 22	Cytise 139
- taillés pour isoler 148	Bourrache 67	- frisé non pommé. 23 et 91	
Arctotis 84	Boussingaultia 143	- foarrager 23	Dostrilo
	Prochecomo		Dactyle
Areca 139	Brachycome 87	Chou-fleur 23 à 25	Dahlia 4, 96 et 143
Arenaria	Briza 73 et 87	Chou-Brocoli 25	Datura 67 et 96
Argémone 84	Brocoli 25	Chou-Navet	Delphinium 119
Aristoloche	Brome	Rutabaga 26	Dielytra 96 et 144
	Browalle 87	Chou-Rave	
Armoise 67			Digitale 96
Arnica 84	Bruyère 139	Chrysanthème 3, 92 et 143	Dimorphotheca
Arroche 8	Buglosse 87	(Les différentes	Doligne 39, 70 et 97
Artichaut 8 et 9	Buis 139, 148 et couverture 3	cultures du) 156	Doronicum
J. T.	Buisson ardent couverture 3	Ciboule	
- de Jérusalem 51	Danison aruchi, . comperture 3	Cib1-44-	Dracæna 97 et 139
Articles de consommation	Buphthalmum 87	Ciboulette 26	Dracocéphale 97
et pour l'industrie 74		Cimicifuga 92	
	Cacalie 87	Cinéraire 92 et 93	Florest control Of
Articles périssables 6	Cactées 88	Citrouille 26	Eccremocarpus 97
Arum 147	Caladium		Echalote 29
Asclepias 84		Civette 26	Echeveria 95
Achanama	Calandrinia 88	Clarkia 93	Echinacea 129
Asparagus 84	Calcéolaire	Claytone 26	
Asperella 84	Calendrier des semis et plan-	Clématite 93 et 139	Echinocactus 88
Asperge 9 et 84		Climater	Echinops
Aspérule 84	tations 156	Clianthus 93	Edelweiss 102
84	Callirhoe 88	Clients nouveaux 5	Emballages (Frais d') et
Assortiments (Graines de	Callistemon 139	Cobée 93	(Ranges doet)
Fleurs)	Cameline 69		(Reprise des)5
- (Graines Potagères) 7et 8	Compellin 190	Cocardeau 101	Engive 17 et 18
	Camellia 139 et couverture 3	Cochlearia 67	Endive 17 st 18 Engrais 154 à 156
- pour Pays chauds 8 et 81	Camomille 67	Cocos	Engrais Vilmorin. 1 et 154 à 156
Aater 4et 84	Campanule 88 et 89	Cœur-de-Marie 96 et 144	Enothère 97
Astilbe	Canarie (Graine de) 69		
Ataccia 139		Coignassier	Envois par la Poste 6
109	Canche 73	Coir	- par Chemin de fer 6

Pages	· Pages {	Pages	Pages
,	Germandrée 67	Kummel 15	Muguet 109 et 146
	Gesneria 99		Musa 139
Erable 139	Gesse 70	Laboratoire d'essais 68	Myosotis 109
Eragrostis 97	Gilia	Lagurus 105	Myrte 139
Erigéron	Giraumon	Laitue 40 à 43	Nægelia 109 et 146
Erinus	Giroflée 2 et 99 à 102	- Romaine	Navet potager 46 et 47
Eryngium 97	Glaciale 34, 61 et 102	Lantana 105	- fourrager 48
Erysimum 97	Glaïeul 102, 144 et 145	Larmes de Job 105	Navette
Erythrina	Gloxinia 102 et 145 Glycine 139 et 145	Latania 139	Nemophila 110
Escourgeon 69	Gnaphalium 102	Laurier-cerise converture 3	Nénuphar 110
Esparcette 72	Godetia 102 et 103	Laurier-rose . 139 et couverture 3	Nepeta
Estragon 30	Gombo	Lavande 2, 43 et 105	Nerium 139 et couverture 3 Nicotiana 72, 110 et 133
Estragon (Faux-) 134	Gourde	Lavatère 105 et 106	Nierembergia
Eupatoire	Graines de Fleurs . 78 à 138	Lawn-Grass divers 76	Nigelle 110
Eutoca	(Liste Générale) 81 à 137	Lentille	Niger 70 et 74
Expéditions 6	Graines Potagères (Liste	Leptosiphon 106	Noyer
	Générale) 8 à 66 Graines pour l'industrie. 74	Leucanthemum 92	Trjinpuca
Farouche 72	- pour liqueurs 67	Librairie 156 et 157	Oca 50
Faux-Estragon 134	- pour oiseaux 74	Lilas 139 et couverture 3	Œillet 4 et 111 à 113
Felicia	- pour régimes 67	Lilium 106 et 146	Œillet Mignardise 4 et 112
Fenouil 30 et 67	Graminées	Limaçon 43	Œillet de poète 2 et 113 Œillet d'Inde 2 et 113
Fenngrec 70	Graminées ornementales en mélange (Mélange Vilmorin) 138	Lin 70, 74 et 106	Œilletta 71 et 74
Fétuque 73	Grenadier 4	Linaire 106   Lis 106 et 146	Ognon (Graines) 48 à 50
Fève 30, 31 et 74	Grevillea 139	Liseron 105	- de Mulhouse et d'Egypte
Féverole	Groseillier couverture 2	Livistona 139	(Bulbes) 50 Ognons à fleurs 140 à 147
Fléole 73	Gueule-de-Loup 108 et 109 Guide du Jardin (Petit) 156	Loasa 106	Oiseaux (Graines pour) 74
Fleurs (Graines de) 78 à 138	Guimauve 67	Lobelia 106	Opuntia 88
Fleurs de Pleine terre (Les). 156	Guizotia 70 et 74	Lophospermum 106  Lotier 70	Orangerie (Graines d') 139
(Instructions pour les semis de) 156	Gynerium 103	Luffa 106	Oreille d'ours
Fleurs printanières de Vil-	Gypsophila 103	Lunaire 107	Ortie
morin 138	Haricot 1, 34 à 39 et 103	Lupin 70 et 107	Oseille 50
Fleurs vivaces grandes en mé-	- Dolique	Lupuline	Outillage Horticole. 149 à 152 Ouvrages Vilmorin . : . 156
lange (Mélange Vilmorin). 138 Fleurs vivaces naines en mé-	Helenium 103	Lychnis 107	Ouvrages recommandés . : . 157
lange (Mélange Vilmorin). 138	Helianthus 132		Oxalis 50, 114 et 146
Flouve	Helianti	Mache 44	Dolomonto
Foin (Graine de)	Héliotrope 103	Magnolia 139	Palements
Fougère	Hellébore	Mahonia converture 3  Mais 44, 67, 70, 71 et 107	Panais 51
Fourragères (Plantes). 69 à 74  — Graminées . 73 et 74	Hémérocalle 98	Malope 107	Panicaut 97
- non Graminées et	Hérisson	Mammillaria 88	Panicum
Industrielles 69 à 72	Heuchera 103	Margnerite	Pâquerette 2 et 114
Frankoisier . 1, 31 à 34 et 98 Frankoisier . 139 et couverture 2	Hibiscus 103 et 139	Matricaire 107	Paspale 78
Francoa 98	Hoteia	Matthiola 107	Passe-Rose 129
Fraxinelle 98	Houslon 67, 70 et 104 Houque	Maurandia 107	Passiflore
Freesia 2 et 98	Hugélie 104	Mauve 67 et 107 Medeola 107	Patate 51
Frene	Hyacinthus 145	Mélanges pour Liqueurs	Patience 50
Fromental	Hyssope 39	(Graines) 67	Patisson 51
Fuchsia 98 et 139	7.0	Mélanges de Fleurs Vil- morin	Pâtures
Functore 95	If	Mélèze	Pavot . 67, 71, 74, 114 et 115
Fusain	Imantophyllum 139	Mélilot 71 et 108	Pecher 139 et couverture 2
	Immortelle 104	Mélisse	Pelargonium
Gaillarde 2, 4, 98 et 99	Impatiens 104	Melon	Pennisetum
Galane 99	Indigo	Menthe 67	Pensée 2, 67, 115 et 116
Gamolepis 99	Insecticides 152 et 153	Mesembryanthemum 108	Pentstemon 116 et 117
Garanties concernant la puretéet la germination 68	Insecticide Vilmorin. 1 et 153	Mignardise 4 et 112	Perilla
Gardenia 139	Ipomée 104 et 105	Millefeuille	Pervenche
Ganra 99	Iris 105 et 145	Millet	Petit Guide du Jardin 156
Gazania		Mimosa 131 et 139	Pe-tsai 51
Gazon	Jacée 70	Mimulus 108 Mina	Petunia 2, 117 et 118 Phacelia
Gazons fleuris 77 et 138	Jacinthe 105	Minette	Phalaris 74
Gazon japonais 73, 77 et 138	Jarosse 70 et 74	Moha 71 et 74	Phlox de Drummond 3 et 118
Gazon russe 73, 77 et 138	Jolies Fleurs de Vilmorin 69	Momordica 108	Phlox vivace , 4, 118 et 146
Gazons rustiques	Julienne 105	Monnaie-du-Pape 107	Phoenix
aports (aviation, golf,	Jute 70	Montbretia	Phyllocactus 88
tennis, etc.)		Moto-cultivateur "Gra-	Physalis 8 et 118
ternAt	Kalanchoe 105	vely " 1	Phytolacca
to anium	Kaulfussia 105 Kentia 139	Mouron 67 et 108 Moutarde 46 et 71	Piment 51, 52 et 119
teribera	Kochia 105	Muflier 108 et 109	

Degin	D	1				
Pages	Pages	Pages	Pages			
Pin 139	Quarantaine 99 à 101	Sapin 139	Tarif des Colis Postaux 6			
Pissenlit 52	Queue-de-renard 83	Saponaire 67 et 130	Terrasan 1 et 153			
Pivoine 119, 139, 146 et 147	,	Sarrasin 67, 72 et 74	Tétragone 65			
Plantain 71 et 74	Rabiole 26	Sarriette 64	Tetranema 139			
Plante aux œufs 84		Sauge 3, 64 et 130	Thalietrum 134			
Plantes 3, 4 et 140 à 147	Rabioule 48	Saxifraga 130	Thlaspi 134			
Plantes de Grande Cul-	Racines fourragères . 69 à 72	Scabieuse 3, 130 et 131	Thuia			
ture 68 à 75	Radis 61 à 63	Scarole	Thunbergia			
Plantes de Grande Culture	Raifort sauvage (Racines) 64	Schizanthus	Thym 65			
(Les) (Librairie) 156	— champètre (Graines). 71	Scolyme				
Plantes de serre (Graines) 139	Raiponce 64	Scorsonère 61	Tigridia 147			
Plantes fourragères 69 à 74	Ramie 71		Tilleul			
	Raphia 147	Seaforthia 139	Tomate 65 et 66			
Plantes fourragères Gra-	Rave. Navet-Rave 48	Sedum	Tonnelles figuries de Vilmorin 138			
minées	- Radis long 63	Seigle 67 et 69	Topinambour 66 et .72			
Plantes fourragères non	Ravenelle 101 et 102	Seneçon	Torenia			
Graminées 69 à 72	Ray-Grass 74 et 76	Sensitive	Tournesol			
Plantes grasses 88 et 147	Réclamations 5	Sept-graines 67	Trachélie			
Plantes industrielles et	Rédaction des Commandes 5	Seringat converture 3	Transport (Frais de) 5			
économiques 69 à 72	Réglisse 67 et 72	Serpolet 65	Trèfle			
Plantes officinales (Graines de) 67	Reine-Marguerite 2 et 124 à 127	Serradelle	Trichosanthes			
Plantes Potagères (Les) 156	Renoncule 128 et 147	Serre (Graines de plantes de) 139	Tritoma			
Plumbago 119		Sésame	Troène courerture 3			
Poireau 52 et 53	Renseignements 5	Sidalcea , 131	Tubéreuse 82 et 147			
Poirée 53	Réséda	Signes et Abréviations	Tulipe			
Poirier 139 et couverture 2	Rhodanthe 128	(Explication des) 8, 23, 31, 40, 48, 59,	Tydæa			
Pois 1, 54 à 58 et 71	Rhododendron 139	81 et 140	Ayuca			
Pois-Chiche 58	Rhubarbe 64	Silène 131				
Pois-de-senteur 120 et 121	Richardia 147	Soja 64, 67 et 72	Ursinia 134			
Pois vivace 121	Ricin	Solanum 132				
Poivre d'Espagne 51 et 52	Riz 69 et 74	Soleil 72, 74 et 132	Walériane 67 et 135-			
Poivron 51 et 52	Romaine 43	Sorgho				
Polémoine	Romarin 64	Souchet 64	Velvas Lawn Sand 153			
Pomme d'amour 65 et 66	Romneya 128	Souci 2, 132 et 133	Venidium			
Pommes de terre (Catalogue	Roquette 64	Souvenez-vous-de-moi 109	Verge-d'or			
	Rose-de-Noël 103	Spergule	Vergerette			
méthodique) 156	Rose d'Inde 128	Stachys 29 et 133	Véronique 67 et 135			
Pomme de terre (Graines) . 60	Rose-Trémière 129	Statice	Vers 66			
Pomme de terre (Tubercules) 58 à 60	Roseau 74		Verveine 2, 67, 135 et 136			
Pommier 139 et couverture 2	Rosier 129 et 148	Stenactis	Vesce 72			
Poste (Tarif des envois par) 6	Rudbeckia 3 et 129	Stevensonia 139	Vespetro 67			
Potentille 121	Rue 67	Stevia	Vigne courerture 3			
Potiron 60	Ruines de Rome 106	Stipa	Vigne-vierge 139			
Pourpier 60, 61, 121 et 122	Rutabaga 26	Stokesia	Violette 136 et 147			
Prairies	Total and a second	Stramoine 67	Viscaria 136			
Prairies et Pâtures		Strelitsia 139	Volubilis 105			
(Graines) 74 et 75	Safran bâtard 90	Streptocarpus 2 et 133	Vulpin 74			
Prés 74 et 75	Sainfoin 72 et 129	Sulla				
Primevère 2, 3, 122 et 123	Saintpaulia 129	Surprises 64				
Prix 5	Salpiglossis 129 et 130	Sycomore 139	Wellingtonia 139			
Produits divers 152 et 153	Salsifis		Wigandia 136			
Prunier couverture 3	Salvia 3 et 130	Tabac 72, 110 et 193	Witloof			
Psyllium	Sanve	Tagetes 134				
Pyrèthre 67 et 123	Sanvitalia 130	Tamarix couverture 3	Zinnia 2, 3 et 137			
J		•				

## CATALOGUES que nous envoyons franco sur demande :

Catalogue général (le présent). Comprenant une Liste des Nouveautés, les Graines potagères, officinales et condimentaires, céréales, fourragères et économiques; les Graines pour Gazons et Pelouses, les Graines de fleurs, les Graines des principales essences forestières, les Graines d'un certain nombre de Plantes de serre et de Palmiers, les Ognons à fleurs se plantant au printemps, un choix de Fraisiers, d'Arbres fruitiers, d'Arbres transplantés, d'Arbres taillés pour isoler, de Rosiers, d'Arbustes d'ornement.

Catalogue d'Automne. — Ognons à Fleurs: Glaïeuls, Jacinthes, Narcisses, Tulipes, etc., Plantes vivaces, Arbres fruitiers, Rosiers, Arbres et Arbustes d'ornement, Plants pour reboisement, Fraisiers, Vases à Jacinthes, Jardinières, Coupes, Cache-pots pour la culture des Ognons à fleurs en appartement, etc.

Ognons à fleurs se plantant à l'Autonne. Voy. Catalogue d'Autonne. Catalogue Rosiers, Arbres fruitiers, Arbres et Arbustes d'ornement. Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre.

Graines de Plantes de Serre et d'Orangerie, d'Arbres, d'Arbustes et de Plantes utiles des pays chauds.

Catalogue de Céréales d'Automne (en Septembre).

Catalogue de Céréales de Printemps (en Janvier).

Catalogue d'Outillage et de Librairie horticoles, Engrais, Insecticides et Produits divers.

Catalogue de Plantes, Plantes vivaces diverses, Cannas, Chrysanthèmes, Clémalites, Dahlias, Fuchsias, Géraniums zonales, Iris, Œillets, Phlox vivaces, Pivoines arborescentes et P. herbacées, Plantes aquatiques, Plantes grimpantes, Plantes pour massifs, etc.

Catalogue de Cannas.

Catalogue de Chrysanthèmes.

Catalogue de Dahlias.

Brochure concernant les Gazons pour terrains de Sports. Caladium du Brésil.

Liste des Assortiments pour Pays à climat chaud.

Liste d'Iris.

Liste d'Orchidées.

Liste des variétés de Bégonias Rex:

Liste de Plantes Grasses.

Liste des Plantes rares ou particulièrement intéressantes.

Floraison': Année suivante
GAURA Lindheimeri Mai-Nov.
GIROFLEES d'hjyer (G. Quarantaine
Cocardeau) et G. grosse espèce
Cocardeau Amil-Août
Saune (Rase relle) Mucs Mac
GYPSOPHILA paniculata Juna-Acit
HELENIUM divers Juillet Ort.
HELLEBORES DecAnnil.
 JULIENNES des jardus simples Mai-Juillet
LINS vivaces Juin-Août.
LOBELIAS vivaces Juin-Oct.
LUNAIRES annuelles Avril-Mai.
LUPINS vivaces et en arbre Juin-Aont .
LYCHNIS Croix de-la issue n . Sura Judot
MATRICAIRES Meme amise, Août-Oct.
MOLÈNES
MYOSOTIS palustris and Marette.
ŒILLETS des seuristes, de fautaisie,
Flamands et remontants Juillet-Août.
M guardises M (1-A) t
de paéte Juin-Juillet
PAVOTS d'Orient et autres vivaces Man-Junn
PLNTSTEMONS divers
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces Juin-Sept.
Poss vivace on à bouquet Juillet-Sept.
POTENTILLES vivaces Juin-Juillet.
RENONGULES Juin-Juillet.
ROSES-TREMIÈRES Juillet-Sept. STATICE Armeria
The second secon
VALERIANE des jardins Méme année; SeptOct.
VERONIQUES vivaces Juin-Août.
VIOLETTE corputa. Meme année, Aut. et An. suiv.
Etc., etc.

#### PLANTES BULBEUSES ET VIVACES (Plantation).

	Floraison:	Même annec.
AMARYLLIS formosissima		Juin-Juillet.
ANÉMONES (pattes reposee	8)	SeptOct.
BÉGONIAS (en vegetation)	State of the	Judlet-m.
BOUSSINGAULTIA baselloid	es	Été-Aut.
CALADIUM (en vegetation)	(Fewillage)	Juillet-Oct.
CANNAS (en végetation).		Juillet-Nov.
DAHLIAS (en vegetation)	474 4 4 4 4	Août-Nov.
GLAIEULS hybrides à gra	ndes fleurs	
et primulinus (1ra que	insuine) -	Aont-Oct.
RENONCULES (griffes repo-	sees)	SeptOct.

#### CÉRÉALES .

	Pro	duct	1011 ;	Même année
ALPISTE (pour fourrage)	)		,	Août-Sept
AVOINES (pour fourrage	)		0.0	Juillet-Août
MAIS divers (pour fourre	ige)		+ +2	Juillet-Août
hatifs (pour grains).	11	25.9	19	SeptOct
MILLETS (pour fourrage)				Juillet-Août
- (pour graines).			1	SeptOct
MOHA (pour fourrage) .	4 4	20	4 544	Juillet-Août
- (pour graines)				: SeptOct
ORGE carrée de printemps				Août
SARRASINS (pour fourrage				
- (pour graines)			10	SeptOct.
SEIGLES (pour fourrage)	4, 4			Juillet-Août
SORGHOS ( pour fourrage				
- (pour graines)				SeptOct.

#### PRAIRIES ET GAZONS

On pout encore semer dans, ce mois les mélanges spéciaux pour Prairies et Pâtures, ainsi que pour Gazons, d'agrément, surtout dans les terrains qui de mélanges pour Fourrages verts, dans le compo-conservent de la fraichour et ceux que l'on peut faci-lement arroser.

Production: Même annee.
AJONG 2º annee, Nov Février .
BETTERAVES sucrières et lourragères . Qet Nov.
CAROTTES Nov Dec.
CHANVRES A Ont-Sept. CHICORES snuvnge Sept -Out et Annees sniv.
est Aut -Hirer
CHOUX verts, non pointnes Aut - Print.
GROUX-NAVETS et CHOUX RAVES Oct Hiver.
CITROUIGER: Oct - Nov
COLZA de printemps (fourrage) Juillet-Août.
HARICOTS (verts ou secs) Juillet-Oct.
LAITUES (pour porcs) Juillet-Sept.
LINS
LUPINS (pour enfouir) Ao it-Sept.
LUZERNES
MINETTE. Lupaline Année suiv.
MOUTARDE blanche (fourrage) Juillet-Août.
- (pour graines) Septembre.
NAVETTE d'été (fourrage) Juillet-Août
- (pour granes) Août-Sept.
PAVOTS blanc et (Eillettes , Septembre.
PIMPRENELLE
POIS gris de printemps (fournage) Juillet-Août.
POMMES DE TERRE (tubercules) SeptOct.
POTIRONS OctNov.
TREPLES violet, blanc et hybride Annees suiv.

#### JUIN

POTAGER	
Culture en pleine terro.	1
Production: Même année	ī
Production: Même année. ARROCHE. Beile-Dame Juillet-Août.	I
BETTERAVES à salade, toules var OctNov.	Ĭ
CARDONS (en place)	ī
CAROTTES hatives: Amsterdam, etc. Août-Oct.	Ī
fardives Oct. Hiver.	-
CELLRIS a côte Le Résistant OctHiver.	¥
a super	E
CURFEUIL nain très frisé (d l'ambre). Juillet-Août.	Ī
CHAMPIGNON (blane de) (en cave, cel-	
lier, on a l'air libre) SeptOct.	
CHIGOREE frisee Finette Août-Sept.	P
SCAROLE grosse bouclée Août-Sept.	9
panyage et amélioree Août-Oct.	9
- (pour Barbe de-capacin) NovAvril.	7
de Bruxelles (Wittoof on Endive). NovAuril.	
CHOUX cabus hatifs Août-Oct.	
cabus tardifa OetHiver.	
rouges AutHiver.	q
M., an hatifs, . Oct Nov	a
Muan tardif de Mars NovHiver.	
CHOUX de Bruxelles NovFev.	A
CHOUX frisés, non pommés NovMars.	A
CH JUX-FLEURS halifs OctNov.	В
UHUH-BROCOLI de Roscoff hâtif. An. suiv. Mars-Avr.	B
CHUUX-NAVETS et RUTABAGAS OctHirer.	B
CH JUX-RAVES hatifs (sur terre) SeptOct.	C
CONCOMBRES et CORNICHONS Août-Oet.	C
Clukes (pour fruits jeunes) SeptOct.	C
unesson aienois (a l'ombre) Juin-Juillet.	C
de jardin ou vivace Août-Print.	E
de fontaine AutPrint.	6
LPHIARD d'été de Rueil (à l'ombre) . Juillet-Août.	G
LSTRAGON (plunts) Eté et Années suiv.	I
TRAISIERS (graines) An. ee . ai . Mar-Juin	J
HARICOTS (tontex lex varietés) (en'vert) Août-Sept.	L
LAITUES : Grenobloise, têtue de Nimes. Ao it-sept.	L
a couper on au couteau Juillet-Août.	N
TOWNELL PO	0
ROMAINE Ballon	P
NAVETS battis Aout-Oct.	P
OSEILLE un gives) . Automore et Aumées suis	R

	Production : Même année.					
PANAIS roud et deni. ' ug						
PERSILS	Aofit-Déc.					
PE-TSAI. Chou de Chine; .	SeptOct.					
PISSENLITS	Hiver-Print.					
POIRPAUX						
POIREES à couper	NovPrint.					
a cuide	NovAnril.					
POIS divers	- / Août-Oct.					
POURPIERS	Juillet-Août.					
RADIS ronds, demi-longs et	RAVES Juillet-Août.					
d'été : jaunes, gris et l	dance Juillet-Aont.					
d biver	SeptHere					
RAIPONCE	. Dec -Me s					
SARRIETTE aunuelle	Août-Sept.					
SCORSONÉRES	. Hiver et Année suiv.					
THYM	Annees sur.					
FT FTIRS						

## PLANTES ANNOELLES

On peut encore semer en Juin, en place, à mi-ombre aciques Plantes annuelles pour fleurir dans la méme

amiee, parmi iesquenes :	
Floraison :	Même année
ALYSSES odorants	Août-Oct.
AMARANTES à feuillage	Août-Oct.
BALSAMINES	Ao t Oct
BELLE-DE-JOUR	-Aont-Sept.
BRACHYCOME meridifelia	Sent -Oct
CAMPANULE Miroir-de-Vénus	Août-Sent
CAPUCINES et CHRYSANTHEMES annuels	. Août-Oct.
CLARKIAS elegant, et puichella	Août-Sept.
CORBOPSIS annuels	Sent Oct .
ESCHSCHOLTZIA de Californie	Août-Oct
GODETIAS	Apht-Sept.
GYPSOPHILA élégant	SeptOct.
IMMORTELLES annuelles	SeptOct.
JULIENNE de Mahon	Août-Sent.
LdN & grande fleur	SeptOct.
LUPINS annuels	Août-Oct.
NEMOPHILA insignis et autres	Août-Oct.
BILLETS-D'INDE nains et très nains .	SeptOct.
PHLOX de Drummond	Août-Sent.
POURPIER à grande fleur	Août-Sept.
RESEDAS divers	SeptOct.
SOUCIS doubles et officinal	Août-Oct

On some, dans ce mois, pour fleuvir l'année suivanté, toutes les plantes bisannuelles et vivaces dont la liste se trouve déjà indiquée au mois de Mai; nous ne rappelons ci-dessous que les plus répandues soulement. (Voir pour les autres, la liste du mois de Mai).

		on the parcel.
ı	I'i aroa	Annen sur ante.
	ALYSSE Corbeille d'or	Avril-Mai.
	ANEMONES de Caen et antres	Mai-Juin,
	ASTERS vivaces	Automne.
	AUBRIETIA.	April-Jain
	BEGONIAS inbérenx et discolor (sous	
	chássis à l'ambre)	Jula-Oct.
	CALCEOLAIRES herbacées (sous châssis)	Mai-Juin.
	ligneuses isous châssis, à l'ombre).	Mai-Sept.
	CAMPANULES vivaces	Juin-Sept.
	à grosse fleur	Juin-Juillet.
	CHRYSANTHEMES d'autonne	Oct Déc.
	CINERAIRES hybrides (sous chassis) .	Febrier-Mai.
	DIGITALES diverses	Juin-Juillet.
	GAILLARDES vivaces	Juin-Oct.
	GAURA Lindheimeri	Mai-Nov.
	GIROFLÉE d'hiver (O: Quarantaine Cocardeau)	
	Cocardeau)	Amil-Août.
	grosse espèce Cocardenu	April-Août.
	Empereur	Awril-Juillet.
	- jaune (Rayenelle)	Mars-Mai.
	GYPSOPHILA vivaces	Juin-Août.
	JULIENNES des jardins simples	Mai-Juillet.
	LINS vivaces,	Jein-Ao"t
	LUPINS VIVaces	Juin-Juillet.
	MATRICAIRES diverses	Juin-Oct.
	MYOSOTIS palustris	Mai-Oct.
	CELLETS des fleuristes doubles	Julilet-Août.
	Flamands	Juillet-Aont.
	. romontants	Juillet-Oct.
	de poète	
	PENTSTEMONS divers	Juin-Oct.
	PIEDS-B'ALOUETTE vivaces	Juin-Sept.
	POIS vivace ou à bouquet	Juillet-Sent.
	PRIMEVERE de Chine (châssis). Même an	n. HivPrint.
	obconica (sous châssis). Même anne	e, HivPrint.
	ROSES-TRÉMIÈRES (Passe-Roses)	Juillet-Sept.
	VALÉRIANE des jardins	Juin-Sept.
	VERONIQUES vivaces	Juin-Aoust.
l	VIOLETTE cornuta	Mars-Juillet.

#### PLANTES BULBEUSES (Plantation)

	F	lo	17	is	01	1:	Même année.
ANÉMONES (pattes reposée	2.5}			ï		÷	SeptOct
BEGONIAS (en végétation)			d	ċ			Juillet-Oct-
CANNAS (en végetation)					y	9	- Août-Oct.
DAHLIAS (en végétation).							. Sept Nov.
LILIUM auratum (en végéta							Ete.
RENONGULES (griffes repos	e'e	(3)				8	SentOct.

#### ARBRES ET ARBUSTES

Il convient, pour bien réussir cermus semis de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de les effectuer au fur et à mesure que les grames arrivent à maturité; tel est le cas pour l'Érable blanc, les Ormes, les Saules, les Peupliers, etc., dont on peut déja, en ce mois, semar les graines nouvelles.

#### PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancee pour semer avantageusoment los grames de Prairies et de Gazons; on peut faire exception, cependant, pour les terrains qui conser-vent de la fraicheur et pour ceux que l'on peut facilement arroser.

#### CÉRÉALES

	Production:	Même année.
ALPISTS (pour fourrage)		. Sent Oct.
AVOINES (pour fourrage)		SeptOct.
MAIS (pour fourrage)	أعاله كاليواعاتها	Août-Sept.
MILLETS et MOHA (fourre		Août-Oct.
SARRASINS (pour fourrag	18)	Août.
- (pour grains)		SeptOct.
SEIGLES (pour fourrage)	and a second	SegtOct.
SORGHOS (pour fourrage	Acres	SeptOct.
Pto etc		

#### FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

24 8		1.5		Pro	duct	ion :	Même apnée.
BETTE	RAVES	(nar-	hâtive	25) 4			Automne-
CAROT	PES h	âbives.	0.9.8			4 .	AutHiver.
CHANY	RES .						Septembre.
CHICOR	BE sa	uvage.	4.10.0	S .		To make the	AutPrint
							Aspla-Prosel.
CHOUZ	cayat	ior es t	ranch	и.,			OctPrint.
CHOUX							AutPrint.
CHOUR	-NAVE	TS et	RUTAE	AGE	lS		Oot Dec.

Production	: Même année.
GHOUK-BAVES (sur terre)	SeptNov.
COLZA (pour fourrage) ; ;	Août-Sept.
LUPINS : pour enfouir)	Août-Oct.
LUZERNE et MINETTE (dans Sarrasin)	Années suiv.
MOUTARDE bianche (fourrage)	duillet-Août.
NAVETS tardifs	Oct Déc
NAVETTE d'été (pour fourrage )	Août-Sept.
PAVOTS blanc et deillettes	Septembre.
PIMPRENELLE	Années Suiv.
POIS gris de printemps (fourrage)	Août-Sept.
RAIFORT champètre	SeptOct.
SAINFOINS (dans Sarrasin)	
SERRADELLE A20	om. et Print.
SPERGULES	Août-Sept.
TRÉPLES (dans Sarrasin)	
VESCE de printemps (fourrage)	
Etc., otc.	

Le mois de Juin est particulièrement convenable aux semis des métanges pour Fourrages verts, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces que nous méntionnons oi-dessus.

#### JUILLET

#### POTAGER

Production : Meine aunée.
CAROTTES courte améliorée à forcer,
Friandise et Amsterdam OctNov.
CERFEUIL nain très frisé (d l'ombre) . Aont-Oct.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave) Sept Nov .
CHICORÉES frisées et SCAROLES SeptNov.
sauvage et améliorée
CHOU Rapide Ann. suivante Mars-Avril.
Quantal et St-Denis :
frises, non pommés Année suiv. Mars-Avril.
CHOUX-BROCOLIS, de Roscolf tardif et
très tardif d'Angers Année suiv. Avril-Mai.

CHOUX-BROCOLIS, de Roscoff tardif et	
très tardif d'Angers Année sui	v. Avril-Mai.
CROUX-NAVETS of RUTABAGAS	NovDéc.
CHOUX-RAVES hatifs (sur terre)	. Octobra.
CIBOULE blanche hâtive	Automne.
CONCOMBRES et CORNICHONS	SeptOot.
CRESSON alémois (a l'ombre)	Août-Sept.
de fontaine	Print suiv.
ÉPINARDS de Rueil et de Viroflay!	Aons.
FRAISIERS (graines) Années sui	ir. Mai-Juin.
HARICOTS mains haiffs (on vert) :	SeptOct.
LAITUES pommées d'élé et d'automne.	Sept. Oct.
à couper ou au couteau	Août-Sept.
ROMAINES.	SeptOct.
MACHES de Louviers et à cœur plein.	SeptHiver.
NAVETS 1/2 long blanc extra-håtif et à	
forcer 1/2 long blane	SeptNov
OGNONS blancs hâtifs: de Paris et autres	

GSEILLE	٠								1	20	ķ	N	ot	)	-et	Aunées suiv.
PERSILS	4	0			ı.	. '	ï	ě,			ь	٠	۰	п	4.	OctDéc.
PE-TSAL	C	h	HI	de	2 (	Ch	Ì	e					۰			SeptOct.
																Hiver-Print.
POIREAU	d	В	R	on	ell	l.										DecPrint.
POIREES	à	6	ou	pe	335-											Oct Print.
à eard	le		į.	۵	9.								٠.			Nov Avril.
POIS hâti	ís	11:	A,F	118	įs,	A	ili	10	na	ry.	(es	12	261	3"	1-	OctNov.

	1		Production :	Même année:
	POURPIERS	e State of		Aont-Sept.
	RADIS hattis	et RAVES (	Radis longs).	. Août-Sept.
	d'été : jau	mes, gris et	blands	Août-Sept.
ı	d'hivor -		1 ·	OctHiver.
	RAIPONCE .			De Arril
	SARRIETTE V	lvace - A.S.		Années suic.
				v. Printemps.
	SCORSONERE	8	Année suiv	· AutHiver.
	THYM			Awarens sier.

#### FLEURS

#### PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer, dans les premiers jours de Juillet, en pots ou en pleine terre, mais en place, à mi-ombre, certaines Plantes annuelles d'une croissauce rapide, qui auront quelque chance de donner eucore, en automae, une floraisou passable!

and a second second second second
. Floraison : Même année.
AGROSTIS élégant et ALYSSES odorants. SeptOct.
BELLES-DE-JOUR et CACALIES Sept Oct.
CAMPANULE Mirair-de-Vénus Septembre.
CAPUCINES naines SeptOct.
CHRYSANTHEMES à carene SeptOct.
CLARKIAS élégant et pulchella SeptOct.
ESCHSCHOLTZIA de Californie SeptOet.
JULIENNE de Mahon SeptOct.
NEMOPBILA divers SeptOct.
PHIOX de Drummond Sept -Oct.
POURPIER à grande fleur Août-Sept.
RESEDAS et SHORTIA californica SeptOct.
SORCIS doubles et officioni Seut Oct.

#### PLANTES DISTRIBURLLES ET VIVACES

Ou peut encore somer dans ce mois, peur être repiquées et mises en place à l'autonne et fleuring parties suivante, la plupart des Plantes bisanmielles et viraces dont nous avons donné la liste au mois de

Mai. (Prière de sa reporter à cette liste).

Toutefois, il commence à être tard pour quelques espèces, et le semis en Juin devra être préféré

#### PLANTES BULBETISES (Plantation)

		Floraison : A	fême appés.
AMARYLLIS Belladona			
CYCLAMEN d'Europe .	* a '8		SeptOct.
de Perse (serve ou	chass	(4)	OctPrint.
Lis blane		Années	skin. Juin.

#### ARBRES ET ARBUSTES

On seme les graines nouvelles de ;

ERABLES (dejà mûrs). PEUPLIERS. ORMES. SAULES.
OSIERS. - Etc., etc.

#### PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancee pour semer avantageu-sement les graines de Prairies et Gazons, si ce n'est copendant, dans les terrains qui conservent de la fraicheur en été.

## FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

	Production: Bleme année:
	CHOUX fourfagers Année suiv. Mat-Août.
	CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS Nov - Hiner .
	COLZA d'hiver (pour fourrage) Sept Print.
	(pour grames) 'Année suiv. Juin-Juillet.
	MAIS (pour fourrage) : : SeptOct.
	MILLETS et MOBA (fourrage) SeptOct.
	NAVELS Oct -Dec.
	NAVETTE d'hiver (graines) . An. suiv. Juin-Juill.
	- (pour fourrage) : Hiver-Print.
	d'été (pour fourrage) SeptDéc.
	POIS gris (pour fourrage) Sept Oct.
	RAIFORT champêtre Sept.=Oct.
p	SAINFOINS Anndes suiv. Mai-Juin.
	SARRASINS (pour forirrage) Sept Oct.
	SORGHOS (pour fourrage) SeptOct.
	TREPLE incarnat hatif Annde suiv. Arril-Mai.
	incarnat tardif Année Suiv. Mai-Juin.
	jaune des sables Année suiv. Juin-Juillet.
1	VESCE de printemps (fourrage) OctNov.

### POTAGER

#### Culture en pleine terre-

Production : Même année.
AII, rose hatif (bulbes) Annee suiv. Mai-Juin.
ARROCHE Belle-Dame SeptOct.
CAROTTES courte et très courte Aut Print
CERFEUILS (à l'ombre) SeptHiver
CHAMPIGNON (bianc de) (en care) OctDéc
CHICOREES frisées et SCAROLES NovHiver
sauvage et améliorée Sept Mars
CHOUX Expresset très hâtif d'Étampes An. suiv. Avril.
Rapide Année suiv. Avril-Juin
antres cabus hatifs .' . Année suiv. Mai-Juillet.
Milan hatifs Année suiv. Mai-Juin

## AOUT

Production : Même année. CHOUX frisés non pommés . Ann. suiv. Mars-Avril. CHOUX-FLEURS hatifs (abri). Ann. suiv. Avril-Maitardis (abri).... Année suiv. Mai-Juin. CHROULE blanche hátive. Hiver-Print. CRESSON alènois. Sept.-Oct. de fontaine Année suiv. Print.-Été. ÉPINARDS: de Viroflay et Versailles. Aut .- Print. FRAISIERS (graines). . . . . Années suivantes. LAITUES pommées d'hiver et de prin-

MOUTARDE de Chine . . . . . . Oct.-Hiver

NAVETS précoce de Groissy, blanc des Halles et toutes variétés. . . Oct. Hiver. OGNONS blancs halls . . . Ann. suiv. Avril-Juin. OSEILLE Oat. Non. et Annees suiv.
PANNIS Année suiv. Mars. Mar.
PERSUS POIREAUX Année suiv Avril-Jain,
POIREES à couper Cot.-Print.
POURPIERS Sept.-Oct. RADIS hatifs, RAVES of R. d'été

#### FLEURS

On peut semer diverses espèces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. On sême aussi un grand nombre d'espèces pour en obtenir des plantes plus vigoureuses, plus fiorifères et une floraison plus hâtive.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant à notre Calendrier des semis et plantations, Edition complète.

Floraison : Angée suivante
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet)
GINERAIRES hybrides (châssis) Mars-Juin.
COQUELICOTS
COREOPSIS annuels Mai-Juillet.
GAURA Lindbenner! Juin-Nov.
LIN a grande fleur
LOSELIA Erinus Mai-Sept.
MATRICAIRES diverses Juin-Oct.
WIMULUS cupreus hybrides Mai-Juillet.
MUFLIERS divers (Gueules-de-Loup) . Juin-Oct.
MYOSOTIS des Alpes et autres Avril-Juin.
EILLETS Marguerites et perpétuels . Juin-Oct.
de Chine Juin-Août.
PAQUERETTES doubles Mars-Juin.
PAVOTS d'Islande Juin-Juillet.
PENSEES die #3
PLNTSTEMONS divers Julie-Oct.
PIFDS-D'ALOUETTE vivaees Juin-Sept.
PRIMEVERE de Chine (sous châssis) . FévAvril.
HISEDAS (en pots) Meme année, DécMars.
SAUGE (SALVIA) splendens Juillet-Oct.

Floraison	3.0	Année suivante.
SCABIEUSES grandes of haines, .		. Juin-Août.
SCHIZANTHUS divers		: Mai-Juillet.
SILENE à bouquet		. Juin-Juillet.
d'Orient	$I_n$	. Juillet-Août.
pendula	٠	. Mai-Juin.
VALERIANE des jardins		. Mai-Sept.
VERVEINES diverses		. Juin-Oct.
VIOLETTE cornuta (c'est tard)		Mars-Aut.

#### PLANTES BULBEUSES (Planfation)

PLANTES BULBEUSES (Plantation)
Ploraison : Année suivante.
ANÉMONES Printentps.
CYCLAMEN de Perse (serre). Memeann., Voor-Mars.
FREESIA refracta (en pots, en serre) . Mars-Avril.
FRITILLAIRES diverses
IRIS d'Espagne et d'Angleterre Mai-Juin.
IXIA (serre) Avril-Mai.
JACINTHE Romaine (pour forcer) Même an. Oct. Dec.
LIS blanc Juin
NARCISSES Suiv. var. et culture, JanvMai
BENONCOLES (pour forcer) Même an., NovDec
SCILLES Suivant var. et culture, JanvMai.
Etc., etc. (Voy. notre CALENDRIER DES SEMIS ET
PLANTATIONS, Edition complete).

#### ARBRES ET ARBUSTES

Il est encore trop tôt pour effectuer utilement des semis ou stratifications do graines d'Arbres ou d'Arbustes.-Cependant, on pourra encore semer:

ORMES. PEUPLIERS OSIERS. SAULES.

#### CÉRÉALES

Il est ençore trop tôt (si l'on en excepte peut-être les Saigles, en pays froids) pour faire les semis de Céréales, en vue d'en obtenir le grain.

#### PRAIRIES ET GAZONS

La température devenant plus fraiche, on peut, vers la fin de ce mois, commencer les semis de Prairies et de Gazons, en employant de préférence les mélanges speciaux appropriés, à la nature du soi.

#### FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Année s	MARUIA.
CHICORÉE sauvage (1ra coupe)	Mai.
- a cal	ste-Aut.
CHOU cavaller Jui	n-Aous.
COLZA d'hiver (pour graines) Juin-	Juillet.
- (pour fourrage) Même année. Oct	.Amil.
LUZERNE rustique Juille	t-Août.
MELILOT de Sibérie. M. binne Juin	Juillet.
MINETTE. Lupuline Juin-	Austom.
MOUTARDE (fourrage) Même année, O	ctNov.
NAVETS hatifs Même année, No	vembre.
NAVETTE d'hiver (pour graines) Juin-	Juillet.
ORTIE diolque 2º année, Pri	ntEte.
PIMPRENELLE	ci-Ircips.
RAIFORT champelre Même anno	ie, Nov.
SAINFOIN à deux coupes Mai-	Autom.
TREFLE incarnat hatif Aur	-il-Mai.
- tardif et extra-tardif Ma	i-Jzin.
VESCE velue (fin du mois) Ma	i-Irin.
Etc., etc.	

#### SEPTEMBRE

#### POTAGER

Culture en pleine terre.

Production: Année suivante

INARD Merveille de Versailles.
Même année, Hiver-Print.
Misifies (plants) Mar-Juan.
All UES pommdes d'hiver Avril-Mai
tèpe et gotte (abriter) . Mems aun. DecFevr.
ROMAINES d'hiver (abriter l'hiver). Avril-Mai.
CACHES Même année, NovMars.
MAYSTS hatifs Même année, Novembre.
official blanes hatifs Avril-Juin.
rouge pâle de Niort Juillet-Août.
· MILLE Mars-Juin.
TRISHES (a bonne exposition) Mars-Mai.
IdineAux (ne pas repiquer) Mai-Juin.
MADIS hatifs
Thiver
MUSARBE (delats) 2 Printemps.

#### FLEURS

On some discress passes yeares dont les gennes se seut puisieurs mois de séjour en terre pour germer. Le sème surtont bon nombre de plantes annuelles, un ainsi, fleurissent plus tôt au printemps et donnent de plus belle floraison. Nous nections que les printents plus belle floraison. Nous nections que les printents pares, renvoyant à notre Catsoniure des Semis et Plantations, Edition complète.

	F	iu	ra	125	on		Année snivante.
AD INIDE Gootte de-sang							· Mai-Juini.
AGROSTIS devers							
ALYSSES ederants						J 0	. Mai-Oct.
CAMPANULE Miroir-de-V	én	11:	5				. Mai-Juin.
CENTAURÉE Barbeau (B)	es	Ie1					. Mini_Tudlist

ftoraison : Année suivante.
COQUELICOTS
COREOPSIS annuels Juin-Juillet .
CYNOGLOSSE à femille de Lin Juin-Juillet.
BSCHSCHOLTZIA de Californie Juin-Juillet.
GILIAS divers
GODETIAS divers. :
GYPSOPHILA élégant Mai-Juin .
IMM RTLLE minuele Jun-Aout.
JULIENNE de Mahon
LINAIRES du Marde et pourpres Mai-Oct.
MATRICAIRES Juin-Août.
MUFLIERS divers (Gueules-de-Loup) . Juin-Oct.
MXOSOTIS des Alpes Avril-Juin.
NEMOPHILA insignis et autres Mai-Juin .
BILLETS de Chine Juin-Aoûs.
PAVOTS annuels doubles
PENSEES diverses Avril-Juillet.
PHACELIA Juin-Sept.
PHINK wwwees hyberdes Juillet Sept.
PIEDS-D'ALOUETTE annucis Mai-Sept.
vivaces Août-Sept
PYRETHEE Parthenium (Feuillage) . Mars-Nov.
SCABIEUSES grandes et naines Juin-Août.
SILENE à bouquet Juin-Juillet
pendula
SOUCIS doubles et officinal Juin-Août.
TRLASPIS annuels Mai-Juillet .
VIOLETTES des 4 saisons 2º Aut. et 3º Print.

## Les espèces suivantes demandent l'abri

d'un châssis peudant l'hiver:
BRACHYCOME iberidifolia Mai-Août.
CHRYSANTHEMES annuels Mai-Oct.
CLARKIAS divers
FIGSIDES is conses . Mar-Sept
GAILLARDES annuelles Juin-Oct
GIROFLÉES Quarantaines Avril-Juin
IMMORTELLES annuelle of à bractées. Juin-Oct.
bin à grandé fleur Mai-Jujliet .
LOBELIA Esinus Mai-Sept.
MIMULDS divers Mai-Juillet.
PELARGONIUM zonale et inquinans Juin-Oct.
PRLOX de Drummond Mai-Juillet.
RESEDAS (en pois) Meme année, DecMars.
SENECON des Indes double Juin-Sept.
VERVEINES hybrides et autres Juin-Oct.
VISCARIA oculata Mai-Juillet .

#### PLANTES BULBEUSES (Plantation)

On peut planter en ce mois un grand nombre de plantes bulbenses; nous ne pouvons citer ici que queiques-unes des principales.

#### ARBRES ET ARBUSTES

On seme on Fon stratifie:

BUIS (stratifier).

BERS (stratifier).

MERISIER (stratifier).

PRUNIERS (stratifier).

### CÉRÉALES

Production: Année sutvante.

AVOIRES d'hiver (Ouest et Midi) fuillet.

BLÉS d'automne ou d'hiver. fuillet.

ORGE d'hiver. fuillet.

SEIGLE multicaule: fuillet.

#### PRAIRIES ET GAZONS

On recommence & semer les mélanges spéciaux pour Prairies, Pâtures et Gazons,

#### FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Année suivante.
CHICORÉE sauvage (1º coupe) Mai.
COLZA d'hiver (pour fourrage) Me chivil
PEVEROLE d'hiver (pour fourrage) . Mil Janu.
LENTILLON d'hiver
LIN d'hiver (pour graines) Juin-Juillet.
LUZERNE rustique ( parfois dans Juin-Juillet.
MINETTE J Seigle d'hiv. Juin-Juillet.
NAVETS hattis Même année, Nov Déc.
NAVETTE d'hiver (graines) Juin-Juillet.
PIMPRENELLE ordinaire Mai-Juin.
PolS or diever
SAINFOIRS ordinaire et à deux coupes. Mai-Autom.
TREFLES violet, blanc et hybride Automne.
UPSCE Abiyan at U walna 1504 Julia.

#### OCTOBRE

Culture en pleine terre.
Production: Année suivante.
AIL (bulbes) Mai-Juillet.
ASPERGES (griffes) (en sols sains) 3º année.
CERPEUILS commun, frise of main très
frisė Printemps.
tubéreux Juillet
CHAMPIGNON (blane de) (en care,
cettier, etc.1 , Memo année. DécFévr.
CHOUX-FLEURS extra-hatif Parisien et
Perfection de Mussy (sous ctoché). Mai-Juin.
GRESSON alénois Meme année, NovJanv.
EPINARD géant d'hiver (bien exposé). Mars-Mai.
FRAISIERS (plants) Mai-Juin.
LAITUE erèpe (sous chassis ou
cloche) Meme année, DécFénrier.
goue (sous chissis ou cloche) FevrMars.
Palatine et Passion (sous cloche) . Mars Mai
ROMAINES verte et grise maraich.
(sous chassis on cloche) Awil-Mai.
MACHES, toutes variétés JanvMars.

POTAGER

#### FLEURS

Mai-Juin.

POIS nains hatifs (au midi) . . . . .

On pout encore semer, pendant la première quinzaine de ce mois, les plantes suivantes:

Floraison : Année suivante ADONIDE Goutte-do-sang. . . . . . . Mai-Juin. CAMPANULE Miroir-de-Venus .... Mai-Juin. CENTAUREE Barbeau (Bleuet) . . . . Mai-Juillet .

Floraison:	Année suivante.
COQUELIGOTS	. Mai-Juin.
GODETIAS divers	. Juin-Juillet.
PAVOTS annuels	. Juin-Juitlet
PIEDS-D'ALOUETTE annuels	Mai-Juillet.
SILENE à bonquet	. Juin-Juillet.
SOUCIS doubles es officinal	- Juin-Août.
TBLASPIS annuels	. Mai-Juillet.

#### Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis l'hiver

COQUELOURDE	Rose-du-ciel		. Mai-Juillet.
IMMORTELLES	à bractées .		. Juin-Oct.
LEPTOSIPHON		bene	. Mai-Juin.

#### PLANTES BULBEUSES (Plantation)

Un très grand nombre de Pfantes bulbeuses quent se pranter à cette époque, nous ne nommons i que les principales, renvoyant à notre CALENDRIER ci que les principales, renvoyant à notre Cale, des semis et Plantations (Edition complets).

AMARYLLIS vittata (serve). Suiv. cult., Mars-Juin ANEMONES de Caen, etc. (abriter) . . Avril-Mai JACINTHES ... Suiv. var. et cult , Janv - Avril LIS divers 4 : . . . Suiv. les especes, Mai-Août NARCISSES . Suin. var. et culture. Janv - Mai RENONCOLES des fleuristes (abriter) . Mai-Juillet SAFRAN (Crocus) printanier. Suiv. cutt., Janv.-Mars. SCILLES . - Suiv. var. et culture, Févr.-Mai TULIPES. . . . Suiv. var. et culture, Janv.-Mai

Ou pent commencer la culture en pots ou sur carafe des Ognons à flants (Incivities, Naveisses, Croons, etc.), qui se prétent à la culture forcée ou en apparte-ments pour ficurir en livret.

#### ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres demandent à être semes ou stratiliers aussifet leur maturité. Nous citerons parmi les principales

ABRICOTIERS (stratifier). MAHONIAS (stratifier). CERISIERS (stratifier). DAPHNÉS (stratifier). ÉPINE-VINETTE ( strat.). IPS (Taxus) (stratifier). LAURIER-CERISE (strat.).

MARRONNIER d'Inde. PRUNIERS (stratifier). ROSIERS (stratifier). RUSCUS (Fragon)(strat.). THLEULS (stratifier).

Les espèces sensibles aux froids de notre climat devront être abritées en conséquence.

#### CÉBÉALES

Production : Année suivante AVOINES, BLES et ORGES d'inver . . . Juillet-Août, SEIGLES d'automne on d'inver : . . . . Juillet.

#### PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semor les mélanges spéciaux appro-riés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures, ainsi que pour Gazons d'agrement.

#### ENHANCES OF DIANTES INDUSTRIELLES

LOGININGEO EL PENITED	
ÉLYME des sables (dunes)	Le ou 3º année.
FÉVEROLE d'hiver (fourrage) .	Juin-Juillet-
LENTILLON d'hiver (fourrage) .	Juin.
LIN d'hiver (pour graines)	Juin-Juillet.
POIS gris d'hiver (fourrage)	Mai-Juin.
SAINFOINS	Juin-Juillet.
VESCES d'hiver (fourrage)	Mai-Juin.

#### POTAGER

Production : Année suivante
CAROTTES rouges à forcer FévMars.
CERFEUIL nain très frise Même an. Dec Jann.
CHAMPIGNON (binne de) (en cave) Janv Mars
CBICOREE sauvage Même année. Déc Amil.
CHOUX-FLEURS Parisiens Juin-Juillet
CRESSON alénois naintr. frisé. Même au. Dec Janr.
ÉPINARDS géant et Mervue de Versailles Janvier.
LAITUES crêpe et gotte FévrMars.
ROMAINES de Trianon et grise FévrAvril
POIS nains, très hâtifs Avril.
RADIS à forcer et autres hailfs Janvier .

#### Culture on pleine terre.

All (bulbes)	Mai-Juillet.
CERPEUH, tubéreux (d stratifier)	Juillet.
ECHALOTES (bulbes) (dans le Midi).	Juin-Juillet.
ÉPINARD géant d'hiver (bien exposé)	Mars-Avril.
FEVES (bonne exposition et abri)	Juin-Juillet.
LAITUES a couper (sous clocke)	Printemps.
POIS Michanx (bonne exposition)	Mai-Juin.

#### NOVEMBRE

#### FLEURS

Il est trop tard pour semer la plupart des Flours; parfois, on peut encore risquer:

	Floraison		Année suivante.
COQUELICOTS		×	. Mai-Juin.
JULIENNE de Mahon		1	Mai-Juin.
PAVOTS annuels doubles			. Juin-Juillet.
PIEDS-D'ALOHETTE annu	nels .	-	Mai-Juillet.

#### PLANTES BULBEUSES (Plantation)

On peut encore planter un grand nombre d'Ognons à fleurs. Nous renvoyons pour la liste à notre CALEN-DRIBR (Edition compléte), et ne citons ici que quelques-uns des principaux:

ANÉMONES de Caen, etc. (abriter). . JACINTHES Suivant var. et cult., Jann.-Avril LIS, diverses espèces et variétés . Mai-Août. . . Snir. var. et culture, Janv. - Mai NARCISSES. RENONCULES des fleuristes (abriter) . Mai-Juillet TULIPES . . . . Sufv. var et controre, Janv Mai

I.e moment est très favorable pour la plantation en pots ou sur caraces des Ognons à fleurs (Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Crocus, etc.).

#### ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres et d'Arbustes demandent à être semes ou alvatifiees aussitot après leur maturité. (Se revorter au mois d'Octobre pour la liste des principales espèces, ou mieux, à notre CALENDRIBE, Édition complete).

#### CÉRÉALES

Production : Année suivante. AVOINES d'hiver (c'est un peu tant). Juillet. BLÉS d'hiver: Vilmorin 27, Ben Mou-. Juillet-April.

#### PRAIRIES ET GAZONS

La saison est bien avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons; il est donc preférable de différer ces semis, s'il est possible, jusqu'à la fin de l'hivor, excepte pour les terrains sains et qui ne se soutévent pas en hiver-

#### FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère qu'on puisse semer avantageuse-ment dans ce mois; à la rigueur, on peut encore risquer quelques semis de Féverole d'hiver, Jarosse et de Lin d'hiver.

## DÉCEMBRE

#### POTAGER

#### Culture sur conche on sons châssis.

Production ;	An	née suivante.
CAROTTES rouges à forcer		Mars
CERFEUILS commun, frisé et nain fris	ě.	
	7192	JanuFénr.
CHAMPIGNON (blanc de) en care).	The same	FévAvril.
CHICORÉES sauvage et améliorée.		JanvAvril.
PÈVES hâlives		Avril-Mai.
HARICOTS nains très hatits		Mars-Anril-
LAITUES à conper		FevrMars.
MELON Cantaloup Prescott batif	4	Avril-Mai.
POIREAU géant précoce	-	Mai-Jesin.
POIS main extra-hatif à chassis	-	Avril-Mai.
POMMES DE TERRE hatives		
(tubercules germés)		Mars-Avril.
RADIS à forcer et autres hâtifs		Fenrier.

Production : Année suivante.

FEVES Collath et très longue cosse Juin-Juillet. POIS hattis (bonne exposition) . . .

#### FLEURS

Il n'y a pasilieu de s'occuper des semis de Fleurs, si co n'est du Reseita que l'on cultive parfois en pois sur couche. On seme aussi quelquefois, en peninière, les graines d'Auricutes, de Primerères des jardins, de Violettes des quatre-satsons.

#### ARBRES ET ARBUSTES

saison trop froids ne permet ordinairement pas de faire, dans ce mois, des semis en pleine terre : tontefois, il ne faut nas négliger de stratifier toutes les graines de conservation difficile et celles à enve-loppe dure; on hôtera ainsi leur germination. (Voir Fémier. | notre CALENDRIER DES SEMIS. Édition complète).

#### CÉREALES

Si la température et l'élat de la terre le permettent, on pourra encore semer dans ce mois

Printuction : Année sulvante.

BLES d'hiver, Vilmorin 27, Bon Moulin. Juillet-Août.

#### PRAIRIES ET GAZONS

Les gelées fréquentes de ce mois et le manyais état de la terre ne permettent guère les semis de Prisires, de Patures et de Gazons d'agrément, que l'on doit différer jusqu'à la fin de l'hiver.

#### FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guere que l'on puisse semer avanta-geusement dans ce mois; il est préférable de différer jusqu'à la fin de l'hiver.

## ARBRES FRUITIERS (suite de la 2º page de cette couverture)

#### PRUNIER

Sujets de 1 an (scions) La pièce, 8 fr. »   Hautes tiges fortes (thie demi-formée) La pièce,	32	fr.	))
Fuseaux 2 ans	23	fr.	1)
Hautes tiges ordinaires	25	fr:	))
VIGNES: RAISINS de table			
Chasselas doré dit de Fontainebleau. — Plants issus de la célèbre Treille du Roy.			
Boutures d'yeux d'un an, en pots	12	fr.	))
Marcottes en pots ou paniers (très fortes)	20	fr.	))
Sujets greffes, soudes et racines (sur 3.309). Le cent, 240 fr. ». — Les dix 27 fr. ». — La pièce,	3	fr.	))
Frankenthal ou Black Hamburg. — Variété vi goureuse et fertile à gros grains noirs.			
Marcottes en pots ou paniers (très fortes)	20	fr.	))
Sujets greffés, soudés et racinés (sur 3.309). Le cent, 280 fr. ». — Les dix 31 fr. ». — La pièce,	3	fr.	50

## ARBRES TRANSPLANTÉS

Pour autres variétés de table ainsi que pour Vignes à vins. Voyez notre Catalogue d'Automne.


Pour les Cerisiers, Poiriers, Pommiers, Pruniers, nous disposons de sujets plus forts, transplantés et possédant les mêmes chances de reprise que des arbres plus petits. Ces arbres fructifient plus tôt. Ces sujets n'étant disponibles dans chaque variété qu'en nombre restreint nous remplacerons, sauf ordre contraire, ceux qui viendraient à manquer au moment d'exécuter la commande par des variétés similaires aux variétés manquantes.

Fuseaux de 6 à 7 ans La	pièce, 50 fr	. » []	Cordons formés de 0-40 de hauteur, 2 côtés. La pièce,	25	fr.	))
Palmettes obliques, 3 étages	- 45 fr	. ))	0m80 1 côté		fr.	
Palmettes Verrier, 3 branches	— 35 fr	. ))	2 côtés · -	30	fr.	))
	- 45 fr	. ))	Demi-tiges très fortes	45	fr.	))
o diminino.	- 50 fr	. ))	Hautes tiges très fortes	47	C.	))
Cordons formés de 0-40 de hauteur, 1 coté.	_ 20 fr	. )) []	Hautes tiges très fortes —	***	11.	"-

## ARBUSTES D'ORNEMENT

AUCUBA japonica punctata.  Touffes de 0 **40 de haut. environ . La pièce, 7 fr
Touffes de 0
1 m   20 fr.   30 f
BOULE DE NEIGE Touffes La pièce, 6 fr
BOULE DE NEIGE  Touffes
BOULE DE NEIGE Touffes La pièce, 6 fr. »  BUIS vert.  Touffes de 0 <sup>m</sup> 50 de hauteur . La pièce, 10 fr »  - 0 <sup>m</sup> 70 15 fr. »  - 1 m 25 fr. »  BUIS vert pour bordures.  Les 10 bottes
Touffes
BUIS vert.  Touffes de 0 <sup>m</sup> 50 de hauteur. La pièce, 10 fr. »  — 0 <sup>m</sup> 70 —
Touffes de 0 <sup>m</sup> 50 de hauteur. La pièce, 40 fr »  - 0 <sup>m</sup> 70 15 fr. »  - 1 m 25 fr. »  BUIS vert pour bordures.  Les 10 bottes
- 0 <sup>m</sup> 70 - 15 fr. »  - 1 m 25 fr. »  BUIS vert pour bordures.  Les 10 bottes
Touffes ordinaires La pièce, 12 fr. »  BUIS vert pour bordures.  Les 10 bottes
BUIS vert pour bordures.  Les 10 bottes
Les 10 bottes
Les 10 bottes
BUISSON ARDENT Sujets forts en pors  La pièce 20 fr.   MAHONIA
BUISSON ARDENT Suiets forts en pots  La pièce 20 fr   MAHONIA
Suilete torte en note
Dajoto Totto Cit poto
CAMELLIA japonica.  Sujets en pots La pièce, 10 fr. »
Sujets en pots, de force à bien fleurir La pièce, 40 fr. » SERINGAT
Touffes La nièce b tr. »
CHAMÆROPS excelsa. Palmier Chamvre.
Sujets de 40-30 cent. Be naut. en pots. La piece, 12 fr. 50
00
- 80 cent. à 1 m
FUSAIN vert. Touffes de 1 <sup>m</sup> de haut. environ . La pièce, 6 fr. »
Touffes de 0 <sup>m</sup> 40 de haut. environ . La pièce, 5 fr. »
$-0^{m}60$ $ -$ 9 fr. »   - 1 <sup>m</sup> 40 10 fr. »
- 0 <sup>m</sup> 80 $ -$ . $-$ 15 fr. »   $-$ 1 <sup>m</sup> 60 $ -$ . $-$ 12 fr. »

Pour grosses quantités, prix spéciaux par Correspondance.



1. CHOU-NAVET RUTABAG/ LE PARFAIT. — 2. CHOU-NAVET BLANC (D'AUBIGNY) A COLLET VERT.

3. CHOU-RAVE BLANC HATIF (DE VIENNE).

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)